

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad

Estados Unidos Mexicanos 2013

Población General

Padecimiento	Código de la lista detallada	Total	Incidencia*	Grupos de edad											Ign.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +	
	CIE10a. Revisión														
Accidentes de transporte en vehículos con motor	V20-V29, V40-V79	101 276	85.54	430	2 520	3 497	4 940	12 021	15 667	40 580	7 573	7 983	2 756	3 192	117
Amebiasis intestinal	A06.0-A06.3, A06.9	337 014	284.65	14 345	63 823	49 945	35 361	22 982	21 394	60 522	15 529	23 606	9 984	19 214	309
Anencefalia**	Q00	209	0.09	209	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Ascariasis	B77	62 398	52.70	872	14 919	15 195	9 578	4 614	2 674	7 355	2 019	2 416	903	1 832	21
Asma y estado asmático	J45, J46	300 765	254.04	9 522	60 693	56 983	33 172	15 805	14 421	47 834	14 596	22 159	8 990	15 858	732
Bocio endémico	E01	501	0.42	7	10	16	26	19	25	154	61	90	37	53	3
Brucelosis	A23	2 670	2.26	1	60	134	198	227	227	1 021	194	322	98	188	0
Candidiasis urogenital [†]	B37.3-B37.4	283 542	295.15	N.A.	N.A.	N.A.	3 622	27 704	54 341	142 123	26 060	18 373	5 265	4 892	1 162
Cisticercosis	B69	257	0.22	1	0	3	3	10	20	73	24	53	22	48	0
Cólera	A00	187	0.16	2	23	19	20	12	6	35	14	27	9	20	0
Conjuntivitis	B30, H10.0	430 479	363.60	33 737	62 302	48 751	34 335	29 095	28 828	83 352	27 141	35 679	16 460	30 411	388
Chancro blando [‡]	A57	558	0.58	N.A.	N.A.	N.A.	19	49	91	223	30	70	21	50	5
Desnutrición leve	E44.1	114 203	96.46	21 001	53 068	16 653	9 630	4 233	1 916	2 627	549	957	673	2 762	134
Desnutrición moderada	E44.0	16 223	13.70	3 766	7 848	1 643	966	450	167	376	121	178	124	570	14
Desnutrición severa	E40-E43	5 202	4.39	1 503	1 641	430	266	165	132	297	114	156	66	426	6
Diabetes <i>mellitus</i> insulinodependiente (Tipo I)-	E10	8 995	16.28	180	99	294	925	906	477	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	6 114
Diabetes <i>mellitus</i> no insulinodependiente (Tipo II) [§]	E11-E14	397 192	413.45	N.A.	N.A.	N.A.	224	623	3 607	85 800	54 834	117 759	52 335	81 397	613
Diabetes <i>mellitus</i> que se origina con el embarazo=	O24.4	7 656	17.55	N.A.	N.A.	N.A.	7	371	1 288	5 798	106	59	N.A.	N.A.	27
Difteria	A36	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Displasia cervical leve y moderada [®]	N87.0-N87.1	49 705	100.06	N.A.	N.A.	N.A.	5	2 101	6 012	27 954	5 200	5 687	1 466	1 268	12
Displasia cervical severa y CaCu <i>in situ</i> [®]	D06, N87.2	5 617	11.31	N.A.	N.A.	N.A.	0	79	266	2 787	628	1 027	370	455	5
Efectos indeseables por vacuna y sustancias biológicas	Y58, Y59	1 012	0.86	253	411	52	56	22	20	98	20	18	24	37	1
Encefalitis equina venezolana	A92.2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encefalocele	Q01	41	0.04	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad alcohólica del hígado	K70	11 895	10.05	1	4	15	51	136	265	2 876	1 506	3 215	1 432	2 302	92
Enfermedad de Chagas	B57	762	0.64	10	5	8	13	23	57	439	65	99	20	23	0
Enfermedad febril exantemática	S/C	5 397	4.56	1 128	2 017	1 068	418	194	159	324	31	37	8	13	0
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I67, I69	38 881	32.84	64	203	169	146	184	377	3 366	1 969	6 528	4 946	20 787	142
Enfermedades isquémicas del corazón [®]	I20-I25	55 913	65.95	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	177	506	5 936	4 169	13 157	8 356	23 450	162
Enteritis debida a rotavirus	A08.0	4 522	3.82	811	1 632	638	284	149	158	411	111	138	51	131	8
Enterobiasis	B80	13 847	11.70	411	2 738	2 518	1 573	894	889	2 064	746	857	458	690	9
Escabiosis	B86	62 454	52.75	3 166	10 337	9 085	6 395	4 223	3 897	12 126	2 830	4 534	1 901	3 888	72
Escarlatina	A38	4 046	3.42	370	1 666	1 238	370	109	68	157	20	29	11	8	0
Espina bífida	Q05	244	0.21	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	J02.0, J03.0	133 881	113.08	6 757	24 326	19 787	14 223	10 825	9 628	23 445	7 447	8 316	3 733	5 037	357
Fiebre amarilla	A95	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre del Oeste del Nilo	A92.3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre hemorrágica por dengue	A91	19 822	16.74	364	348	1 175	1 974	2 617	2 202	6 494	1 214	1 836	564	1 034	0
Fiebre manchada	A77.0	1 032	0.87	21	129	187	153	120	70	234	46	52	7	12	1
Fiebre por dengue [^]	A90	105 973	89.51	1 440	2 479	7 624	14 158	14 793	12 173	32 625	5 422	8 315	2 439	4 505	0
Fiebre recurrente	A68	711	0.60	40	98	73	69	45	66	189	28	60	10	33	0

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2013

* Incidencia por 100 000 habitantes

** Incidencia por 1 000 habitantes menores de un año

N.A. = No aplica para este grupo de edad

[†] Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 9 años

[^] Se refiere a casos estimados, los cuales se obtienen a partir de la aplicación de la fórmula "casos posibles÷casos confirmados por laboratorio", en donde los casos posibles se obtienen mediante la multiplicación del porcentaje de positividad por el total de casos sin muestra.

- Incidencia por 100 000 habitantes menores de 25 años

= Incidencia por 100 000 habitantes femeninas de 10 a 59 años

[®] Incidencia por 100 000 habitantes femeninas mayores de 9 años

[®] Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 14 años

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Censo 2010. CONAPO

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad

Estados Unidos Mexicanos 2013

Población General

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Tasa*	Grupos de edad											Ign.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +	
Fiebre reumática aguda	I00-I02	629	0.53	0	0	87	108	71	60	299	0	1	0	0	3
Fiebre tifoidea	A01.0	53 772	45.42	223	1 323	2 785	4 828	6 161	5 895	18 813	4 687	4 970	1 695	2 357	35
Giardiasis	A07.1	15 422	13.03	440	3 233	2 764	2 008	1 351	1 004	2 289	633	856	347	491	6
Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	724 283	611.75	947	12 421	45 102	54 477	73 241	76 314	214 707	68 241	85 723	39 566	52 553	991
Hepatitis aguda tipo A	B15	18 288	15.45	74	3 184	7 020	3 632	1 488	897	1 376	168	260	53	133	3
Hepatitis aguda tipo B	B16	730	0.62	0	7	14	7	24	62	356	59	104	31	60	6
Hepatitis tipo C	B17.1, B18.2	2 202	1.86	9	7	5	6	23	84	862	241	485	184	281	15
Hepatitis virales agudas, otras	B17-B19 excepto B17.1, B18.2	1 400	1.18	10	161	267	177	117	88	284	55	135	30	75	1
Herpes genital [#]	A60.0	2 777	2.89	N.A.	N.A.	N.A.	25	178	499	1 386	187	279	96	121	6
Hipertensión arterial [*]	I10-I15	501 416	591.39	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1 848	6 561	105 524	60 411	132 016	63 814	129 946	1 296
Infección asintomática por VIH	Z21	5 052	4.27	7	32	17	16	321	1 113	2 898	282	273	50	43	0
Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	4 121 813	3 481.41	23 979	155 113	194 703	157 036	318 154	439 317	1 307 649	316 792	521 707	216 430	467 077	3 856
Infección gonocócica genitourinaria [#]	A54.0-A54.2	1 299	1.35	N.A.	N.A.	N.A.	24	129	247	626	85	99	35	37	17
Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	5 329 815	4 501.72	345 967	997 714	585 241	395 391	294 095	379 172	1 140 815	253 715	410 018	166 100	358 667	2 920
Infecciones invasivas por <i>Haemophilus Influenzae</i>	A41.3, G00.0, J14	1	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	26 320 459	22 231.05	2 420 210	5 663 088	3 604 616	2 182 224	1 419 724	1 416 992	4 468 381	1 147 548	1 845 955	771 103	1 369 683	10 935
Influenza A(H1N1), 2009 identificado	J09	1 379	1.17	33	84	69	57	46	77	565	137	172	57	82	0
Influenza debida a virus de la influenza identificado	J10	2 595	2.19	103	264	226	150	112	164	789	143	205	64	375	0
Influenza debida a virus no identificado	J11	19 127	16.16	1 651	2 885	1 306	1 074	942	1 200	4 883	918	1 476	524	2 261	7
Intoxicación aguda por alcohol	F10.1	38 149	32.22	0	14	32	379	4 419	6 329	16 752	3 701	3 883	1 167	1 180	293
Intoxicación alimentaria bacteriana	A05	40 147	33.91	1 036	5 445	5 639	4 188	3 540	3 604	8 706	2 391	2 561	1 095	1 882	60
Intoxicación por clenbuterol	T62.8	94	0.08	0	6	10	4	3	9	39	5	12	4	2	0
Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	319 246	269.65	1 968	24 531	29 823	34 993	36 730	33 922	86 841	16 350	24 225	9 255	20 069	539
Intoxicación por plaguicidas	T60	4 310	3.64	85	453	157	219	598	546	1 374	240	322	98	214	4
Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X23, X27, excepto	48 983	41.37	677	5 180	5 005	4 774	4 772	5 007	13 724	2 398	3 576	1 215	2 623	32
Labio y paladar hendido	Q35-Q37	1 488	1.26	1 484	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Leishmaniasis	B55	970	0.82	7	23	32	76	121	108	314	75	115	38	61	0
Lepra	A30	175	0.15	0	0	0	1	4	4	37	15	33	24	57	0
Leptospirosis	A27	422	0.36	1	14	23	30	49	43	125	27	58	23	29	0
Linfogranuloma venéreo por clamidias [#]	A55	378	0.39	N.A.	N.A.	N.A.	12	36	79	131	33	33	7	7	40
Marea roja	T61.2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis	G00-G03 excepto G00.0, G00.1	966	0.82	145	99	79	55	56	74	233	66	71	22	59	7
Meningitis meningocócica	A39.0	43	0.04	10	6	7	6	3	4	5	1	0	0	1	0
Meningitis por <i>Haemophilus Influenzae</i>	G00.0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningoencefalitis amebiana primaria	B60.2	1	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Mordeduras por otros mamíferos	W55	9 163	7.74	82	782	886	858	840	809	2 292	540	816	373	876	9
Mordeduras por perro	W54	104 964	88.66	242	9 665	16 976	14 520	9 588	7 592	22 168	5 318	8 188	3 130	7 408	169
Mordedura por serpiente	X20	4 059	3.43	7	86	211	370	404	408	1 274	274	458	184	379	4
Neumonías por <i>Haemophilus Influenzae</i>	J14	1	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonías y bronconeumonías	J12-J18 excepto J18.2	159 575	134.78	26 700	31 477	8 386	4 224	2 863	3 716	17 449	5 835	12 376	7 472	38 848	229

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2013

* Incidencia por 100 000 habitantes

Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 9 años

N.A. = No aplica para este grupo de edad

* Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 14 años

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Censo 2010. CONAPO

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad

Estados Unidos Mexicanos 2013

Población General

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Tasa*	Grupos de edad											Ign.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +	
Oncocercosis	B73	3	0.00	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Otitis media aguda	H65.0-H65.1	650 321	549.28	20 243	102 963	106 263	68 281	50 084	47 302	128 946	38 395	43 998	17 684	25 640	522
Otras helmintiasis	B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83	257 905	217.83	3 451	45 119	48 033	31 440	15 696	14 247	47 970	9 480	19 189	7 648	15 585	47
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios	A07.0, A07.2, A07.9	70 255	59.34	2 463	13 113	11 975	8 601	5 285	3 727	11 408	3 724	4 674	1 970	3 242	73
Paludismo por <i>Plasmodium falciparum</i>	B50	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo por <i>Plasmodium vivax</i>	B51	495	0.42	2	32	59	90	68	48	126	10	29	10	21	0
Parálisis flácida aguda	S/C	542	0.46	13	202	175	152	0	0	0	0	0	0	0	0
Paratifoidea y otras salmonelosis	A01.1-A02	80 092	67.65	358	2 444	5 070	7 401	8 926	8 468	25 351	7 417	8 182	2 656	3 749	70
Parotiditis infecciosa	B26	4 193	3.54	25	832	1 106	544	211	190	768	127	233	53	103	1
Peatón lesionado en accidente de transporte	V01-V09	20 641	17.43	77	821	1 096	1 292	2 140	2 675	6 736	1 733	1 823	864	1 361	23
Peste	A20	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Picadura o mordedura de insecto venenoso "abeja africanizada"	T63.4	10 323	8.72	118	931	1 010	938	733	1 116	3 359	429	827	260	602	0
Poliomielitis aguda	A80	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quemaduras	T20-T32	127 076	107.33	2 074	13 344	7 605	7 224	8 884	13 792	42 381	7 492	12 341	4 045	7 452	442
Rabia	A82	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	B06	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola congénita**	P35.0	0	0.00	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sarampión	B05	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shigelosis	A03	7 125	6.02	632	1 764	825	604	404	399	1 215	322	380	183	394	3
Sífilis adquirida ^o	A51-A53	3 779	3.25	N.A.	5	11	19	403	715	1 974	212	278	68	74	20
Sífilis congénita**	A50	43	0.02	43	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Síndrome coqueluchoide	S/C	3 648	3.08	2 869	429	77	37	25	38	132	13	15	3	10	0
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	B20-B24	5 277	4.46	22	20	10	12	142	680	3 254	471	475	92	99	0
Síndrome Severo Agudo Respiratorio	U04.9	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teniasis	B68	259	0.22	13	35	36	22	21	17	55	14	29	7	10	0
Tétanos	A34, A35	20	0.02	0	0	2	0	1	1	5	1	1	3	6	0
Tétanos neonatal**	A33	0	0.00	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tifo epidémico	A75.0	44	0.04	0	2	5	4	1	5	15	2	5	2	3	0
Tifo murino	A75.2	49	0.04	0	5	4	8	5	1	17	3	1	1	4	0
Tos ferina	A37	966	0.82	794	85	15	8	7	22	28	1	4	1	1	0
Tuberculosis meningea	A17.0	271	0.23	4	9	5	4	16	37	113	27	41	3	12	0
Tuberculosis otras formas	A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19	3 352	2.83	25	90	92	129	206	294	1 257	236	456	186	381	0
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	16 080	13.58	70	97	90	178	956	1 448	5 434	1 459	2 670	1 028	2 650	0
Tumor maligno de mama ^f	C50	10 335	10.76	N.A.	N.A.	N.A.	4	42	68	2 468	1 673	2 875	1 261	1 896	48
Tumor maligno del cuello del útero ^o	C53	3 113	6.27	N.A.	N.A.	N.A.	0	15	72	1 085	439	726	300	468	8
Tracoma	A71	85	0.07	0	30	29	10	1	1	0	0	3	5	6	0
Tricomoniiasis urogenital ^f	A59.0	99 115	103.17	N.A.	N.A.	N.A.	769	8 938	19 040	52 154	9 593	6 149	1 286	1 037	149
Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	1 561 717	1 319.07	18	106	526	85 491	129 922	164 838	519 454	162 506	223 995	99 511	173 008	2 342
Varicela	B01	206 502	174.42	13 780	73 205	57 791	20 962	10 284	10 006	17 798	931	873	246	499	127
Violencia intrafamiliar	Y07.0-Y07.2	72 290	61.06	116	657	1 950	3 767	9 330	10 623	32 690	5 325	5 134	1 304	1 377	17
Virus del papiloma humano	S/C	37 633	31.79	3	6	7	39	1 608	3 955	21 171	4 383	4 609	1 080	767	5
TOTAL		43 694 224		2 974 007	7 487 043	4 992 559	3 277 159	2 592 383	2 877 919	8 971 027	2 328 406	3 685 269	1 549 586	2 922 980	35 886

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2013

* Incidencia por 100 000 habitantes

** Incidencia por 1 000 habitantes menores de un año

N.A. = No aplica para este grupo de edad

^o Incidencia por 1 000 habitantes de un año o mayores

^f Incidencia por 100 000 habitantes mayores de 9 años

^o Incidencia por 100 000 habitantes femeninas mayores de 9 años

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Censo 2010. CONAPO