



Boletín EPIDEMIOLÓGICO

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Sistema Único de Información



NÚMERO 36 | VOLUMEN 33 | SEMANA 36 | DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ÍNDICE

• Editorial semanal.....	3
• Cápsulas Efemérides	7
• Casos de notificación inmediata y semanal.....	9
<i>Casos por entidad federativa:</i>	
• Enfermedades prevenibles por vacunación.....	10
• Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo.....	18
• Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio.....	23
• Enfermedades de transmisión sexual.....	25
• Enfermedades transmisibles por vector.....	29
• Enfermedades zoonóticas.....	33
• Otras enfermedades exantemáticas.....	35
• Enfermedades transmisibles.....	36
• Enfermedades de interés local, regional o institucional.....	40
• Enfermedades bajo vigilancia sindrómica.....	42
• Enfermedades no transmisibles.....	45
• Trastornos de la nutrición.....	54
• Displasias y neoplasias.....	56
• Defectos al nacimiento.....	58
• Enfermedades neurológicas y de salud.....	60
• Accidentes.....	61
• Indicadores de Sistemas Especiales.....	64



Notificación de los Eventos Emergentes con Impacto Epidemiológico al 01 800 00 448 00. Como apoyo a la Notificación se pone a disposición el teléfono 01 800 00 448 00. Esta vía no sustituye los procedimientos citados en la NOM-017-SSA2-2012, para la Vigilancia Epidemiológica ni a los Manuales específicos. Se entiende por evento epidemiológico de interés: la presencia de brotes; daños a la salud por desastres naturales u ocasionados por el hombre.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través de la siguiente página web:
www.epidemiologia.salud.gob.mx

SÍNDROME CONGÉNITO POR INFECCIÓN DEL VIRUS ZIKA

La enfermedad por el virus zika es consecuencia de una infección viral. El virus zika, aislado en Uganda por primera vez en el año de 1947 en el bosque de zika durante una investigación que tenía como objeto de estudio la prevalencia y la dinámica de transmisión de la fiebre amarilla en ese territorio (1).

El virus zika es del tipo ARN monocatenario con polaridad positiva, pertenece a la familia *flaviviridae* al igual que otros con relevancia epidemiológica como el de la fiebre amarilla, dengue, virus del oeste del Nilo entre otros (2).

Su mecanismo de transmisión es principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados del género *Aedes aegypti* (3), pero también se ha descrito mediante vía sexual (4), transfusión sanguínea (5) y transplacentaria (6).

Es precisamente la vía tras placentaria la que está involucrada en la ocurrencia del síndrome congénito por el virus zika teniendo a la microcefalia como una de las presentaciones (7) clínicas que contribuyeron a que en febrero de 2016 se declarara como una emergencia de salud pública de importancia internacional(8).

No se tiene aún definido con detalle cuales son los mecanismos mediante los cuales el neurotropismo del virus ejerce su efecto patogénico sobre el feto en desarrollo. Se ha teorizado que puede tener relación con una de las secuencias genéticas que comparte con otro tipo de flavivirus con efectos en el sistema nervioso, la fiebre amarilla (4), sin embargo no se debe de perder de vista que otros fenómenos climatológicos, sociales, migratorios y económicos tienen el potencial de explicar al menos en parte, la rápida dispersión del virus desde el pacifico al territorio Americano (9) (10).

La evidencia disponible orienta a que el riesgo a que se presente el síndrome congénito por el virus zika y/o la microcefalia depende del momento en el que las mujeres embarazadas están expuestas ante el virus, siendo el primer trimestre el momento en el que se ha definido con el riesgo más alto (11).

La organización panamericana de la salud en su actualización del 7 de julio, publica que en Brasil se han reportado 8 301 casos sospechosos y 1 656 confirmados de microcefalia u otra malformación del sistema nervioso central en recién nacidos, siendo ese país el que mayor número de afectados cuenta (12).

La importante diferencia entre el número de casos sospechosos y los confirmados estriba en el correcto seguimiento de las definiciones operacionales que funcionan como guías en las cuales basarse para la clasificación y posterior intervención de los casos afectados (13).

La OPS ha propuesto las siguientes definiciones a este respecto:

Síndrome congénito asociado a la infección por el virus del Zika

Caso de síndrome congénito sospechoso de estar asociado a la infección por el virus del Zika

Recién nacido vivo que presente

- a) Microcefalia (medida de circunferencia craneal occipitofrontal por debajo de -2 desviaciones estándar a las 24 horas después de nacer, según referencias estandarizadas de acuerdo a edad gestacional y sexo)
- b) Alguna malformación congénita del sistema nervioso central; y cuya madre, durante el embarazo,
- c) Haya tenido antecedente de residencia o viaje a un área con presencia de vectores del virus del Zika, o
- d) Haya tenido relaciones sexuales sin protección con una pareja con antecedente de residencia o viaje a un área con presencia de vectores del virus del Zika.

En el caso de la medición del perímetro cefálico como criterio a utilizar

para clasificar a los pacientes, es necesario que se tenga en cuenta que la técnica para realizar la medición sea la propuesta y aceptada dependiendo el contexto clínico en el cual se presente.

Se propone que el paciente debe tener la cabeza libre de cualquier objeto y de preferencia no debe de estar en contacto con la cuna. La cinta debe ser colocada en el perímetro máximo de la cabeza y como referencia se utiliza el punto máximo del occipucio y la glabella. La cinta debe de situarse en plano horizontal, de manera tal que se encuentre a la misma altura de ambos lados de la cabeza. El inicio de la cinta (donde se ubica el cero) debe coincidir con la parte frontal de la cabeza y es ahí donde se realiza la lectura. Se ejerce una leve presión al momento de tomar la medición para comprimir el pelo y ligeramente la piel. La medición se aproxima al 0.1 cm más cercano. El resultado de la medición se evalúa con las mismas tablas de referencia que se ocupan para el peso y la longitud (14).

Caso de síndrome congénito probable de estar asociado a la infección por el virus del Zika

Recién nacido vivo que cumpla con los criterios de caso de síndrome congénito sospechoso de estar asociado a la infección por el virus del Zika; y

- a) Presente alteraciones morfológicas intracraneales diagnosticadas por cualquier método de imagen, excluidas otras posibles causas conocidas.
- b) Madre haya presentado exantema durante el embarazo.

Caso de síndrome congénito confirmado de estar asociado a la infección por el virus del Zika

Recién nacido vivo de cualquier edad gestacional que cumpla con los criterios de caso de síndrome congénito sospechoso de estar asociado a la infección por el virus del Zika; y en quien se haya confirmado por laboratorio la infección por virus del Zika, independiente de la detección de otros agentes(13).

Además de las complicaciones morfológicas en el tejido neurológico de los pacientes afectados por la transmisión horizontal del virus zika es conveniente atender a las potenciales complicaciones funcionales que podrán presentarse no en el momento del nacimiento sino como el comportamiento crónico de efecto patogénico sobre el tejido neurológico (7).

La vigilancia epidemiológica en México contempla la atención a las mujeres embarazadas que cumplan con la definición operacional pacientes de infección por virus zika y el seguimiento para la atención e intervención en caso de ser necesario tanto para los pacientes como para las madres.

Dentro de su programa de operación la Organización Mundial de la Salud incluye el apoyo psicosocial para las embarazadas y las familias afectadas por la microcefalia y otras complicaciones neurológicas en el contexto del virus de Zika tomando como pilares

que la información debe estar disponible para el personal de salud así como para las madres y mujeres embarazadas afectadas.

A este respecto la OMS enfatiza en la importancia de advertir sobre la utilidad de las revisiones periódicas durante el embarazo en el caso en que la sospecha sobre la afectación sea alta, además de esto es tarea del personal de salud encargado de la transmisión de la información manejar aquellas situaciones en que las personas afectadas tengan reacciones que sugieran que no seguirán con los estudios y las intervenciones que podrán ayudar a la rehabilitación de los pacientes.

La situación que guarda la enfermedad del virus zika, el mantenimiento de su transmisión debido a la presencia del vector, el comportamiento clínico típico ((asintomático en 4 de 5 afectados) pone sobre la mesa el enorme desafío de establecer vías mediante las cuales se logre disminuir la transmisión y para evitar desenlaces adversos invita a que se continúe a investigación básica, clínica y epidemiológica que permitan tener información precisa sobre la cual las decisiones que afecten a la población susceptible tenga impacto positivo.

Conocer los mencionados aspectos no solo contribuirá a la contención del actual brote en américa sino que también ayudara a tener un modelo en el cual basarse ante los desconocidos desafíos que tendrá la salud publica en el futuro.

REFERENCIAS:

1. Dick GW, Kitchen SF, Haddow AJ. Zika virus Isolations and serological specificity. Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 1952 sep; 46(5): 509-520.
2. Weaver S, Costa F, Garcia-Blanco M. Zika virus: History, emergence, biology, and prospects for control. Antiviral Research. 2016(130):69-80.
3. Wang L, Valderramos S, Wu A. From Mosquitos to Humans: Genetic Evolution of Zika Virus. Cell and host microbe. 2016.
4. Rowland A, Washington C, Sheffield C. Zika virus infection in semen: a call to action and research. J Assist Reprod Genet. 2016(33):435 – 437.
5. Kashima S, Nanev S. Zika virus and its implication in the transfusión safety. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. 2016.
6. Mllakar J, Korva M, Tul N. Zika Virus Associated with Microcephaly. The New England Journal of Medicine. 2016.
7. Chan J, Choi G, Yip C. Zika fever and congenital Zika syndrome: An unexpected emerging arboviral disease. Journal of Infection. 2016(72):507-524.
8. Gulland A. Zika virus is a global public health emergency, declares WHO. The British Medical Journal. 2016 (352).
9. Saiz JC, Vazquez Calvo A, Blazquez A. Zika Virus: The last new corner. Frontiers in Microbiology. 2016(7).
10. Musso D, Nilles E, Cao Lormeau C. Rapid Spread of Emrging Zika in the Pacific Area. Clinical Microbiology and Infection. 2014.
11. Cauchemez S, Besnard M, Bompard P. Association between Zika virus and microcephaly in French Polynesia, 2013–15: a retrospective study. The Lancet. 2016.
12. Organización Panamericana de la Salud. Zika - Actualización Epidemiológica Regional de la OPS (Américas) - 14 de julio de 2016. http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599&Itemid=41691&lang=es
13. Organización Panamericana de la Salud. http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11117&Itemid=41532&lang=es
14. Cardenas Lopez C, Haua Navarro K. Mediciones antropométricas en el neonato. Bol Med Hosp Infant Mex. 2005(62)

Dr. Eduardo López Ortiz
Médico Residente de 2o año
Epidemiología
Dirección General de Epidemiología

CÁPSULA INFORMATIVA: 19 de septiembre - "Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre del Cordón Umbilical".

DONACION DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL

¿Por qué se debe donar sangre de cordón umbilical?

Personas con enfermedades congénitas o adquiridas de la médula ósea tales como las leucemias agudas, son un ejemplo de potenciales beneficiarios de este tipo de donaciones de sangre de cordón umbilical. Lo ideal para dichos pacientes sería encontrar un donante compatible entre sus familiares más directos. Pero esto desgraciadamente sólo ocurre en el 30 % de los casos¹.

19 DE SEPTIEMBRE 2016

"DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE
MÉDULA ÓSEA Y SANGRE DEL
CORDÓN UMBILICAL".



<http://www...donaciondesangredecordon.com.es>

Un trasplante de Médula ósea es un procedimiento para reemplazar la Médula ósea dañada o destruida por Células madre de Médula ósea sana. La Médula ósea es el tejido graso y blando que se encuentra dentro de los huesos y las Células madre son células inmaduras en la Médula ósea que dan origen a todas las células sanguíneas.

La idea es congelar la sangre del cordón umbilical de todos los recién nacidos.

EXISTEN TRES CLASES DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA:

Autotrasplante de Médula ósea ("Auto" significa uno mismo): Las Células madre se toman de uno mismo, antes de recibir tratamiento de radioterapia o quimioterapia en altas dosis, y se almacenan en un congelador (criopreservación). Después de realizar la radioterapia o quimioterapia, las células madre se colocan de nuevo en el cuerpo para agregarlas a las células sanguíneas normales. *Esto se llama trasplante de rescate.*

Alotrasplante de Médula ósea ("Alo" significa "otro"): Las Células madre se extraen de otra persona. La mayoría de las veces, el donante debe ser al menos parcialmente compatible en términos genéticos. Se hacen exámenes de sangre especiales para determinar si es compatible con el paciente.

Referencias:

- 1.-http://donacion.organos.ua.es/submenu3/inf_sanitaria/cordon/cordon2.asp
- 2.-<http://www.fundacioncompartevida.org.mx/tem-plates/infomedica.html>


Un hermano tiene la mayor probabilidad de ser compatible; sin embargo a veces los padres, hijos y otros parientes pueden ser donantes compatibles. Los donantes que no tiene parentesco con el paciente se pueden encontrar a través de los Registros Nacionales de Médula ósea; en México en el **DONORMO**.

Trasplante de sangre del Cordón umbilical: Las Células madre se toman del cordón umbilical de un bebé recién nacido inmediatamente después del parto. Dichas células se guardan hasta que se necesiten para un trasplante. Las células de la sangre del cordón umbilical son tan inmaduras que hay menos necesidad de compatibilidad.


Dra. Beatriz Calderón Cruz
Jefa del Departamento de Análisis de
Información Epidemiológica
C. Graciela Guillén Domínguez
Área de Publicaciones
Dirección de Información Epidemiológica
Dirección General de Epidemiología
Secretaría de Salud

CÁPSULA INFORMATIVA: 24 de septiembre - "Jornada Mundial por la lucha contra el Cáncer de tiroides".


Tipos de cáncer de tiroides




Cáncer de tiroides papilar



Cáncer de tiroides folicular



Cáncer de tiroides medular



Cáncer de tiroides anaplásico

Fuente: <http://www.canceryvida.es> El cáncer de tiroides es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos de la glándula tiroidea.

Sin embargo, la presencia de **nódulos** tiroideos, sean cancerígenos o **benignos**, puede detectarse en algunos casos, sienten un nudo en la garganta o un bulto en el cuello. El 99% de los nódulos tiroideos son benignos.

Tener un nódulo en la tiroides no significa necesariamente que vaya a tener cáncer. Sólo 1 de cada 20 tumores tiroideos son cancerosos. Un 60% de los cánceres de tiroides diagnosticados son papilares. Es más común en las mujeres.

El *cáncer de tiroides papilar* es el más común, seguido por el *cáncer de tiroides folicular*, mientras que los *tumores medulares* y los *anaplásicos* son mucho más raros.

TIPOS DE CÁNCER DE TIROIDES:

❖ **El cáncer de tiroides papilar:** es el más común, seguido por el cáncer de tiroides folicular, mientras que los tumores medulares y los anaplásicos son mucho más raros.

❖ **Cáncer de tiroides folicular:** este tipo de cáncer se diagnostica con mayor frecuencia en personas de mediana edad. Supone aproximadamente un 15% de los cánceres de tiroides diagnosticados. En ocasiones se extiende a otras partes del cuerpo, generalmente a los pulmones o a los huesos.

24 DE SEPTIEMBRE

JORNADA MUNDIAL POR LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE TIROIDES.

Los síntomas del **cáncer de tiroides** pueden incluir un bulto en la base del cuello, voz ronca que dura más de un par de semanas, dolor de garganta o dificultad para tragar (odinofagia) que no mejora.

En la mayoría de los casos, el cáncer de tiroides en sus etapas iniciales no causa ningún síntoma.

❖ **Cáncer de tiroides medular** este es un tipo raro de cáncer de tiroides. Supone entre un 5% y un 8% de los cánceres de tiroides diagnosticados. Alrededor de un 25% de los cánceres de tiroides medulares son causados por un gen defectuoso heredado. Se puede propagar a los pulmones o a los huesos.

❖ **Cáncer de tiroides anaplásico** menos de un 5% de los cánceres de tiroides diagnosticados son de este tipo. Generalmente se da en personas mayores. Aproximadamente un 75% tiene más de 60 años de edad y es más común en las mujeres. Tiende a crecer más rápidamente que otros tipos de cáncer de tiroides.

TIPOS MUY RAROS DE CÁNCER DE TIROIDES

Es posible tener un linfoma no **Hodgkin** en la glándula tiroides, pero es una enfermedad muy rara. También hay un tipo muy raro llamado cáncer de **Hürthle**.

Referencias:

- 1.-<http://www.canceryvida.es> El cáncer de tiroides es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos de la glándula tiroidea.

Dra. Beatriz Calderón Cruz
Jefa del Departamento de Análisis de
Información Epidemiológica
C. Graciela Guillén Domínguez
Área de Publicaciones
Dirección de Información Epidemiológica
Dirección General de Epidemiología
Secretaría de Salud

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 36 del 2016

ENFERMEDAD	CIE-10ª REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MEDIANA SEMANAL	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2016	2016	2011-2015	2015	2015
Cólera	A00	1	1	-	-	-
Parálisis Flácida Aguda en < 15 años	U98	10	368	13	16	397
•Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		53	2 752	90	53	3 362
•Sarampión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoide		23	1 488	11	29	1 698
•Tos ferina	A37	-	496	3	3	620
Tétanos neonatal	A33	-	1	-	-	-
Tétanos	A34, A35	-	19	-	-	24
Rabia humana por perro	A82	-	-	-	-	-
Dengue no Grave (confirmados)	A90	551	6 894	1 150	736	10 858
Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave:	A91, A92.0					
•Confirmados		110	2 081	310	159	2 596
•En estudio		247	1 801	588	777	1320
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	-	-	-	-
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida~	B20-B24	133	3 189	117	69	2 768
Influenza	J09-J11	3	9 448	n.d.	7	1 500
Enfermedad por Virus Chikungunya	A92.0	33	469	n.d.	693	7 007
Infección por Virus Zika	U06.9	233	3 000	n.d.	n.d.	n.d.
Tifo epidémico	A75.0	-	-	n.d.	n.d.	n.d.
Tifo murino	A75.2	-	255	n.d.	n.d.	n.d.
Fiebre Manchada	A77.0	-	63	n.d.	n.d.	n.d.
Otras rickettsiosis	A79	8	85	n.d.	n.d.	n.d.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

Los casos de enfermedades prevenibles por vacunación son por semana de inicio.

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de vigilancia convencional hasta la semana 35 del 2016

ENFERMEDAD	CIE-10ª REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MEDIANA SEMANAL	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2016	2016	2011-2015	2015	2015
Enfermedades infecciosas intestinales	A01-A03, A04, A05, A06.0-A06.3, A06.9, A07.0-A07.2, A07.9, A08-A09	99 698	3 520 180	128 369	107 777	3 863 174
Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0, J03.0	367 499	15 743 532	344 515	365 426	15 734 625
Hepatitis virales	B15 - B19	243	7 728	498	330	9 704
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	4	373	10	12	358
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	274	11 333	283	344	11 887
Meningitis tuberculosa	A17.0	6	173	4	2	155

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

Simbología	(-) : no se presentaron casos en la semana.
	n.a. : no aplica
	n.d. : información no disponible.
	s.n. : sin notificación por la entidad federativa.

**CUADRO 3. Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Enteritis Debida a Rotavirus CIE-10ª REV. A08.0				Meningitis Tuberculosa CIE-10ª REV. A17.0			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	14	8	5	-	-	2	1
Baja California	4	72	95	350	-	13	8	29
Baja California Sur	-	1	4	1	-	-	-	-
Campeche	-	4	1	2	-	-	-	1
Coahuila	-	21	20	45	-	-	2	1
Colima	-	2	4	5	-	-	1	-
Chiapas	2	137	103	95	-	1	2	4
Chihuahua	-	2	1	17	-	5	5	11
Distrito Federal	-	2	-	13	3	7	3	13
Durango	-	-	-	7	-	-	1	6
Guanajuato	2	112	78	38	-	6	5	6
Guerrero	-	8	10	33	-	-	2	2
Hidalgo	-	7	4	39	-	1	-	-
Jalisco	-	14	14	20	-	3	1	4
México	-	11	7	5	-	1	-	5
Michoacán	-	1	1	2	-	-	-	-
Morelos	-	2	2	17	-	-	1	2
Nayarit	-	1	1	2	-	2	-	2
Nuevo León	-	40	38	61	-	3	3	5
Oaxaca	-	-	-	1	-	7	1	4
Puebla	-	24	11	18	-	7	4	4
Querétaro	-	-	2	1	-	5	2	5
Quintana Roo	2	12	7	39	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	11	7	7	-	3	2	2
Sinaloa	1	17	16	49	1	5	2	6
Sonora	-	17	11	52	-	6	4	7
Tabasco	-	1	2	6	-	3	1	2
Tamaulipas	2	41	39	68	1	1	-	-
Tlaxcala	-	4	1	2	-	-	-	-
Veracruz	-	4	3	16	1	21	13	29
Yucatán	-	1	3	13	-	3	3	3
Zacatecas	-	5	2	6	-	1	1	1
TOTAL	13	588	495	1 035	6	104	69	155

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 36 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	§Tétanos Neonatal CIE-10ª REV. A33				§Tétanos CIE-10ª REV. A34, A35			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	1
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	1
Colima	-	-	-	-	-	1	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	2	-	3
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	1
Guanajuato	-	-	-	-	-	2	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	3	-	3
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	1	-	2
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	1	-	-	-	1	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	1
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	2
Oaxaca	-	-	-	-	-	2	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	1
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	1	1	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	1
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	2
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	1
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	1
Tlaxcala	-	-	-	-	-	1	-	1
Veracruz	-	-	-	-	-	3	-	2
Yucatán	-	-	-	-	-	1	-	1
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1	-	-	-	18	1	24

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 3.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 36; Meningitis Meningocócica hasta la 35 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	§Tos Ferina CIE-10ª REV. A37				Meningitis Meningocócica CIE-10ª REV. A39.0			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	2	2	7	-	-	-	-
Baja California	-	24	29	21	-	1	-	2
Baja California Sur	-	2	5	5	-	-	-	-
Campeche	-	4	-	6	-	1	1	-
Coahuila	-	6	3	86	-	-	-	-
Colima	-	1	1	3	-	-	-	-
Chiapas	-	30	51	38	-	-	-	-
Chihuahua	-	4	6	20	-	-	-	1
Distrito Federal	-	22	22	3	-	-	1	-
Durango	-	8	6	24	-	-	-	-
Guanajuato	-	4	7	5	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	1	-	-	-	-
Hidalgo	-	2	1	3	-	-	-	-
Jalisco	-	9	6	23	-	-	-	-
México	-	27	26	34	-	-	-	-
Michoacán	-	7	9	15	-	-	-	-
Morelos	-	2	5	14	-	-	-	-
Nayarit	-	12	4	9	-	-	-	-
Nuevo León	-	21	23	101	-	-	-	-
Oaxaca	-	3	3	30	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	3	3	9	-	-	-	-
Quintana Roo	-	2	1	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	1	2	64	-	-	-	-
Sinaloa	-	8	9	1	-	-	-	-
Sonora	-	16	19	55	-	1	-	-
Tabasco	-	3	1	3	-	-	-	-
Tamaulipas	-	4	5	8	-	-	-	-
Tlaxcala	-	3	3	4	-	-	-	-
Veracruz	-	1	1	5	-	1	1	-
Yucatán	-	4	8	16	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	7	-	-	-	-
TOTAL	-	235	261	620	-	4	3	3

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Enfermedad Invasiva por Neumococo CIE-10ª REV. A40.3, G00.1, J13				Infecciones Invasivas por <i>Haemophilus influenzae</i> CIE-10ª REV. A41.3, G00.0, J14			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	1	3	-	1	1	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	1	-	-
Chiapas	-	-	-	3	-	-	-	5
Chihuahua	-	-	1	1	-	-	1	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	1	-	-	-	-	1	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	5	-	1	-	-	-	-
México	-	-	1	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	1	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	4	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	1	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	14	30	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	2	2	-	-	1	-
Tamaulipas	-	-	2	-	-	-	1	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	3	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	7	11	15	-	16	35	5

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 35; Rubéola hasta la semana 36 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Varicela CIE-10ª REV. B01				§Rubéola CIE-10ª REV. B06			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	32	1 093	955	3 669	-	-	-	-
Baja California	49	2 343	1 897	3 851	-	-	-	-
Baja California Sur	26	1 441	1 228	1 565	-	-	-	-
Campeche	15	870	763	1 483	-	-	-	-
Coahuila	66	2 548	2 249	4 375	-	-	-	-
Colima	15	790	719	1 507	-	-	-	-
Chiapas	27	754	707	2 557	-	-	-	-
Chihuahua	53	2 057	1 841	6 365	-	-	-	-
Distrito Federal	168	4 359	4 058	9 907	-	-	-	-
Durango	24	940	864	2 144	-	-	-	-
Guanajuato	78	2 317	2 244	6 147	-	-	-	-
Guerrero	31	1 520	1 508	3 620	-	-	-	-
Hidalgo	45	1 511	1 384	3 869	-	-	-	-
Jalisco	103	4 027	3 654	9 930	-	-	-	-
México	198	5 366	4 962	12 529	-	-	-	-
Michoacán	35	1 215	1 097	3 484	-	-	-	-
Morelos	14	742	729	2 327	-	-	-	-
Nayarit	11	975	864	1 727	-	-	-	-
Nuevo León	125	5 865	5 530	8 501	-	-	-	-
Oaxaca	28	1 454	1 474	3 333	-	-	-	-
Puebla	65	1 557	1 478	5 074	-	-	-	-
Querétaro	41	1 143	1 051	4 001	-	-	-	-
Quintana Roo	40	1 114	937	3 056	-	-	-	-
San Luis Potosí	42	1 618	1 694	3 948	-	-	-	-
Sinaloa	50	2 341	2 047	5 171	-	-	-	-
Sonora	34	1 401	1 424	4 313	-	-	-	-
Tabasco	35	987	830	2 465	-	-	-	-
Tamaulipas	40	3 265	3 053	5 850	-	-	-	-
Tlaxcala	18	418	435	1 388	-	-	-	-
Veracruz	105	3 415	3 161	6 892	-	-	-	-
Yucatán	42	1 673	1 437	4 305	-	-	-	-
Zacatecas	37	980	1 074	2 171	-	-	-	-
TOTAL	1 692	62 099	57 348	141 524	-	-	-	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 3.5 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis Vírica A CIE-10ª REV. B15				Hepatitis Vírica B CIE-10ª REV. B16			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	2	5	12	-	1	1	3
Baja California	-	34	33	174	-	14	7	37
Baja California Sur	9	98	84	53	1	3	1	4
Campeche	-	16	21	47	-	2	1	6
Coahuila	2	24	24	56	-	4	2	7
Colima	1	7	14	39	-	-	-	1
Chiapas	13	164	146	251	-	7	2	7
Chihuahua	3	51	58	84	-	2	2	6
Distrito Federal	14	212	162	451	4	60	12	86
Durango	6	44	42	96	1	2	1	4
Guanajuato	13	112	138	350	-	9	1	10
Guerrero	5	63	74	181	2	7	2	3
Hidalgo	3	109	91	286	-	18	6	10
Jalisco	5	133	129	334	1	27	12	49
México	4	98	99	305	4	43	19	56
Michoacán	7	99	91	392	-	3	2	3
Morelos	3	55	48	154	-	4	2	10
Nayarit	2	75	73	139	1	5	-	10
Nuevo León	1	25	12	87	-	17	2	23
Oaxaca	2	102	109	361	2	9	11	7
Puebla	4	69	63	187	1	30	4	22
Querétaro	15	132	141	278	-	2	1	6
Quintana Roo	-	18	31	67	-	7	4	10
San Luis Potosí	-	64	66	186	-	9	1	12
Sinaloa	16	260	201	512	-	24	20	27
Sonora	8	83	90	250	-	7	2	29
Tabasco	7	63	64	74	-	9	3	9
Tamaulipas	2	36	53	176	-	18	8	19
Tlaxcala	-	11	11	200	-	3	-	2
Veracruz	-	84	69	316	2	27	8	27
Yucatán	3	116	98	386	-	9	1	20
Zacatecas	5	40	38	88	-	3	-	4
TOTAL	153	2 499	2 378	6 572	19	385	138	529

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.6 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 35; Influenza hasta la 36 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Parotiditis Infecciosa CIE-10ª REV. B26				§Influenza CIE-10ª REV. J09-J11			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.*		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	3	-	2	-	145	160	43
Baja California	5	85	58	165	-	75	80	32
Baja California Sur	5	46	33	40	-	109	119	14
Campeche	3	18	18	26	-	24	21	15
Coahuila	-	13	9	38	-	58	60	31
Colima	2	12	27	20	-	65	91	23
Chiapas	1	19	14	48	-	51	64	8
Chihuahua	8	104	88	170	-	88	97	52
Distrito Federal	4	68	88	153	1	526	548	122
Durango	-	8	10	12	-	67	89	16
Guanajuato	1	36	45	56	-	82	112	32
Guerrero	8	59	42	97	-	76	88	16
Hidalgo	-	7	7	21	-	167	164	62
Jalisco	7	114	149	168	-	239	306	93
México	3	79	71	161	-	432	476	118
Michoacán	4	28	27	82	-	175	183	41
Morelos	-	17	23	46	-	130	140	41
Nayarit	1	8	14	33	-	79	99	10
Nuevo León	4	81	98	141	1	139	161	135
Oaxaca	-	38	24	69	-	108	102	27
Puebla	-	31	35	86	-	259	244	37
Querétaro	3	18	18	24	1	111	149	84
Quintana Roo	2	29	15	45	-	74	51	37
San Luis Potosí	3	31	29	74	-	136	180	64
Sinaloa	3	53	48	198	-	74	84	33
Sonora	4	70	45	108	-	84	119	20
Tabasco	-	15	25	50	-	70	71	22
Tamaulipas	5	78	69	105	-	31	46	16
Tlaxcala	-	14	11	25	-	280	303	73
Veracruz	3	70	67	118	-	271	336	93
Yucatán	-	14	11	32	-	68	98	37
Zacatecas	4	34	25	33	-	156	158	53
TOTAL	83	1 300	1 243	2 446	3	4 449	4 999	1 500

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

* Se eliminó un caso masculino de Hidalgo por rectificaciones en la base de datos.

CUADRO 3.7 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana 35; Síndrome de Rubéola Congénita hasta la semana 36 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	§Síndrome de Rubéola Congénita CIE-10ª REV. P35.0				Infección por Virus de Papiloma Humano CIE-10ª REV. B97.7			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	3	17	123
Baja California	-	-	-	-	5	16	156	199
Baja California Sur	-	-	-	-	2	6	231	82
Campeche	-	-	-	-	1	15	32	59
Coahuila	-	-	-	-	12	15	439	520
Colima	-	-	-	-	2	4	127	104
Chiapas	-	-	-	-	5	11	441	2 219
Chihuahua	-	-	-	-	26	22	237	409
Distrito Federal	-	-	-	-	150	49	5 142	4 589
Durango	-	-	-	-	-	1	149	109
Guanajuato	-	-	-	-	18	7	1 098	819
Guerrero	-	-	-	-	8	7	337	907
Hidalgo	-	-	-	-	15	8	791	1 027
Jalisco	-	-	-	-	18	121	1 680	1 942
México	-	-	-	-	21	39	412	729
Michoacán	-	-	-	-	22	12	266	1 764
Morelos	-	-	-	-	-	1	9	5
Nayarit	-	-	-	-	1	13	51	199
Nuevo León	-	-	-	-	58	13	1 691	1 712
Oaxaca	-	-	-	-	5	30	190	225
Puebla	-	-	-	-	15	67	397	1 057
Querétaro	-	-	-	-	3	-	269	317
Quintana Roo	-	-	-	-	1	4	232	599
San Luis Potosí	-	-	-	-	13	58	229	459
Sinaloa	-	-	-	-	16	40	410	844
Sonora	-	-	-	-	5	18	466	546
Tabasco	-	-	-	-	9	11	284	503
Tamaulipas	-	-	-	-	11	74	578	811
Tlaxcala	-	-	-	-	6	66	52	145
Veracruz	-	-	-	-	11	14	450	473
Yucatán	-	-	-	-	7	7	113	81
Zacatecas	-	-	-	-	7	6	163	262
TOTAL	-	-	-	-	473	758	17 139	23 839

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 35; Cólera hasta la 36 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	§Cólera CIE-10ª REV. A00				Fiebre Tifoidea CIE-10ª REV. A01.0				Fiebre Paratifoidea A CIE-10ª REV. A01.1			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	5	130	204	253	9	124	212	239
Baja California	-	-	-	-	13	196	524	1 160	4	55	96	157
Baja California Sur	-	-	-	-	4	27	31	41	-	11	34	92
Campeche	-	-	-	-	3	61	198	321	2	18	59	215
Coahuila	-	-	-	-	19	385	912	1 959	3	41	54	167
Colima	-	-	-	-	2	35	98	73	-	6	24	8
Chiapas	-	-	-	-	113	798	1 598	4 031	21	243	531	1 748
Chihuahua	-	-	-	-	5	501	1 239	1 955	23	126	381	196
Distrito Federal	-	-	-	-	3	27	35	38	2	51	48	87
Durango	-	-	-	-	-	10	49	33	-	1	7	6
Guanajuato	-	-	-	-	9	101	199	321	-	7	29	15
Guerrero	-	-	-	-	35	303	688	1 505	4	62	178	269
Hidalgo	-	-	-	-	-	10	14	44	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	5	108	204	295	17	147	337	804
México	-	-	-	-	4	42	55	121	3	44	86	118
Michoacán	-	-	-	-	17	114	294	464	-	27	39	94
Morelos	-	-	-	-	1	44	73	239	3	8	19	31
Nayarit	1	-	1	-	4	61	129	346	2	31	48	52
Nuevo León	-	-	-	-	21	126	400	621	1	110	108	269
Oaxaca	-	-	-	-	11	133	243	538	3	15	40	105
Puebla	-	-	-	-	6	82	158	240	3	38	78	216
Querétaro	-	-	-	-	4	15	67	165	-	2	2	3
Quintana Roo	-	-	-	-	-	1	2	14	4	130	150	414
San Luis Potosí	-	-	-	-	6	77	198	456	2	19	30	160
Sinaloa	-	-	-	-	190	1 786	4 978	6 975	3	81	104	393
Sonora	-	-	-	-	1	56	128	191	1	18	32	92
Tabasco	-	-	-	-	16	242	591	2 374	24	375	631	1 316
Tamaulipas	-	-	-	-	152	1 244	3 024	4 363	12	144	289	685
Tlaxcala	-	-	-	-	3	17	36	38	3	64	110	83
Veracruz	-	-	-	-	57	408	908	1 799	15	180	375	581
Yucatán	-	-	-	-	1	5	14	79	-	6	8	32
Zacatecas	-	-	-	-	63	534	1 185	1 959	4	29	82	279
TOTAL	1	-	1	-	773	7 679	18 476	33 011	168	2 213	4 221	8 926

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 35 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras Salmonelosis CIE-10ª REV. A02				Shigelosis CIE-10ª REV. A03				Infecciones Intestinales por Otros Organismos y las mal definidas CIE-10ª REV. A04, A08-A09 excepto A08.0			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	36	377	724	697	-	18	22	21	2 417	38 426	41 084	79 535
Baja California	29	395	868	1 346	-	6	11	30	2 146	35 361	41 178	96 304
Baja California Sur	12	38	73	90	1	4	4	8	1 128	12 001	14 545	27 559
Campeche	24	228	578	975	1	21	25	79	1 287	15 653	18 314	36 767
Coahuila	21	252	641	1 225	-	15	12	25	2 163	44 357	54 145	107 103
Colima	2	39	55	135	-	2	5	8	850	14 513	16 438	28 966
Chiapas	327	5 486	10 169	13 916	5	160	244	549	2 594	54 270	67 506	130 896
Chihuahua	38	580	1 428	1 721	-	10	13	40	3 121	45 217	59 424	108 435
Distrito Federal	27	139	215	289	-	18	11	29	5 539	96 914	120 034	243 006
Durango	-	7	12	7	-	20	9	20	2 520	33 963	41 099	75 658
Guanajuato	16	223	387	239	3	8	10	34	3 872	59 555	70 166	130 189
Guerrero	44	368	762	764	25	245	314	664	2 163	35 519	44 294	98 690
Hidalgo	4	54	101	184	-	4	7	12	1 783	27 113	32 143	65 169
Jalisco	56	521	1 040	1 704	-	40	60	80	6 011	91 724	102 465	234 278
México	38	473	805	1 359	3	45	76	117	10 370	187 894	223 320	415 869
Michoacán	40	443	996	1 238	1	8	7	43	2 860	48 588	59 095	118 464
Morelos	7	58	103	370	1	4	8	15	1 826	31 661	38 733	84 609
Nayarit	22	538	1 112	2 536	-	18	18	62	1 602	22 352	26 116	50 015
Nuevo León	7	81	206	204	-	14	15	29	3 583	67 940	81 055	169 341
Oaxaca	23	345	678	985	8	150	186	291	2 854	51 755	62 105	116 822
Puebla	80	1 266	2 384	3 881	4	76	91	215	3 493	55 804	67 820	139 563
Querétaro	4	91	144	164	-	4	4	24	1 576	31 270	36 169	74 147
Quintana Roo	38	480	1 135	345	-	7	12	14	1 178	16 354	18 190	42 689
San Luis Potosí	8	125	347	748	1	15	22	54	1 984	31 819	37 580	73 670
Sinaloa	30	423	1 094	1 464	2	10	7	32	3 354	36 075	44 244	100 949
Sonora	18	165	388	498	1	20	40	31	3 700	47 957	56 453	100 541
Tabasco	184	1 894	3 924	5 608	3	86	114	154	2 325	30 168	34 523	74 647
Tamaulipas	54	666	1 662	1 892	4	36	59	95	2 269	42 445	51 548	123 042
Tlaxcala	13	131	259	447	4	6	9	13	1 168	18 569	21 394	40 850
Veracruz	217	2 067	4 173	5 755	6	31	43	91	4 706	65 514	80 277	162 778
Yucatán	16	115	234	317	3	45	50	64	2 477	34 324	39 612	88 908
Zacatecas	18	299	723	784	2	21	19	43	1 963	32 983	38 477	60 856
TOTAL	1 453	18 367	37 420	51 887	78	1 167	1 527	2 986	90 882	1 458 058	1 739 546	3 500 315

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 35 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación Alimentaria Bacteriana CIE-10ª REV. A05				Amebiasis Intestinal CIE-10ª REV. A06.0-A06.3, A06.9				Absceso Hepático Amebiano CIE-10ª REV. A06.4			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	9	12	11	137	1 445	1 751	3 385	-	3	1	2
Baja California	29	619	796	1 432	35	467	539	1 405	-	8	3	7
Baja California Sur	6	63	94	78	43	425	491	900	-	1	3	5
Campeche	6	24	33	51	89	1 129	1 399	2 801	-	-	-	-
Coahuila	15	546	724	1 199	47	825	862	2 543	-	3	2	-
Colima	9	107	150	122	39	960	1 119	1 250	-	11	2	7
Chiapas	23	305	399	792	380	7 318	9 366	18 486	-	10	12	35
Chihuahua	23	565	759	1 291	64	704	885	2 323	-	2	4	11
Distrito Federal	31	166	234	612	140	2 268	2 927	6 032	-	4	2	28
Durango	4	33	9	56	47	595	753	1 567	-	9	4	3
Guanajuato	6	100	121	287	119	1 267	1 513	2 917	1	2	1	3
Guerrero	8	387	545	1 025	289	4 971	6 453	13 963	2	17	8	17
Hidalgo	-	47	62	74	172	3 423	4 323	8 871	1	15	9	19
Jalisco	119	1 720	1 942	3 905	157	2 573	3 172	6 654	2	21	16	26
México	23	424	472	1 070	316	5 394	6 996	15 463	1	9	8	12
Michoacán	-	33	51	89	79	1 199	1 456	3 099	-	7	8	9
Morelos	7	97	138	567	75	1 373	1 810	3 399	-	1	-	4
Nayarit	-	19	18	110	124	1 794	2 173	4 902	-	4	4	8
Nuevo León	24	633	684	2 767	57	860	1 005	2 475	-	7	1	2
Oaxaca	11	227	335	537	290	5 721	7 646	13 580	-	-	3	18
Puebla	42	241	278	385	315	4 671	5 835	12 530	-	5	6	7
Querétaro	5	121	136	336	23	524	720	1 329	-	4	2	5
Quintana Roo	-	2	2	-	73	1 249	1 383	3 140	-	-	1	2
San Luis Potosí	15	288	411	1 120	92	1 433	1 954	4 219	1	4	8	9
Sinaloa	17	291	346	1 040	206	2 300	3 015	6 644	-	48	8	44
Sonora	10	524	688	747	52	681	918	2 088	1	18	7	24
Tabasco	19	338	437	687	153	2 788	3 140	6 903	-	2	3	14
Tamaulipas	17	355	450	866	80	1 193	1 676	3 329	-	2	2	6
Tlaxcala	1	17	22	41	98	1 069	1 366	2 825	-	1	1	-
Veracruz	16	338	390	723	360	5 067	6 533	13 287	-	1	4	29
Yucatán	-	6	8	23	159	3 042	3 786	8 342	-	5	10	9
Zacatecas	15	168	214	298	111	1 550	1 668	3 096	1	13	8	17
TOTAL	501	8 813	10 960	22 341	4 421	70 278	88 633	183 747	10	237	151	382

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 4.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras Infecciones Intestinales debidas a Protozoarios CIE-10ª REV. A07.0, A07.2, A07.9				Giardiasis CIE-10ª REV. A07.1				Otras Helmintiasis CIE-10ª REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	36	409	354	678	2	73	71	128	41	516	599	1 244
Baja California	10	131	142	375	1	28	36	102	52	810	979	2 414
Baja California Sur	2	18	23	69	3	38	33	66	73	791	986	2 036
Campeche	15	433	449	632	2	42	75	103	21	414	498	1 191
Coahuila	1	221	267	520	1	48	76	51	30	365	441	1 063
Colima	17	182	233	454	3	52	61	68	39	688	834	1 424
Chiapas	198	3 141	3 942	6 757	12	245	313	685	208	3 501	4 693	8 941
Chihuahua	31	202	225	877	3	33	32	64	42	687	927	1 782
Distrito Federal	58	898	1 232	2 174	15	209	304	507	158	2 058	2 735	5 601
Durango	-	20	28	15	-	8	8	30	4	109	106	164
Guanajuato	23	298	408	979	2	21	23	61	33	475	564	665
Guerrero	49	899	1 075	2 863	14	207	318	523	150	2 438	3 310	6 687
Hidalgo	43	442	556	1 566	10	43	71	87	82	1 152	1 485	2 798
Jalisco	38	369	446	1 308	5	123	114	289	217	3 213	4 280	8 916
México	27	474	608	1 424	16	228	465	535	316	4 812	5 956	12 865
Michoacán	47	514	658	1 179	6	41	43	56	41	586	766	1 549
Morelos	5	248	322	854	2	45	51	116	75	1 201	1 667	2 917
Nayarit	50	738	885	1 973	3	69	82	190	58	839	1 141	2 359
Nuevo León	7	228	233	512	2	47	66	140	28	396	400	1 058
Oaxaca	86	1 460	1 878	3 306	2	149	199	336	125	2 059	2 520	4 895
Puebla	35	773	977	2 133	5	114	134	302	137	2 134	2 699	6 001
Querétaro	7	108	154	208	2	32	34	94	45	628	795	1 556
Quintana Roo	37	229	255	766	4	51	66	137	91	1 660	2 120	5 155
San Luis Potosí	17	300	361	1 104	12	118	191	626	37	654	835	1 894
Sinaloa	36	586	653	1 091	15	336	404	745	442	5 660	7 880	15 613
Sonora	15	214	214	721	10	168	208	299	71	1 206	1 580	3 127
Tabasco	131	3 390	4 073	8 582	3	94	77	147	183	3 078	3 547	7 308
Tamaulipas	24	433	601	1 331	10	123	127	339	119	1 542	2 097	5 594
Tlaxcala	2	200	227	349	3	19	37	47	32	462	566	1 359
Veracruz	122	1 638	2 128	3 838	3	85	100	278	333	4 661	5 711	13 811
Yucatán	17	292	334	1 083	15	299	348	716	99	2 024	2 525	5 005
Zacatecas	25	282	374	1 178	12	128	171	160	24	265	311	427
TOTAL	1 211	19 770	24 315	50 899	198	3 316	4 338	8 027	3 406	51 084	65 553	137 419

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 35 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Ascariasis CIE-10ª REV. B77				Enterobiasis CIE-10ª REV. B80				Enfermedades Infecciosas Intestinales CIE-10ª REV. A01-A03, A04, A05, A06.0-A06.3, A06.9, A07.0-A07.2, A07.9, A08-A09			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	2	41	37	74	21	367	384	1 488	2 642	41 025	44 442	84 952
Baja California	-	17	19	19	1	7	22	60	2 271	37 330	44 285	102 661
Baja California Sur	2	22	20	30	2	27	41	138	1 199	12 626	15 332	28 904
Campeche	5	91	113	70	-	14	14	95	1 429	17 613	21 131	41 946
Coahuila	2	15	27	29	-	31	41	64	2 270	46 711	57 713	114 837
Colima	2	169	182	219	3	40	37	89	922	15 898	18 187	31 089
Chiapas	80	1 314	1 540	3 394	10	95	164	756	3 675	72 103	94 171	177 955
Chihuahua	3	34	33	117	-	10	24	38	3 308	47 940	64 387	116 919
Distrito Federal	6	75	121	268	3	66	90	48	5 815	100 692	125 040	252 787
Durango	1	39	42	74	-	16	26	70	2 571	34 657	41 974	77 399
Guanajuato	5	33	60	122	1	32	32	73	4 052	61 692	72 934	135 080
Guerrero	117	2 491	3 018	6 595	7	144	181	613	2 631	42 969	54 637	120 299
Hidalgo	43	528	711	1 484	5	69	69	94	2 012	31 143	37 281	76 046
Jalisco	7	185	216	508	10	155	266	423	6 408	97 339	109 794	249 337
México	16	214	342	597	10	232	228	182	10 800	195 029	232 890	436 081
Michoacán	5	109	136	239	1	43	56	231	3 050	50 968	62 640	124 728
Morelos	4	45	63	126	-	8	8	113	1 927	33 540	41 259	90 217
Nayarit	9	195	276	603	1	125	121	653	1 807	25 621	30 582	60 188
Nuevo León	3	31	50	78	3	67	65	106	3 702	70 079	83 810	176 419
Oaxaca	20	860	1 075	1 503	7	168	247	457	3 288	59 955	73 310	136 501
Puebla	35	864	978	2 397	-	122	142	365	3 983	63 089	77 766	159 483
Querétaro	1	11	13	89	-	3	1	10	1 621	32 167	37 432	76 471
Quintana Roo	34	493	553	1 376	3	21	34	51	1 336	18 515	21 202	47 558
San Luis Potosí	8	207	271	554	3	49	84	192	2 137	34 205	41 101	82 164
Sinaloa	6	158	221	369	14	188	274	545	3 854	41 905	54 861	119 382
Sonora	9	41	43	165	3	94	157	372	3 808	49 820	59 080	105 260
Tabasco	70	1 019	1 235	2 696	9	78	111	250	2 858	39 376	47 512	100 424
Tamaulipas	11	344	441	1 254	7	93	126	276	2 624	46 680	59 475	136 010
Tlaxcala	-	12	18	48	7	61	98	90	1 295	20 096	23 461	44 695
Veracruz	153	2 117	2 660	5 518	10	221	378	812	5 502	75 332	94 930	189 146
Yucatán	100	1 967	2 547	4 407	1	51	68	422	2 688	38 135	44 397	99 577
Zacatecas	1	28	37	68	-	7	6	62	2 213	35 999	42 915	68 659
TOTAL	760	13 769	17 098	35 090	142	2 704	3 595	9 238	99 698	1 590 249	1 929 931	3 863 174

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 5. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas del aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 35 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis Respiratoria CIE-10ª REV. A15-A16				Otitis Media Aguda CIE-10ª REV. H65.0-H65.1				Faringitis y Amigdalitis Estreptocócicas CIE-10ª REV. J02.0, J03.0			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	14	8	27	344	6 064	6 869	10 280	43	1 210	1 047	-
Baja California	30	873	365	1 143	181	2 507	3 669	6 337	107	832	1 081	1 163
Baja California Sur	3	76	29	114	92	1 154	1 907	3 455	-	27	38	117
Campeche	5	69	40	81	127	1 905	2 548	3 468	8	90	87	157
Coahuila	5	175	106	380	265	4 459	6 041	13 215	324	4 306	4 872	7 358
Colima	5	76	36	93	210	1 894	2 596	4 441	1	15	9	1
Chiapas	13	385	309	843	279	5 316	7 056	13 038	27	1 071	1 451	2 649
Chihuahua	7	245	151	435	339	5 082	6 912	11 914	280	4 400	4 677	11 162
Distrito Federal	9	159	111	334	451	8 063	10 924	21 193	18	103	134	641
Durango	3	80	39	98	236	4 753	6 377	10 250	-	2	6	-
Guanajuato	4	94	59	146	519	8 246	11 392	22 462	4	40	41	15
Guerrero	20	437	252	850	416	5 411	7 874	13 825	519	7 250	9 737	13 493
Hidalgo	3	58	43	111	386	5 142	8 112	13 966	-	3	8	3
Jalisco	18	313	174	589	564	10 361	13 250	25 548	45	1 764	2 018	4 132
México	6	200	163	345	767	11 092	16 195	30 624	25	2 540	3 113	4 129
Michoacán	1	101	52	182	271	3 746	5 657	10 591	60	1 348	2 006	1 502
Morelos	1	64	44	94	209	2 698	3 729	7 605	28	714	986	2 556
Nayarit	1	108	70	187	314	3 776	5 009	8 632	-	-	-	-
Nuevo León	29	548	348	844	752	11 987	15 651	36 984	13	260	323	1 134
Oaxaca	6	237	141	334	371	6 304	8 736	16 603	170	3 379	4 407	9 950
Puebla	4	153	129	305	286	5 492	7 479	12 865	17	682	863	1 070
Querétaro	2	65	41	70	98	2 344	3 257	5 492	6	125	151	97
Quintana Roo	3	133	54	200	97	1 720	2 135	4 197	73	41	42	23
San Luis Potosí	6	130	96	203	478	6 677	8 647	14 065	-	10	6	-
Sinaloa	16	397	195	606	429	5 586	7 099	13 284	1	116	122	179
Sonora	20	455	175	659	273	4 212	5 888	11 198	183	2 672	3 597	6 773
Tabasco	6	333	174	415	400	4 228	6 361	8 978	17	617	835	1 382
Tamaulipas	11	400	217	741	520	9 213	12 132	21 085	544	10 436	12 514	22 392
Tlaxcala	-	12	10	23	82	1 610	2 620	5 330	4	301	332	475
Veracruz	30	693	443	1 250	443	5 775	8 222	15 991	24	1 181	1 651	780
Yucatán	5	107	44	130	112	1 821	2 303	4 615	-	3	10	86
Zacatecas	2	18	7	55	376	6 910	9 650	13 483	85	1 759	2 283	4 138
TOTAL	274	7 208	4 125	11 887	10 687	165 548	226 297	415 014	2 626	47 297	58 447	97 557

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 5.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas
del Aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones Respiratorias Agudas CIE-10ª REV. J00-J06, J20, J21 excepto J02, J03.0				Neumonías y Bronconeumonías CIE-10ª REV. J12, J15-J18 excepto J18.2			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	9 378	170 353	195 127	327 169	33	1 101	1 145	1 414
Baja California	7 259	150 638	181 117	333 634	93	2 231	2 422	4 311
Baja California Sur	3 542	57 495	71 693	118 492	22	481	491	711
Campeche	4 198	70 750	85 091	164 034	19	274	255	505
Coahuila	9 655	163 822	200 188	444 318	34	1 058	1 122	2 185
Colima	3 157	58 924	68 324	122 788	46	1 085	946	1 085
Chiapas	7 524	169 577	215 442	420 938	50	850	1 121	1 818
Chihuahua	14 866	211 000	276 253	489 795	123	2 975	3 041	5 925
Distrito Federal	27 171	502 217	693 834	1 118 806	215	6 062	6 088	10 986
Durango	9 405	166 009	204 039	354 265	36	1 000	1 025	1 687
Guanajuato	17 659	336 634	418 498	765 255	70	2 057	2 125	3 605
Guerrero	10 334	194 494	258 494	436 518	24	725	706	2 099
Hidalgo	11 746	224 453	301 794	523 624	47	919	914	2 002
Jalisco	18 861	442 802	537 175	926 433	302	8 064	8 748	15 678
México	45 339	873 276	1 147 096	1 921 712	119	3 218	3 244	4 741
Michoacán	10 156	225 250	297 553	531 201	33	1 103	1 129	2 179
Morelos	7 210	140 001	178 016	311 703	25	473	495	1 451
Nayarit	4 927	91 671	110 790	188 667	22	994	856	1 170
Nuevo León	15 948	279 984	355 945	784 366	73	2 261	2 215	7 611
Oaxaca	8 173	179 666	230 696	428 660	55	1 361	1 355	2 203
Puebla	15 656	326 390	424 065	701 710	65	1 908	1 902	2 959
Querétaro	7 948	159 760	201 329	339 178	31	1 366	1 386	2 092
Quintana Roo	4 324	81 243	94 397	174 176	26	620	524	561
San Luis Potosí	9 034	173 722	218 888	408 001	48	1 326	1 382	3 252
Sinaloa	14 601	221 653	288 395	541 707	89	1 868	1 767	2 938
Sonora	12 096	180 571	226 313	414 247	125	2 901	2 820	5 513
Tabasco	7 641	137 467	178 750	314 010	22	750	880	1 712
Tamaulipas	10 617	201 388	247 837	516 904	33	1 558	1 507	3 622
Tlaxcala	4 973	102 590	134 001	223 203	12	453	399	878
Veracruz	15 473	296 942	391 499	718 458	118	2 534	2 524	4 167
Yucatán	9 230	148 998	181 055	320 166	50	758	845	1 353
Zacatecas	9 398	172 947	217 151	350 487	32	1 348	1 641	2 265
TOTAL	367 499	6 912 687	8 830 845	15 734 625	2 092	55 682	57 020	104 678

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 6. Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis Congénita CIE-10ª REV. A50				Sífilis Adquirida CIE-10ª REV. A51-A53				Infección Gonocócica Genitourinaria CIE-10ª REV. A54.0-A54.2			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	1	1	-	1	22	13	22	-	6	2	3
Baja California	1	10	10	15	6	110	102	207	3	37	41	104
Baja California Sur	-	-	-	1	2	6	4	18	-	17	3	12
Campeche	-	-	-	-	-	16	9	13	-	5	9	12
Coahuila	-	1	4	2	3	25	31	34	1	9	2	11
Colima	-	2	-	-	-	9	16	35	-	22	11	15
Chiapas	-	2	1	3	5	43	29	52	4	27	67	116
Chihuahua	-	1	2	6	1	61	121	223	1	13	9	43
Distrito Federal	-	3	1	3	16	128	19	303	1	5	-	14
Durango	-	3	-	2	-	13	15	34	-	3	-	6
Guanajuato	-	4	-	2	2	25	33	59	1	2	6	5
Guerrero	-	-	-	-	1	39	29	46	1	34	87	135
Hidalgo	-	-	-	-	1	36	19	70	-	5	3	12
Jalisco	-	-	-	4	6	83	50	95	3	46	43	85
México	-	2	1	1	1	44	23	95	2	28	56	85
Michoacán	-	-	1	-	4	31	40	55	3	9	34	29
Morelos	-	-	-	-	-	10	10	59	-	4	3	23
Nayarit	-	-	1	-	1	29	29	30	4	32	13	68
Nuevo León	1	6	2	2	15	138	55	180	3	26	16	41
Oaxaca	-	1	-	-	8	69	33	81	-	30	28	70
Puebla	-	1	-	1	4	114	37	111	4	17	76	115
Querétaro	-	-	2	1	-	19	10	41	-	2	3	2
Quintana Roo	-	1	3	-	1	40	44	110	-	5	9	38
San Luis Potosí	-	-	-	-	5	72	23	63	1	26	18	41
Sinaloa	-	2	7	6	4	67	37	99	2	23	11	39
Sonora	-	3	2	11	3	89	33	78	1	39	14	22
Tabasco	-	-	-	-	-	28	13	44	15	34	81	65
Tamaulipas	-	4	3	-	3	45	57	100	6	64	43	60
Tlaxcala	-	-	-	-	3	37	10	25	10	20	34	38
Veracruz	-	-	10	1	3	17	21	46	-	13	12	26
Yucatán	2	-	3	1	7	57	52	144	-	3	-	5
Zacatecas	-	-	-	1	-	17	12	30	-	30	46	79
TOTAL	4	47	54	63	106	1 539	1 029	2 602	66	636	780	1 419

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 6.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Linfogranuloma Venéreo por Clamidias CIE-10ª REV. A55				Chancro Blando CIE-10ª REV. A57				Tricomonomiasis Urogenital CIE-10ª REV. A59.0			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	2	2	2	10	5	176	161
Baja California	-	5	6	2	1	12	8	25	15	26	420	377
Baja California Sur	-	-	1	3	-	1	1	10	2	5	82	91
Campeche	-	-	-	-	-	2	2	1	13	13	241	249
Coahuila	-	-	-	1	-	-	1	6	14	25	544	942
Colima	-	4	-	3	-	3	1	2	3	5	143	145
Chiapas	-	3	-	7	1	9	10	18	59	50	2 138	2 703
Chihuahua	-	1	5	4	-	6	3	11	23	23	615	893
Distrito Federal	-	-	-	2	1	3	1	7	7	17	336	746
Durango	-	-	-	-	-	2	-	-	12	6	627	864
Guanajuato	-	1	-	3	-	-	2	3	45	24	1 248	1 740
Guerrero	1	5	9	9	-	5	9	23	55	62	1 369	1 775
Hidalgo	-	1	-	3	1	3	2	4	11	25	735	1 154
Jalisco	-	3	-	10	-	6	3	21	22	54	773	1 164
México	-	8	5	4	2	10	8	28	117	89	2 451	4 538
Michoacán	-	3	3	5	-	1	2	13	57	93	1 772	2 132
Morelos	-	-	-	4	-	4	5	20	19	58	725	829
Nayarit	-	4	2	1	-	3	4	13	3	37	286	693
Nuevo León	-	1	-	12	1	13	11	15	21	33	981	1 295
Oaxaca	-	1	6	4	2	12	6	10	52	59	1 988	2 084
Puebla	-	2	2	2	1	8	11	8	103	98	3 431	5 107
Querétaro	-	-	-	1	-	5	2	4	4	1	64	97
Quintana Roo	-	-	-	-	-	6	5	4	10	10	498	634
San Luis Potosí	-	2	2	4	-	5	18	6	21	18	959	1 265
Sinaloa	-	2	-	3	-	5	4	13	7	22	557	848
Sonora	-	1	32	28	-	4	11	21	12	22	413	436
Tabasco	1	4	2	3	-	3	9	10	23	24	723	869
Tamaulipas	-	3	6	-	-	1	8	3	29	51	1 258	2 126
Tlaxcala	-	-	2	-	-	10	1	12	22	32	835	1 249
Veracruz	-	1	3	3	-	4	9	9	105	72	4 455	5 040
Yucatán	-	-	-	-	-	2	-	4	1	13	227	313
Zacatecas	1	7	2	10	-	4	4	9	16	31	855	1 095
TOTAL	3	62	88	131	10	154	163	335	913	1 103	31 925	43 654

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 6.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual
hasta la semana epidemiológica 35; SIDA hasta la 36 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes Genital CIE-10ª REV. A60.0				Vulvovaginitis Inespecífica CIE-10ª REV. A76.0				§Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida* CIE-10ª REV. B20-B24			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.
		M	F									
Aguascalientes	-	1	1	2	218	5 282	3 071	-	5	-	22	
Baja California	7	69	77	156	228	5 448	7 286	3	119	26	121	
Baja California Sur	1	19	19	42	40	1 104	1 452	-	-	-	2	
Campeche	-	28	20	19	114	3 999	2 194	4	133	35	108	
Coahuila	-	13	13	22	197	5 378	5 396	-	18	2	20	
Colima	1	14	18	24	58	2 278	2 158	1	37	11	42	
Chiapas	10	82	102	149	252	11 560	11 380	37	197	56	252	
Chihuahua	6	88	77	162	234	8 364	6 449	6	79	18	90	
Distrito Federal	2	38	33	92	707	24 927	21 304	-	155	17	117	
Durango	-	2	-	1	142	7 251	6 719	-	21	8	28	
Guanajuato	3	32	17	26	254	7 717	4 361	-	30	-	23	
Guerrero	6	72	86	142	454	8 744	6 182	24	185	53	211	
Hidalgo	1	20	16	41	619	21 112	21 905	1	57	9	50	
Jalisco	8	116	86	219	387	11 983	11 983	6	68	8	3	
México	8	78	126	117	1 581	47 120	47 102	15	255	28	282	
Michoacán	7	33	63	84	393	12 745	12 304	6	193	43	208	
Morelos	3	13	16	35	253	7 424	8 394	6	102	13	83	
Nayarit	-	31	46	112	70	3 501	3 590	-	17	3	43	
Nuevo León	3	77	83	126	282	9 704	7 038	3	82	11	112	
Oaxaca	4	61	95	110	537	14 496	15 321	5	108	22	130	
Puebla	2	53	85	101	596	23 370	19 954	-	109	27	125	
Querétaro	-	29	12	23	189	6 817	7 492	-	12	2	15	
Quintana Roo	-	10	12	60	106	3 273	3 986	-	47	12	32	
San Luis Potosí	1	35	32	82	283	8 885	9 173	-	54	4	48	
Sinaloa	6	54	55	104	201	7 003	7 125	3	95	10	103	
Sonora	6	11	68	48	85	2 804	4 866	5	85	26	106	
Tabasco	1	42	40	67	209	7 033	7 197	3	74	9	58	
Tamaulipas	6	77	77	256	291	10 171	11 662	-	73	13	71	
Tlaxcala	-	31	27	55	175	5 498	3 956	2	84	15	62	
Veracruz	5	44	65	109	538	21 440	19 409	-	66	12	66	
Yucatán	-	11	19	19	187	9 149	8 637	3	97	16	121	
Zacatecas	1	11	33	56	235	8 869	8 571	-	22	1	14	
TOTAL	98	1 295	1 519	2 661	10 115	334 449	317 617	133	2 679	510	2 768	

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

**CUADRO 6.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Candidiasis Urogenital CIE-10ª REV. B37.3-B37.4				Infección Asintomática por Virus de la Inmunodeficiencia Humana CIE-10ª REV. Z21			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	39	76	873	1 127	-	29	2	35
Baja California	92	145	2 831	2 940	5	215	62	223
Baja California Sur	13	11	638	704	5	48	14	49
Campeche	21	62	962	1 191	5	109	17	59
Coahuila	40	63	1 286	2 156	1	60	24	72
Colima	16	24	436	429	1	40	12	26
Chiapas	157	213	7 692	8 499	2	184	61	217
Chihuahua	49	158	1 915	2 632	7	154	37	129
Distrito Federal	73	98	2 723	3 330	22	947	87	934
Durango	45	16	1 976	2 553	-	26	5	36
Guanajuato	116	100	3 988	5 378	1	146	27	182
Guerrero	137	277	5 405	6 770	5	111	41	197
Hidalgo	93	74	3 023	3 689	3	77	13	63
Jalisco	127	266	4 408	5 360	18	515	89	427
México	471	457	12 039	19 145	31	637	122	556
Michoacán	191	228	6 516	7 578	3	76	10	74
Morelos	119	182	2 949	3 845	2	97	21	53
Nayarit	51	82	1 650	2 518	-	27	7	21
Nuevo León	140	277	4 705	5 090	14	344	78	306
Oaxaca	132	211	4 929	5 575	8	226	77	217
Puebla	148	281	7 536	9 335	14	337	76	328
Querétaro	10	26	463	650	1	118	19	119
Quintana Roo	27	43	1 187	1 584	1	286	96	167
San Luis Potosí	127	143	3 726	4 429	2	87	17	94
Sinaloa	79	73	2 623	3 314	-	57	13	108
Sonora	38	40	1 193	1 304	1	92	26	116
Tabasco	102	151	3 136	3 015	-	113	38	144
Tamaulipas	234	252	9 306	9 802	6	230	66	258
Tlaxcala	85	145	2 642	3 392	4	32	4	40
Veracruz	258	284	11 551	13 446	55	649	240	793
Yucatán	37	36	1 409	1 904	8	237	40	241
Zacatecas	97	140	3 143	3 734	-	42	4	56
TOTAL	3 364	4 634	118 859	146 418	225	6 348	1 445	6 340

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 7. Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector
hasta la semana epidemiológica 36 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	!!Tifo Epidémico CIE-10ª REV. A75.0				!!Tifo Murino CIE-10ª REV. A75.2			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	1	-
Baja California	-	-	-	-	-	3	4	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	9	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	1	-
Coahuila	-	-	-	-	-	2	9	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	2	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	3	-
Durango	-	-	-	-	-	1	1	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	1	4	-
Guerrero	-	-	-	-	-	1	3	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	3	-
Jalisco	-	-	-	-	-	9	11	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	6	9	-
Morelos	-	-	-	-	-	5	16	-
Nayarit	-	-	-	-	-	3	3	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	6	15	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	1	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	1	3	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	1	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	16	51	-
Sonora	-	-	-	-	-	9	9	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	2	15	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	2	9	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	3	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	2	-
TOTAL	-	-	-	-	-	70	185	-

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

!! Sistema de vigilancia especial de reciente creación, por lo que no cuenta con datos históricos.

**CUADRO 7.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector
hasta la semana epidemiológica 36 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	!!Otras Rickettsiosis CIE-10ª REV. A75.9				!!Fiebre Manchada CIE-10ª REV. A77.0			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	2	15	9	-	-	1	3	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	1	-
Campeche	-	-	-	-	-	1	-	-
Coahuila	-	-	2	-	-	2	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	1	-	-
Chihuahua	5	16	6	-	-	3	1	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	1	2	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	1	1	-
Morelos	-	-	-	-	-	4	3	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	4	4	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	7	-
Sonora	1	16	21	-	-	8	8	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	2	1	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	1	3	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8	47	38	-	-	29	34	-

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

!! Sistema de vigilancia especial de reciente creación, por lo que no cuenta con datos históricos.

**CUADRO 7.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector
hasta la semana epidemiológica 36 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	§Dengue no Grave CIE-10ª REV. A90			§Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave CIE-10ª REV. A91					§Infección por Virus Zika CIE-10ª REV. U06.9			
	2016		2015	2016			2015	2016		2015		
	Confirmados		Confirmados Acum.	En Estudio Acum.	Confirmados		Confirmados Acum.	Confirmados		Confirma dos Acum.		
	Acum.				Acum.			Acum.				
	Sem.				Sem.			Sem.				
	M	F			M	F		M	F			
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Baja California	-	2	1	10	2	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	2	30	29	76	13	-	2	1	3	-	-	-
Campeche	-	20	31	270	35	-	8	6	63	5	6	21
Coahuila	23	34	38	20	1	-	-	2	-	-	1	1
Colima	8	90	105	953	58	5	22	30	84	12	12	94
Chiapas	17	166	334	814	49	5	96	114	217	2	87	452
Chihuahua	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	26	52	65	28	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	1	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Guerrero	43	479	629	1 053	372	20	420	398	323	5	122	549
Hidalgo	1	22	23	41	2	-	1	2	-	18	11	28
Jalisco	56	272	357	542	228	14	49	67	101	1	4	9
México	33	119	148	21	5	1	-	7	-	-	-	-
Michoacán	69	253	408	961	27	-	19	19	10	2	5	20
Morelos	12	32	50	345	114	28	83	79	36	24	12	39
Nayarit	4	60	67	297	225	2	43	38	290	1	-	6
Nuevo León	39	163	335	448	10	-	3	8	13	4	2	5
Oaxaca	7	59	74	262	107	3	30	28	47	3	84	348
Puebla	-	39	58	351	2	1	1	3	43	5	1	4
Querétaro	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	64	70	398	72	1	30	25	220	52	8	96
San Luis Potosí	6	46	59	85	-	-	1	-	-	2	1	4
Sinaloa	7	37	67	265	49	1	20	10	97	-	1	-
Sonora	1	53	42	546	8	-	4	19	225	-	-	-
Tabasco	16	113	191	316	58	3	40	75	90	28	23	105
Tamaulipas	34	120	202	291	7	-	6	6	18	2	5	11
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	137	384	683	1 599	291	23	106	107	476	36	146	570
Yucatán	8	47	51	758	65	3	26	26	239	30	27	79
Zacatecas	-	4	11	104	1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	551	2 765	4 129	10 858	1 801	110	1 011	1 070	2 596	233	558	2 442

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 7.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector
hasta la semana epidemiológica 36; Paludismo por *P. vivax* hasta la 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	§Fiebre del Oeste del Nilo CIE-10ª REV. A92.3			§Paludismo por <i>P. falciparum</i> CIE-10ª REV. B50			§Paludismo por <i>P. vivax</i> CIE-10ª REV. B51		
	2016		2015	2016		2015	2016		2015
	M	F	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	53	111
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	4	265	143
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	29	9
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	4	24
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	11	30
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	4	22
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	7	15
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	4	373	358

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 8. Casos por entidad federativa de Zoonosis
hasta la semana epidemiológica 35; Rabia hasta la semana 36 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis CIE-10ª REV. A23				Leptospirosis CIE-10ª REV. A27				§Rabia& CIE-10ª REV. A82		
	2016			2015	2016			2015	2016		2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
		M	F			M	F				
Aguascalientes	-	3	2	9	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	2	18	26	-	-	6	8	-	-	-
Baja California Sur	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-
Campeche	-	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	5	63	121	146	1	-	1	1	-	-	-
Colima	-	4	4	42	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	1	16	45	101	-	13	6	15	-	-	-
Chihuahua	3	9	16	51	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	1	3	6	20	-	-	1	1	-	-	-
Durango	1	15	15	32	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	36	40	70	-	1	-	-	-	-	-
Guerrero	-	6	15	3	-	-	-	15	-	-	-
Hidalgo	-	1	5	8	-	5	3	10	-	-	-
Jalisco	1	17	32	170	-	-	-	-	-	-	-
México	3	21	74	90	-	-	-	2	-	-	-
Michoacán	1	54	130	301	-	-	-	1	-	-	-
Morelos	-	4	9	26	-	1	3	4	-	-	-
Nayarit	2	8	28	15	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	7	65	99	130	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	7	16	13	-	4	4	-	-	-	-
Puebla	3	68	120	133	-	-	1	-	-	-	-
Querétaro	1	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	3	7	10	5	-	2	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	2	20	30	77	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	7	63	147	139	3	23	17	14	-	-	-
Sonora	3	12	20	53	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	5	14	20	-	12	10	104	-	-	-
Tamaulipas	3	21	68	76	1	1	1	-	-	-	-
Tlaxcala	5	20	33	61	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	18	26	128	-	30	23	18	-	-	-
Yucatán	1	1	4	1	-	1	2	-	-	-	-
Zacatecas	1	39	56	159	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	54	613	1 214	2 112	5	94	78	193	-	-	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

& Incluye sólo casos confirmados.

**CUADRO 8.1 Casos por entidad federativa de Zoonosis
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Teniasis CIE-10ª REV. B68				Cisticercosis CIE-10ª REV. B69				Triquinosis CIE-10ª REV. B75			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	1	3	3	-	1	1	3	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Coahuila	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Chiapas	-	1	-	17	-	1	2	6	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	3	1	3	8	19	18	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	1	1	3	6	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	1	1	-	3	5	7	-	-	-	7
Guerrero	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-
Hidalgo	-	1	1	1	-	1	-	3	-	1	-	-
Jalisco	1	5	9	9	-	10	27	30	-	1	1	-
México	-	12	5	5	-	9	12	12	-	-	-	-
Michoacán	-	2	2	11	2	1	5	6	-	-	-	1
Morelos	1	2	1	6	1	1	3	1	-	-	-	-
Nayarit	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	1	1	2	2	1	1	3	6	-	-	-	2
Oaxaca	-	1	-	10	-	3	2	5	-	-	-	-
Puebla	-	2	-	4	-	-	2	4	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	3	1	10	7	12	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	1	3	-	-	1	4	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	1	-	1	4	5	12	-	-	-	-
Sonora	-	1	-	1	-	1	2	2	1	-	1	-
Tabasco	-	3	8	16	1	1	-	-	-	-	-	1
Tamaulipas	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-
Tlaxcala	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	1	1	11	-	-	1	3	-	-	-	-
Yucatán	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	1	4	4	-	3	3	5	-	-	-	-
TOTAL	3	36	48	115	11	65	113	159	1	2	3	11

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 9. Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Exantemáticas
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina CIE-10ª REV. A38				Erisipela CIE-10ª REV. A46			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	1	6	5	2	1	1	2	1
Baja California	-	16	14	55	2	16	19	39
Baja California Sur	-	3	6	11	-	5	4	12
Campeche	-	1	2	13	10	100	84	148
Coahuila	-	27	29	79	-	5	1	10
Colima	-	4	10	10	11	71	83	166
Chiapas	2	25	20	32	3	107	89	137
Chihuahua	3	76	66	134	-	2	10	30
Distrito Federal	23	180	118	412	10	117	121	231
Durango	1	14	13	20	-	2	2	7
Guanajuato	4	32	35	53	1	22	36	26
Guerrero	1	26	14	13	19	151	164	234
Hidalgo	-	22	12	55	4	22	36	56
Jalisco	6	52	46	128	2	78	68	107
México	9	275	238	536	5	113	92	201
Michoacán	-	8	9	28	1	32	26	37
Morelos	-	20	9	38	1	23	25	53
Nayarit	-	3	8	10	1	11	8	36
Nuevo León	2	85	71	98	40	823	729	1 426
Oaxaca	-	32	24	79	18	154	125	213
Puebla	3	46	28	112	12	253	209	409
Querétaro	-	34	30	122	2	14	15	39
Quintana Roo	2	14	10	25	10	158	102	193
San Luis Potosí	-	26	21	54	10	101	83	170
Sinaloa	1	16	16	46	5	62	56	107
Sonora	1	38	22	34	1	24	23	29
Tabasco	-	4	1	10	8	206	129	324
Tamaulipas	1	15	13	20	27	578	462	974
Tlaxcala	1	31	22	73	1	53	30	61
Veracruz	-	9	12	46	53	1 017	936	1 988
Yucatán	-	2	2	8	2	70	52	91
Zacatecas	1	20	29	49	-	2	1	5
TOTAL	62	1 162	955	2 405	260	4 393	3 822	7 560

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 10. Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 35 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Mal del Pinto CIE-10ª REV. A67				Tuberculosis Otras Formas CIE-10ª REV. A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19				Lepra CIE-10ª REV. A30			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	7	6	17	-	-	-	-
Baja California	1	3	7	7	6	165	126	287	-	-	1	-
Baja California Sur	-	-	-	-	1	9	4	11	-	-	-	1
Campeche	-	3	2	-	1	9	3	6	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	3	1	27	33	63	-	2	-	3
Colima	-	-	-	-	-	10	6	20	-	5	3	8
Chiapas	-	1	2	5	4	50	41	72	-	1	3	2
Chihuahua	-	2	1	6	1	56	46	107	-	-	-	3
Distrito Federal	1	2	4	12	7	60	62	180	-	1	-	-
Durango	-	-	-	3	3	27	20	38	-	1	-	-
Guanajuato	3	4	6	12	-	30	34	87	-	2	-	2
Guerrero	-	8	4	6	3	32	32	83	-	5	3	9
Hidalgo	-	-	-	-	-	11	10	25	-	-	-	-
Jalisco	-	1	7	-	12	94	104	225	-	5	1	18
México	1	6	14	22	2	75	81	160	-	2	-	-
Michoacán	1	6	5	15	1	20	16	55	-	4	2	10
Morelos	-	2	-	2	-	22	14	48	-	-	-	-
Nayarit	-	1	1	6	-	21	21	53	-	2	3	8
Nuevo León	-	1	3	4	2	71	47	90	-	4	7	8
Oaxaca	-	13	5	5	-	32	27	74	-	4	-	6
Puebla	2	17	6	12	4	57	42	98	-	-	-	2
Querétaro	-	1	1	6	1	12	25	42	-	-	-	-
Quintana Roo	1	5	2	13	-	21	7	35	-	1	-	1
San Luis Potosí	-	1	4	3	1	28	56	100	-	-	1	1
Sinaloa	-	-	-	-	5	56	38	76	-	11	9	29
Sonora	2	7	11	22	3	41	22	77	-	2	1	1
Tabasco	-	2	3	7	2	25	19	39	-	-	-	-
Tamaulipas	-	2	3	1	2	16	15	74	-	3	-	6
Tlaxcala	-	-	-	1	-	3	5	3	-	-	-	-
Veracruz	-	6	3	17	3	105	51	191	-	-	-	1
Yucatán	-	2	5	6	-	13	7	19	-	-	-	2
Zacatecas	-	1	1	-	-	11	7	24	-	-	-	-
TOTAL	12	97	100	196	65	1 216	1 027	2 479	-	55	34	121

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 10.1 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis Vírica C CIE-10ª REV. B17.1, B18.2				Otras Hepatitis Víricas CIE-10ª REV. B17-B19 Excepto B17.1 y B18.2				Conjuntivitis Epidémica Aguda Hemorrágica CIE-10ª REV. B30.3			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	6	3	6	-	-	1	-	-	-	-	-
Baja California	8	252	82	348	-	9	9	59	-	-	2	1
Baja California Sur	-	11	2	14	2	2	10	10	-	-	1	1
Campeche	-	1	1	2	-	9	11	32	-	-	1	-
Coahuila	1	19	15	26	-	6	13	29	1	-	2	3
Colima	-	2	1	12	-	2	3	5	-	-	4	1
Chiapas	1	7	8	14	1	18	29	31	-	12	2	8
Chihuahua	2	43	10	78	5	26	27	40	-	-	-	-
Distrito Federal	2	56	67	148	3	86	65	131	-	2	2	83
Durango	1	15	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	4	20	6	19	-	2	5	4	-	-	-	-
Guerrero	2	13	17	16	1	19	33	48	-	10	13	36
Hidalgo	-	7	2	7	-	3	-	8	-	1	-	-
Jalisco	12	151	70	184	2	39	29	90	-	1	-	-
México	1	36	26	78	3	67	67	116	-	-	-	46
Michoacán	-	7	-	16	-	19	16	91	-	1	2	3
Morelos	-	3	9	14	2	5	8	22	-	-	-	-
Nayarit	-	4	11	21	-	9	5	17	-	-	1	-
Nuevo León	-	26	7	25	1	9	17	24	-	2	2	-
Oaxaca	-	13	6	22	1	18	22	54	-	-	1	-
Puebla	-	8	10	40	-	7	10	36	-	-	1	10
Querétaro	-	6	5	24	1	1	4	15	-	-	-	-
Quintana Roo	-	4	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	5	-	17	-	3	4	9	-	-	-	-
Sinaloa	4	75	41	98	1	38	28	88	-	-	-	-
Sonora	3	49	23	76	2	15	10	30	-	-	-	-
Tabasco	-	5	1	7	-	5	7	22	-	2	4	19
Tamaulipas	4	51	28	112	1	12	5	22	-	4	13	39
Tlaxcala	-	2	2	4	-	-	-	6	-	-	-	-
Veracruz	-	15	20	32	-	15	9	37	-	11	19	18
Yucatán	-	8	15	10	-	2	1	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	11	5	1	-	7	-	24	-	-	-	-
TOTAL	45	931	496	1 503	26	453	448	1 100	1	46	70	268

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 10.2 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Tripanosomiasis Americana CIE-10ª REV. B57				Toxoplasmosis CIE-10ª REV. B58				Meningoencefalitis Amebiana Primaria CIE-10ª REV. B60.2			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
Baja California Sur	-	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	4	1	8	-	-	2	6	-	-	-	-
Coahuila	2	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
Chiapas	1	25	11	46	-	7	8	5	-	-	-	-
Chihuahua	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	14	-	1	-	1	-	-	-	-
Durango	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	11	10	17	-	1	2	3	-	-	-	-
Guerrero	-	6	1	18	-	8	7	21	-	-	-	-
Hidalgo	-	60	13	59	-	-	2	-	-	-	-	-
Jalisco	2	36	24	82	2	3	6	3	-	-	-	-
México	-	20	42	168	-	4	2	7	-	-	-	-
Michoacán	-	8	5	22	-	-	1	6	-	-	-	-
Morelos	1	12	5	38	-	-	1	-	-	-	-	-
Nayarit	1	7	2	4	-	1	1	2	-	-	-	-
Nuevo León	-	13	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	26	29	57	-	1	2	2	-	-	-	-
Puebla	-	10	2	11	-	-	-	6	-	-	-	-
Querétaro	-	2	4	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	7	3	17	-	2	-	2	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	13	-	15	-	-	-	1	-	-	-	-
Sinaloa	-	8	1	14	-	3	3	11	-	-	-	-
Sonora	-	2	-	1	-	6	3	-	-	-	-	-
Tabasco	1	11	3	12	-	4	2	7	-	-	-	-
Tamaulipas	-	23	10	24	-	3	3	3	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Veracruz	-	47	33	67	-	3	7	4	-	-	1	-
Yucatán	-	34	6	47	-	1	2	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	8	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9	403	211	787	2	50	57	97	-	-	1	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 10.3 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10ª REV. B86				Conjuntivitis CIE-10ª REV. H10				Afección Nosocomial CIE-10ª REV. Y95			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	8	24	53	64	455	7 856	8 215	7 841	-	-	1	-
Baja California	33	690	752	1 540	433	7 623	8 792	16 428	19	406	235	92
Baja California Sur	4	120	157	266	189	3 440	3 590	6 134	-	-	-	17
Campeche	23	323	373	544	76	1 494	1 605	3 480	-	43	56	211
Coahuila	47	696	856	1 384	178	3 476	4 209	7 656	4	139	89	88
Colima	30	523	715	755	179	3 573	3 511	5 266	8	27	27	136
Chiapas	88	1 621	2 024	3 268	316	7 123	8 377	12 394	-	127	131	326
Chihuahua	12	245	332	623	574	9 095	10 245	13 279	14	124	236	86
Distrito Federal	25	442	371	1 031	1 479	24 105	33 383	48 743	14	571	506	822
Durango	7	84	107	151	482	7 797	8 874	16 564	-	8	7	13
Guanajuato	6	83	107	261	688	10 917	12 093	17 058	34	813	830	1 158
Guerrero	142	1 893	2 593	3 669	344	7 797	9 901	14 678	-	10	14	51
Hidalgo	51	867	1 214	1 999	609	10 366	13 732	23 344	17	262	239	359
Jalisco	121	1 616	2 079	4 143	1 006	19 841	21 232	32 262	51	946	532	1 297
México	31	454	519	900	2 018	33 509	42 811	64 093	45	1 150	1 209	1 330
Michoacán	15	324	412	584	419	7 210	8 500	11 227	1	10	15	18
Morelos	8	116	174	226	223	4 594	5 568	11 212	-	2	-	6
Nayarit	102	1 268	1 670	2 366	202	4 164	4 740	7 594	6	70	55	130
Nuevo León	324	5 324	7 227	11 740	863	14 827	16 746	31 794	10	361	364	20
Oaxaca	23	580	747	1 709	446	10 092	12 471	24 456	25	438	382	665
Puebla	50	777	966	1 634	572	11 423	14 259	29 415	17	449	447	539
Querétaro	6	94	128	202	332	5 697	7 078	12 387	5	100	115	151
Quintana Roo	58	1 012	1 246	2 373	220	4 734	4 704	9 606	-	-	5	30
San Luis Potosí	53	653	939	1 331	362	6 643	7 693	14 554	-	2	-	-
Sinaloa	53	867	1 316	1 951	680	9 672	11 366	23 383	26	376	311	677
Sonora	24	330	425	681	650	9 313	9 966	19 933	11	132	122	181
Tabasco	45	782	1 071	2 003	289	5 481	6 235	12 797	-	11	10	54
Tamaulipas	191	4 329	5 584	11 487	597	11 192	13 810	30 937	19	308	385	1 023
Tlaxcala	1	31	43	83	257	4 486	5 677	8 740	-	-	-	21
Veracruz	196	3 152	4 485	7 884	715	15 195	17 980	26 813	1	5	12	8
Yucatán	61	969	1 312	1 984	382	7 335	7 750	16 147	36	663	632	984
Zacatecas	3	46	76	139	334	6 306	7 976	10 616	9	163	150	403
TOTAL	1 841	30 335	40 073	68 975	16 569	296 376	353 089	590 831	372	7 716	7 117	10 896

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 11. Casos por entidad federativa de Enfermedades de Interés Local, Regional o Institucional hasta la semana epidemiológica 35; E. V. Chikungunya hasta la 36 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Tracoma CIE-10ª REV. A71			§Enfermedad por Virus Chikungunya CIE-10ª REV. A92.0				Leishmaniasis Visceral CIE-10ª REV. B55.0				
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	6	15	17	11	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	10	12	155	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	2	2	705	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	9	-	3	4	569	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	14	18	1 490	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	4	6	76	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	1	1	42	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	5	3	1 053	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	2	4	311	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	6	9	36	16	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	1	2	1	4	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	5	1 078	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	7	13	43	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	1	9	19	3	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	4	6	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	1	5	21	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	1	-	16	21	52	4	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	1	55	84	865	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	1	4	7	559	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	1	9	33	171	298	7 007	-	-	-	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 11.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Interés Local, Regional o Institucional hasta la semana epidemiológica 35 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Leishmaniasis Cutánea CIE-10ª REV. B55.1				Oncocercosis CIE-10ª REV. B73			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	1	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	77	8	53	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	19	11	33	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	1	-	-	-	5	1	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-
México	1	1	1	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	1	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	1	4	2	19	-	-	-	-
Nuevo León	-	4	1	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	2	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	1	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	2	44	3	120	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	1	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	4	73	39	127	-	1	1	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	10	3	13	-	-	-	-
Yucatán	-	2	-	16	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8	238	68	384	-	6	2	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 12. Casos por entidad federativa de Enfermedades bajo Vigilancia Sindromática hasta la semana epidemiológica 35 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Meningitis CIE-10ª REV. G00-G03 excepto G00.0 y G01				Infección de Vías Urinarias CIE-10ª REV. N30, N34, N39.0			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	1 578	12 257	38 393	50 438
Baja California	2	46	15	42	1 867	12 371	48 017	64 553
Baja California Sur	-	11	2	4	901	5 904	22 456	27 142
Campeche	-	-	-	1	815	6 413	21 846	25 825
Coahuila	-	5	2	3	2 019	15 242	54 020	32 455
Colima	-	4	2	3	750	7 082	19 100	25 300
Chiapas	-	3	7	7	2 384	21 281	69 020	92 831
Chihuahua	1	12	14	7	2 862	21 733	76 231	97 364
Distrito Federal	3	12	11	44	7 334	64 951	183 744	244 990
Durango	-	1	1	12	1 746	14 186	47 439	59 571
Guanajuato	3	14	8	19	3 463	24 804	81 857	107 463
Guerrero	-	4	2	4	1 684	14 551	52 895	65 169
Hidalgo	-	11	1	17	2 519	16 856	64 727	85 049
Jalisco	-	25	21	42	5 256	41 700	127 703	180 627
México	1	23	18	35	10 188	82 230	260 611	349 951
Michoacán	-	1	1	10	2 273	19 102	64 662	87 038
Morelos	-	1	2	15	1 784	13 948	44 060	61 980
Nayarit	-	-	-	-	1 233	9 995	29 508	38 147
Nuevo León	-	5	6	45	3 124	21 836	82 800	113 351
Oaxaca	-	5	5	2	2 147	18 000	61 995	81 733
Puebla	-	-	-	-	2 955	27 056	85 042	112 699
Querétaro	-	3	1	11	1 658	11 821	40 555	52 568
Quintana Roo	-	2	-	-	982	7 767	25 497	35 943
San Luis Potosí	1	22	17	50	2 309	15 898	62 357	75 683
Sinaloa	3	24	17	51	2 857	20 678	76 870	102 729
Sonora	-	22	9	39	2 237	15 358	56 624	75 311
Tabasco	-	3	5	2	2 179	21 778	57 029	79 213
Tamaulipas	-	9	13	10	2 557	22 587	70 920	96 591
Tlaxcala	-	-	-	1	1 054	7 914	28 677	36 713
Veracruz	-	7	7	10	4 424	34 955	115 617	152 682
Yucatán	-	-	-	-	1 592	14 158	43 744	58 707
Zacatecas	-	4	3	11	1 679	12 890	49 684	61 844
TOTAL	14	279	190	497	82 410	657 302	2 163 700	2 831 660

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 12.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades bajo Vigilancia Sindromática hasta la semana epidemiológica 35; Enfermedad Febril Exantemática hasta la 36 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Síndrome Febril CIE-10ª REV. R50				Efectos del Calor y de la Luz CIE-10ª REV. T67				§Enfermedad Febril Exantemática CIE-10ª REV. U97			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.*		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	4	1	17	12	1	1	12	14	23
Baja California	71	2 734	2 661	4 447	17	246	143	377	1	30	33	98
Baja California Sur	45	913	1 066	1 096	-	25	6	29	-	2	2	13
Campeche	194	1 005	1 383	1 835	-	25	1	10	1	6	20	25
Coahuila	76	455	448	192	2	8	5	29	-	25	18	80
Colima	125	1 090	1 322	5 297	-	31	60	107	1	-	5	10
Chiapas	251	6 728	7 405	30 330	5	230	327	585	-	9	12	119
Chihuahua	2	113	130	487	-	18	8	24	1	28	29	72
Distrito Federal	4	91	93	445	-	22	37	36	6	107	98	325
Durango	22	46	30	8	-	-	-	-	1	28	15	38
Guanajuato	22	390	391	224	-	21	23	13	5	231	190	484
Guerrero	191	5 701	6 937	35 804	4	19	22	1	1	46	59	69
Hidalgo	40	259	220	180	-	-	-	-	1	84	59	160
Jalisco	763	11 362	11 282	12 594	-	35	37	246	1	76	75	236
México	21	380	368	706	1	70	119	171	-	40	37	210
Michoacán	114	1 357	1 748	6 344	-	43	45	41	5	59	63	47
Morelos	105	1 309	1 482	1 748	-	10	11	-	1	46	35	102
Nayarit	58	1 578	1 639	1 938	-	-	1	9	1	17	19	59
Nuevo León	86	1 481	2 020	3 459	6	83	102	140	6	130	107	253
Oaxaca	272	4 708	5 569	19 330	1	128	125	324	1	22	18	48
Puebla	33	678	636	1 617	1	17	58	33	1	19	16	76
Querétaro	3	162	151	649	-	10	14	30	1	15	20	69
Quintana Roo	344	6 287	6 364	11 957	-	15	6	15	1	17	26	35
San Luis Potosí	68	586	617	2 028	-	3	-	13	5	98	78	210
Sinaloa	527	6 371	9 596	14 982	9	106	50	406	1	13	16	12
Sonora	470	6 476	7 302	9 834	6	230	146	610	-	19	12	37
Tabasco	999	7 256	7 710	8 035	-	22	34	147	4	36	52	50
Tamaulipas	123	1 660	1 588	2 908	-	25	36	98	2	63	70	173
Tlaxcala	1	16	11	36	-	1	6	5	-	9	8	15
Veracruz	2 227	14 094	17 733	27 910	-	39	20	41	1	67	101	113
Yucatán	51	184	241	6 188	-	5	1	14	2	16	20	41
Zacatecas	7	212	224	271	-	31	57	51	1	29	26	60
TOTAL	7 315	85 682	98 367	212 883	53	1 535	1 512	3 606	53	1 399	1 353	3 362

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

*Se ajustaron los acumulados en varios estados.

CUADRO 12.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades bajo Vigilancia Sindromática hasta la semana epidemiológica 36 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	§Parálisis Flácida Aguda (menores de 15 años) CIE-10ª REV. U98				§Síndrome Coqueluchoide CIE-10ª REV. U99			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	2	4	1	1	8	8	21
Baja California	-	9	10	8	-	57	62	60
Baja California Sur	-	3	2	11	-	3	6	5
Campeche	-	-	-	1	-	8	1	6
Coahuila	-	5	3	9	-	24	21	123
Colima	-	1	1	2	-	2	3	9
Chiapas	-	6	7	6	-	59	87	77
Chihuahua	1	6	7	9	1	22	23	61
Distrito Federal	-	11	6	19	-	22	22	3
Durango	-	4	2	5	-	14	8	39
Guanajuato	-	10	5	16	2	66	63	127
Guerrero	-	7	3	3	-	15	10	15
Hidalgo	-	10	7	18	-	9	14	21
Jalisco	-	15	11	37	-	57	44	159
México	1	24	13	51	-	30	31	80
Michoacán	1	9	4	18	2	18	15	29
Morelos	-	3	-	5	4	14	18	49
Nayarit	-	2	3	6	-	12	4	16
Nuevo León	3	10	5	29	-	65	67	248
Oaxaca	-	2	4	5	-	7	5	47
Puebla	-	5	1	13	1	10	16	29
Querétaro	-	4	2	7	4	20	16	35
Quintana Roo	-	3	5	1	-	7	4	2
San Luis Potosí	-	15	6	15	-	32	24	137
Sinaloa	-	9	2	14	-	12	14	6
Sonora	2	6	8	24	6	79	72	120
Tabasco	1	4	5	7	-	7	9	16
Tamaulipas	-	6	7	22	-	15	15	41
Tlaxcala	-	4	5	2	-	5	11	15
Veracruz	-	11	10	23	1	28	21	43
Yucatán	1	2	1	3	1	11	16	29
Zacatecas	-	4	7	7	-	13	7	30
TOTAL	10	212	156	397	23	751	737	1 698

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 13. Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Bocio CIE-10ª REV. E01				Diabetes Mellitus Insulinodependiente (tipo I) CIE-10ª REV. E10				Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo II) CIE-10ª REV. E11-E14			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	2	2	-	1	10	25	89	125	2 063	2 983	4 896
Baja California	-	1	16	12	4	31	30	169	328	4 059	5 327	8 688
Baja California Sur	-	3	1	2	1	7	6	10	49	667	981	1 437
Campeche	-	-	1	2	-	-	6	8	25	718	1 030	1 528
Coahuila	-	-	2	3	-	18	38	55	192	3 218	4 804	6 429
Colima	1	1	2	4	1	4	7	11	40	425	550	1 150
Chiapas	3	24	129	71	-	14	23	38	205	2 988	4 897	9 897
Chihuahua	-	2	5	19	6	86	116	192	213	4 033	5 963	10 517
Distrito Federal	4	8	25	32	4	26	25	66	518	7 788	11 079	19 612
Durango	-	-	-	-	3	14	25	37	167	2 269	3 217	6 562
Guanajuato	-	1	4	7	1	12	23	26	221	2 883	4 045	7 819
Guerrero	6	19	94	68	2	13	15	34	279	3 678	5 684	8 632
Hidalgo	-	-	4	6	1	16	27	37	207	3 023	4 198	6 381
Jalisco	1	7	41	43	5	79	111	317	483	7 113	9 238	18 555
México	1	18	43	75	12	152	219	315	1 038	14 775	20 175	36 090
Michoacán	-	3	22	34	2	8	20	33	248	3 000	4 338	7 236
Morelos	-	4	8	7	4	41	32	115	182	2 908	4 287	6 921
Nayarit	1	12	29	58	-	9	13	29	96	1 271	1 799	2 722
Nuevo León	-	3	24	26	-	21	40	92	298	4 693	5 883	10 268
Oaxaca	1	5	19	16	-	14	23	18	137	2 328	3 698	5 752
Puebla	3	3	20	32	-	11	13	33	142	5 249	5 354	10 292
Querétaro	-	-	5	4	1	12	15	31	88	1 581	2 077	3 345
Quintana Roo	-	-	-	1	-	1	1	5	50	1 046	1 406	2 194
San Luis Potosí	-	-	-	-	3	21	37	65	197	2 900	4 345	7 539
Sinaloa	1	4	27	42	5	64	78	148	236	3 450	4 540	10 431
Sonora	1	3	8	19	4	27	27	60	235	2 868	3 951	6 381
Tabasco	2	7	27	21	-	15	12	23	194	1 966	2 740	5 252
Tamaulipas	1	2	5	10	2	47	70	110	322	5 058	6 761	11 396
Tlaxcala	-	-	-	-	2	2	9	9	48	910	1 178	2 161
Veracruz	-	7	24	39	1	7	30	44	358	5 175	8 031	13 798
Yucatán	-	-	-	10	-	5	6	10	102	1 524	2 173	3 493
Zacatecas	-	4	9	9	-	12	18	53	70	1 208	1 661	2 727
TOTAL	26	143	596	672	65	799	1 140	2 282	7 093	106 835	148 393	260 101

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Adicciones CIE-10ª REV. F10-F19 excepto F10.1				Intoxicación Aguda por Alcohol CIE-10ª REV. F10.0				Fiebre Reumática Aguda CIE-10ª REV. I00-I02			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	26	760	153	171	31	707	127	553	-	1	2	1
Baja California	20	609	168	754	6	172	86	242	-	8	15	50
Baja California Sur	5	122	34	158	3	98	55	118	-	-	-	1
Campeche	-	20	9	21	3	172	46	230	-	3	7	8
Coahuila	2	18	15	104	12	559	151	366	-	2	3	28
Colima	12	315	75	325	15	274	75	281	1	3	7	9
Chiapas	5	118	24	134	15	403	102	466	1	11	18	39
Chihuahua	12	393	92	209	18	451	160	392	-	15	12	27
Distrito Federal	38	1 465	246	1 343	77	1 915	440	1 862	2	20	17	9
Durango	3	195	64	280	7	338	61	443	-	-	-	-
Guanajuato	27	604	116	278	69	1 820	415	1 882	-	2	1	4
Guerrero	4	152	52	156	12	391	100	469	-	9	16	17
Hidalgo	6	157	25	74	18	453	116	418	-	4	5	4
Jalisco	58	1 882	385	1 475	88	2 202	607	2 668	3	15	30	51
México	23	716	129	500	49	1 378	469	1 637	4	26	56	95
Michoacán	28	701	148	412	25	596	155	807	-	6	5	6
Morelos	5	103	19	118	10	286	69	404	-	3	4	26
Nayarit	8	227	58	195	14	250	81	457	-	4	10	25
Nuevo León	18	525	193	640	22	519	213	709	1	16	28	11
Oaxaca	9	355	111	599	30	360	128	586	-	5	11	18
Puebla	20	594	212	547	23	744	192	975	-	3	8	17
Querétaro	12	382	59	384	8	446	110	797	-	-	-	1
Quintana Roo	21	676	166	948	6	200	53	164	-	5	2	4
San Luis Potosí	12	188	40	190	7	376	85	382	-	-	1	-
Sinaloa	22	738	232	810	25	411	237	835	-	8	34	42
Sonora	21	793	202	792	14	492	217	561	1	4	10	13
Tabasco	3	107	24	93	2	272	68	257	4	13	13	33
Tamaulipas	5	398	123	479	11	551	209	666	-	5	11	28
Tlaxcala	1	61	11	69	12	205	32	248	-	-	4	4
Veracruz	6	364	51	227	13	402	123	518	-	7	15	17
Yucatán	10	144	23	144	148	5 180	733	8 782	-	15	10	8
Zacatecas	5	165	51	110	21	640	121	716	-	9	14	22
TOTAL	447	14 047	3 310	12 739	814	23 263	5 836	29 891	17	222	369	618

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hipertensión Arterial CIE-10ª REV. I10-I15				Enfermedad Isquémica del Corazon CIE-10ª REV. I20, I25				Enfermedad Cerebrovascular CIE-10ª REV. I60-I67, I69			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	201	2 712	3 658	6 615	17	266	205	415	11	186	170	308
Baja California	430	5 662	7 575	13 042	34	626	481	1 158	17	387	268	663
Baja California Sur	52	927	1 220	1 978	6	254	125	382	6	103	89	188
Campeche	48	988	1 326	1 943	7	137	116	308	5	103	78	194
Coahuila	252	4 011	5 153	7 581	43	772	588	1 244	29	427	297	807
Colima	33	583	620	1 387	4	132	93	172	4	88	90	160
Chiapas	187	3 194	5 299	9 981	20	263	220	489	15	259	240	349
Chihuahua	367	6 404	9 665	18 556	124	2 000	1 604	2 870	54	807	756	1 459
Distrito Federal	590	8 168	11 468	19 705	145	2 560	1 860	5 734	100	1 535	1 886	4 139
Durango	201	2 926	4 161	7 820	22	494	327	899	8	331	295	466
Guanajuato	237	3 702	4 886	9 617	31	617	396	953	36	596	552	972
Guerrero	272	3 617	5 576	8 676	12	228	176	399	10	255	237	547
Hidalgo	213	2 703	4 180	6 634	20	503	346	731	36	425	447	763
Jalisco	795	9 830	13 212	23 996	92	1 779	1 230	2 985	69	1 063	924	2 145
México	907	11 967	18 293	32 333	110	1 933	1 190	2 609	55	1 188	1 151	1 971
Michoacán	329	3 617	5 014	8 592	20	268	188	481	7	198	200	476
Morelos	260	3 594	4 874	7 751	30	375	297	670	6	171	186	465
Nayarit	112	1 684	2 355	3 183	2	152	144	604	3	120	147	505
Nuevo León	319	5 570	6 811	12 443	51	1 347	928	2 582	35	851	613	1 758
Oaxaca	106	2 127	3 435	5 489	9	300	220	592	21	290	311	676
Puebla	156	3 612	5 031	10 859	41	730	523	1 543	25	572	555	1 194
Querétaro	131	1 992	2 507	4 351	10	243	154	334	5	117	100	179
Quintana Roo	64	1 254	1 410	2 259	8	131	114	237	8	137	87	191
San Luis Potosí	216	3 347	4 562	8 439	21	487	410	1 093	21	346	344	850
Sinaloa	444	5 489	8 170	18 193	90	1 374	1 270	2 330	54	898	851	1 489
Sonora	413	4 936	7 076	12 092	32	774	600	1 348	23	473	382	787
Tabasco	200	2 142	2 786	6 082	5	281	199	590	16	375	297	641
Tamaulipas	347	5 881	7 524	12 630	64	992	900	2 229	43	745	586	1 624
Tlaxcala	67	841	1 228	2 259	3	102	74	168	2	40	49	128
Veracruz	466	5 662	8 381	14 561	78	1 111	1 029	2 101	54	920	952	2 124
Yucatán	142	2 042	2 735	4 434	14	449	343	697	18	187	170	395
Zacatecas	108	1 960	2 926	4 398	12	274	152	523	9	186	154	364
TOTAL	8 665	123 144	173 117	307 879	1 177	21 954	16 502	39 470	805	14 379	13 464	28 977

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Insuficiencia Venosa Periférica CIE-10ª REV. I87.2				Asma CIE-10ª REV. J45, J46				Gingivitis y Enfermedad Periodontal CIE-10ª REV. K05			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	56	676	1 933	1 745	66	1 021	804	1 955	404	5 244	7 637	14 884
Baja California	139	672	1 486	4 606	187	2 392	3 176	6 238	506	6 962	11 432	20 166
Baja California Sur	52	264	620	1 248	50	523	725	1 379	255	3 847	6 663	9 992
Campeche	34	183	638	654	61	833	1 236	2 094	147	1 928	3 261	5 004
Coahuila	80	1 108	2 737	2 815	92	1 365	1 768	4 477	652	7 146	14 050	26 850
Colima	20	248	488	871	34	509	456	880	192	2 046	3 467	6 183
Chiapas	23	403	1 134	2 032	117	1 859	2 300	5 198	498	6 715	9 800	18 002
Chihuahua	196	1 753	5 439	4 957	562	6 246	6 404	11 175	921	11 469	20 133	32 824
Distrito Federal	600	5 269	15 735	17 476	361	6 743	6 411	13 866	1 970	26 251	43 218	76 099
Durango	114	860	2 540	3 843	140	1 547	1 822	3 859	450	6 223	10 462	16 663
Guanajuato	105	817	2 252	3 024	120	1 608	2 003	3 832	1 009	10 537	17 927	31 241
Guerrero	66	204	737	1 781	90	1 407	1 729	3 588	633	9 689	14 044	18 800
Hidalgo	191	958	3 278	5 594	115	1 276	1 634	3 326	1 025	12 612	25 079	35 153
Jalisco	315	2 452	7 487	8 950	426	5 270	7 754	15 534	1 396	17 769	32 010	53 574
México	633	4 069	11 859	17 876	341	4 828	5 524	9 482	1 387	19 105	36 565	56 087
Michoacán	97	843	2 725	3 032	142	1 912	2 554	4 911	530	6 596	11 466	17 928
Morelos	59	296	833	2 124	123	1 472	1 820	3 155	345	4 157	7 306	9 850
Nayarit	42	322	1 107	1 304	49	579	747	2 971	166	2 431	3 751	7 982
Nuevo León	200	1 639	4 444	5 738	227	3 618	3 862	10 852	801	11 385	20 841	38 842
Oaxaca	59	474	1 525	1 984	103	1 331	1 642	3 528	360	5 579	8 522	15 451
Puebla	121	1 263	3 898	7 458	79	1 288	1 664	3 383	1 119	18 580	25 607	37 622
Querétaro	54	461	1 500	2 197	44	463	676	1 430	484	5 437	11 302	18 341
Quintana Roo	29	218	495	1 216	57	1 266	1 501	2 852	316	4 595	8 396	12 940
San Luis Potosí	94	692	2 311	2 669	70	1 742	1 933	4 455	1 113	12 379	21 556	33 506
Sinaloa	227	1 685	5 752	7 128	282	3 298	4 222	8 086	824	13 169	21 036	36 316
Sonora	77	668	1 718	4 964	482	4 514	5 082	9 467	504	7 179	12 562	20 783
Tabasco	27	269	615	1 019	322	3 753	4 174	6 025	112	1 853	2 752	4 642
Tamaulipas	56	799	2 036	5 502	364	5 209	6 584	13 012	667	10 850	17 081	26 810
Tlaxcala	60	539	1 514	1 940	7	157	162	361	505	6 341	9 791	15 753
Veracruz	168	1 408	4 646	6 100	182	3 036	4 213	8 554	1 126	15 315	26 549	45 607
Yucatán	33	250	762	988	169	2 436	2 921	5 364	613	6 633	11 610	17 092
Zacatecas	58	581	1 462	1 677	44	561	804	1 451	377	5 943	9 933	19 807
TOTAL	4 085	32 343	95 706	134 512	5 508	74 062	88 307	176 740	21 407	285 965	485 809	800 794

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Úlceras Gastritis y Duodenitis CIE-10ª REV. K25-K29				Enfermedad Alcohólica del Hígado CIE-10ª REV. K70 excepto K70.3				Cirrosis Hepática Alcohólica CIE-10ª REV. K70.3			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	721	8 679	12 628	22 761	-	45	4	44	3	39	3	79
Baja California	547	7 803	11 726	20 593	6	93	25	62	11	205	61	184
Baja California Sur	190	2 394	4 178	7 201	1	58	5	36	-	32	5	19
Campeche	181	1 888	3 889	5 652	-	29	8	31	1	18	19	26
Coahuila	458	6 737	11 931	23 109	5	67	13	52	3	33	29	103
Colima	181	2 897	5 130	6 839	1	35	14	41	1	43	8	21
Chiapas	949	13 060	24 383	42 542	2	135	68	216	9	209	134	310
Chihuahua	981	11 170	20 181	32 444	7	369	92	266	5	124	36	116
Distrito Federal	1 800	25 280	42 169	69 108	3	246	71	258	3	224	122	236
Durango	824	9 763	16 920	24 981	-	95	20	49	2	81	12	227
Guanajuato	1 493	18 423	31 117	53 532	1	160	26	230	2	84	22	93
Guerrero	630	8 266	17 079	27 821	7	113	72	138	1	129	50	99
Hidalgo	1 041	11 591	24 334	37 080	14	292	162	541	4	162	100	166
Jalisco	1 785	23 195	38 250	68 367	4	283	69	373	24	441	107	364
México	3 051	35 812	67 792	114 878	15	434	235	558	4	188	71	219
Michoacán	730	8 982	16 956	27 572	5	82	49	92	7	133	62	155
Morelos	495	6 553	12 457	19 072	4	80	40	73	6	112	44	228
Nayarit	418	5 501	9 508	16 974	2	50	15	93	1	82	56	144
Nuevo León	691	13 206	22 689	40 873	3	99	22	93	3	112	41	117
Oaxaca	659	7 578	14 290	23 372	2	98	46	143	8	221	99	265
Puebla	857	12 582	23 615	40 078	3	234	100	383	10	211	86	316
Querétaro	381	4 284	8 535	14 588	9	70	19	56	3	28	9	24
Quintana Roo	208	2 846	5 246	9 362	1	81	12	88	2	65	36	96
San Luis Potosí	737	8 149	15 608	22 822	2	74	18	92	9	111	30	124
Sinaloa	1 103	13 366	23 668	42 009	2	98	20	72	3	194	23	183
Sonora	686	9 590	15 255	24 952	-	79	36	106	-	103	20	136
Tabasco	545	7 332	12 306	18 165	-	38	41	112	3	37	9	114
Tamaulipas	1 141	15 257	24 356	40 642	1	110	33	71	8	217	95	304
Tlaxcala	361	5 163	9 660	15 387	-	53	18	75	-	15	4	36
Veracruz	1 366	15 244	30 053	47 738	4	251	93	368	11	281	107	282
Yucatán	363	4 541	8 515	15 372	1	96	28	104	7	119	56	140
Zacatecas	663	8 047	14 683	21 950	2	124	17	127	2	36	14	43
TOTAL	26 236	335 179	599 107	997 836	107	4 171	1 491	5 043	156	4 089	1 570	4 969

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.5 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hiperplasia de Próstata CIE-10ª REV. N40			Edema Proteinuria y Otros Transt. Hipertensivos en el Embarazo, Parto y Puerperio CIE-10ª REV. O10-O16			Diabetes Mellitus en el Embarazo CIE-10ª REV. O24.4		
	2016		2015	2016		2015	2016		2015
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	22	955	314	46	1 297	813	5	95	130
Baja California	53	1 592	1 858	44	2 271	1 377	11	400	452
Baja California Sur	11	452	593	8	350	327	-	27	29
Campeche	16	687	533	6	261	218	3	39	18
Coahuila	12	583	298	32	1 107	1 259	5	208	212
Colima	16	686	535	12	311	232	-	12	28
Chiapas	37	1 851	1 102	17	573	550	2	54	42
Chihuahua	69	2 207	1 326	84	2 008	1 484	6	225	197
Distrito Federal	273	7 787	6 213	49	1 797	1 246	3	345	346
Durango	40	1 195	1 316	22	412	549	-	42	48
Guanajuato	60	1 453	506	57	1 416	896	17	321	249
Guerrero	25	1 354	1 298	10	695	685	4	97	105
Hidalgo	83	1 906	1 622	61	1 948	1 320	13	390	236
Jalisco	196	6 921	4 941	87	3 949	2 668	18	873	668
México	205	7 415	6 734	91	3 553	3 479	24	902	753
Michoacán	71	1 598	1 105	42	1 168	729	2	113	106
Morelos	26	1 269	1 061	23	637	622	3	132	99
Nayarit	32	640	451	11	357	371	-	35	39
Nuevo León	86	2 642	2 385	56	2 561	1 654	46	1 696	1 534
Oaxaca	38	1 200	941	73	1 537	1 091	3	77	72
Puebla	71	2 372	2 944	50	1 693	1 134	6	117	121
Querétaro	21	802	772	24	1 332	1 116	7	202	246
Quintana Roo	20	583	514	23	1 109	534	1	63	40
San Luis Potosí	56	1 432	1 250	26	1 386	1 433	7	305	290
Sinaloa	114	3 816	3 907	79	1 942	1 604	10	252	164
Sonora	28	1 657	1 555	47	1 459	1 253	11	251	238
Tabasco	27	846	822	45	1 737	1 552	1	157	121
Tamaulipas	63	2 058	2 583	39	1 859	2 259	3	203	214
Tlaxcala	14	901	722	12	552	438	-	35	43
Veracruz	114	4 068	2 844	73	2 443	2 083	-	177	216
Yucatán	25	942	1 093	21	1 238	1 383	1	45	33
Zacatecas	21	685	571	9	578	387	1	51	59
TOTAL	1 945	64 555	54 709	1 279	45 536	36 746	213	7 941	7 148

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.6 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Quemaduras CIE-10ª REV. T20-T32				Intoxicación por Monóxido de Carbono CIE-10ª REV. T58				Intoxicación por Plaguicidas CIE-10ª REV. T60			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	53	891	726	1 566	-	-	-	-	-	7	-	1
Baja California	129	2 150	1 727	4 364	-	7	2	2	3	13	24	29
Baja California Sur	15	514	426	846	-	2	2	6	-	7	6	10
Campeche	17	319	252	632	-	-	-	-	1	15	8	9
Coahuila	76	1 553	1 216	3 064	-	2	3	25	-	2	3	10
Colima	13	342	273	779	-	-	-	1	1	15	16	27
Chiapas	27	516	536	952	-	1	1	5	3	139	76	161
Chihuahua	117	1 892	1 557	3 923	-	36	53	8	1	29	16	47
Distrito Federal	224	4 111	4 369	8 778	-	8	7	37	-	9	7	37
Durango	45	859	756	1 543	-	4	10	-	-	8	3	18
Guanajuato	105	1 790	1 499	2 877	2	12	2	1	5	84	51	179
Guerrero	34	565	618	1 405	-	-	1	2	2	158	67	272
Hidalgo	43	674	653	1 385	-	6	11	9	1	81	48	100
Jalisco	250	4 528	3 583	8 071	-	4	4	13	15	372	158	598
México	210	3 835	3 547	7 064	-	8	17	20	7	133	28	168
Michoacán	59	1 038	887	2 243	-	4	4	6	4	157	72	211
Morelos	28	435	515	1 075	-	1	-	-	9	125	21	118
Nayarit	18	430	425	871	-	-	-	-	2	88	18	152
Nuevo León	138	3 380	2 675	6 574	-	4	3	9	3	9	9	33
Oaxaca	28	678	655	1 499	-	6	6	6	8	76	41	104
Puebla	79	1 446	1 495	3 299	-	7	20	14	5	46	37	60
Querétaro	47	1 082	879	1 883	-	3	5	2	-	25	16	67
Quintana Roo	53	952	655	1 515	-	-	-	-	-	5	-	9
San Luis Potosí	46	777	705	1 709	-	-	-	-	2	21	7	35
Sinaloa	91	1 511	1 467	3 343	-	1	1	-	3	65	23	141
Sonora	88	1 763	1 683	3 322	-	11	15	12	1	50	26	70
Tabasco	31	579	461	1 203	-	-	-	2	-	15	1	6
Tamaulipas	76	1 395	1 377	3 025	-	4	5	8	-	28	15	82
Tlaxcala	11	250	265	556	-	-	-	6	-	6	-	3
Veracruz	85	1 781	1 881	4 021	-	5	2	-	3	86	36	154
Yucatán	33	648	566	1 312	-	-	-	-	-	13	4	14
Zacatecas	25	544	506	946	-	3	2	7	-	25	18	48
TOTAL	2 294	43 228	38 835	85 645	2	139	176	201	79	1 912	855	2 973

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.7 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por Ponzoña de animales CIE-10ª REV. T63 X21, X27 excepto T63.2				Intoxicación por Picadura de Alacrán CIE-10ª REV. T63.2, X22				Hipotermia CIE-10ª REV. T68			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	53	408	410	763	43	717	718	1 246	-	-	2	-
Baja California	39	500	464	1 000	4	41	59	142	-	1	2	9
Baja California Sur	22	226	190	387	3	15	29	48	-	-	-	-
Campeche	7	27	25	43	-	13	14	28	-	-	-	1
Coahuila	19	268	214	525	7	69	76	108	-	2	1	2
Colima	25	367	269	753	317	3 933	3 589	5 900	-	-	1	3
Chiapas	6	117	110	869	6	84	141	197	-	2	6	2
Chihuahua	44	433	368	1 580	7	86	96	256	-	4	5	3
Distrito Federal	9	281	356	718	9	129	167	357	-	16	51	60
Durango	48	492	484	1 079	214	2 930	3 416	5 967	-	-	-	4
Guanajuato	148	1 730	1 764	3 134	773	14 060	17 533	23 117	-	5	3	-
Guerrero	22	330	306	876	658	11 348	12 671	28 946	-	1	2	-
Hidalgo	8	144	134	319	11	52	98	163	-	-	-	-
Jalisco	113	1 747	1 580	3 940	947	17 251	17 743	32 086	-	4	2	17
México	35	515	465	937	215	3 425	3 906	6 872	-	8	20	2
Michoacán	73	824	743	2 182	645	9 729	10 986	21 098	-	2	1	5
Morelos	19	338	295	907	551	10 435	10 506	22 438	-	1	1	4
Nayarit	8	169	107	494	427	4 480	4 151	9 572	-	-	-	-
Nuevo León	15	256	208	529	2	32	43	71	-	4	4	1
Oaxaca	18	287	277	756	78	1 412	1 907	3 527	-	3	1	5
Puebla	24	404	332	630	237	4 351	5 096	9 323	-	9	4	3
Querétaro	47	512	530	1 270	120	1 658	1 855	3 362	-	3	3	4
Quintana Roo	7	62	60	163	1	25	21	71	-	-	1	-
San Luis Potosí	19	210	197	373	10	87	151	200	-	-	-	-
Sinaloa	114	1 215	896	2 118	377	2 895	3 660	6 262	-	-	-	1
Sonora	149	1 533	1 541	3 484	146	1 408	2 300	3 582	-	10	7	7
Tabasco	5	59	39	146	2	8	17	14	-	2	4	-
Tamaulipas	35	400	338	939	9	81	124	239	1	1	2	6
Tlaxcala	7	67	76	103	1	18	25	42	-	-	4	1
Veracruz	20	290	218	531	3	42	79	99	-	-	-	-
Yucatán	1	5	8	52	1	5	13	25	-	2	-	-
Zacatecas	54	389	432	811	123	1 488	1 609	2 488	-	-	2	-
TOTAL	1 213	14 605	13 436	32 411	5 947	92 307	102 799	187 846	1	80	129	140

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.8 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Contacto Traumático con Avispas, Avispones y Abejas CIE-10ª REV. X23				Efectos Adversos Temporalmente Asociados a Vacunas CIE-10ª REV. Y58, Y59			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	11	124	88	192	-	15	17	16
Baja California	2	36	28	71	-	18	20	30
Baja California Sur	1	12	6	53	-	8	5	2
Campeche	1	35	31	61	-	12	16	14
Coahuila	13	69	42	104	1	18	20	36
Colima	4	81	48	114	-	4	8	11
Chiapas	3	85	57	116	-	1	1	35
Chihuahua	7	44	24	177	2	23	27	60
Distrito Federal	4	22	39	75	3	119	140	197
Durango	2	42	32	95	-	5	8	24
Guanajuato	22	361	265	381	-	33	25	57
Guerrero	30	137	96	164	-	13	5	22
Hidalgo	17	132	92	213	2	37	22	64
Jalisco	47	764	518	1 351	2	65	56	99
México	13	178	130	372	4	43	44	81
Michoacán	12	168	124	305	-	19	29	57
Morelos	8	91	69	222	1	25	35	55
Nayarit	12	169	98	333	1	10	13	22
Nuevo León	6	74	73	114	-	16	34	30
Oaxaca	5	112	128	229	-	6	8	12
Puebla	6	80	89	112	1	5	8	17
Querétaro	4	62	71	163	-	8	12	48
Quintana Roo	-	15	9	41	-	3	2	9
San Luis Potosí	7	136	112	321	-	21	15	33
Sinaloa	10	254	117	332	2	12	20	23
Sonora	10	203	152	291	1	9	6	21
Tabasco	3	38	24	39	-	-	17	9
Tamaulipas	10	87	55	196	-	10	14	22
Tlaxcala	2	14	3	28	-	4	5	8
Veracruz	10	105	124	246	-	11	15	16
Yucatán	1	19	18	95	-	13	13	16
Zacatecas	20	229	182	361	2	30	31	59
TOTAL	303	3 978	2 944	6 967	22	616	691	1 205

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 14. Casos por entidad federativa de Transtornos de la Nutrición hasta la semana epidemiológica 35 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Desnutrición Severa CIE-10ª REV. E40-E43				Desnutrición Moderada CIE-10ª REV. E44.0				Desnutrición Leve CIE-10ª REV. E44.1			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	1	21	30	38	3	53	70	111	29	325	458	908
Baja California	6	25	42	43	3	43	63	121	27	357	470	902
Baja California Sur	2	11	17	23	2	20	22	22	17	238	277	393
Campeche	-	16	8	24	4	42	51	92	16	295	317	657
Coahuila	3	21	32	29	2	20	38	69	27	371	496	648
Colima	1	13	20	22	2	38	56	57	25	223	275	615
Chiapas	7	96	145	225	8	223	195	627	62	1 056	1 151	3 086
Chihuahua	4	102	135	154	11	141	229	501	53	889	1 138	2 097
Distrito Federal	7	149	119	282	12	279	311	826	94	1 816	1 963	5 148
Durango	1	8	15	50	3	31	36	92	25	406	422	967
Guanajuato	3	40	57	89	7	107	98	285	50	859	981	1 983
Guerrero	6	142	186	299	7	191	208	498	68	1 208	1 498	2 972
Hidalgo	3	66	95	179	9	196	187	497	104	1 574	1 776	4 251
Jalisco	8	107	157	252	11	184	230	400	73	1 889	2 192	4 206
México	3	167	148	299	34	516	535	1 260	173	3 087	3 605	7 955
Michoacán	1	27	27	97	6	107	123	347	46	717	837	2 158
Morelos	98	124	89	191	23	136	136	197	65	898	1 038	1 502
Nayarit	-	17	20	89	7	34	46	89	22	292	346	689
Nuevo León	-	32	48	117	-	31	65	165	24	461	588	1 221
Oaxaca	7	63	68	144	8	134	185	343	79	1 204	1 440	2 974
Puebla	3	124	139	162	7	314	256	512	73	1 336	1 459	3 132
Querétaro	-	8	16	52	2	39	62	97	16	317	381	776
Quintana Roo	-	15	12	61	3	25	29	50	9	225	278	619
San Luis Potosí	1	28	40	120	9	88	88	209	30	624	692	1 488
Sinaloa	3	74	82	120	7	141	140	319	44	678	853	1 851
Sonora	1	39	42	110	7	74	66	150	36	560	740	1 256
Tabasco	-	39	38	94	3	75	86	188	31	313	602	1 047
Tamaulipas	2	30	41	108	2	104	91	171	59	587	716	1 224
Tlaxcala	-	8	13	40	1	26	35	118	15	274	307	872
Veracruz	4	99	119	172	11	169	196	505	70	1 208	1 453	3 440
Yucatán	11	31	46	99	7	58	59	231	52	595	626	1 627
Zacatecas	4	37	51	84	3	105	124	237	29	528	746	1 208
TOTAL	190	1 779	2 097	3 868	224	3 744	4 116	9 386	1 543	25 410	30 121	63 872

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 14.1 Casos por entidad federativa de Transtornos de la Nutrición hasta la semana epidemiológica 35 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Obesidad CIE-10 ^a REV. E66				Anorexia y Bulimia CIE-10 ^a REV. F50			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	209	2 728	5 028	2 989	1	12	17	12
Baja California	538	5 682	10 501	15 252	1	33	61	124
Baja California Sur	203	1 866	3 353	4 307	1	8	22	22
Campeche	116	1 803	3 251	3 067	-	5	9	11
Coahuila	127	2 050	4 001	5 369	-	12	13	7
Colima	95	1 304	2 131	3 504	-	5	12	13
Chiapas	233	3 073	5 994	7 965	2	15	32	43
Chihuahua	339	4 332	8 847	9 166	2	2	35	41
Distrito Federal	1 346	15 773	26 375	35 549	2	30	104	123
Durango	156	1 864	3 594	6 008	-	6	6	16
Guanajuato	222	1 800	3 114	1 374	2	7	25	9
Guerrero	251	3 006	4 991	6 586	-	12	25	36
Hidalgo	292	3 882	7 431	10 171	-	10	28	27
Jalisco	856	9 972	18 434	24 591	7	82	157	194
México	1 303	15 306	28 175	36 559	5	42	147	152
Michoacán	293	3 670	7 080	9 783	1	5	24	39
Morelos	151	2 276	4 041	5 785	-	13	25	56
Nayarit	283	2 234	4 040	2 893	-	4	9	12
Nuevo León	518	6 616	12 270	14 748	1	22	49	54
Oaxaca	191	2 666	4 820	7 804	1	5	21	39
Puebla	315	4 428	8 077	11 630	-	18	48	64
Querétaro	195	2 693	5 065	8 540	1	7	17	10
Quintana Roo	247	3 023	5 061	7 757	1	6	9	17
San Luis Potosí	359	4 005	7 680	9 916	1	8	16	33
Sinaloa	431	4 797	8 814	12 243	2	24	57	68
Sonora	537	6 073	11 389	15 959	1	21	69	83
Tabasco	232	1 990	3 729	5 523	1	4	18	23
Tamaulipas	351	5 446	9 396	13 333	1	32	69	110
Tlaxcala	109	1 380	2 403	3 461	-	-	1	14
Veracruz	428	5 530	10 735	11 761	6	37	73	88
Yucatán	211	2 404	4 293	5 616	1	2	19	24
Zacatecas	125	1 884	3 615	5 175	-	7	12	14
TOTAL	11 262	135 556	247 728	324 384	41	496	1 229	1 578

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 15. Casos por entidad federativa de Displasias y Neoplasias
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Tumor Maligno de la Mama CIE-10ª REV. C50				Tumor Maligno del Cuello del Útero CIE-10ª REV. C53		
	2016			2015	2016		2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
		M	F				
Aguascalientes	26	2	650	294	2	180	120
Baja California	6	-	188	210	-	46	54
Baja California Sur	-	1	64	39	1	19	12
Campeche	5	1	150	199	1	46	32
Coahuila	3	3	255	229	2	72	50
Colima	2	1	168	180	1	52	63
Chiapas	5	1	38	56	1	37	66
Chihuahua	12	3	499	350	3	130	69
Distrito Federal	32	4	809	723	4	116	120
Durango	2	4	132	191	-	19	28
Guanajuato	10	9	242	206	2	49	52
Guerrero	-	1	37	64	-	13	17
Hidalgo	5	1	60	117	1	10	23
Jalisco	19	39	739	876	7	251	177
México	5	5	665	498	8	231	252
Michoacán	5	9	283	272	1	67	91
Morelos	1	1	50	90	-	9	12
Nayarit	8	2	119	81	-	21	37
Nuevo León	10	8	276	319	2	54	64
Oaxaca	11	2	224	155	2	103	36
Puebla	7	4	492	519	4	81	93
Querétaro	6	-	174	149	-	23	23
Quintana Roo	3	-	85	112	-	33	44
San Luis Potosí	-	-	114	275	1	54	46
Sinaloa	7	3	276	385	1	58	97
Sonora	3	4	104	109	-	54	85
Tabasco	-	-	14	76	-	14	18
Tamaulipas	13	-	217	234	6	64	93
Tlaxcala	-	1	53	26	1	22	11
Veracruz	23	-	621	642	6	165	140
Yucatán	1	1	150	133	1	54	48
Zacatecas	5	2	81	51	-	13	16
TOTAL	235	112	8 029	7 860	58	2 160	2 089

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 15.1 Casos por entidad federativa de Displasias y Neoplasias
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Displasia Cervical Leve y Moderada CIE-10ª REV. N87.0-N87.1			Displasia Cervical Severa y CaCu <i>In Situ</i> CIE-10ª REV. N87.2, D06		
	2016		2015	2016		2015
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	13	470	620	4	116	118
Baja California	10	387	594	6	107	112
Baja California Sur	9	299	220	1	22	13
Campeche	4	89	187	2	35	28
Coahuila	9	505	397	4	62	65
Colima	-	107	158	-	20	21
Chiapas	2	346	725	-	51	53
Chihuahua	31	1 130	1 324	3	239	279
Distrito Federal	117	3 573	4 019	4	228	171
Durango	6	637	979	-	30	57
Guanajuato	17	1 245	1 400	4	196	348
Guerrero	11	955	1 356	-	91	113
Hidalgo	14	1 135	1 706	4	127	210
Jalisco	31	2 115	2 547	3	118	159
México	51	1 750	1 991	4	83	128
Michoacán	38	1 665	1 148	11	83	87
Morelos	2	45	27	-	15	5
Nayarit	10	456	533	3	78	85
Nuevo León	26	521	644	7	148	172
Oaxaca	26	625	557	15	103	40
Puebla	39	1 005	1 670	4	87	255
Querétaro	21	581	537	1	53	48
Quintana Roo	23	1 008	1 338	1	113	213
San Luis Potosí	19	792	858	-	54	61
Sinaloa	17	734	866	3	109	139
Sonora	9	1 044	1 163	2	243	189
Tabasco	21	397	668	4	57	107
Tamaulipas	31	643	1 112	11	145	121
Tlaxcala	1	141	203	-	8	12
Veracruz	39	1 410	1 087	6	268	189
Yucatán	4	106	157	-	18	11
Zacatecas	5	218	265	3	27	34
TOTAL	656	26 134	31 056	110	3 134	3 643

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 16. Casos por entidad federativa de Defectos al Nacimiento
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Anencefalia CIE-10ª REV. Q00				Encefalocele CIE-10ª REV. Q01			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	3	-	1	-	-	1	3
Baja California	2	7	6	12	1	1	-	3
Baja California Sur	-	1	1	1	-	-	-	-
Campeche	-	-	2	1	-	-	-	-
Coahuila	1	4	-	3	-	-	-	-
Colima	-	1	1	5	-	-	1	1
Chiapas	-	2	1	4	-	2	3	1
Chihuahua	1	-	4	3	-	-	-	1
Distrito Federal	-	2	1	1	-	2	-	1
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	2	5	6	-	3	1	4
Guerrero	-	5	7	5	-	-	1	1
Hidalgo	-	4	3	9	-	2	-	1
Jalisco	-	1	1	13	-	-	1	3
México	-	4	4	10	-	4	6	5
Michoacán	-	1	5	-	-	4	3	-
Morelos	-	-	3	3	-	-	-	-
Nayarit	-	1	2	3	-	-	-	1
Nuevo León	-	6	3	5	-	2	6	4
Oaxaca	1	4	1	1	-	-	-	-
Puebla	-	3	4	3	-	-	1	2
Querétaro	-	-	2	3	-	-	-	3
Quintana Roo	-	-	2	2	-	-	1	-
San Luis Potosí	-	2	1	7	-	-	-	-
Sinaloa	-	3	2	5	-	3	2	-
Sonora	-	3	5	3	-	1	2	10
Tabasco	-	1	1	-	-	2	1	1
Tamaulipas	-	1	3	8	-	-	-	6
Tlaxcala	-	-	2	-	-	2	1	-
Veracruz	1	10	6	6	-	2	2	6
Yucatán	-	1	-	3	-	1	1	1
Zacatecas	-	-	3	-	-	-	-	1
TOTAL	6	72	81	126	1	31	34	59

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 16.1 Casos por entidad federativa de Defectos al Nacimiento
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Espina Bífida CIE-10ª REV. Q05				Labio y Paladar Hendido CIE-10ª REV. Q35-Q37			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	1	-	2	2	2	7
Baja California	-	3	8	14	-	3	4	33
Baja California Sur	-	4	5	1	-	4	4	4
Campeche	-	1	1	4	-	3	1	3
Coahuila	-	3	1	2	-	5	2	8
Colima	-	-	-	-	-	2	1	4
Chiapas	-	1	4	14	-	17	13	39
Chihuahua	-	3	3	11	-	20	15	17
Distrito Federal	-	9	6	5	1	9	7	68
Durango	-	1	-	-	-	1	2	2
Guanajuato	-	-	2	6	1	6	8	23
Guerrero	1	4	4	6	1	14	9	17
Hidalgo	-	1	4	15	3	33	25	122
Jalisco	-	9	3	6	-	20	14	125
México	-	6	5	20	1	67	47	141
Michoacán	-	3	4	4	-	8	12	13
Morelos	-	1	5	4	-	10	8	25
Nayarit	1	3	1	-	-	3	-	4
Nuevo León	-	6	2	3	1	24	18	21
Oaxaca	-	3	1	2	-	13	13	9
Puebla	-	-	1	-	-	14	8	19
Querétaro	-	5	2	7	-	10	7	14
Quintana Roo	-	1	1	2	-	-	-	10
San Luis Potosí	-	3	4	10	1	5	4	10
Sinaloa	-	1	2	2	-	11	6	31
Sonora	-	5	5	5	1	4	4	16
Tabasco	-	3	5	10	-	4	4	31
Tamaulipas	2	6	2	6	-	8	4	1
Tlaxcala	-	-	1	-	-	2	2	5
Veracruz	2	8	12	19	-	13	8	122
Yucatán	-	2	4	13	-	3	3	12
Zacatecas	-	1	1	8	1	8	2	7
TOTAL	6	96	100	199	13	346	257	963

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 17. Casos por entidad federativa de Enfermedades Neurológicas y de Salud hasta la semana epidemiológica 35 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Depresión CIE-10ª REV. F32				Enfermedad de Parkinson CIE-10ª REV. G20				Enfermedad de Alzheimer CIE-10ª REV. G30			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	94	519	1 608	1 403	1	39	36	28	1	13	23	10
Baja California	63	398	1 567	1 933	9	82	71	165	1	33	60	85
Baja California Sur	18	146	421	633	-	16	15	40	1	9	8	14
Campeche	12	207	619	662	1	29	20	40	1	8	11	11
Coahuila	13	131	363	525	-	11	19	26	-	6	5	11
Colima	31	175	633	673	4	56	40	64	-	6	7	12
Chiapas	29	163	600	783	3	74	46	76	5	13	20	33
Chihuahua	172	1 769	4 014	4 039	14	173	202	124	2	74	93	46
Distrito Federal	318	2 745	8 989	11 878	13	202	250	384	4	43	88	101
Durango	96	767	2 304	3 192	3	85	85	194	-	10	23	45
Guanajuato	68	260	1 073	515	4	56	50	54	-	22	32	28
Guerrero	66	240	947	1 365	5	64	52	119	-	18	22	39
Hidalgo	50	302	980	1 184	1	64	47	91	2	7	16	11
Jalisco	209	1 573	4 811	5 811	23	335	278	507	7	57	97	136
México	173	1 187	4 211	4 607	18	246	211	351	3	34	51	83
Michoacán	69	490	1 664	2 322	10	90	82	134	1	17	15	28
Morelos	29	297	982	1 658	10	94	85	167	2	15	18	42
Nayarit	34	229	811	1 038	2	41	38	68	-	11	18	29
Nuevo León	60	478	1 829	1 924	4	99	76	233	2	44	65	82
Oaxaca	33	267	757	876	7	112	77	211	-	37	42	66
Puebla	44	452	1 244	1 938	4	92	115	271	-	16	14	36
Querétaro	18	156	574	745	1	27	36	62	1	5	13	26
Quintana Roo	10	234	603	545	1	28	17	45	-	7	7	12
San Luis Potosí	49	530	1 648	2 333	2	49	49	115	3	16	26	41
Sinaloa	70	568	2 071	2 457	7	238	240	373	7	79	80	141
Sonora	39	382	1 430	1 953	4	86	96	167	2	43	57	73
Tabasco	36	272	677	1 059	4	46	24	59	-	8	12	17
Tamaulipas	74	1 090	1 958	2 837	4	99	102	227	3	44	63	109
Tlaxcala	11	79	292	398	1	30	41	41	-	5	9	14
Veracruz	79	720	2 432	2 746	6	214	193	293	3	45	71	90
Yucatán	33	156	724	1 113	3	41	28	78	1	16	26	52
Zacatecas	19	154	584	706	-	21	13	16	2	9	5	18
TOTAL	2 119	17 136	53 420	65 851	169	2 939	2 734	4 823	54	770	1 097	1 541

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 18. Casos por entidad federativa de Accidentes
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Peatón Lesionado en Accidente de Transporte CIE-10ª REV. V01-V09				Accidente de Transporte en Vehículos con Motor CIE-10ª REV. V20-V29, V40-V79			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	13	237	90	364	84	1 343	1 264	2 042
Baja California	1	86	40	87	16	261	186	332
Baja California Sur	12	69	29	76	10	330	229	510
Campeche	1	14	12	77	27	448	281	696
Coahuila	3	190	105	324	111	2 437	1 947	4 821
Colima	4	94	51	146	15	604	293	1 181
Chiapas	9	185	94	493	11	553	335	901
Chihuahua	21	487	396	1 397	127	2 500	3 032	3 179
Distrito Federal	113	2 048	1 799	4 079	245	3 709	3 275	6 241
Durango	1	88	45	94	9	292	169	611
Guanajuato	18	401	208	591	114	2 346	1 257	3 260
Guerrero	1	91	54	132	17	464	230	604
Hidalgo	10	49	51	101	32	699	399	881
Jalisco	13	472	206	898	216	3 924	2 404	6 876
México	15	534	368	695	85	1 734	1 680	6 056
Michoacán	5	137	87	274	34	1 370	650	1 933
Morelos	4	47	21	71	11	276	114	259
Nayarit	3	125	92	290	41	683	375	923
Nuevo León	276	742	433	406	119	2 402	2 456	4 550
Oaxaca	5	76	30	144	13	458	215	727
Puebla	9	345	332	998	156	2 778	2 899	4 806
Querétaro	18	123	92	228	33	1 405	1 389	2 987
Quintana Roo	1	152	82	204	28	453	311	549
San Luis Potosí	12	241	177	526	103	1 992	1 403	4 411
Sinaloa	16	332	184	430	124	2 853	2 457	4 598
Sonora	10	334	185	414	147	2 175	2 473	4 523
Tabasco	6	178	115	127	142	2 789	2 532	5 031
Tamaulipas	21	688	598	1 363	131	2 026	1 761	3 875
Tlaxcala	7	58	34	78	2	124	87	216
Veracruz	8	190	118	371	59	1 035	533	1 591
Yucatán	9	50	31	121	19	1 356	863	4 304
Zacatecas	5	139	53	279	44	833	358	890
TOTAL	650	9 002	6 212	15 878	2 325	46 652	37 857	84 364

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 18.1 Casos por entidad federativa de Accidentes
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Mordeduras por Perro CIE-10ª REV. W54				Mordeduras por Otros Mamíferos CIE-10ª REV. W55				Mordeduras por Serpiente CIE-10ª REV. X20			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	25	524	348	890	4	38	36	86	-	8	5	17
Baja California	36	686	479	1 251	2	38	49	70	1	7	1	20
Baja California Sur	14	263	183	427	1	24	31	31	1	11	3	6
Campeche	19	310	285	487	1	28	30	47	1	21	12	30
Coahuila	48	1 013	738	2 132	3	37	35	87	2	10	6	28
Colima	8	254	184	491	5	15	20	41	5	9	4	10
Chiapas	16	760	589	1 293	4	50	69	159	-	77	54	157
Chihuahua	72	1 163	945	1 839	3	51	55	105	6	55	18	100
Distrito Federal	304	5 073	4 333	9 674	29	369	535	952	1	21	15	42
Durango	50	1 233	909	1 896	3	68	72	117	1	17	5	42
Guanajuato	134	2 208	1 537	3 780	6	74	76	176	5	41	19	79
Guerrero	43	1 020	973	1 862	5	118	118	185	5	102	63	197
Hidalgo	67	1 414	1 240	2 574	4	71	119	189	4	112	50	246
Jalisco	193	3 163	2 297	4 946	10	190	222	445	6	35	25	88
México	344	6 469	5 375	11 188	28	280	440	748	12	83	55	169
Michoacán	60	1 454	1 179	2 774	9	122	166	314	3	42	22	69
Morelos	40	650	549	1 254	5	38	52	73	2	14	5	23
Nayarit	36	351	295	607	3	33	39	100	-	8	2	24
Nuevo León	98	2 042	1 650	3 636	5	111	124	184	4	41	28	53
Oaxaca	71	1 337	1 259	2 548	2	79	78	172	9	188	84	260
Puebla	110	2 230	1 988	4 200	10	115	143	298	8	112	82	237
Querétaro	43	691	543	1 197	7	43	71	123	2	26	19	49
Quintana Roo	26	601	481	1 206	1	50	60	116	4	37	23	49
San Luis Potosí	86	1 514	1 473	3 078	15	131	127	214	6	166	80	356
Sinaloa	33	609	521	1 497	4	84	70	125	3	25	13	29
Sonora	62	1 222	1 023	2 197	9	230	113	191	6	29	24	49
Tabasco	17	314	294	643	-	28	28	66	5	44	63	93
Tamaulipas	41	961	973	2 343	4	76	91	195	1	34	23	84
Tlaxcala	29	420	326	706	-	10	30	29	3	51	24	66
Veracruz	66	1 733	1 609	3 487	12	185	214	378	10	117	80	288
Yucatán	46	1 086	980	1 858	4	97	143	225	2	16	13	29
Zacatecas	37	522	418	932	3	52	37	85	1	51	13	94
TOTAL	2 274	43 290	35 976	78 893	201	2 935	3 493	6 326	119	1 610	933	3 083

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 18.2 Casos por entidad federativa de Accidentes
hasta la semana epidemiológica 35 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Lesiones por Violencia Intrafamiliar CIE-10ª REV. Y07.0-Y07.2				Herida por Arma de Fuego y Punzocortante CIE-10ª REV. W32-W34			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	27	337	285	5	222	83	292
Baja California	20	30	350	195	6	138	25	140
Baja California Sur	13	75	370	363	6	85	26	86
Campeche	28	97	781	1 066	14	484	184	473
Coahuila	14	31	423	314	22	346	146	612
Colima	6	36	389	523	12	281	60	192
Chiapas	24	17	540	536	66	1 748	559	2 620
Chihuahua	161	1 003	2 188	3 067	17	428	118	580
Distrito Federal	53	149	1 257	1 096	135	2 545	577	2 301
Durango	29	9	350	347	2	110	28	105
Guanajuato	48	142	3 025	2 585	30	1 003	174	638
Guerrero	162	173	5 592	3 821	21	684	213	594
Hidalgo	73	270	1 849	2 177	40	802	341	1 101
Jalisco	74	327	2 804	3 603	58	1 205	352	1 392
México	263	732	8 135	7 919	12	690	534	750
Michoacán	67	104	4 846	6 191	68	1 358	611	1 762
Morelos	9	97	788	760	8	267	107	452
Nayarit	39	64	1 127	738	25	554	233	1 589
Nuevo León	27	21	1 266	2 309	13	370	39	436
Oaxaca	3	34	174	291	79	2 173	1 686	2 089
Puebla	29	85	756	745	34	783	352	921
Querétaro	113	316	4 855	5 572	18	591	218	569
Quintana Roo	11	8	860	484	4	195	64	295
San Luis Potosí	18	22	707	520	19	609	146	313
Sinaloa	6	10	179	133	13	286	43	958
Sonora	14	108	403	448	23	534	148	1 031
Tabasco	20	48	936	831	9	422	130	359
Tamaulipas	117	26	2 127	2 223	34	753	380	996
Tlaxcala	4	54	354	743	3	78	21	98
Veracruz	19	138	1 008	1 516	50	1 030	411	1 569
Yucatán	21	53	974	1 329	7	227	81	404
Zacatecas	16	21	766	859	7	285	78	207
TOTAL	1 501	4 327	50 516	53 589	860	21 286	8 168	25 924

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Poliomielitis y Parálisis Flácida Aguda

Clasificación de casos del 2016 hasta la semana 35 e indicadores de evaluación de la semana 36 del 2015 a la semana 35 del 2016

64

Vigilancia Epidemiológica Semana 36, 2016

ENTIDAD	Clasificación de casos						Laboratorio						
	Casos notificados	Asociados a vacuna	Confirmados	Descartados	En estudio <10 sem.	≥10 sem.	Casos con muestras	Poliovirus Vac.	Sil.	Neg.	Otros entero.	En proceso	Casos sin muestras
Aguascalientes	6	-	-	6	-	-	6	1	-	3	2	-	-
Baja California	19	-	-	17	2	-	16	2	-	13	1	-	3
Baja California Sur	5	-	-	4	1	-	4	-	-	4	-	-	1
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	8	-	-	5	3	-	6	-	-	5	1	-	2
Colima	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Chiapas	13	-	-	9	4	-	10	-	-	9	1	-	3
Chihuahua	12	-	-	8	4	-	10	-	-	6	3	1	2
Distrito Federal	17	-	-	15	2	-	14	-	-	12	2	-	3
Durango	6	-	-	5	-	1	6	-	-	5	1	-	-
Guanajuato	15	-	-	8	6	1	14	-	-	13	1	-	1
Guerrero	10	-	-	6	4	-	9	-	-	9	-	-	1
Hidalgo	17	-	-	14	3	-	17	-	-	15	1	1	-
Jalisco	26	-	-	19	7	-	21	1	-	18	2	-	5
México	36	-	-	23	13	-	30	-	-	25	4	1	6
Michoacán	12	-	-	9	2	1	10	-	-	8	2	-	2
Morelos	3	-	-	2	1	-	3	-	-	3	-	-	-
Nayarit	5	-	-	5	-	-	3	-	-	3	-	-	2
Nuevo León	12	-	-	8	4	-	11	-	-	11	-	-	1
Oaxaca	6	-	-	5	-	1	5	-	-	5	-	-	1
Puebla	6	-	-	4	2	-	4	-	-	4	-	-	2
Querétaro	6	-	-	3	3	-	6	-	-	6	-	-	-
Quintana Roo	8	-	-	5	3	-	7	-	-	4	1	2	1
San Luis Potosí	21	-	-	13	8	-	21	-	-	18	-	3	-
Sinaloa	11	-	-	10	1	-	9	-	-	9	-	-	2
Sonora	12	-	-	2	8	2	10	-	-	8	1	1	2
Tabasco	8	-	-	5	3	-	8	-	-	6	-	2	-
Tamaulipas	13	-	-	11	2	-	10	-	-	9	-	1	3
Tlaxcala	9	-	-	7	1	1	5	-	-	5	-	-	4
Veracruz	21	-	-	13	8	-	18	-	-	15	1	2	3
Yucatán	2	-	-	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-
Zacatecas	11	-	-	9	2	-	11	-	-	11	-	-	-
TOTAL	358	-	-	253	98	7	307	4	-	264	25	14	51
SSA	180	-	-	125	53	2	161	3	-	138	12	8	19
IMSS	147	-	-	104	39	4	118	1	-	102	10	5	29
ISSSTE	6	-	-	3	2	1	6	-	-	6	-	-	-
Otras	25	-	-	21	4	-	22	-	-	18	3	1	3
TOTAL	358	-	-	253	98	7	307	4	-	264	25	14	51

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Poliomielitis y Parálisis Flácida Aguda

Clasificación de casos del 2016 hasta la semana 35 e indicadores de evaluación de la semana 36 del 2015 a la semana 35 del 2016

(Continuación)

ENTIDAD	Indicadores de vigilancia para la certificación					
	Tasa (1)	Estudio oportuno (2)	Muestras adecuadas (3)	Muestras a contactos (4)	Red de notificación (5)	Clas. fin. oportuna (6)
Aguascalientes	•1.58	•100	•100			•100
Baja California	•3.03	•100	79			•100
Baja California Sur	•2.35	•100	•100			75
Campeche						n.a.
Coahuila	•1.97	•87	50			•80
Colima	•1.57	•100	67			•100
Chiapas	0.89	•100	60			•88
Chihuahua	•1.54	•100	69			•100
Distrito Federal	•1.16	•100	77			•100
Durango	•1.59	•100	•88			75
Guanajuato	•1	•100	•94			•88
Guerrero	•1.19	•100	•85			•100
Hidalgo	•3.19	•100	•100			•100
Jalisco	•1.67	•100	•86			•100
México	•1.06	•93	55			78
Michoacán	•1.6	•100	•81			50
Morelos	•1.56	•100	•100			•100
Nayarit	•2.57	•100	78			•100
Nuevo León	0.98	•100	•92			•100
Oaxaca	0.840	•90	70			40
Puebla	0.44	•100	63			75
Querétaro	•1.59	•100	•89			•100
Quintana Roo	•2.89	•100	•92			•80
San Luis Potosí	•3.77	•100	•100			•100
Sinaloa	•2.5	•100	60			•80
Sonora	•2.47	•100	•80			25
Tabasco	•1.64	•100	•82			•100
Tamaulipas	•1.49	•100	79			•100
Tlaxcala	•2.94	•100	55			63
Veracruz	•1.41	•100	•87			•92
Yucatán	0.53	•100	67			•100
Zacatecas	•2.85	•100	•100			•100
TOTAL	•1.51	•98	80			•88

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2016. Información preliminar.

Indicador:

- 1.- Tasa promedio de las últimas 52 semanas por 100 000 menores de 15 años
- 2.- Casos de las últimas 52 semanas estudiados en los primeros dos días posteriores a la notificación
- 3.- Casos de las últimas 52 semanas con al menos una muestra de heces tomada en los 14 días posteriores al inicio del cuadro
- 4.- Casos de las últimas 52 semanas con cinco o más muestras de heces de contactos
- 5.- En base al promedio del 2014 de la Red de Notificación Negativa Semanal
- 6.- Casos del 2015 con clasificación en las primeras 10 sem. post. a su inicio.

Mínimo para la CICEPS

- >= 1.0
- > 80%
- > 80%
- > 80%
- > 80%
- > 80%

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Sarampión y Enfermedad Febril Exantemática
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 36 del 2016

66

ENTIDAD	Clasificación de casos					Casos con muestra
	Casos notificados	Tasa ^{&}	Confirmados	Descartados	En Estudio	
Aguascalientes	26	1.99	-	24	2	24
Baja California	63	1.78	-	60	3	62
Baja California Sur	4	0.51	-	3	-	4
Campeche	26	2.82	-	23	3	23
Coahuila	43	1.44	-	41	2	41
Colima	5	0.68	-	3	1	5
Chiapas	21	0.39	-	20	1	20
Chihuahua	57	1.52	-	52	5	56
Distrito Federal	205	2.32	-	185	11	200
Durango	43	2.41	-	41	2	42
Guanajuato	421	7.18	-	409	6	412
Guerrero	105	2.93	-	105	-	105
Hidalgo	143	4.91	-	140	3	139
Jalisco	151	1.88	-	120	20	142
México	77	0.45	-	55	15	69
Michoacán	122	2.64	-	83	30	114
Morelos	81	4.17	-	73	2	78
Nayarit	36	2.89	-	33	1	34
Nuevo León	237	4.59	-	193	34	226
Oaxaca	40	0.99	-	25	11	40
Puebla	35	0.56	-	33	2	35
Querétaro	35	1.72	-	27	6	27
Quintana Roo	43	2.65	-	33	8	42
San Luis Potosí	176	6.34	-	160	7	169
Sinaloa	29	0.96	-	24	2	25
Sonora	31	1.04	-	23	7	29
Tabasco	88	3.65	-	79	9	86
Tamaulipas	133	3.71	-	126	5	126
Tlaxcala	17	1.31	-	15	1	17
Veracruz	168	2.07	-	149	13	161
Yucatán	36	1.68	-	33	3	33
Zacatecas	55	3.46	-	55	-	51
TOTAL	2752	2.25	-	2445	215	2637

Vigilancia Epidemiológica Semana 36, 2016

[&]Por cada 100 000 habitantes.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Sarampión y Enfermedad Febril Exantemática
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 36 del 2016
(Continuación)

ENTIDAD	Detección oportuna (1)	Notificación oportuna (2)	Estudio oportuno (3)	Muestra adecuada (4)	Información completa (5)	Oport. Laboratorio	
						Envío (6)	Resultado (7)
Aguascalientes	•100	•92	•100	•100	•100	•92	•92
Baja California	•95	•97	•98	•100	•100	•95	•97
Baja California Sur	•100	•100	•100	•100	•100	50	75
Campeche	•100	•85	•100	•100	•100	•100	17
Coahuila	•88	•84	•95	•98	•100	•90	•80
Colima	•100	•100	•100	•100	•100	•80	•80
Chiapas	•90	•90	•100	•95	•100	•95	75
Chihuahua	•91	•86	•96	•100	•100	•88	•89
Distrito Federal	•97	•90	•97	•100	•100	•91	•91
Durango	•98	•100	•100	•100	•100	•93	•83
Guanajuato	•92	•91	•99	•100	•100	•99	•100
Guerrero	75	•100	•100	•100	•100	•99	•98
Hidalgo	•99	•99	•99	•99	•100	•100	•100
Jalisco	•99	•93	•100	•100	•100	•83	77
México	•99	•91	•100	•92	•100	75	71
Michoacán	•86	•84	•100	•91	•100	73	76
Morelos	•90	•100	•100	•100	•100	•100	•99
Nayarit	•94	•100	•100	•97	•100	•100	•100
Nuevo León	•97	•92	•99	•99	•100	•80	70
Oaxaca	•100	•98	•100	•100	•100	70	65
Puebla	•91	•94	•100	•100	•100	•83	71
Querétaro	•100	•86	•100	•97	•100	•93	•93
Quintana Roo	•100	•98	•100	•100	•100	79	•81
San Luis Potosí	•100	•98	•99	•100	•100	•95	•93
Sinaloa	•90	•93	•93	•97	•100	•80	•80
Sonora	•94	•87	•97	•100	•100	76	76
Tabasco	•93	•92	•97	•98	•100	79	60
Tamaulipas	•95	•98	•100	•98	•100	•95	71
Tlaxcala	•100	•100	•100	•100	•100	•82	•82
Veracruz	•96	•93	•99	•99	•100	•94	•93
Yucatán	•97	•100	•100	•94	•100	•97	•100
Zacatecas	•89	•91	•100	•100	•100	•100	•100
TOTAL	•94	•93	•99	•99	•100	•91	•86

Vigilancia Epidemiológica Semana 36, 2016

67

FUENTE: Dirección General de Epidemiología, SSA. México.

- 1.- Casos detectados en los primeros 7 días después de haber iniciado el exantema >80%
- 2.- Casos notificados en las primeras 24 horas después de su conocimiento >80%
- 3.- Casos estudiados en los primeros dos días posteriores a su notificación >80%
- 4.- Casos con muestra serológica tomada entre el 1o. y 35o. día postexantema >80%
- 5.- Casos con información clínica y epidemiológica completas >80%
- 6.- Casos con muestras enviadas al laboratorio antes de 6 días después de la toma de la muestra >80%
- 7.- Casos con resultado de laboratorio antes de 5 días después de la fecha de llegada de la muestra >80%

DIRECTORIO

CONSEJO EDITORIAL SECRETARÍA DE SALUD

Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus
Director General de Epidemiología

IMSS

Dra. Concepción Grajales Muñiz
Jefa de la División de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles

ISSSTE

Dra. Vesta L. Richardson López Collada
Subdirectora de Prevención
y Protección de la Salud

IMSS-PROSPERA

Dr. Mario Munguía Ramírez
Coordinador de Atención Integral a la Salud

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

Gral. de Brigada M.C.D.E.M. Daniel Gutiérrez Rodríguez
Director General de Sanidad Militar

SECRETARÍA DE MARINA SEMAR

Contraalmirante S.S.N.M.C. Pediatra. Rafael Ortega Sánchez
Director Adjunto de Sanidad Naval

PEMEX

Dr. Marco Antonio Navarrete Prida
Subdirector de Servicios de Salud

DIF

Dra. Elva Leonor Cárdenas Miranda
Directora General de Protección a la Infancia

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-CDI

Lic. Miguel Ángel Sánchez Medina
Director General de Concertación

EDITORES

Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus
Dra. María Eugenia Jiménez Corona
Dr. José Alberto Díaz Quiñónez

COEDITORES

Dr. Arturo Revuelta Herrera, Biól. José Cruz Rodríguez Martínez,
Dr. Javier Montiel Perdomo, Dra. María del Rocío Sánchez Díaz, Biól. Irma López Martínez.

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

M. en C. Mauricio Salcedo Ubilla, Dra. Beatriz Calderón Cruz, Ing. Carlos Escondrillas Maya, Dra. Kathia Guadalupe Rodríguez González, C. Silvia Nava Ruiz, C. Graciela Guillén Domínguez, Dr. Eduardo D. Barrón López, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, C.D. María del Carmen Ojeda Luna, M.V.Z. María Isabel Martínez Moreno, MSP. Ana Lucía de la Garza Barroso, Dra. Lenny Beatriz Navarrete Martínez.

RESPONSABLES DE LA PUBLICACIÓN EN LA WEB

Ing. J. Héctor Paredes Martínez, Ing. Angel S. Díaz Sánchez, Ing. Mary Ezbeidy Carmelinda Ochoa García.

COORDINACIÓN GENERAL DEL “BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO”

Dra. Beatriz Calderón Cruz

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín Comunicarse a los teléfonos:
5337 - 1648 / Fax: 5337 - 1711 / Lada sin costo; 01 (800) 00 - 44800 / Email: boletín@dgepi.salud.gob.mx

www.epidemiologia.salud.gob.mx