

Distribución de los casos nuevos de enfermedades por grupo de edad
Estados Unidos Mexicanos
2003
Masculinos y Femeninos

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE 10a. Revisión	Total	Tasa*	Grupos de edad											
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +	Ign.
Accidentes de transporte en vehiculos con motor	V20-V29; V40-V79	67051	64.3	433	2076	2868	3868	8940	11231	24321	5158	4358	1656	1965	177
Amebiasis intestinal	A06.0-A06.3, A06.9	1013535	972.6	51944	196634	148945	113667	68044	65164	195498	43989	57393	25148	46052	1057
Anencefalia	Q00	394	0.4	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ascariasis	B77	224884	215.8	3451	60608	60068	36882	13613	9259	22395	5629	5716	2778	4128	357
Asma y estado asmático	J45, J46	301278	289.1	11981	55464	51232	33064	14270	13735	56344	13862	21705	9375	19328	918
Bocio endémico	E01	1202	1.2	5	16	28	45	54	74	435	119	196	91	130	9
Brucelosis, (+)	A23	3008	2.9	2	62	134	177	237	271	1285	219	323	101	194	3
Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	360874	346.3	2167	3287	2298	3399	22465	60745	198820	31436	22510	6607	6441	699
Chancro blando	A57	941	0.9	2	7	5	6	85	192	479	74	53	18	18	2
Cisticercosis, (+)	B69	513	0.5	0	6	11	19	36	47	213	42	66	29	44	0
Conjuntivitis	H10, B30.3, B30.9	423050	405.9	12238	34858	39605	45150	36373	42097	137558	25646	25085	9852	13922	666
Cólera, (*)	A00	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defectos del tubo neural	Q01-Q07	208	0.2	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue clásico	A90	5220	5.0	27	90	334	726	655	500	1743	311	415	134	207	78
Dengue hemorrágico, (A91,	1776	1.7	21	10	64	133	177	225	689	136	184	45	69	23
Desnutrición leve	E44.1	197969	190.0	32819	116142	21477	12541	3577	1677	4168	788	1229	698	2116	737
Desnutrición moderada	E44.0	44223	42.4	7982	27006	3773	2184	699	361	893	149	309	222	603	42
Desnutrición severa	E40-E43	10701	10.3	2650	4858	816	490	206	171	544	128	217	130	476	15
Diabetes mellitus insulino dependiente, (Tipo I)	E10	13512	13.0	30	103	217	583	828	813	3188	1685	2597	1466	1850	152
Diabetes mellitus no insulino dependiente, (Tipo II)	E11-E14	380332	365.0	58	90	136	224	715	3353	78452	52107	106523	52255	85074	1345
Difteria, (*)	A36	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Displasia cervical leve y moderada	N87.0-N87.1	39354	37.8	0	0	0	0	1371	4285	22138	4165	4687	1214	1473	21
Displasia cervical severa y Cacu in situ,	N87.2, D06	8090	7.8	0	1	0	0	67	347	3624	918	1514	587	1019	13
Efectos indeseables por vacuna y sustancias biológicas	T88.1, T80.5, M02.2, T78.0, G04.0, T80.6,T78	67	0.1	18	27	3	1	0	2	11	1	2	0	2	0
Encefalitis equina venezolana	A92.2	1	0.0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad alcohólica del hígado	K70	10964	10.5	0	0	0	0	138	369	2966	1600	2555	1292	1886	158
Enfermedad de chagas, (*)	B57	230	0.2	0	2	8	22	21	20	90	17	24	11	15	0
Enfermedad febril exantemática, (*)	S/C	4200	4.0	964	1272	849	359	140	188	372	20	24	4	8	0
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I67, I69	371126	35.6	301	640	394	303	301	537	3700	1854	5545	4524	18844	183
Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	61534	59.0	2	1	2	0	172	602	6954	4581	12875	8617	27419	309
Enterobiasis	B80	34487	33.1	782	8950	7678	4308	1757	1432	4770	1193	1574	693	1292	58
Escabiosis	B86	88285	84.7	3459	15166	13433	10016	5191	5470	18609	3669	5176	2423	5240	433
Escarlatina	A38	9441	9.1	899	3006	2877	1184	292	272	594	89	106	30	85	7
Faringitis y amigdalitis estreptocóicas	J02.0, J03.0	598103	573.9	44421	131937	102440	65745	40739	35221	97906	23260	25414	12142	17903	975
Fiebre amarilla	A95	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre del oeste del	A92.3	6	0.0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0
Fiebre manchada	A77.0	9	0.0	0	1	0	2	1	1	2	2	0	0	0	0
Fiebre recurrente	A68	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Fiebre reumática aguda	I00-I02	1224	1.2	0	3	161	185	138	122	569	1	1	0	1	43
Fiebre tifoidea	A01.0	20239	19.4	308	979	1297	1767	2088	2294	7308	1558	1461	524	635	20
Giardiasis	A07.1	53193	51.0	3060	12446	9587	6266	3335	3231	8435	1795	2227	939	1709	163

*Tasa por 100 000 habitantes
FUENTE:SUIVE-1-2003, Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA

Distribución de los casos nuevos de enfermedades por grupo de edad
Estados Unidos Mexicanos
2003
Masculinos y Femeninos

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE 10a. Revisión	Total	Tasa*	Grupos de edad											
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +	lgn.
Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	287591	276.0	950	9765	24009	22541	23349	28996	89998	24455	29474	13551	19425	1078
Hepatitis aguda-A	B15	14967	14.4	140	3787	5221	2271	792	541	1239	409	210	93	132	132
Hepatitis aguda-B, (+)	B16	836	0.8	7	30	48	25	27	73	355	55	100	28	78	10
Hepatitis aguda-C, (+)	B17.1, B18.2	1382	1.3	12	15	10	10	30	93	564	159	248	92	143	6
Hepatitis víricas, otras	B17-B19 excepto B17.1, B18.2	2781	2.7	27	575	787	429	187	128	357	60	117	41	71	2
Herpes genital, (+)	A60.0	3007	2.9	9	25	16	21	182	498	1564	248	257	79	106	2
Hipertensión arterial	I10-I15	498365	478.2	39	70	45	48	1471	6115	100971	61547	125306	66264	134241	2248
Infecciones int. por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09	4881368	4684.0	529263	1067930	462919	329570	221782	293897	1054602	203333	310447	129763	274153	3709
Infecciones invasivas por Haemophilus Influenzae	G00.0, J14, M00.8	97	0.1	68	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	27042259	25948.9	3057818	6502064	3824323	2457385	1380423	1330001	4559039	945340	1352908	579906	1032645	20407
Infección asintomática por VIH, (+)	Z21	4417	4.2	47	49	27	8	182	766	2792	230	217	41	51	7
Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	3287111	3154.2	38255	158736	166467	132525	188076	316327	1174929	240087	378017	157435	329384	6873
Infección gonocócica genitourinaria, (+)	A54.0 - A54.2	1665	1.6	1	6	7	30	183	327	788	130	107	35	51	0
Influenza	J10 -	410	0.4	36	108	63	75	31	16	54	6	9	4	3	5
Intoxicación aguda por alcohol	F10.1	48518	46.6	7	89	81	461	5137	8009	22396	4668	4432	1389	1580	269
Intoxicación alimentaria bacteriana	A05	36552	35.1	1811	6191	4675	3574	2931	3181	8152	1676	1978	830	1493	60
Intoxicación por clenbuterol	T48.6	236	0.2	1	12	18	13	33	23	100	16	10	6	4	0
Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	243183	233.4	3356	23486	27329	31062	27883	23357	60023	10905	15155	6611	13521	495
Intoxicación por plaguicidas	T60	3849	3.7	99	397	105	253	587	456	1189	189	273	105	190	6
Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X20, X21, X23, X27, excepto T63.2	53167	51.0	1752	6675	5988	5873	4795	4657	13288	2112	3313	1422	2932	360
Labio y paladar hendido	Q35-Q37	1699	1.6	1611	29	8	4	10	9	11	1	1	1	1	13
Leishmaniasis, (*+)	B55	1129	1.1	5	26	61	134	200	116	371	52	78	32	50	4
Lepra, (+)	A30	267	0.3	0	0	2	4	7	13	58	26	63	33	60	1
Leptospirosis, (+)	A27	60	0.1	0	0	1	3	4	3	24	9	8	2	6	0
Linfogranuloma venéreo por clamidias	A55	305	0.3	1	4	0	4	22	71	138	36	18	10	1	0
Marea roja	T61.2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis meningocócica, (*+)	A39.0	62	0.1	17	11	0	9	1	3	7	4	2	0	8	0
Meningitis, (*+)	G00-G03 excepto A17.0 Y A39.0	1999	1.9	439	431	461	218	83	54	154	33	65	23	36	2
Meningo encefalitis amebiana primaria	B60.2 - G05.2	3	0.0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Meningo encefalitis por Haemophilus Influenzae	G00.0	18	0.0	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mordedura por serpiente	X20	3289	3.2	15	141	251	373	325	279	925	222	325	155	269	9
Mordeduras por otros mamíferos	W55	11836	11.4	298	1394	1439	1292	986	881	2658	544	894	410	923	117
Mordeduras por perro	W54	135145	129.7	455	13599	25583	21334	12079	9712	26992	5386	8071	3560	8242	132
Neumonía por Haemofilus Influenzae	J14	3	0.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonías y bronconeumonías	J12-J18, excepto J18.2	183671	176.2	35507	44588	13536	7681	4596	5167	20322	5758	10716	6998	28183	619
Oncocercosis, (*+)	B73	99	0.1	1	16	49	21	3	3	4	0	1	0	1	0
Otitis media aguda	H65.0-H65.1	724906	695.6	38600	136752	125340	81785	49603	45719	140511	31899	34093	14804	24261	1539
Otras helmintiasis	B65-B67, B70-B76,B78, B79, B81-B83	546459	524.4	14509	107598	97405	74652	34839	32176	102655	16798	29916	12094	23548	269
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios	A07.0, A07.2, A07.9	122499	117.5	7230	28759	23015	15514	8028	6661	17961	4424	4761	2172	3871	103
Paludismo por P. falciparum, (*+)	B50	44	0.0	0	0	7	6	8	8	8	4	1	2	0	0
Paludismo por P. viva	B51	3775	3.6	18	399	602	652	441	347	847	136	170	72	87	4

*Tasa por 100 000 habitantes
FUENTE:SUIVE-1-2003, Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA

Distribución de los casos nuevos de enfermedades por grupo de edad
Estados Unidos Mexicanos
2003
Masculinos y Femeninos

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE 10a. Revisión	Total	Tasa*	Grupos de edad											
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +	Ign.
Paratifoidea y otras salmonelosis	A01.1-A02	103815	99.6	1065	3984	6108	8416	8960	11255	40802	6952	9048	2756	4375	94
Parotiditis infecciosa	B26	12845	12.3	396	2779	4006	1771	737	498	1568	276	391	164	256	3
Parálisis flácida aguda, (*)	S/C	447	0.4	6	178	154	109	0	0	0	0	0	0	0	0
Peatón lesionado en accidente de transporte	V01-V09	27911	26.8	124	1153	1808	2253	3690	3727	9097	1722	1895	782	1595	65
Peste	A20	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Picadura de abeja africana(Veneno de otros antropodos, picadura morded	T63.4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	A80	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quemaduras	L55, L56, T20-T32	114840	110.2	3074	14524	8689	8059	8179	12351	38157	5726	8247	2761	4999	74
Rabia, (*)	A82	1	0.0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola-congénita, (+)	P35.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola, (+)	B06	1552	1.5	315	418	234	150	73	92	200	11	14	11	1	33
Sarampión, (+)	B05	44	0.0	14	6	2	1	3	3	15	0	0	0	0	0
Shigelosis	A03	27876	26.7	3066	8080	3491	2327	1523	1550	4132	1019	1129	568	958	33
Síndrome Severo Agudo Respiratorio	U04.9	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sífilis adquirida, (+)	A51-A53	2219	2.1	0	4	5	20	215	472	1119	121	128	44	83	8
Sífilis congénita, (+)	A50	100	0.1	98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Síndrome coqueluchoide, (*)	S/C	548	0.5	408	95	20	10	1	7	6	0	1	0	0	0
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, (+)	B20-B24	2058	2.0	9	16	6	3	36	229	1393	138	147	41	40	0
Teniasis, (+)	B68	934	0.9	17	184	138	99	61	54	217	41	58	16	49	0
Tifo epidémico	A75.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tifo murino	A75.2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina, (+)	A37	97	0.1	85	7	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0
Tricomoniasis urogenital	A59.0	191151	183.4	556	1266	936	1383	11370	32968	109273	17570	10596	2580	2282	371
Tuberculosis meningé	A17.0	165	0.2	1	2	10	9	16	19	62	12	13	7	13	1
Tuberculosis otras formas, (+)	A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19	2109	2.0	3	77	115	121	137	203	758	125	242	105	219	4
Tuberculosis respiratoria, (+)	A15-A16	15055	14.4	32	114	131	251	923	1464	5107	1268	2209	1022	2509	25
Tumor maligno de mama	C50	4655	4.5	0	0	1	10	52	103	1348	716	1128	447	823	27
Tumor maligno del cuello del útero	C53	3905	3.7	0	0	0	0	9	101	1335	535	828	402	685	10
Tétanos neonatal, (*)	A33	6	0.0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos, (+)	A34, A35	105	0.1	0	3	5	2	2	4	31	9	14	5	30	0
Varicela	B01	319960	307.0	19413	85611	87384	42966	20691	21291	34417	1646	2367	953	2011	1210
Violencia intrafamiliar	Y07	12073	11.6	163	492	739	781	1305	1941	4487	959	681	269	252	4
Virus del papiloma humano, (+)	S/C	18993	18.2	0	1	1	29	879	2618	11583	1803	1372	336	360	11
Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	1335714	1281.7	384	867	1814	57868	101714	139760	500156	132178	172381	78621	145810	4161
0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		44365432	42571.7	3942284	8909401	5396435	3659816	2356618	2613701	9076389	1959986	2836717	1233558	2327248	53279

*Tasa por 100 000 habitantes

FUENTE:SUIVE-1-2003, Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA