Distribución de casos nuevos de enfermedades por fuente de notificación Estados Unidos Mexicanos

2002

Padecimiento	Código de la lista detallada cÆ10a. Revisión	T-4-1				Institución					
		Total —	SSA	IMSS-ORD	ISSSTE	IMSS-OP.	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR	OTRAS
Absceso hepático amebiano	A06.4	3,748	1,900	432	457	261	73	18	12	20	575
Accidentes de transporte en	V20-V29, V40-V79	55,765	27,791	9,833	4,513	1,958	115	100	79	17	11,359
vehículos con motor	V20-V29, V40-V79	33,703	21,191		4,515						
Amebiasis intestinal	A06.0-A06.3, A06.9	1,151,507	499,051	332,941	94,568	148,795	9,746	14,418	2,777	2,839	46,372
Anencefalia	Q00.0	481	390	67	5	0	0	0	0	1	18
Angina estreptocócica	J02.0, J03.0	180,402	118,858	24,005	11,854	4,272	3,227	1,882	563	152	15,589
Antrax	A22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ascariasis	B77	264,845	176,608	7,793	29,598	36,743	3,047	2,180	873	547	7,456
Asma	J45, J46	281,098	72,787	132,855	28,298	5,596	2,700	9,157	829	1,277	27,599
Bocio endémico	E01	1,391	404	241	402	20	10	1	1	3	309
Brucelosis	A23	2,851	1,108	1,255	155	172	5	28	2	2	124
Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	363,196	169,019	54,753	11,661	103,218	4,232	3,938	116	217	16,042
Chancro blando	A57	813	502	50	21	108	6	0	9	3	114
Cirrosis hepática no alcohólica	K74.6	13,656	3,646	6,299	2,073	406	38	179	23	57	935
Cisticercosis	B69	570	154	345	19	3	1	2	0	0	46
Conjuntivitis hemorrágica	B30.3	57	19	4	2	0	0	0	8	0	24
epidémica				·							
Conjuntivitis mucopurulenta	H10.0	203,811	108,438	10,514	36,699	21,202	2,547	6,419	1,345	1,201	15,446
Cólera	A00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defectos del tubo neural	Q00.0, Q05, Q07	728	598	96	9	0	0	0	2	1	22
Dengue clásico	A90	13,254	8,504	3,464	623	446	1	55	24	78	59
Dengue hemorrágico	A91, A92.0	2,159	1,058	636	323	69	0	12	9	23	29
Desnutrición leve	E44.1	178,845	121,649	19,064	7,570	25,429	1,508	305	208	250	2,862
Desnutrición moderada	E44.0	41,458	28,285	5,581	1,050	5,256	259	12	64	19	932
Desnutrición severa	E40-E43	10,718	5,437	3,488	388	719	68	4	19	5	590
Diabetes mellitus	E10	6,337	2,219	1,853	475	122	69	38	92	19	1,450
insulinodependiente, (Tipo I)		•									
Diabetes mellitus, (Tipo II)	E11-E14	315,948	118,080	93,348	61,019	7,408	3,198	1,490	2,560	1,205	27,640
Difteria	A36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Displasia cervical severa y Cacu	N87.2, D06	7,603	4,528	1,724	301	655	8	53	4	10	320
in situ,		,	1,0_0	-,		-	•		•		
Displasia cervical leve y	N87.0-N87.1	36,254	22,147	8.733	1,624	1,998	70	580	64	14	1,024
moderada		,	,	-,	.,	1,000					.,
Edema, proteinuria, transtornos											
hipertensivos del embarazo,	010-016, excepto 012	34,228	8,636	21,952	435	2,022	59	19	14	19	1,072
parto y puerperio											
Efectos indeseables por vacunas	G04.0, M02.2, T78.0, T80.5, T80.6,										
y substancias biológicas	T88.1	38	28	8	1	0	0	0	0	0	1
	400.0	^	0	2	•	0				0	
Encefalitis equina venezolana	A92.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad alcohólica del	K70	10,260	5,733	1,653	846	707	98	160	45	11	1,007
hígado											
Enfermedad febril exantemática	S/C	1,704	957	594	65	43	12	1	1	6	25
Enfermedades cerebrovasculares	160-167, 169	37,156	7,519	20,658	3,349	562	124	1,038	66	37	3,803
Enfermedades isquémicas del											
corazón	120-125	65,425	7,741	40,998	7,828	540	56	1,562	113	99	6,488
Erisipela	A46	26,786	2 404	19,997	1 262	727	23	450	22	95	709
•	A46 B86	26,766 93,274	3,491		1,262	737 13,864	23 468	450 1,188	22 145	95 163	
Escabiosis		10,865	40,368	31,416	2,287	,		,			3,375
Escarlatina	A38 A95	10,865	3,317	5,390 0	834 0	386 0	135	41	10 0	12 0	740
Fiebre amarilla		0	0	-	-	0	0	0	-		0
Fiebre manchada	A77.0	•	•	0	0	•	•	0	0	0	0
Fiebre recurrente	A68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Para confirmar los 13254 casos se estudiaron 29465, distribuidos de la siguiente manera; 14815 par la SSA, 11560 IMSS-ord, 1416 ISSSTE, 188 Otras, 1176 el IMSS-Oportunidades, 41 DIF, 91 PEMEX, 25 SEDENA y 153 para SEDEMAR.

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA

Distribución de casos nuevos de enfermedades por fuente de notificación Estados Unidos Mexicanos

2002

Padecimiento	Código de la lista detallada cıɛ10a. Revisión										
		Total —	SSA	IMSS-ORD	ISSSTE	IMSS-OP.	nstitución DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR	OTRAS
Fiebre reumática aguda	100-102	1,971	904	395	235	99	36	12	28	1	261
Fiebre tifoidea	A01.0	7,889	3,478	1,561	1,232	404	79	145	23	26	941
Giardiasis	A07.1	54,236	26,773	10,442	6,183	3,190	1,295	1,662	597	310	3,784
Hepatitis vírica - A	B15	16,807	7,865	5,986	1,135	583	185	175	29	48	801
Hepatitis vírica - B	B16	776	221	383	93	12	5	3	3	7	49
Hepatitis vírica - C	B17.1, B18.2	1,345	360	643	115	14	0	7	1	4	201
Hepatitis víricas, otras	B17-B19, excepto B17.1, B18.2	2,376	557	1,416	176	5	3	7	3	4	205
Herpes genital	A60.0	7,596	3,679	1,626	557	551	80	96	61	40	906
Hipertensión arterial	l10-l15	428,730	121,524	156,130	88,950	11,524	4,681	1,804	2,954	1,245	39,918
Infecciones int. por otros	A04, A08-A09	5,374,980	1,406,081	2,912,875	486,836	192,944	28,010	55,216	9,332	9,272	274,414
organismos y las mal definidas	•		,,	,- ,	,	- ,-	-,	,	-,	-,	,
Infecciones invasivas por Haemophilus Influenzae	G00.0, J14, M00.8	65	40	15	3	0	1	0	3	0	3
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06,	29,560,794	9,490,125	13,249,619	2,843,914	1,827,760	169,483	409,302	43,755	59,750	1,467,086
Infección de vías urinarias	J20, J21 N30, N34, N39.0	3,353,912	834,739	1,879,946	259,132	199,175	15,318	30,981	4,397	7,955	122,269
Infección gonocócica	· ·										
genitourinaria	A54.0-A54.2	2,414	1,439	491	87	71	9	11	14	25	267
Influenza	J10-J11	102	95	5	0	0	0	0	1	0	1
Insuficiencia venosa periférica	I80, I82-I84	263,079	38,438	171,471	21,462	4,405	1,611	6,880	263	641	17,908
Intoxicación aguda por alcohol	F10.1	41,810	18,466	308	1,329	1,537	36	32	78	141	19,883
Intoxicación alimentaria bacteriana	A05	21,659	3,612	13,438	1,058	261	25	1,240	67	74	1,884
Intoxicación por Clenbuterol	T48.6	133	100	0	0	0	0	0	0	0	33
Intoxicación por picadura de	T63.2, X22	237,176	139,761	59,515	4,894	20,537	56	9	322	224	11,858
alacrán	·	-									
Intoxicación por plaguicidas	T60	2,802	1,160	1,418	9	109	11	0	0	0	95
Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X20, X21, X23, X27, excepto T63.2	55,301	17,860	28,822	1,680	4,258	58	55	72	140	2,356
Leishmaniasis cutánea americana	B55.1	1,228	1,163	1	0	58	0	0	0	6	0
Lepra	A30	309	246	55	1	2	1	0	0	0	4
Leptospirosis	A27	58	47	4	1	1	0	4	0	0	1
Linfogranuloma venéreo	A55	386	185	18	62	26	3	23	12	2	55
Mal del pinto	A67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marea Roja	T61.2	Ō	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis	G00-G03, excepto A17.0, A39.0	907	505	168	35	7	57	1	0	2	132
Meningitis meningocócica	A39.0	24	5	0	0	0	0	0	0	0	19
Meningitis por Haemophilus Influenza	G00.0	26	23	1	0	0	0	0	1	0	1
Meningoencefalitis amebiana	B60.2-G05.2	6	4	0	0	0	0	0	0	0	2
primaria Mordeduras	W53-W55	154,463	111,917	24,123	3,480	8,047	187	656	106	145	5,802
Neumonías y bronconeumonías	J12-J18, excepto J18.2	214,040	85,472	83,149	13,599	7,983	1,887	886	1,147	639	19,278
· ·	•	•									
Oncocercosis	B73	125	125	40.824	0	74.500	0	0	0	0	74.544
Otitis media aguda	H65.0-H65.1	710,416	394,424	42,824	95,406	74,500	11,264	10,464	3,629	3,364	74,541
Otras helmintiasis	B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81- B83	594,412	70,005	459,086	23,859	1,942	876	15,058	136	2,102	21,348
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios	A07.0, A07.2, A07.9	109,392	70,721	3,090	19,253	6,467	1,285	1,791	341	755	5,689
Oxiuriasis	B80	83,773	47,490	7,914	11,920	10,859	924	787	222	70	3,587
Paludismo por P. falciparum	B50	19	12	7,514	0	0	0	0	0	0	0,507
Paludismo por P. vivax	B51	4,605	3,950	88	14	551	1	0	0	0	1

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA

Distribución de casos nuevos de enfermedades por fuente de notificación Estados Unidos Mexicanos

2002

				2002									
Padecimiento	Código de la lista detallada cÆ10a. Revisión	T-4-1		Institución									
		Total —	SSA	IMSS-ORD	ISSSTE	IMSS-OP.	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR	OTRAS		
Parálisis flácida aguda	S/C	383	182	119	11	22	16	2	0	0	31		
Paratifoidea y otras salmonelosis	A01.1-A02	80,494	4,540	71,921	1,446	301	58	658	104	87	1,379		
Parotiditis infecciosa	B26	15,827	8,305	3,956	1,213	797	165	135	35	162	1,059		
Peatón lesionado en accidente de transporte	V01-V09	31,421	16,773	4,381	3,642	1,181	62	9	50	2	5,321		
Peste	A20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Poliomielitis aguda	A80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Quemaduras	L55, L56, T20-T32	153,115	26,093	106,696	6,117	4,892	370	581	151	214	8,001		
Rabia	A82	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0		
Rubéola	B06	3,685	930	1,827	446	92	17	46	5	56	266		
Rubéola congénita	P35.0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sarampión	B05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Seropositivos a VIH	Z21	3,401	1,705	1,294	175	62	2	17	7	4	135		
Shigelosis	A03	31,473	21,971	2,213	2,166	3,032	327	274	77	31	1,382		
Sífilis adquirida	A51-A53	2,256	1,507	481	28	57	4	5	3	14	157		
Sífilis congénita	A50	103	60	3	1	1	1	0	0	0	37		
Síndrome coqueluchoide	S/C	942	548	286	23	11	6	1	3	1	63		
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	B20-B24	1,348	990	271	40	0	0	0	2	0	45		
Teniasis	B68	618	327	185	31	26	14	0	1	1	33		
Tétanos	A34, A35	101	77	12	3	9	0	0	0	0	0		
Tétanos neonatal	A33	11	9	0	1	0	0	0	1	0	0		
Tifo epidémico	A75.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tifo murino	A75.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tos ferina	A37	214	129	66	5	3	2	1	3	1	4		
Toxoplasmosis	B58	170	40	90	17	1	0	10	0	0	12		
Tracoma	A71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tricomoniasis urogenital	A59.0	210,091	110,924	10,325	8,035	72,904	1,848	409	82	132	5,432		
Tripanosomiasis americana	B57	193	155	32	6	0	0	0	0	0	0		
Triquinosis	B75	38	4	19	10	5	0	0	0	0	0		
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	15,432	9,267	3,849	594	1,028	9	79	16	20	570		
Tuberculosis meníngea	A17.0	128	85	29	5	1	0	0	0	0	8		
Tuberculosis otras formas	A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19	2,230	1,100	772	215	34	6	14	2	6	81		
Tularemia	A21	0	0	0	0	0	Ö	0	0	0	0		
Tumor maligno de bronquios y pulmón	C34	1,521	280	647	115	13	0	21	1	1	443		
Tumor maligno de la mama	C50	4,728	1,101	1,904	602	32	2	75	4	8	1,000		
Tumor maligno del cuello de útero	C53	3,815	1,276	1,588	194	83	11	24	3	7	629		
Tumor maligno del estómago	C16	1,285	369	401	93	19	1	17	2	6	377		
Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	1,447,260	436,284	609,599	148,174	126,535	8,328	21,162	2,064	3,274	91,840		
Varicela	B01	289,374	75,505	165,277	19,641	8,832	1,688	2,768	839	703	14,121		
Violencia intrafamiliar	Y07	9,614	5,009	390	188	969	457	15	26	12	2,548		
Virus del papiloma humano	B97.7	16,548	8,888	5,647	779	290	13	206	11	46	668		
TOTAL		47,055,196	15,208,977	20,973,353	4,391,340	2,982,832	282,777	609,166	81,188	100,182	2,425,381		

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA