

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad
Estados Unidos Mexicanos 2014
Población General

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Incidencia*	Grupos de edad												Ign.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +		
Absceso hepático amebiano	A06.4	477	0.40	5	27	24	27	24	27	156	34	67	31	55	0	
Accidentes de transporte en vehículos con motor	V20-V29, V40-V79	116 282	97.13	495	3 135	4 132	5 995	14 044	18 434	44 726	8 447	8 967	3 444	4 292	171	
Adicciones	F10-F19 excepto F10.0	6 302	5.26	4	19	28	474	1 294	954	2 340	399	442	138	195	15	
Afección nosocomial	Y95	8 375	7.00	1 712	349	165	166	437	541	1 543	468	931	459	1 590	14	
Amebiasis intestinal	A06.0-A06.3, A06.9	299 242	249.97	11 781	55 901	44 337	32 319	20 823	19 571	53 307	15 045	20 318	8 656	16 734	450	
Anencefalia**	Q00	259	11.69	259	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Anorexia y bulimia	F50	1 741	1.45	13	111	139	348	389	185	291	62	85	30	85	3	
Ascariasis	B77	54 799	45.78	700	12 668	13 320	8 498	4 069	2 566	6 570	1 716	2 103	887	1 650	52	
Asma y estado asmático	J45, J46	304 480	254.34	8 435	59 880	61 776	36 346	15 787	14 227	47 557	15 279	20 949	8 704	14 776	764	
Bocio endémico	E01	918	0.77	7	19	30	20	51	104	277	111	162	53	82	2	
Brucelosis	A23	2 534	2.12	2	43	131	179	195	258	939	196	304	104	181	2	
Candidiasis urogenital*	B37.3-B37.4	243 969	250.38	N.A.	N.A.	N.A.	3 364	23 277	47 084	119 128	24 593	16 300	5 014	4 669	540	
Chancro blando*	A57	557	0.57	N.A.	N.A.	N.A.	20	42	67	231	46	69	36	46	0	
Cirrosis hepática alcohólica	K70.3	4 427	3.70	4	10	3	4	17	60	757	585	1 385	606	972	24	
Cisticercosis	B69	273	0.23	5	7	8	9	6	19	77	31	46	21	44	0	
Cólera	A00	14	0.01	0	1	3	2	1	0	5	0	0	0	2	0	
Conjuntivitis	H10	456 283	381.15	32 690	62 266	50 750	36 504	29 981	31 065	91 113	29 868	39 973	18 314	32 608	1 151	
Conjuntivitis hemorrágica epidémica	B30.3	465	0.39	19	41	38	29	23	27	93	32	66	27	68	2	
Contacto traumático con avispas, avispones y abejas	X23	7 905	6.60	45	649	891	924	835	790	2 073	402	567	224	500	5	
Depresión	F32	69 594	58.13	8	70	792	3 020	4 475	4 712	21 518	7 511	11 636	5 339	10 384	129	
Desnutrición leve	E44.1	104 685	87.45	19 492	47 761	14 788	9 032	4 194	2 099	2 614	593	921	549	2 594	48	
Desnutrición moderada	E44.0	15 036	12.56	3 619	7 065	1 399	897	425	185	405	112	197	116	479	137	
Desnutrición severa	E40-E43	5 815	4.86	1 615	1 647	437	348	221	169	438	155	194	113	474	4	
Diabetes <i>mellitus</i> insulino dependiente (Tipo I)-	E10	3 728	6.74	12	83	308	800	986	1 160	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	379	
Diabetes <i>mellitus</i> no insulino dependiente (Tipo II)*	E11-E14	381 099	391.12	N.A.	N.A.	N.A.	218	667	3 581	81 640	55 716	109 899	50 280	78 247	851	
Diabetes <i>mellitus</i> que se origina con el embarazo=	O24.4	10 008	22.68	N.A.	N.A.	N.A.	11	473	1 728	7 552	163	69	N.A.	N.A.	12	
Difteria	A36	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Displasia cervical leve y moderada*	N87.0-N87.1	44 630	88.56	N.A.	N.A.	N.A.	10	1 808	5 561	24 713	5 150	5 012	1 296	1 058	22	
Displasia cervical severa y CaCu <i>in situ</i> *	D06, N87.2	5 213	10.34	N.A.	N.A.	N.A.	1	69	278	2 654	618	905	316	368	4	
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo=	010-016 excepto 012	52 996	120.09	N.A.	N.A.	N.A.	280	6 758	14 010	31 287	445	195	N.A.	N.A.	21	
Efectos adversos temporalmente asociados a vacuna (ETAV)	Y58, Y59	1 669	1.39	423	614	98	76	45	50	191	32	56	25	59	0	
Efectos del calor y de la luz	T67	2 521	2.11	49	131	192	187	218	255	732	182	258	115	201	1	
Encefalitis equina venezolana	A92.2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Encefalocele	Q01	35	0.03	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedad alcohólica del hígado	K70 excepto K70.3	10 560	8.82	0	18	13	49	221	313	2 446	1 362	2 889	1 222	2 017	10	
Enfermedad cerebrovascular	I60-I67, I69	41 508	34.67	70	92	99	82	149	384	3 694	2 544	7 280	5 354	21 607	153	
Enfermedad de Alzheimer†	G30	1 705	7.69	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100	137	1 465	3	
Enfermedad de Parkinson‡	G20	5 057	6.74	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20	149	158	635	672	3 407	16	
Enfermedad febril exantemática	U97	4 922	4.11	1 036	1 820	1 008	350	164	143	323	28	37	7	6	0	
Enfermedad invasiva por neumococo	A40.3, G00.1, J13	39	0.03	3	4	3	2	4	7	9	2	3	1	1	0	
Enfermedad isquémica del corazón*	I20-I25	57 948	67.23	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	223	494	5 820	4 830	13 354	8 966	23 986	275	
Enfermedad por virus Chikungunya	A92.0	222	0.19	5	4	15	20	18	23	77	12	24	9	14	1	
Enteritis debida a rotavirus	A08.0	2 539	2.12	450	923	303	158	111	94	236	85	92	37	49	1	
Enterobiasis	B80	15 006	12.54	542	3 023	2 601	1 622	856	891	2 335	902	1 071	434	727	2	
Erisipela	A46	9 298	7.77	61	193	198	161	199	382	2 149	779	1 702	865	2 606	3	
Escabiosis	B86	83 188	69.49	4 320	13 042	12 612	8 714	5 840	5 291	16 058	4 179	5 834	2 483	4 796	19	
Escarlatina	A38	3 835	3.20	351	1 555	1 256	320	98	75	125	20	14	7	14	0	
Espina bífida	Q05	279	0.23	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2014

=Tasa por 100 000 habitantes femeninas entre 10 y 60 años

**Tasa por 100 000 habitantes menores de un año

*Tasa por 100 000 habitantes femeninas mayores de 10 años

N.A. = No aplica para este grupo de edad

+Tasa por 100 000 habitantes mayores de 50 años

†Tasa por 100 000 habitantes mayores de 10 años

‡Tasa por 100 000 habitantes mayores de 20 años

~Tasa por 100 000 habitantes menores de 25 años

§Tasa por 100 000 habitantes mayores de 14 años

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Censo 2010. CONAPO

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad
Estados Unidos Mexicanos 2014
Población General

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Tasa*	Grupos de edad											Ign.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +	
Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	J02.0, J03.0	160,506	134.08	8 143	28 254	25 679	17 517	12 782	11 600	27 375	8 921	9 702	4 445	5 825	263
Fiebre amarilla	A95	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre del Oeste del Nilo	A92.3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre hemorrágica por dengue	A91	8,856	7.40	141	158	413	929	1 202	1 035	2 830	537	836	268	507	0
Fiebre manchada	A77.0	308	0.26	5	25	60	43	39	21	79	9	21	2	4	0
Fiebre paratifoidea A	A01.1	15,027	12.55	72	558	1 045	1 319	1 716	1 720	4 756	1 267	1 367	415	633	159
Fiebre por dengue^	A90	46,092	38.50	689	974	2 660	5 719	6 171	5 250	14 968	2 603	3 873	1 249	1 936	0
Fiebre reumática aguda	I00-I02	962	0.80	0	5	37	53	52	58	237	97	147	85	157	34
Fiebre tifoidea	A01.0	53,072	44.33	181	1 223	2 656	4 613	5 677	5 832	18 071	4 996	5 349	1 869	2 553	52
Giardiasis	A07.1	12,714	10.62	351	2 969	2 372	1 663	907	715	1 753	528	702	297	433	24
Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	1,119,159	934.87	1 286	15 194	53 502	68 898	102 555	132 900	357 237	95 218	135 045	62 737	93 204	1 383
Hepatitis vírica A	B15	13,792	11.52	65	2 145	5 244	2 894	1 163	711	1 075	131	185	63	114	2
Hepatitis vírica B	B16	774	0.65	1	9	17	9	16	63	376	78	110	42	53	0
Hepatitis vírica C	B17.1, B18.2	2,063	1.72	15	7	10	8	23	88	789	240	481	158	244	0
Hepatitis víricas, otras	B17-B19 excepto B17.1, B18.2	2,066	1.73	24	262	423	313	185	156	371	78	124	41	84	5
Herida por arma de fuego y punzocortantes	W32-W34	30,927	25.83	70	1 146	1 784	2 204	4 146	4 824	10 535	1 866	2 151	756	1 410	35
Herpes genital^	A60.0	3,636	3.73	N.A.	N.A.	N.A.	47	264	651	1 756	282	365	87	182	2
Hiperplasia de la próstata ¹	N40	56,075	184.14	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1 536	2 614	11 254	10 152	30 159	360
Hipertensión arterial ⁶	I10-I15	480,332	557.30	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1 571	6 574	99 862	62 917	122 394	60 829	125 101	1 084
Hipotermia	T68	219	0.18	12	21	11	5	10	4	33	12	41	27	42	1
Infección asintomática por VIH	Z21	4,932	4.12	3	28	11	10	298	1 139	2 858	259	250	42	34	0
Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	4,244,053	3,545.18	23 394	154 274	204 095	165 503	322 612	456 375	1 332 361	344 366	516 591	227 070	494 011	3 401
Infección gonocócica del tracto genitourinario^	A54.0-A54.2	2,087	2.14	N.A.	N.A.	N.A.	52	210	398	902	179	155	80	111	0
Infección por virus del papiloma humano	B97.7	37,293	31.15	4	8	13	45	1 485	4 171	20 662	4 272	4 729	1 227	672	5
Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	4,941,427	4,127.72	311 718	916 270	531 735	374 062	272 487	363 041	1 058 540	253 323	364 955	157 034	334 776	3 486
Infecciones invasivas por Haemophilus influenzae	A41.3, G00.0, J14	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	27,493,239	22,965.92	2 275 842	5 695 780	3 876 920	2 372 298	1 502 503	1 525 799	4 758 240	1 305 330	1 893 386	828 312	1 445 389	13 440
Influenza	J09 - J11	67,094	56.05	2 429	6 613	4 290	3 340	3 458	5 026	21 594	4 621	6 897	2 485	6 285	56
Insuficiencia venosa periférica	I87.2	130,424	108.95	20	101	88	231	1 649	6 752	44 295	16 053	26 661	11 754	22 717	103
Intoxicación aguda por alcohol	F10.0	41,904	35.00	8	50	47	523	4 822	7 047	18 559	4 154	3 995	1 240	1 287	172
Intoxicación alimentaria bacteriana	A05	37,878	31.64	1 066	5 534	5 489	4 145	3 020	3 336	8 004	2 111	2 476	947	1 705	45
Intoxicación por monóxido de carbono	T58	390	0.33	7	39	54	42	30	31	106	22	21	16	20	2
Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	300,515	251.03	1 779	22 013	27 796	32 636	33 522	32 293	83 156	16 110	22 598	9 001	18 939	672
Intoxicación por plaguicidas	T60	4,428	3.70	95	554	150	256	575	551	1 370	225	325	110	215	2
Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.2	52,866	44.16	780	5 587	4 789	4 801	4 553	5 348	15 425	2 705	4 103	1 444	3 191	140
Labio y paladar hendido	Q35-Q37	1,802	1.51	1 563	113	40	25	9	10	13	9	5	2	0	13
Leishmaniasis cutánea	B55.1	459	0.38	1	9	32	45	43	47	143	26	49	23	41	0
Leishmaniasis visceral	B55.0	1	0.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Lepra	A30	208	0.17	0	0	0	7	5	8	58	17	29	29	55	0
Leptospirosis	A27	271	0.23	0	8	16	17	30	34	85	16	32	11	21	1
Linfogranuloma venéreo por clamidias^	A55	277	0.28	N.A.	N.A.	N.A.	0	32	63	134	18	15	6	8	1
Mal del pinto	A67	413	0.35	8	25	35	39	29	36	108	42	43	22	25	1
Meningitis	G00-G03 excepto G00.0, G00.1	819	0.68	156	83	61	47	53	56	200	34	57	25	47	0
Meningitis meningocócica	A39.0	10	0.01	4	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Meningoencefalitis amebiana primaria	B60.2	4	0.00	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0
Mordedura por serpiente	X20	4,561	3.81	2	94	239	354	430	505	1 383	361	551	213	424	5
Mordeduras por otros mamíferos	W55	10,103	8.44	91	827	918	893	833	885	2 577	630	1 027	440	976	6

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2014

*Tasa por 100 000 habitantes mayores de 14 años

⁶Tasa por 100 000 habitantes mayores de 10 años

[^]Se refiere a casos estimados, los cuales se obtienen a partir de la aplicación de la fórmula "casos posibles+casos confirmados por laboratorio", en donde los casos posibles se obtienen mediante la multiplicación del porcentaje de positividad por el total de casos sin muestra.

¹Tasa por 100 000 habitantes masculinos mayores de 25 años

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Censo 2010. CONAPO

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad
Estados Unidos Mexicanos 2014
Población General

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Tasa*	Grupos de edad											Ign.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +	
Mordeduras por perro	W54	118,053	98.61	283	10 284	17 997	15 779	10 513	9 066	25 772	6 048	9 580	3 946	8 540	245
Neumonías por Haemophilus influenzae	J14	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonías y bronconeumonías	J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14	174,748	145.97	21 404	30 489	9 649	5 160	3 522	4 561	22 098	7 730	15 702	9 394	44 781	258
Obesidad	E66	356,712	297.97	3 817	6 157	12 843	19 511	17 106	25 179	136 588	42 031	53 760	18 529	20 838	353
Oncocercosis	B73	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otitis media aguda	H65.0-H65.1	639,625	534.30	18 954	95 708	102 974	68 236	49 661	47 981	127 903	38 852	44 541	18 222	26 096	497
Otras helmintiasis	B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83	230,001	192.13	2 653	39 895	42 351	27 624	14 195	12 703	42 703	9 785	16 341	7 199	14 515	37
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios	A07.0, A07.2, A07.9	77,380	64.64	3 003	14 970	13 212	9 630	5 695	4 337	11 844	4 032	4 871	2 091	3 375	320
Otras rickettsiosis	A79	220	0.18	2	17	28	24	25	19	67	11	16	3	8	0
Otras salmonelosis	A02	72,203	60.31	223	1 848	4 374	6 381	7 205	7 887	25 302	5 960	7 399	2 203	3 382	39
Paludismo por Plasmodium falciparum	B50	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo por Plasmodium vivax	B51	656	0.55	2	49	85	93	78	66	150	24	60	10	38	1
Parotiditis infecciosa	B26	4,143	3.46	37	824	1 149	514	178	189	726	173	186	60	98	9
Parálisis flácida aguda	U98	592	0.49	12	207	220	153	0	0	0	0	0	0	0	0
Peatón lesionado en accidente de transporte	V01-V09	25,525	21.32	99	1 049	1 515	1 712	2 761	3 090	8 054	1 950	2 461	1 064	1 750	20
Peste	A20	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	A80	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quemaduras	T20-T32	133,661	111.65	1 909	13 094	7 638	7 161	8 834	15 087	46 379	8 972	12 627	4 303	7 607	50
Rabia	A82	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	B06	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	B05	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shigelosis	A03	5,918	4.94	481	1 473	707	472	348	345	1 017	267	331	158	313	6
Sífilis adquirida*	A51-A53	3,814	3.25	N.A.	3	3	14	339	746	2 039	258	275	74	62	1
Sífilis congénita**	A50	65	2.93	65	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Síndrome coqueluchoide	U99	1,755	1.47	1 306	281	44	22	7	9	53	13	10	3	7	0
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	B20-B24	4,639	3.88	12	18	11	9	114	620	2 906	420	395	68	66	0
Síndrome de rubéola congénita**	P35.0	0	0.00	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Síndrome febril	R50	239,913	200.41	10 021	33 633	25 805	21 334	18 256	22 068	64 812	11 279	16 076	5 384	10 921	324
Teniasis	B68	266	0.22	6	37	37	18	12	21	55	25	27	13	14	1
Tétanos	A34, A35	25	0.02	0	2	2	1	1	0	2	1	7	1	8	0
Tétanos neonatal**	A33	1	0.05	1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tifo epidémico	A75.0	15	0.01	0	1	4	1	0	1	4	1	0	1	2	0
Tifo murino	A75.2	59	0.05	0	3	2	8	4	4	26	4	3	1	4	0
Tos ferina	A37	955	0.80	794	95	18	8	3	7	21	2	4	3	0	0
Toxoplasmosis	B58	113	0.09	6	8	2	4	11	9	56	3	7	2	5	0
Tracoma	A71	73	0.06	0	24	29	9	0	1	2	1	1	2	4	0
Tricomoniasis urogenital#	A59.0	78,220	80.28	N.A.	N.A.	N.A.	666	6 915	15 572	39 905	8 086	5 081	1 143	838	14
Tripanosomiasis americana (Enfermedad de Chagas)	B57	735	0.61	14	8	10	14	19	63	342	102	99	32	32	0
Triquinosis	B75	16	0.01	0	3	0	0	1	1	8	2	1	0	0	0
Tuberculosis meningea	A17.0	313	0.26	1	7	5	9	16	32	130	27	47	15	24	0
Tuberculosis otras formas	A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19	3,576	2.99	28	97	109	125	215	320	1 391	249	441	170	431	0
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	16,237	13.56	70	80	62	180	950	1 523	5 417	1 523	2 736	1 061	2 635	0
Tumor maligno de mama#	C50	11,608	11.91	N.A.	N.A.	N.A.	5	25	102	2 667	2 027	3 291	1 351	2 104	36
Tumor maligno del cuello del útero@	C53	3,063	6.08	N.A.	N.A.	N.A.	0	9	70	1 096	461	687	300	435	5
Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	1,497,802	1,251.16	418	2 059	7 570	79 840	123 593	159 303	488 500	161 793	209 503	96 478	166 469	2 276
Varicela	B01	239,535	200.09	15 381	86 333	70 574	23 539	10 784	10 996	18 892	1 174	890	222	591	159
Violencia intrafamiliar	Y07.0-Y07.2	71,343	59.59	115	653	1 837	3 889	9 343	10 823	32 197	5 260	4 755	1 213	1 236	22
Vulvovaginitis aguda^	N76.0	355,600	580.31	124	1 481	3 538	7 449	34 671	62 252	169 290	32 783	27 284	7 722	7 833	1 173
TOTAL		46,195,653		2 799 812	7 475 024	5 289 035	3 516 785	2 756 095	3 178 091	9 771 175	2 671 499	3 857 703	1 692 587	3 151 760	36 086

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2014

*Tasa por 100 000 habitantes mayores de 10 años

@Tasa por 100 000 habitantes femeninas mayores de 10 años

**Tasa por 100 000 habitantes menores de un año

^Tasa por 100 000 habitantes femeninas

N.A. = No aplica para este grupo de edad

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Censo 2010, CONAPO