

SCTracker

Mobile iOS ? Gebrauchsanweisung

Deutsch ? Version 0.2.0 ? Build 21

Coffee only · Product prototype · September 2026

1. Zweck der App

SCTracker Mobile unterstützt die mobile Erfassung und Synchronisierung von Lieferanten-, Kaffee-Plot- und Compliance-Daten. Daten können zunächst offline auf dem iPhone erfasst und später mit dem SCTracker-Backend synchronisiert werden.

Die App unterstützt:

- Lieferantenerfassung;
- Kaffee-Plot-Erfassung über GPS oder GeoJSON;
- Geofencing für gespeicherte Plots;
- verschlüsselten Dokument-Upload;
- Satellitenanalysen, Evidence Packs und DDS-Entwürfe;
- Offline-Arbeit und spätere Synchronisierung;
- Deutsch, Englisch, Amharisch und Tigrinya.

SCTracker ersetzt keine rechtliche Beratung und trifft keine automatische EUDR-Konformitätsentscheidung. Freigaben müssen durch die zuständigen Personen der Organisation geprüft werden.

2. Voraussetzungen

Für die Verwendung werden benötigt:

- ein iPhone mit Gerätecode oder biometrischer Sperre;
- eine Internetverbindung für Anmeldung, E-Mail-Verifizierung und

Synchronisierung;

- ein von der Organisation bereitgestelltes SCTracker-Benutzerkonto;
- Zugriff auf die E-Mail-Adresse des Benutzerkontos;
- bei Plot- und Geofencing-Funktionen die iOS-Standortberechtigung.

Eine öffentliche Selbstregistrierung ist nicht verfügbar. Neue Konten werden von einem Administrator angelegt.

3. Installation über TestFlight

1. Installieren Sie TestFlight aus dem Apple App Store.
2. Öffnen Sie die TestFlight-Einladung der Organisation.
3. Wählen Sie AsteroTRACE/SCTracker.
4. Tippen Sie auf Installieren oder Aktualisieren.
5. Prüfen Sie in TestFlight, dass mindestens Version 0.2.0 (21) installiert

ist.

6. Öffnen Sie die App.

Wenn Build 21 noch nicht angezeigt wird, schließen Sie TestFlight vollständig, öffnen Sie es erneut und aktualisieren Sie die Seite. Neue Builds werden erst angezeigt, nachdem Apple die Verarbeitung abgeschlossen und den Build der Testgruppe zugeordnet hat.

4. Sprache auswählen

1. Tippen Sie im Kopfbereich auf die Sprachauswahl.
2. Wählen Sie Deutsch, English, አማርኛ oder ትግርኛ.
3. Schließen Sie die Auswahl.

Die Sprache wird auf dem iPhone gespeichert und beim nächsten Start wieder verwendet.

5. Anmelden

1. Geben Sie Ihre vollständige E-Mail-Adresse ein.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein.
3. Tippen Sie auf Anmelden.
4. Warten Sie, bis die Anmeldung abgeschlossen ist. Tippen Sie nicht mehrfach auf die Schaltfläche.

Nach erfolgreicher Anmeldung lädt die App die verfügbaren Organisationen.

5.1 E-Mail erstmals bestätigen

Wenn das Konto noch nicht bestätigt wurde, öffnet die App automatisch die Ansicht E-Mail bestätigen.

1. Öffnen Sie die Verifizierungs-E-Mail.
2. Kopieren oder merken Sie sich den sechsstelligen Code.
3. Geben Sie den Code in der App unter Verifizierungscode ein.
4. Tippen Sie auf Code bestätigen.
5. Nach erfolgreicher Bestätigung setzt die App die Anmeldung automatisch fort.

Der Code ist nur begrenzte Zeit gültig. Bei einem ungültigen oder abgelaufenen Code tippen Sie auf Code erneut senden und verwenden ausschließlich den neuesten Code.

Mit Zurück zur Anmeldung brechen Sie die Code-Eingabe ab. Das Passwort und der Code werden nicht dauerhaft auf dem Gerät gespeichert.

5.2 Passwort vergessen

1. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
2. Tippen Sie auf Passwort vergessen?.
3. Öffnen Sie die neueste Reset-E-Mail auf dem iPhone.
4. Öffnen Sie den Reset-Link. Der Link leitet zurück in die SCTracker-App.
5. Geben Sie ein neues Passwort mit mindestens acht Zeichen ein.
6. Wiederholen Sie das Passwort.
7. Tippen Sie auf Passwort zurücksetzen.
8. Melden Sie sich mit dem neuen Passwort an.

Jeder neue Reset-Vorgang kann ältere Reset-Links ungültig machen. Verwenden Sie deshalb immer die zuletzt erhaltene E-Mail.

6. Organisation auswählen

Nach der Anmeldung muss eine aktive Organisation ausgewählt sein.

1. Tippen Sie auf die gewünschte Organisation.
2. Prüfen Sie, dass die Organisation als aktiv markiert ist.
3. Erst danach können Organisationsdaten geladen und synchronisiert werden.

Wenn keine Organisation angezeigt wird, aktualisieren Sie die Ansicht und prüfen Sie die Internetverbindung. Bleibt die Liste leer, muss ein Administrator das Konto in der SCTracker-Web-Administration per E-Mail mit einer Organisation verbinden.

Organisationen und Mitgliedschaften werden ausschließlich zentral in der Web-Administration gepflegt. Die mobile App kann keine Organisation anlegen.

7. Navigation

Am unteren Bildschirmrand stehen fünf Bereiche zur Verfügung:

- Start: Übersicht über Lieferanten, Plots, Dokumente und

Synchronisierungsstatus;

- Partner: Lieferanten erfassen und anzeigen;
- Plots: Kaffee-Plots, GPS-Punkte, GeoJSON und Geofencing verwalten;
- Vorgänge: Dokumente, Satellitenanalysen, Evidence Packs und DDS;
- Hilfe: Hinweise zu Offline-Arbeit und Datenschutz.

8. Start und Synchronisierung

Die Startseite zeigt die Anzahl der lokal vorhandenen Lieferanten, Plots und Dokumente. Zusätzlich werden der Zeitpunkt der letzten Synchronisierung und die Anzahl wartender Änderungen angezeigt.

Statusanzeigen:

- Online: Das iPhone hat eine Netzwerkverbindung.
- Offline: Lokale Erfassung ist möglich, Servervorgänge sind nicht möglich.
- In Warteschlange: Änderungen wurden lokal gespeichert und noch nicht übertragen.
- Synchronisiert: Die Änderung wurde vom Backend übernommen.
- Fehlgeschlagen: Die Übertragung konnte nicht abgeschlossen werden.
- Konflikt: Lokale und serverseitige Daten unterscheiden sich.

Manuell synchronisieren

1. Stellen Sie eine stabile Internetverbindung her.
2. Prüfen Sie, dass Sie angemeldet sind und die richtige Organisation aktiv ist.
3. Tippen Sie auf Jetzt synchronisieren.
4. Warten Sie auf Synchronisierung abgeschlossen.

Bei einem Konflikt überschreibt SCTracker keine Daten automatisch. Vergleichen Sie beide Versionen und wählen Sie bewusst Lokale Version behalten oder Serverversion verwenden.

9. Lieferanten erfassen

1. Öffnen Sie Partner.
2. Geben Sie den Namen des Lieferanten ein.
3. Geben Sie Land und Region ein.
4. Tippen Sie auf Lieferant hinzufügen.

Der Datensatz wird sofort offline gespeichert und in die Synchronisierungswarteschlange aufgenommen. Erfassen Sie Namen, Land und Region so, wie sie in den freigegebenen Quelldokumenten stehen.

10. Kaffee-Plot erfassen

1. Öffnen Sie Plots.
2. Geben Sie Produzent, Plot- oder Farmname und Fläche in Hektar ein.
3. Geben Sie optional die Lieferanten-ID ein.
4. Erfassen Sie die Geometrie über GPS oder importieren Sie ein GeoJSON-Polygon.
5. Prüfen Sie die Geometrie.
6. Richten Sie bei Bedarf Geofencing ein.
7. Tippen Sie auf Offline-Plot speichern.

10.1 Plot über GPS erfassen

1. Gehen Sie zum ersten Grenzpunkt des Plots.
2. Tippen Sie auf GPS-Punkt hinzufügen.
3. Warten Sie, bis der Standort ermittelt wurde.
4. Gehen Sie zu mindestens zwei weiteren unterschiedlichen Grenzpunkten und wiederholen Sie die Erfassung.
5. Prüfen Sie, dass mindestens drei Punkte vorhanden sind.

Für bessere Ergebnisse:

- GPS im Freien und mit möglichst freier Sicht verwenden;
- nicht mehrere Punkte an derselben Position erfassen;
- die tatsächliche Plotgrenze ablaufen;
- erfundene oder von anderen Flächen kopierte Koordinaten vermeiden.

10.2 GeoJSON importieren

1. Tippen Sie auf GeoJSON importieren.
2. Wählen Sie eine zulässige GeoJSON-Datei.
3. Prüfen Sie den angezeigten JSON-Inhalt.

4. Tippen Sie auf GeoJSON übernehmen.

Ein gültiges Polygon benötigt mindestens drei unterschiedliche Positionen und einen geschlossenen Polygonring. Bei der Meldung Das Polygon ist ungültig muss die Quelldatei korrigiert werden.

10.3 Geofencing einrichten

1. Tippen Sie beim Plot auf Geofencing einrichten oder

Geofencing öffnen.

2. Prüfen Sie Mittelpunkt und Radius auf der Karte.

3. Verschieben Sie bei Bedarf den grünen Mittelpunkt oder den orangefarbenen Radiusmarker.

4. Speichern Sie den Geofence.

5. Erlauben Sie den Standortzugriff Immer, wenn iOS danach fragt und die Hintergrundüberwachung verwendet werden soll.

6. Erlauben Sie Benachrichtigungen, damit Ein- und Austrittsmeldungen angezeigt werden können.

Wenn GPS nicht verfügbar ist, kann die App den Mittelpunkt aus Land und Region des Lieferanten oder aus einer manuellen Land-/Region-Eingabe bestimmen. Prüfen Sie diesen Näherungswert sorgfältig.

11. Compliance-Vorgänge

Öffnen Sie Vorgänge. Für Servervorgänge werden Anmeldung, aktive Organisation, Internetverbindung und ein konfiguriertes Backend benötigt.

11.1 Dokument verschlüsselt hochladen

1. Geben Sie eine Export-Passphrase mit mindestens zwölf Zeichen ein.

2. Tippen Sie auf Dokument auswählen und hochladen.

3. Wählen Sie die Datei.

4. Warten Sie auf den Status Hochgeladen.

Die App verschlüsselt die Datei vor dem Upload. Teilen Sie die Passphrase über einen anderen sicheren Kommunikationsweg und speichern Sie sie nicht zusammen mit dem Exportpaket. Eine verlorene Passphrase kann nicht aus dem Paket rekonstruiert werden.

11.2 Satellitenanalyse anfordern

1. Geben Sie unter Referenz-ID die vorgesehene Plot- oder Vorgangs-ID ein.

2. Tippen Sie auf Analyse anfordern.

3. Tippen Sie später auf Status abrufen, bis ein Ergebnis vorliegt.

Das Ergebnis ist ein Prüfsignal und keine automatische rechtliche Freigabe.

11.3 Evidence Pack anfordern

1. Geben Sie die korrekte Referenz-ID ein.

2. Legen Sie eine Export-Passphrase mit mindestens zwölf Zeichen fest.

3. Tippen Sie auf Evidence Pack anfordern.
4. Aktualisieren Sie den Status.
5. Laden oder teilen Sie das fertige Paket.

Das geteilte Paket ist verschlüsselt. Übermitteln Sie die Passphrase getrennt.

11.4 DDS-Entwurf

1. Geben Sie die zugehörige Referenz-ID ein.
2. Tippen Sie auf DDS-Entwurf erstellen.
3. Rufen Sie den Status ab.
4. Tippen Sie auf Validieren.
5. Beheben Sie gemeldete Pflicht- oder Datenfehler.
6. Tippen Sie erst nach fachlicher Freigabe auf Einreichen.

Ein technischer Erfolgsstatus bestätigt nicht automatisch die materielle EUDR-Konformität.

12. Offline arbeiten

Lieferanten und Plot-Entwürfe können ohne Internetverbindung erfasst werden. Änderungen bleiben lokal in einer Warteschlange, bis eine Synchronisierung möglich ist.

Vor längerer Offline-Arbeit:

1. App und iPhone vollständig aktualisieren.
2. Anmelden und richtige Organisation auswählen.
3. Einmal erfolgreich synchronisieren.
4. Akkustand und freien Speicher prüfen.
5. Standortberechtigungen prüfen.

Die App nicht löschen, solange noch nicht synchronisierte Daten vorhanden sind. Eine Neuinstallation kann lokale, noch nicht übertragene Daten entfernen.

13. Abmelden

1. Öffnen Sie den Anmelde-/Organisationsbereich.
2. Tippen Sie auf Abmelden.
3. Prüfen Sie, dass wieder die Anmeldemaske angezeigt wird.

Synchronisieren Sie nach Möglichkeit vor dem Abmelden. Geben Sie das entsperrte iPhone nicht an andere Personen weiter und teilen Sie keine Zugangsdaten.

14. Datenschutz und sichere Nutzung

- Personen- und Standortdaten nur mit entsprechender Berechtigung erfassen.
- Nur Daten der aktiven Organisation bearbeiten.
- Passwörter, Verifizierungs-codes und Export-Passphrasen nicht weitergeben.
- Keine Zugangsdaten in Namen, Referenzfeldern oder Dokumentbeschreibungen

speichern.

- Das iPhone mit Gerätecode, Face ID oder Touch ID schützen.
- Verlorene oder gestohlene Geräte sofort der Organisation melden.
- Konflikte und fehlgeschlagene Übertragungen nicht ignorieren.
- Dokumente und Evidence Packs nur über freigegebene Kanäle teilen.

15. Fehlerbehebung

Anmeldung leert die Felder, aber nichts passiert

1. Prüfen Sie, dass Build 21 oder neuer installiert ist.
2. Prüfen Sie die Internetverbindung.
3. Warten Sie mindestens 15 Sekunden auf eine sichtbare Fehlermeldung.
4. Schließen und öffnen Sie die App erneut.
5. Melden Sie Zeitpunkt, E-Mail-Adresse und Build-Nummer an den Support. Senden

Sie niemals das Passwort.

„Email not verified“

Build 21 öffnet automatisch die Code-Eingabe. Fordern Sie bei Bedarf einen neuen Code an und verwenden Sie nur den neuesten sechsstelligen Code. Prüfen Sie auch Spam- und Junk-Ordner.

Keine Verifizierungs-E-Mail

1. E-Mail-Adresse auf Tippfehler prüfen.
2. Spam-/Junk-Ordner prüfen.
3. Einige Minuten warten.
4. Einmal auf Code erneut senden tippen.
5. Bei weiterhin fehlender E-Mail den Administrator kontaktieren.

Reset-Link ungültig oder unvollständig

Fordern Sie einen neuen Reset-Link an und öffnen Sie ausschließlich die neueste E-Mail auf dem iPhone. Reset-Links sind zeitlich begrenzt.

Keine Organisation sichtbar

Internetverbindung prüfen, Ansicht aktualisieren und erneut anmelden. Wenn weiterhin keine Organisation erscheint, muss ein Administrator die Organisationsmitgliedschaft prüfen.

Standort kann nicht ermittelt werden

Öffnen Sie iOS-Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Ortungsdienste > SCTracker und erlauben Sie den benötigten Zugriff. Gehen Sie ins Freie und versuchen Sie es erneut.

Synchronisierung fehlgeschlagen

Prüfen Sie Online-Status, Anmeldung und aktive Organisation. Tippen Sie danach auf Erneut versuchen oder Jetzt synchronisieren. Bei einem Konflikt muss eine Version bewusst ausgewählt werden.

Build 21 fehlt in TestFlight

TestFlight vollständig schließen und neu öffnen. Prüfen Sie die Einladung und die interne Testgruppe. Wenn der Build nach abgeschlossener Apple-Verarbeitung weiterhin fehlt, muss ein Administrator die Zuordnung zur Testgruppe prüfen.

16. Supportangaben

Bei einer Störung sollten folgende Angaben übermittelt werden:

- App-Version und Build-Nummer;
- iOS-Version und iPhone-Modell;
- verwendete Organisation;
- betroffener Bereich;
- Zeitpunkt des Fehlers;
- genaue Fehlermeldung;
- Online- oder Offline-Status;
- Referenz-ID des betroffenen Vorgangs, sofern vorhanden.

Übermitteln Sie niemals Passwörter, Verifizierungs-codes, Session-Token, Datenbank-Zugangsdaten oder Export-Passphrasen.