

1


2

3

4


A

A



B

B




C

C



D

D



Title:		
A4	Number: TEI0010 Default	Rev. 01
Date: 2018-02-26	Copyright: Trenz Electronic GmbH	Page2 of 9
Filename: A-Headers.SchDoc		

1

2

3




4

1

2

3

4



Title:			
A4	Number: TEI0010 Default	Rev. 01	
Date: 2018-02-26	Copyright: Trenz Electronic GmbH		Page3 of 9
Filename: FPGA_MISC.SchDoc			

1

2

3

4




1

2

3

4






Title:			
A4	Number: TEI0010 Default		Rev. 01
Date: 2018-02-26	Copyright: Trenz Electronic GmbH		Page5 of 9
Filename:		FTDI.SchDoc	

1

2

3

4



Title:		
A4	Number: TEI0010 Default	Rev. 01
Date: 2018-02-26	Copyright: Trenz Electronic GmbH	
Filename: SENSOR_Flash_RAM.SchDoc		Page 6 of 9

A

A

B


B

C




C

D


D




The voltage range for the external reference is 1 V to 3.3V  
Internal reference is 2.5 V



Title:		
A4	Number: TEI0010 Default	Rev. 01
Date: 2018-02-26	Copyright: Trenz Electronic GmbH	
Filename: Sensors.SchDoc		Page 7 of 9



			Title:	
			A4	Number: TEI0010 Default
Date: 2018-02-26			Copyright: Trenz Electronic GmbH	
Filename: PowerSupply.SchDoc			Page 8 of 9	
			Rev. 01	



1

2

3

4

REV01

A

A

B


B

C

C

D

D

		Title:		
		A4	Number: <b>TEI0010</b> <b>Default</b>	Rev. <b>01</b>
		Date: <b>2018-02-26</b>	Copyright: <b>Trenz Electronic GmbH</b>	Page <b>9</b> of <b>9</b>
		Filename: <b>Revision_Changes.SchDoc</b>		

1

2

3

4