
## Lista 1



```
17
4)
              SELECT DISTINCT f.filme FROM filme f
     18 •
     19
               JOIN locacao l ON f.cod_filme = l.cod_filme
               JOIN cliente c ON l.cod_cliente = c.cod_cliente
     20
              WHERE c.cidade = 'Votorantim';
     21
     22
     23
                                                       Export: Wrap Ce
    filme
       Ultimato Bourn
       Os Irmãos Grimm
       Os Doze Macacos
5) 22
    23 •
           SELECT f.filme, l.data_retirada FROM filme f
           JOIN locacao l ON f.cod_filme = l.cod_filme
    24
    25
           ORDER BY 1.data_retirada DESC
           LIMIT 1;
    26
    27
    28
    29
                                        Export: Wr
   data_retirada

    A Mexicana

               2010-03-21 19:05:44
6) 29
            SELECT SUM(f.valor_locacao) AS lucro_total FROM filme f
     30 •
     31
            JOIN locacao l ON f.cod_filme = l.cod_filme WHERE f.filme = 'A vida é bela';
     32
     33
     34
   Export: Wrap Cell Content: TA
      lucro_total
   10.5
          # Mostra a quantidade de saídas de filmes para locação agrupando a consulta pordiretor
7) 41 •
          SELECT f.diretor, COUNT(1.cod_locacao) AS quantidade_locacoes FROM filme f
          LEFT JOIN locacao 1 ON f.cod_filme = l.cod_filme
          GROUP BY f.diretor ORDER BY quantidade_locacoes DESC;
    43
    45
    46
   Export: Wrap Cell Content: IA
     diretor
                 quantidade_locacoes
     Roberto Benigni
     Terry Gilliam
     Richard Donner
     Francis Lawrence
     Baz Luhrmann
     Burr Steers
     Oliver Stone
```

Shawn Levy



## Lista 2

# Realizar a inserção de um novo cliente

```
1)
                INSERT INTO cliente (rg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, datanascimento, sexo)
                 VALUES ('221232348', 'Dino da Silva Sauro', 'Rua Joaquim Silveira, 34', 'Jd. Romano', 'São Roque', 'SP', NULL, NULL, NULL, 'M');
        86 | 20:46:28 | INSERT INTO cliente (rg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, ...
                                                                                                   1 row(s) affected
2) 5
             # O Cliente Dino realizou a locação de 2 filmes no dia de hoje
    6 •
            INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao)
    7
             VALUES
             (1, 1, NOW(), NULL), -- Locação do filme Amadeus
    8
             (1, 2, NOW(), NULL); -- Locação do filme Constantine
 87 20:48:36 INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VA... 2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
3) 11
              # Inserção do Filme
    12 •
             INSERT INTO filme (filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada)
             VALUES ('Missão Impossível 3', 1, 'J.J. Abrams', 7.00, 'N');
    13
             # Registro da Locação
    15 •
            INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao)
    16
             VALUES
             (1, 1, NOW(), NULL), -- Amadeus
              (1, 2, NOW(), NULL), -- Constantine
    18
              (1, 3, NOW(), NULL); -- Missão Impossível 3
    19
 88 20:49:34 INSERT INTO filme (filme, cod_categoria, diretor, valor_locacao, reservada) VALU... 1 row(s) affected
    89 20:49:50 INSERT INTO locacao (cod_cliente, cod_filme, data_retirada, data_devolucao) VA... 3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Wamings: 0
             # Altera o Modo Seguro
4) 21
    22 •
             SET SQL SAFE UPDATES = 0;
             # Atualiza o nome da categoria "Desenho" para "Animação"
              UPDATE categoria SET nome categoria = 'Animação' WHERE nome categoria = 'Desenho';
 92 20:51:57 SET SQL SAFE UPDATES = 0
                                                                          0 row(s) affected
 93 20:52:01 UPDATE categoria SET nome_categoria = 'Animação' WHERE nome_categoria = '... 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
5) 26 # Um cliente ligou e pediu para deixar reservado todos os filmes do UPDATE filme SET reservada = 'S' WHERE diretor = 'Terry Gilliam';
          # Um cliente ligou e pediu para deixar reservado todos os filmes do diretor "Terry Gilliam", realizar essa atualização.
94 20:54:24 UPDATE filme SET reservada = 'S' WHERE diretor = 'Terry Gilliam' 2 row(s) affected Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0
6) 29
            # O cliente "Rafael Nunes Sales" mudou para a Rua Guilherme Orlando, 333 no
            # jardim Santa Rosália e seu novo telefone é 1532145543, realizar as alterações no
    31
            # seu registro
           UPDATE cliente
    33
            SET endereco = 'Rua Guilherme Orlando, 333',
    34
               bairro = 'Jardim Santa Rosália',
                telefone = '1532145543'
    35
    36
            WHERE nome = 'Rafael Nunes Sales';
```

```
# Atualizar o nome de todas as categoria de filmes deixando-as com todas as letras maiúsculas.
             UPDATE categoria SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria);
96 20:58:53 UPDATE categoria SET nome_categoria = UPPER(nome_categoria)
9 row(s) affected Rows matched: 9 Changed: 9 Warnings: 0
8) 41
          # Realizar um reajuste no valor de do filme para 50% no valor atual para os filmes "A Mexicana", "A Verdade Nua e Crua" e "Austrália".
          UPDATE filme SET valor_locacao = valor_locacao * 0.5 WHERE filme IN ('A Mexicana', 'A Verdade Nua e Crua', 'Austrália');
    97 20:59:51 UPDATE filme SET valor locacao = valor locacao * 0.5 WHERE filme IN (A Mexic... 3 row(s) affected Rows matched: 3 Changed: 3 Warnings: 0
9) 44
               # Excluir todas as categorias de filmes que não possuem filmes cadastrados
     45 •
               DELETE FROM categoria
     46

⊖ WHERE cod_categoria NOT IN (
                     SELECT cod categoria
     47
                     FROM filme
     48
                ) ;
98 21:01:26 DELETE FROM categoria WHERE cod_categoria NOT IN ( SELECT cod_categ... 1 row(s) affected
            # Inserir o seu registro na tabela de clientes.
      52 • INSERT INTO cliente (rg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, datanascimento, sexo)
      53 \ominus VALUES ('999999999', 'Vitor Assunção Arruda', 'Rua Florival Candido 190', 'WanelVilleV', 'Sorocaba', 'SP', '14997671364',
             'varruda170@gmail.com','2005-08-15 00:00:00.000', 'M');
```

101 21:05:20 INSERT INTO cliente (rg., nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, ... 1 row(s) affected