



Manual Penggunaan

**Aplikasi Inspeksi Asphalt
Mixing Plant dan Batching
Plant (Insi-Plant)**

Disusun Oleh :
Balai Bahan dan Perkerasan Jalan
& Mitra Sinerji Teknoindo

DAFTAR ISI

1. ROLE PEMOHON.....	12
A. REGISTRASI & AKSES.....	12
1.1. PENDAFTARAN AKUN BARU	12
1.2. AKTIVASI AKUN.....	16
1.3. HALAMAN UTAMA.....	17
1.4. ALUR PERMOHONAN.....	18
1.5. PERMOHONAN INSPEKSI.....	18
1.6. KONSULTASI	19
1.7. PETA SEBARAN.....	19
1.8. DAFTAR AMP BP	20
1.9. LOGIN APLIKASI	21
1.10. NOTIFIKASI.....	21
1.11. HALAMAN DASHBOARD PEMOHON.....	22
B. PENGAJUAN & INPUT DATABASE	23
1.12. MEMBUAT PERMOHONAN PENGUJIAN BARU.....	23
1.13. PENGISIAN DATA PERMOHONAN.....	23
1.14. UNGGAH DOKUMEN & PENYIMPANAN	25
1.15. PENGAJUAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN ALAT TAMBAHAN ASBUTON.....	28
1.16. PERMINTAAN HAPUS PERMOHONAN	30
C. VERIFIKASI & INSPEKSI	31
1.17. NOTIFIKASI PERSETUJUAN PERMOHONAN	31
1.18. PENGISIAN DATA INSPEKSI MANDIRI (TAMBAH INSPEKSI)	32
1.19. PERUBAHAN STATUS INSPEKSI.....	34
1.20. PERMINTAAN HAPUS PERMOHONAN	34
D. PELAKSANAAN INSPEKSI TAHAP 1	35
1.21. HALAMAN DETAIL INSPEKSI	35
1.22. DAFTAR KOMPONEN INSPEKSI (CHECKLIST).....	36
1.23. PENGISIAN FORMULIR KOMPONEN	38
1.24. PENYELESAIAN & SUBMIT.....	40
E. PELAKSANAAN INSPEKSI TAHAP 2	40
1.25. PERSYARATAN MASUK TAHAP 2.....	40
1.26. MEMULAI INSPEKSI TAHAP 2	41
1.27. PENGISIAN UJI FUNGSI (UPLOAD VIDEO)	43
1.28. SUBMIT HASIL AKHIR.....	45
1.29. UNDUH HASIL PEMERIKSAAN	45
2. ROLE ADMIN BALAI	47
2.1. LOGIN APLIKASI	47
2.2. NOTIFIKASI.....	48
2.3. TIMELINE	49
2.4. PERSETUJUAN HAPUS PERMOHONAN	50
2.5. REVISI PERMOHONAN ADMINISTRASI	51
2.6. UNDUH FORMAT SURAT TINDAK LANJUT	55
A. VERIFIKASI PERMOHONAN.....	56
2.7. MEMERIKSA PERMOHONAN MASUK (STATUS USULAN)	56
2.8. VERIFIKASI & PENENTUAN METODE INSPEKSI	57
2.9. MENGISI FORM VERIFIKASI.....	58

2.10.	DAMPAK PILIHAN VERIFIKASI	60
2.11.	IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN ALAT TAMBAHAN ASBUTON	61
B.	VERIFIKASI TAHAP 1	62
2.12.	VERIFIKASI HASIL INSPEKSI TAHAP 1	62
2.13.	PENGISIAN REKAPITULASI & KEPUTUSAN	63
2.14.	SUBMIT VERIFIKASI.....	64
C.	VERIFIKASI TAHAP 2	64
2.15.	VERIFIKASI HASIL INSPEKSI TAHAP 2	64
2.16.	PENGISIAN REKAPITULASI & KEPUTUSAN AKHIR	65
2.17.	SUBMIT VERIFIKASI AKHIR.....	66
D.	MANAJEMEN REFERENSI DATA BALAI DAN DATA ALAT	66
2.18.	MENGAKSES DATA BALAI.....	66
2.19.	MEMPERBARUI INFORMASI BALAI (EDIT DATA).....	66
2.20.	PENGISIAN FORM IDENTITAS BALAI.....	67
2.21.	MENGAKSES DAFTAR ALAT	68
2.22.	MENAMBAH DATA ALAT BARU (INPUT MANUAL).....	69
2.23.	MENGUBAH DATA ALAT (EDIT).....	71
2.24.	UNDUH HASIL PEMERIKSAAN	73

3. ROLE TIM PEMERIKSA 76

3.1.	LOGIN APLIKASI MOBILE	76
3.2.	SINKRONISASI DATA (WAJIB).....	76
3.3.	HALAMAN VISUAL SITE (PETA LOKASI).....	77
3.4	INSPEKSI ASPHALT MIXING PLANT (AMP).....	78
3.4.1	<i>Mengakses Daftar Inspeksi AMP.....</i>	<i>82</i>
3.4.2	<i>Sinkronisasi Data per Periode Sinkronisasi Data per Periode.....</i>	<i>82</i>
3.4.3	<i>Konfirmasi Sinkronisasi.....</i>	<i>84</i>
3.4.4	<i>Perubahan Data Inspeksi AMP.....</i>	<i>84</i>
3.4.5	<i>Pengisian Data Inspeksi AMP Tahap I.....</i>	<i>85</i>
3.4.6	<i>Pengisian Data Inspeksi AMP Tahap II.....</i>	<i>107</i>
3.4.7	<i>Pengisian Data Inspeksi AMP Tahap III.....</i>	<i>126</i>
3.4.8	<i>Pengisian Data Pemeriksaan Laik Produksi.....</i>	<i>136</i>
3.5	INSPEKSI BATCHING PLANT.....	152
3.5.1	<i>Mengakses Daftar Inspeksi BP.....</i>	<i>155</i>
3.5.2	<i>Sinkronisasi Data per Periode Sinkronisasi Data per Periode.....</i>	<i>156</i>
3.5.3	<i>Konfirmasi Sinkronisasi.....</i>	<i>157</i>
3.5.4	<i>Pengisian Data Inspeksi BP Tahap I.....</i>	<i>158</i>
3.5.5	<i>Pengisian Data Inspeksi BP Tahap II.....</i>	<i>191</i>
3.5.6	<i>Pengisian Data Inspeksi BP Tahap III.....</i>	<i>238</i>
3.5.7	<i>Pengisian Data Inspeksi BP Pemeriksaan Laik Produksi.....</i>	<i>241</i>
3.6.	UNDUH HASIL PEMERIKSAAN	244

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Beranda (Tombol Log In).....	12
Gambar 2. Tampilan Halaman Login (Tautan Daftar)	13
Gambar 3. Tampilan Form Pendaftaran Akun Baru (Perusahaan Terdaftar)	14
Gambar 4. Tampilan Form Pendaftaran Akun Baru (Perusahaan Baru)	15
Gambar 5. Notifikasi menunggu aktivasi akun.	16
Gambar 6. Tampilan email berisi tombol aktivasi akun.....	17
Gambar 7 Halaman Utama.....	17
Gambar 8 Alur Permohonan.....	18
Gambar 9 Permohonan Inspeksi	19
Gambar 10 Konsultasi.....	19
Gambar 11 Peta Sebaran	20
Gambar 12 Daftar AMP BP	20
Gambar 13. Halaman depan aplikasi, klik tombol Login di pojok kanan atas.....	21
Gambar 14 Notifikasi.....	22
Gambar 15. Tampilan Dashboard utama Pemohon.	23
Gambar 16. Klik tombol Buat Permohonan Pengujian untuk memulai.	23
Gambar 17. Memilih alat yang sudah tersedia di database.	24
Gambar 18. Tab 'Alat Baru' untuk input database alat dan penentuan titik lokasi.	25
Gambar 19. Download Surat Permohonan	26
Gambar 20. Surat Permohonan.....	26
Gambar 21. Melengkapi dokumen persyaratan dan menyimpan permohonan.	27
Gambar 22. Formulir Pemilihan Alat dan Daftar Tipe Alat Tambahan Asbuton.....	28
Gambar 23. Opsi Pengajuan Pemeriksaan Alat Tambahan Asbuton dan Unduh SLO Aktif	29
Gambar 24. Penanda Kolom Alat Tambahan pada Tabel Permohonan Sertifikasi (Pemohon)	29
Gambar 25. Halaman Detail Permohonan Pemeriksaan Alat Tambahan Asbuton	30
Gambar 26 Sertifikasi - Permintaan Hapus Permohonan (Pemohon).....	31
Gambar 27. Notifikasi email bahwa permohonan disetujui, dilengkapi tombol akses Inspeksi Mandiri.	32
Gambar 28. Notifikasi email bahwa permohonan disetujui oleh Tim Pemeriksa Balai	32
Gambar 29. Form Tambah Inspeksi. Data alat terisi otomatis.....	34
Gambar 30. Tampilan tabel dengan status yang telah diperbarui menjadi 'Proses Inspeksi'.34	
Gambar 31 Permintaan Hapus Permohonan	35
Gambar 32. Halaman Detail Inspeksi. Upload foto utama dan klik tombol Inspeksi Tahap 1.	36
Gambar 33. Daftar komponen (checklist) yang wajib diperiksa dan diisi oleh Pemohon.	37
Gambar 34. Daftar komponen (checklist) Inspeksi Tahap 1 khusus Permohonan Alat Tambahan Asbuton.	38
Gambar 35. Formulir penilaian per komponen. Isi kondisi, keterangan, dan foto bukti.	39
Gambar 36. Formulir penilaian kondisi fisik komponen alat tambahan pada Inspeksi Tahap 1.	40

Gambar 37. Daftar komponen Inspeksi Tahap 2. Pilih salah satu item untuk memulai penilaian fungsi.....	42
Gambar 38. Daftar komponen Inspeksi Tahap 2 (Uji Fungsi) khusus Permohonan Alat Tambahan.....	43
Gambar 39. Formulir Inspeksi Tahap 2. Wajib menyertakan bukti Video Pendukung operasional alat.	44
Gambar 40. Formulir pengisian uji fungsi operasional komponen alat tambahan pada Inspeksi Tahap 2 disertai unggahan video bukti.	44
Gambar 41 Halaman Daftar Inspeksi AMP. Klik tombol Aksi untuk mengakses menu unduh.	45
Gambar 42 Halaman Daftar Tahap Inspeksi. Klik tombol Aksi per tahap untuk memilih opsi unduhan.....	46
Gambar 43 Menu dropdown Aksi yang menampilkan pilihan Detail, Rekap, dan Rinci.	47
Gambar 44. Halaman depan aplikasi, klik tombol Login di pojok kanan atas.....	47
Gambar 45. Halaman Login Admin Balai.	48
Gambar 46. Dashboard Admin Balai menampilkan statistik alat.	48
Gambar 47 Notifikasi.....	49
Gambar 48 Sertifikasi - Permohonan dan Timeline (Balai)	50
Gambar 49 Pop Up Perubahan Timeline	50
Gambar 50 Sertifikasi - Persetujuan Hapus Permohonan (Balai).....	51
Gambar 51 Halaman Detail Permohonan Pengujian untuk memeriksa dokumen.....	52
Gambar 52 Memberikan catatan revisi pada kelengkapan administrasi.	52
Gambar 53 Halaman daftar permohonan dengan status butuh revisi.	53
Gambar 54 Memilih menu dropdown Aksi untuk melakukan revisi.	53
Gambar 55 Halaman Edit Revisi Permohonan yang menampilkan form upload ulang.....	54
Gambar 56 Status permohonan telah diperbarui setelah direvisi oleh pemohon.....	54
Gambar 57 Admin Balai mengecek kembali dokumen administrasi yang sudah diperbarui...	55
Gambar 58 Format Surat Tindak Lanjut.....	56
Gambar 59. Halaman Detail Inspeksi. Upload foto utama dan klik tombol Inspeksi Tahap 1.	57
Gambar 60. Halaman detail permohonan.....	58
Gambar 61 Sertifikasi – Verifikasi Diterima	58
Gambar 62 Sertifikasi – Verifikasi Permohonan Direvisi.....	59
Gambar 63 Sertifikasi – Verifikasi Permohonan Ditolak.....	60
Gambar 64. Daftar Permohonan Sertifikasi dengan Indikator Kolom Alat Tambahan (Balai)	61
Gambar 65. Halaman Detail Permohonan Alat Tambahan Asbuton pada Akun Balai	62
Gambar 66. Banner Notifikasi Khusus Inspeksi Alat Tambahan Asbuton	62
Gambar 67. Halaman verifikasi komponen.....	63
Gambar 68. Opsi keputusan Admin.....	64
Gambar 69. Halaman verifikasi Tahap 2.....	65
Gambar 70. Opsi keputusan final.....	65
Gambar 71. Halaman Kelola Balai. Menampilkan daftar identitas Balai.....	66
Gambar 72. Form Edit Balai.....	68
Gambar 73. Halaman Daftar Alat.....	69

Gambar 74. Form Input Alat Baru.	71
Gambar 75 Daftar Alat - Alat Tambahan AMP	72
Gambar 76 Halaman Daftar Inspeksi AMP. Klik tombol Aksi untuk mengakses menu unduh.	73
Gambar 77 Halaman Daftar Tahap Inspeksi. Klik tombol Aksi per tahap untuk memilih opsi unduhan.....	74
Gambar 78 Menu dropdown Aksi yang menampilkan pilihan Detail, Rekap, dan Rinci.	75
Gambar 79. Tampilan Login pada aplikasi mobile.....	76
Gambar 80. Menu Navigasi Samping dan Halaman Sync Data	77
Gambar 81. Halaman Visual Site.....	78
Gambar 82. Halaman Visual Site.....	79
Gambar 83. List Data Inspeksi AMP	79
Gambar 84. Form Input Data Inspeksi AMP.....	80
Gambar 85. Pengisian Data Inspeksi AMP.....	81
Gambar 86. Daftar Inspeksi AMP.....	82
Gambar 87. Kalender pemilihan periode.	83
Gambar 88. Pop-up konfirmasi.....	84
Gambar 89. Pengisian Data Inspeksi AMP.....	85
Gambar 90. Form Detail Inspeksi AMP.....	86
Gambar 91. Detail Komponen Inspeksi Tahap I.....	87
Gambar 92. Form Pengisian Komponen Tempat Penyimpanan Agregat (Stockpile) Tahap I	89
Gambar 93. Form Pengisian Komponen Unit Dingin Atau Cold Bin Tahap I	90
Gambar 94. Form Pengisian Komponen Unit Ban Berjalan Agregat Dingin Atau Cold Conveyor Tahap I	92
Gambar 95. Form Pengisian Komponen Unit Pengering Atau Dryer Tahap I	93
Gambar 96. Form Pengisian Komponen Unit Pemanas Atau Burner Tahap I.....	94
Gambar 97. Form Pengisian Komponen Unit Pengumpul Debu Atau Dust Collector Tahap I	95
Gambar 98. Form Pengisian Komponen Unit Elevator Panas Atau Hot Elevator Tahap I.....	96
Gambar 99. Form Pengisian Komponen Unit Saringan Bergetar Atau Screen Tahap I.....	97
Gambar 100. Form Pengisian Komponen Unit Bin Panas Atau Hot Bin Tahap I	98
Gambar 101. Form Pengisian Komponen Unit Timbangan (Weight Bin) Agregat Panas dan Filler Tahap I	99
Gambar 102. Form Pengisian Komponen Unit Pencampur Atau Pugmill (Mixer) Tahap I	100
Gambar 103. Form Pengisian Komponen Unit Pemasok Aspal Tahap I.....	101
Gambar 104. Form Pengisian Komponen Unit Pemasok Filler Tahap I.....	102
Gambar 105. Form Pengisian Komponen Unit Tenaga Penggerak Tahap I	103
Gambar 106. Form Pengisian Komponen Bin Filler Tahap I	104
Gambar 107. Form Pengisian Komponen Jembatan Timbang Tahap I.....	105
Gambar 108. Form Pengisian Komponen Laboratorium Pengujian Tahap I	106
Gambar 109. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Tahap I.....	107
Gambar 110. Form Detail Inspeksi AMP	108
Gambar 111. Form Detail Inspeksi AMP Tahap II.....	109
Gambar 112. Form Pengisian Komponen Unit Dingin Atau Cold Bin Tahap II	109

Gambar 113. Form Pengisian Komponen Unit Ban Berjalan Agregat Dingin Atau Cold Conveyor Tahap II.....	110
Gambar 114. Form Pengisian Komponen Unit Pengering Atau Dryer Tahap II.....	111
Gambar 115. Form Pengisian Komponen Unit Pemanas Atau Burner Tahap II	112
Gambar 116. Form Pengisian Komponen Unit Pengumpul Debu Atau Dust Collector Tahap II	113
Gambar 117. Form Pengisian Komponen Unit Elevator Panas Atau Hot Elevator Tahap II .	114
Gambar 118. Form Pengisian Komponen Unit Saringan Bergetar Atau Screen Tahap II	115
Gambar 119. Form Pengisian Komponen Unit Bin Panas Atau Hot Bin Tahap II.....	116
Gambar 120. Form Pengisian Komponen Unit Timbangan (Weight Bin) Agregat Panas dan Filler Tahap II.....	117
Gambar 121. Form Pengisian Komponen Unit Pencampur Atau Pugmill (Mixer) Tahap II...	118
Gambar 122. Form Pengisian Komponen Unit Pemasok Aspal Tahap II	119
Gambar 123. Form Pengisian Komponen Unit Pemasok Filler Tahap II	120
Gambar 124. Form Pengisian Komponen Unit Tenaga Penggerak Tahap II.....	121
Gambar 125. Form Pengisian Komponen Bin Filler Tahap II.....	122
Gambar 126. Form Pengisian Komponen Jembatan Timbang Tahap II	123
Gambar 127. Form Pengisian Komponen Laboratorium Pengujian Tahap II.....	124
Gambar 128. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Tahap II	125
Gambar 129. Form Detail Inspeksi AMP	126
Gambar 130. Form Detail Inspeksi AMP Tahap III.....	127
Gambar 131. Form Inspeksi Komponen Unit Bin Dingin atau Cold Bin Tahap III.....	128
Gambar 132. Form Inspeksi Komponen Unit bin dingin (Cold Bin) – Automatic Tahap III..	129
Gambar 133. Form Inspeksi Komponen Unit Pengering atau Dryer Tahap III.....	130
Gambar 134. Form Inspeksi Komponen Unit Saringan Bergetar atau Screen Tahap III	131
Gambar 135. Form Inspeksi Komponen Unit Saringan Bergetar (Screen) II Tahap III	132
Gambar 136. Form Inspeksi Komponen Unit Pencampur atau Pugmill (Mixer) Tahap III....	133
Gambar 137. Form Inspeksi Komponen Unit pencampur (Pugmill Mixer) II Tahap III.....	134
Gambar 138. Form Inspeksi Komponen Unit Unit Pemasok Aspal	135
Gambar 139. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Tahap III.....	136
Gambar 140. Form Detail Inspeksi AMP	137
Gambar 141. Form Detail Inspeksi AMP Pemeriksaan Laik Produksi.....	138
Gambar 142. Form Inspeksi Komponen Gradasi Kering.....	139
Gambar 143. Form Inspeksi Komponen Pemeriksaan Suhu Campuran Beraspal.....	140
Gambar 144. Detail Inspeksi Komponen Pemeriksaan Suhu Campuran Beraspal.....	141
Gambar 145. Form Inspeksi Komponen Karakteristik Campuran Beraspal	142
Gambar 146. Detail Inspeksi Komponen Karakteristik Campuran Beraspal	143
Gambar 147. Form Inspeksi Komponen Ekstraksi Campuran Beraspal	143
Gambar 148. Detail Inspeksi Komponen Ekstraksi Campuran Beraspal	144
Gambar 149. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Pemeriksaan Laik Produksi.....	145
Gambar 150. Detail Komponen Alat Tambahan pada Inspeksi AMP Tahap 1	147
Gambar 151. Detail Komponen Alat Tambahan pada Inspeksi AMP Tahap 2	148
Gambar 152. Detail Komponen Alat Tambahan pada Inspeksi AMP Tahap 3	149

Gambar 153. Form Kapasitas Harian Decanter.....	150
Gambar 154. Form Detail Inspeksi dan Penilaian Unit Decanter	151
Gambar 155. Halaman Visual Site.....	152
Gambar 156. List Data Inspeksi BP	152
Gambar 157. Form Input Data Inspeksi Batching Plant.....	153
Gambar 158. Daftar Pilih No. Permohonan	154
Gambar 159. Data Form Inspeksi Batching Plant.....	155
Gambar 160. Daftar Inspeksi BP.....	156
Gambar 161. Kalender pemilihan periode.	157
Gambar 162. Pop-up konfirmasi.	158
Gambar 163. Form Detail Inspeksi BP.....	159
Gambar 164. Detail Komponen Inspeksi BP Tahap I.....	160
Gambar 165. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap I	161
Gambar 166. Form Pengisian Sub Komponen Agregat Tahap I.....	162
Gambar 167. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap I	163
Gambar 168. Form Pengisian Sub Komponen Semen Tahap I	164
Gambar 169. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap I	165
Gambar 170. Form Pengisian Sub Komponen Bahan Tambah Mineral Tahap I.....	166
Gambar 171. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap I	167
Gambar 172. Form Pengisian Sub Komponen Air Tahap I.....	168
Gambar 173. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap I	168
Gambar 174. Form Pengisian Sub Komponen Admixture Tahap I.....	169
Gambar 175. Form Pengisian Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material Tahap I.....	170
Gambar 176. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap I	171
Gambar 177. Form Pengisian Sub Komponen Agregat Tahap I.....	172
Gambar 178. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap I	172
Gambar 179. Form Pengisian Sub Komponen Semen Tahap I	173
Gambar 180. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap I	174
Gambar 181. Form Pengisian Sub Komponen Air Tahap I.....	174
Gambar 182. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap I	176
Gambar 183. Form Pengisian Sub Komponen Admixture Tahap I.....	177
Gambar 184. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap I	177
Gambar 185. Form Pengisian Sub Komponen Bahan Tambah Mineral Tahap I.....	178
Gambar 186. Form Pengisian Rekapitulasi Unit Penimbangan Tahap I.....	179
Gambar 187. Detail Sub Komponen Pencampuran/Mixer Tahap I	180
Gambar 188. Form Pengisian Sub Komponen Pencampur Angkat Tahap I.....	181
Gambar 189. Form Pengisian Rekapitulasi Unit Pencampuran/Mixer Tahap I.....	181
Gambar 190. Detail Sub Komponen Transport /Mixer Tahap I.....	182
Gambar 191. Form Pengisian Sub Komponen Truck Tahap I.....	183
Gambar 192. Detail Sub Komponen Transport /Mixer Tahap I	184
Gambar 193. Form Pengisian Sub Komponen Drum Tahap I	185
Gambar 194. Form Pengisian Rekapitulasi Unit Transport /Mixer Tahap I	186
Gambar 195. Detail Sub Komponen Laboratorium Pengujian Tahap I.....	187

Gambar 196. Form Pengisian Sub Komponen Laboratorium Pengujian Tahap I	188
Gambar 197. Form Pengisian Rekapitulasi Unit Laboratorium Pengujian Tahap I.....	189
Gambar 198. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Tahap I.....	190
Gambar 199. Form Detail Inspeksi BP.....	191
Gambar 200. Detail Komponen Inspeksi BP Tahap II	192
Gambar 201. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap II.....	193
Gambar 202. Form Pengisian Komponen Admixture Tahap II.....	194
Gambar 203. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap II.....	195
Gambar 204. Form Pengisian Komponen Air Tahap II.....	196
Gambar 205. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap II.....	197
Gambar 206. Form Pengisian Komponen Agregat Tahap II.....	198
Gambar 207. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap II.....	199
Gambar 208. Form Pengisian Komponen Bahan Tambah Mineral Tahap II	200
Gambar 209. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap II.....	201
Gambar 210. Form Pengisian Komponen Semen Tahap II.....	202
Gambar 211. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap II.....	203
Gambar 212. Form Pengisian Komponen Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material Tahap II	204
Gambar 213. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap II.....	205
Gambar 214. Form Pengisian Komponen Bahan Tambah Mineral Tahap II	206
Gambar 215. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap II.....	207
Gambar 216. Form Pengisian Komponen Air Tahap II.....	208
Gambar 217. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap II.....	209
Gambar 218. Form Pengisian Komponen Agregat Tahap II.....	210
Gambar 219. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap II.....	211
Gambar 220. Form Pengisian Komponen Admixture Tahap II.....	212
Gambar 221. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap II.....	213
Gambar 222. Form Pengisian Komponen Semen Tahap II.....	214
Gambar 223. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap II.....	215
Gambar 224. Form Pengisian Komponen Rekapitulasi Unit Penimbangan Tahap II	216
Gambar 225. Detail Sub Komponen Pencampuran/Mixer Tahap II.....	217
Gambar 226. Form Pengisian Komponen Reversible Mixer Tahap II.....	218
Gambar 227. Detail Sub Komponen Pencampuran/Mixer Tahap II.....	219
Gambar 228. Form Pengisian Komponen Pugmill Tahap II.....	219
Gambar 229. Detail Sub Komponen Pencampuran/Mixer Tahap II.....	221
Gambar 230. Form Pengisian Komponen Pencampur Angkat Tahap II.....	222
Gambar 231. Detail Sub Komponen Pencampuran/Mixer Tahap II.....	223
Gambar 232. Form Pengisian Komponen Pugmill Tahap II.....	224
Gambar 233. Detail Sub Komponen Pencampuran/Mixer Tahap II.....	225
Gambar 234. Form Pengisian Komponen Pan Mixer Tahap II.....	226
Gambar 235. Detail Sub Komponen Pencampuran/Mixer Tahap II.....	227
Gambar 236. Form Pengisian Komponen Rekapitulasi Unit Pencampuran/Mixer Tahap II ..	228
Gambar 237. Detail Sub Komponen Transport/Mixer Tahap II.....	229

Gambar 238. Form Pengisian Komponen Truck Tahap II	230
Gambar 239. Detail Sub Komponen Transport/Mixer Tahap II.....	231
Gambar 240. Form Pengisian Komponen Drum Tahap II	232
Gambar 241. Detail Sub Komponen Transport /Mixer Tahap II.....	233
Gambar 242. Form Pengisian Komponen Rekapitulasi Unit Transport/Mixer Tahap II	234
Gambar 243. Detail Sub Komponen Laboratorium Pengujian Tahap II.....	234
Gambar 244. Form Pengisian Komponen Laboratorium Pengujian Tahap II.....	235
Gambar 245. Detail Sub Komponen Laboratorium Pengujian Tahap II.....	236
Gambar 246. Form Pengisian Komponen Rekapitulasi Unit Laboratorium Pengujian Tahap II	236
Gambar 247. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Tahap II	237
Gambar 248. Form Detail Inspeksi BP.....	238
Gambar 249. Form Detail Inspeksi BP Tahap III.....	239
Gambar 250. Form Pengisian Komponen Pengujian Produk Campuran Batching Plant Tahap III	240
Gambar 251. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Tahap III.....	241
Gambar 252. Form Detail Inspeksi BP.....	242
Gambar 253. Form Detail Inspeksi BP Pemeriksaan Laik Produksi.....	243
Gambar 254. Form Pengisian Komponen Pengujian Mutu Campuran Beton Semen	243
Gambar 255. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Pemeriksaan Laik Produksi.....	244
Gambar 256 Halaman Daftar Inspeksi AMP. Klik tombol Aksi untuk mengakses menu unduh.	245
Gambar 257 Halaman Daftar Tahap Inspeksi. Klik tombol Aksi per tahap untuk memilih opsi unduhan.....	246
Gambar 258 Menu dropdown Aksi yang menampilkan pilihan Detail, Rekap, dan Rinci.	246

1. Role Pemohon

A. Registrasi & Akses


1.1. Pendaftaran Akun Baru

Bagian ini memandu Anda untuk membuat akun baru pada aplikasi INSI-PLANT agar dapat mengakses berbagai fitur di dalamnya.

Langkah-langkah Pendaftaran:

- **Akses Halaman Utama**


Buka halaman utama (Beranda) aplikasi INSI-PLANT. Klik tombol kuning **Log In** yang berada di sudut kanan atas layar.



Gambar 1. Tampilan Beranda (Tombol Log In)

- **Masuk ke Menu Pendaftaran**

Pada halaman Login, perhatikan bagian bawah formulir. Temukan teks "Belum punya akun?" lalu klik tautan **Daftar**.



Gambar 2. Tampilan Halaman Login (Tautan Daftar)

- **Pilih Tipe Pendaftaran Perusahaan**

Anda akan diarahkan ke halaman **Form Pendaftaran**. Di bagian atas, terdapat dua pilihan tab pendaftaran. Pilih salah satu yang sesuai dengan status perusahaan Anda:

- **Opsi A: Perusahaan Terdaftar (Sudah Ada)** Pilih tab berwarna biru ini jika perusahaan Anda sebelumnya sudah pernah didaftarkan ke dalam sistem.
 - Pada bagian **Pilih Perusahaan**, klik kolom dropdown untuk mencari dan memilih nama perusahaan Anda.
 - Lanjutkan dengan melengkapi formulir pada bagian **Data Akun** (Email, Balai, Nama Kontak, No. Telp Kontak, Username, Password, dan Konfirmasi Password).

The screenshot shows the 'Form Pendaftaran' (Registration Form) on the INSI-PLANT website. The header includes the INSI-PLANT logo and navigation links: Beranda, Alur Permohonan, Permohonan Inspeksi, Daftar AMP BP, and a Log In button. The form is titled 'Form Pendaftaran' and has two tabs: 'Perusahaan Terdaftar' (Selected) and 'Perusahaan Baru' (Daftar Baru). Below the tabs, a message states: 'Pilih perusahaan yang sudah terdaftar, lalu lengkapi data akun Anda. (*) harus diisi'. The form is divided into two main sections: 'Pilih Perusahaan' and 'Data Akun'. The 'Pilih Perusahaan' section has a dropdown menu labeled 'Perusahaan*' with the placeholder 'Silahkan Pilih Supplier' and a note 'Pilih perusahaan untuk melihat informasinya'. The 'Data Akun' section contains several input fields: 'Email*' (placeholder: email), 'Balai*' (placeholder: - Pilih Balai -), 'Nama Kontak*' (placeholder: Nama Personal), 'No. Telp Kontak*' (placeholder: Kontak Personal), 'Username*' (placeholder: username), 'Password*' (placeholder: password min 8 char), and 'Konfirmasi Password*' (placeholder: konfirmasi password). Below these fields is a CAPTCHA image showing 'g-T-M-4-T' and a text input field for the CAPTCHA code with the placeholder 'Ketikan kode di atas'. At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel).

Gambar 3. Tampilan Form Pendaftaran Akun Baru (Perusahaan Terdaftar)

- **Opsi B: Perusahaan Baru (Daftar Baru)** Pilih tab ini jika perusahaan Anda belum pernah terdaftar sama sekali di sistem INSI-PLANT.
 - Isi lengkap formulir pada bagian **Data Perusahaan** yang meliputi: Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, No. Telp Perusahaan, dan NIB Perusahaan.
 - Setelah itu, lengkapi formulir pada bagian **Data Akun** dengan detail kontak pengguna yang akan memegang akun tersebut.

Form Pendaftaran

 Perusahaan Terdaftar
 Sudah Ada

 Perusahaan Baru
 Daftar Baru


Isi data perusahaan baru beserta data akun Anda.
 (*) harus diisi

Data Perusahaan

Nama Perusahaan*	Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan*	Alamat Perusahaan
No. Telp Perusahaan	No. Telp Perusahaan
NIB Perusahaan*	NIB Perusahaan

Data Akun

Email*	email
Balai	- Pilih Balai -
Nama Kontak*	Nama Personal
No. Telp Kontak*	Kontak Personal
Username*	username
Password*	password min 8 char
Konfirmasi Password*	konfirmasi password



Simpan
Batal

Gambar 4. Tampilan Form Pendaftaran Akun Baru (Perusahaan Baru)

- Verifikasi Keamanan (CAPTCHA)**

Setelah semua data terisi dengan benar (pastikan kolom bertanda bintang/asterisk * tidak terlewat), perhatikan gambar kode keamanan atau CAPTCHA yang muncul di bagian bawah formulir. Ketikkan karakter kode tersebut dengan tepat ke dalam kolom "Ketikkan kode di atas".


- Simpan Data**

Klik tombol oranye **Simpan** di pojok kiri bawah untuk memproses pendaftaran akun Anda. (Jika Anda ingin membatalkan proses, klik tombol abu-abu **Batal**).


1.2. Aktivasi Akun

Setelah mengisi form pendaftaran, akun tidak langsung aktif. Anda harus melakukan aktivasi melalui email.

- Sistem akan menampilkan pesan bahwa pendaftaran berhasil dan link aktivasi telah dikirim.
- Buka kotak masuk (Inbox) email yang Anda daftarkan.
- Cari email masuk dari sistem AMP (Subjek: Aktivasi Pendaftaran Akun).
- Buka email tersebut, lalu klik tombol kuning bertuliskan **AKTIVASI AKUN**.
- Akun Anda kini sudah aktif dan siap digunakan.



Gambar 5. Notifikasi menunggu aktivasi akun.




Gambar 6. Tampilan email berisi tombol aktivasi akun.

1.3. Halaman Utama

Halaman utama menampilkan informasi awal mengenai aplikasi INSI-PLANT, navigasi utama, serta akses menuju menu permohonan, konsultasi, dan informasi sebaran AMP/BP.

Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi ringkas aplikasi dan memilih menu yang tersedia sesuai kebutuhan.



Gambar 7 Halaman Utama

1.4. Alur Permohonan

Menu alur permohonan menampilkan tahapan proses pengajuan inspeksi dari awal sampai selesai. Informasi ini membantu pengguna memahami urutan proses sebelum mengajukan permohonan.

Baca setiap tahapan pada diagram alur untuk memastikan dokumen dan proses yang diperlukan sudah dipahami.



Permohonan Inspeksi

Gambar 8 Alur Permohonan

1.5. Permohonan Inspeksi

Menu permohonan inspeksi digunakan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan AMP atau Batching Plant melalui aplikasi.

Klik menu Permohonan Inspeksi, isi data permohonan, lalu ikuti instruksi yang tersedia pada formulir.

Permohonan Inspeksi

Permohonan Inspeksi adalah proses pengajuan resmi dari Pemilik AMP/Batching Plant kepada Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk melakukan pemeriksaan AMP atau Batching Plant dalam rangka mendapatkan Sertifikat Kelaikan Operasi dan Surat Keterangan Laik Produksi serta memastikan kesesuaian dengan standar dan pedoman yang berlaku.

[Klik disini](#)



Konsultasi



Layanan konsultasi membantu pengguna untuk pengujian laboratorium material, peralatan, serta struktur jalan dan jembatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Layanan ini membantu pemohon memahami prosedur, persyaratan, dan



Gambar 9 Permohonan Inspeksi

1.6. Konsultasi

Menu konsultasi digunakan sebagai kanal informasi untuk membantu pengguna memahami proses layanan dan kebutuhan data sebelum melakukan permohonan.

Gunakan menu konsultasi apabila membutuhkan informasi awal terkait prosedur atau kelengkapan pengajuan.

Konsultasi



Layanan konsultasi membantu pengguna untuk pengujian laboratorium material, peralatan, serta struktur jalan dan jembatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Layanan ini membantu pemohon memahami prosedur, persyaratan, dan kelengkapan dokumen sebelum mengajukan permohonan. Pemohon dapat menyampaikan pertanyaan atau kendala secara daring agar proses pengujian berjalan lancar sesuai ketentuan.

[Segera Hubungi Layanan Via WhatsApp](#)



Direktorat Jenderal Bina Marga
Gd. Binamarga Lt. 3, Jl. Pattimura No. 20
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

[\(022\) 7811878](tel:(022)7811878) [+62 821-1222-2664](tel:+62821-1222-2664) [@pupr_binamarga](https://www.instagram.com/pupr_binamarga)




Gambar 10 Konsultasi

1.7. Peta Sebaran

Menu peta sebaran menampilkan lokasi AMP dan Batching Plant secara visual pada peta. Pengguna dapat memanfaatkan informasi ini untuk melihat persebaran data alat.

Perhatikan penanda pada peta untuk mengetahui lokasi yang tersedia. Gunakan fitur zoom dan geser peta sesuai kebutuhan.



Gambar 11 Peta Sebaran

1.8. Daftar AMP BP

Menu daftar AMP BP menampilkan daftar data alat yang telah tercatat pada aplikasi. Data ini dapat digunakan sebagai referensi awal sebelum pengguna melakukan proses inspeksi.

Gunakan fitur pencarian atau filter apabila tersedia untuk menemukan data AMP/BP yang dibutuhkan.

INSI-PLANT
Smart Inspection For Better Quality
Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum

Beranda Alur Permohonan Permohonan Inspeksi Daftar AMP BP Peta Sebaran Admin Panel

Daftar AMP BP


Nama Perusahaan	Kapasitas	Balai / UPT	Alamat
-	800 Kg/batch	BBPJN Jawa Tengah-Di Yogyakarta	Jl. Arteri Kaliwungu KM. 18 ,Kabupaten Kendal
-	1000 Kg/batch	BBPJN Jawa Tengah-Di Yogyakarta	Jl. Pelabuhan Kaliwungu, Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal
-	1000 Kg/batch	BBPJN Jawa Tengah-Di Yogyakarta	Jl. Raya Yomani - Kalibakung, Desa Pagerwangi, Kecamatan Baisapung, Kabupaten Tegal
-	1200 Kg/batch	BBPJN Jawa Tengah-Di Yogyakarta	Jl. Wangon - Ajibarang KM.6 RT.01/RW.01 Windunesegara, Kecamatan Wangon , Kabupaten Banyumas
-	1000 Kg/batch	BBPJN Jawa Tengah-Di Yogyakarta	Jl. Raya Semarang - Bowen KM. 25, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang
-	800 Kg/batch	BBPJN Jawa Tengah-Di Yogyakarta	Jl. Jepara - Bangari KM. 6,5, Desa Mambak RT. 001/RW. 002, Kecamatan Pakis Aji , Kabupaten Jepara
-	1000 Kg/batch	BBPJN Jawa Tengah-Di Yogyakarta	Pusat Fasilitas, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara

Gambar 12 Daftar AMP BP

1.9. Login Aplikasi

Setelah akun aktif, silakan masuk ke dalam sistem.

- Buka halaman utama aplikasi (Web Portal).
- Klik menu **Login** yang terdapat di pojok kanan atas halaman.
- Masukkan **Username** dan **Password** Anda, lalu klik Masuk.



Gambar 13. Halaman depan aplikasi, klik tombol Login di pojok kanan atas.

1.10. Notifikasi

Menu Notifikasi digunakan untuk menampilkan pemberitahuan sistem yang berkaitan dengan aktivitas permohonan, perubahan status, pengajuan tindak lanjut, dan informasi lain yang perlu diketahui oleh pengguna sesuai hak aksesnya.

Buka menu Notifikasi pada halaman back end aplikasi.

Periksa daftar pemberitahuan yang masuk.

Pilih notifikasi yang ingin ditindaklanjuti sesuai kebutuhan proses pemeriksaan.

INSI-PLANT
Smart Inspection For Better Quality

Dashboard

Referensi

Sertifikasi

Inspeksi

Utilitas

User Guide

Frontend

Semua Notifikasi

Beranda > Notifikasi

Show 10 entries

Search:

No	Nama Perusahaan	Kategori	Pesan	UPT	Tanggal	Status	Aksi
2	PT. Banten Inspeksi	Inspeksi Baru	Terdapat inspeksi baru dari PT. Banten Inspeksi dengan nomor inspeksi BP/2026/05/001	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:50	Sudah Dibaca	
3	PT. Banten Inspeksi	Inspeksi Dihapus	Inspeksi nomor BP/2026/05/001 telah dihapus oleh Balai	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:45	Sudah Dibaca	
4	PT. Banten Inspeksi	Request Hapus Inspeksi	Pemohon Banten meminta penghapusan inspeksi nomor BP/2026/05/001	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:46	Sudah Dibaca	
5	PT. Banten Inspeksi	Inspeksi Baru	Terdapat inspeksi baru dari PT. Banten Inspeksi dengan nomor inspeksi BP/2026/05/001	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:41	Sudah Dibaca	
6	PT. Banten Inspeksi	Inspeksi Baru	Terdapat inspeksi baru dari PT. Banten Inspeksi dengan nomor inspeksi AMP/2026/05/001	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:38	Sudah Dibaca	
7	PT. Banten Inspeksi	Inspeksi Dihapus	Inspeksi nomor BP/2026/05/001 telah dihapus oleh Balai	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:37	Sudah Dibaca	
8	PT. Banten Inspeksi	Request Hapus Inspeksi	Pemohon Banten meminta penghapusan inspeksi nomor BP/2026/05/001	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:36	Sudah Dibaca	
9	PT. Banten Inspeksi	Inspeksi Baru	Terdapat inspeksi baru dari PT. Banten Inspeksi dengan nomor inspeksi BP/2026/05/001	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:17	Sudah Dibaca	
10	PT. Banten Inspeksi	Inspeksi Dihapus	Inspeksi nomor BP/2026/01/009 telah dihapus oleh Balai	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:31	Sudah Dibaca	
11	PT. Banten Inspeksi	Request Hapus Inspeksi	Pemohon Banten meminta penghapusan inspeksi nomor BP/2026/01/009	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:10	Sudah Dibaca	

Showing 1 to 10 of 34 entries

Previous

1

2

3

4

Next

Copyright © 2024 Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Gambar 14 Notifikasi

1.11. Halaman Dashboard Pemohon

Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke halaman **Dashboard**.

- Pada halaman ini, Anda dapat melihat menu navigasi di sebelah kiri seperti Referensi, **Sertifikasi (Permohonan)**, **Data Perusahaan**, **Inspeksi**, User Guide dan Front End.
- Bagian tengah menampilkan tabel daftar permohonan yang pernah diajukan (jika ada).

INSI-PLANT
Smart Inspection For Better Quality

Referensi

Sertifikasi

Permohonan

Data Perusahaan

Inspeksi

User Guide

Permohonan Sertifikasi

Sertifikasi > Permohonan Sertifikasi

+ Buat Permohonan Inspeksi

Search ...

Filter

Export Excel

#	No Permohonan	Supplier	Jenis Alat	Merk Alat	Tahun Alat	Lokasi Alat	Status Permohonan	St
Menampilkan - dari entri								
Pertama Sebelumnya Selanjutnya Terakhir								


Gambar 15. Tampilan Dashboard utama Pemohon.

B. Pengajuan & Input Database

1.12.Membuat Permohonan Pengujian Baru

Setelah berhasil masuk ke Dashboard, langkah utama Pemohon adalah mengajukan permohonan sertifikasi alat.

- Pastikan Anda berada di menu **Sertifikasi > Permohonan**.
- Klik tombol berwarna oranye bertuliskan **+ Buat Permohonan Inspeksi** yang terletak di bagian kiri atas tabel.



Gambar 16. Klik tombol Buat Permohonan Pengujian untuk memulai.

1.13.Pengisian Data Permohonan

Sistem akan membuka halaman formulir permohonan. Pastikan data perusahaan (Nama, Telepon, Alamat, Email) yang muncul otomatis sudah sesuai.

Pada tahap ini, Anda diminta menentukan alat yang akan diuji. Terdapat dua kondisi:

1. Kondisi 1: Menggunakan Data Alat Lama

Jika alat sudah terdaftar di sistem:

- Pastikan Anda berada di tab **Pilih Alat**.
- Klik kolom dropdown "Silahkan Pilih Alat", lalu pilih alat yang dimaksud dari daftar yang muncul.

Gambar 17. Memilih alat yang sudah tersedia di database.

2. Kondisi 2: Input Database Alat Baru (Fitur Terbaru)

Jika alat **belum terdaftar**, Anda wajib mendaftarkannya terlebih dahulu ke dalam database melalui halaman ini:

- Klik tab **Alat Baru** (di sebelah tab Pilih Alat).
- Lengkapi formulir **Identitas Alat** secara detail:
 - **Jenis & Spesifikasi:** Pilih Jenis Alat, Balai, Merk, Tipe, Kapasitas, dan Tahun Pembuatan.
 - **Lokasi Alat:** Masukkan alamat lengkap lokasi alat (AMP/BP).
 - **Titik Koordinat:** Gunakan peta yang tersedia untuk menandai lokasi alat. Klik pada peta atau geser pin untuk menentukan **Longitude** dan **Latitude** yang akurat.

Pilih Alat

Alat Baru

(*) harus diisi !

Jenis Alat*

Silahkan Pilih Jenis Alat

Balai*

Silahkan Pilih Balai

Merk Alat*

Merk Alat

Type Alat*

Pilih Tipe Alat...

Kapasitas (Kg/Batch)*

Silahkan Pilih Kapasitas Alat

Tahun Pembuatan*

Tahun Alat

Alamat AMP/BP*

Lokasi Alat

Lokasi

Longitude*

Latitude*

Gambar 18. Tab 'Alat Baru' untuk input database alat dan penentuan titik lokasi.

1.14.Unggah Dokumen & Penyimpanan

Setelah data alat dilengkapi (baik memilih alat lama atau input alat baru), langkah terakhir adalah melengkapi dokumen pendukung.

1. Geser ke bagian bawah formulir (Dokumen Persyaratan).
2. Unggah file dokumen yang diminta dengan menekan tombol **Browse...**:
 - Surat Permohonan

Jika Anda belum memiliki formatnya, Anda dapat mengunduh format standar dengan mengklik tautan **Download Format Surat Permohonan** berwarna oranye yang berada tepat di bawah kolom

Surat Permohonan*

[Browse...](#) No file selected.


[Download Format Surat Permohonan](#)

Gambar 19. Download Surat Permohonan

Contoh Bentuk Surat Permohonan Pemeriksaan Kelaikan Operasi AMP dan Batching Plant (FRM-07/SOP/IUPMDJBM-79 Rev.02)	
(KOP SURAT PEMOHON)	
Nomor :20...	
Kepada Yth. Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di	
Perihal: Permohonan Pemeriksaan Kelaikan Operasi AMP/Batching Plant Dengan Hormat.	
Berdasarkan SOP Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : mengenai Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant, dengan ini kami mengajukan permohonan pemeriksaan kelaikan operasi peralatan sebagai berikut:	
1. Izin lingkungan dari	
2. Administrasi peralatan:	
Jenis Peralatan	
Merek/Type	
Tahun Pembuatan	
Kapasitas	
Lokasi Saat Ini	
Nomor Registrasi	
Kondisi Saat Ini	
Jenis Bahan Bakar	
3. Hasil pemeriksaan awal tahap I dan tahap II	
4. Hasil kalibrasi dari	
Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan pelaksanaan pemeriksaannya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.	
Pemohon (Jabatan)	
Tanda tangan Cap (Nama Terang)	
Tembusan: 1. Kepala Bagian Peralatan (Permohon) 2. Sipil	

Gambar 20. Surat Permohonan

- Izin Lingkungan
 - Faktur Solar
 - Kalibrasi AMP BP
 - Kalibrasi Alat Pengujian Lab
3. Masukkan **Kode Keamanan (Captcha)** sesuai gambar yang muncul.
 4. Klik tombol **Simpan**.

Surat Permohonan*	Browse... No file selected.
Izin Lingkungan*	Browse... No file selected.
Faktur Solar	Browse... No file selected.
Kalibrasi AMP*	Browse... No file selected.
Kalibrasi Alat Pengujian Lab	Browse... No file selected.
 Refresh Ketikan kode di atas Simpan Batal	

Gambar 21. Melengkapi dokumen persyaratan dan menyimpan permohonan.

1.15. Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Alat Tambahan Asbuton


Bagi unit Asphalt Mixing Plant (AMP) yang telah memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang masih berlaku dan melakukan penambahan peralatan penunjang produksi (khususnya untuk pemanfaatan Asbuton), penyedia jasa tidak perlu menunggu hingga masa berlaku SLO habis untuk mengajukan sertifikasi baru. Sistem INSI-PLANT menyediakan fitur khusus pengajuan permohonan pemeriksaan alat tambahan Asbuton secara langsung dan terintegrasi.

Tata cara pengajuan permohonan alat tambahan Asbuton adalah sebagai berikut:

- Masuk ke menu Sertifikasi > Permohonan, lalu klik tombol + Buat Permohonan Inspeksi.
- Pada formulir permohonan, pastikan Anda berada di tab Pilih Alat, kemudian pilih unit AMP yang dimaksud pada kolom dropdown.
- Sistem secara otomatis menampilkan kotak Informasi Detail Alat yang memuat Merk, Kapasitas, Tahun Perakitan, Status Terakhir, dan Masa Berlaku SLO.
- Apabila unit AMP memiliki SLO yang masih aktif, sistem akan memunculkan banner notifikasi berwarna biru: "SLO masih berlaku (sisa [X] hari). Anda dapat menggunakan fitur pengajuan surat keterangan alat tambahan Asbuton."
- Pada bagian Daftar Tipe Asbuton (Berdasarkan Alat), beri tanda centang (checklist) pada jenis alat tambahan yang terpasang pada unit AMP (seperti Decanter/Tangki Pencair Aspal, Feeder System, Dryer RAP, Alat Foamed Aspal, atau Ketel Aspal Berpengaduk).

Gambar 22. Formulir Pemilihan Alat dan Daftar Tipe Alat Tambahan Asbuton

- Beri tanda centang pada opsi bertuliskan Ajukan Pemeriksaan Alat Tambahan Asbuton (ditandai dengan teks merah tebal).
- Setelah opsi tersebut dicentang, sistem otomatis memunculkan No. Sertifikat Laik Operasi yang sedang berjalan serta tombol Download Sertifikat Laik Operasi.
- Pemohon dapat mengklik tombol Download Sertifikat Laik Operasi untuk mengunduh dokumen sertifikat aktif sebagai arsip.
- Lengkapi seluruh dokumen persyaratan administrasi yang diminta (Surat Permohonan, Izin Lingkungan, Faktur Solar, Kalibrasi AMP BP, dan Kalibrasi Alat Lab), masukkan kode Captcha, lalu klik tombol Simpan.



Gambar 23. Opsi Pengajuan Pemeriksaan Alat Tambahan Asbuton dan Unduh SLO Aktif

- Setelah disimpan, data permohonan akan masuk ke tabel daftar Permohonan Sertifikasi.
- Perhatikan kolom Alat Tambahan (Alat Tambah...). Permohonan yang memuat pengajuan alat tambahan akan menampilkan ikon centang hijau (✓).
- Indikator centang hijau ini memudahkan pemohon mengenali dan memantau status pengajuan khusus alat tambahan secara terpisah dari permohonan sertifikasi standar.

#	No Permohonan	Supplier	Jenis Alat	Merk Alat	Tahun Alat	Lokasi Alat	Alat Tambah...	Status Perm
Aksi	TESTINGQC-7SEP26	PT TESTING	AMP	TESTINGQC-7SEP26	2021	Bandung		Diterima
Aksi	TESTINGQC-3SEP26	PT TESTING	AMP	TESTING	2026	MTC VI No.16 Blok ...	✓	Diterima
Aksi	TESTINGQC-3SEP26	PT TESTING	Batching Plant	Alat Testing BP 2	2022	Cisaranten		Diterima
Aksi	QC-27-AUG-26	PT TESTING	AMP	Merk Testing / 2	2024	Cisaranten	✓	Diterima
Aksi	QC-24-AUG-2026	PT TESTING	AMP	Merk TESTING 3	2024	Cisaranten, Band...	✓	Diterima
Aksi	-	PT TESTING	Batching Plant	Alat Testing BP 1	2024	Cisaranten		Usulan
Aksi	-	PT TESTING	AMP	MOB	2021	Banten		Usulan
Aksi	AMP/2026/001	PT TESTING	AMP	Merk Testing / 2	2024	Cisaranten		Ditolak

Gambar 24. Penanda Kolom Alat Tambahan pada Tabel Permohonan Sertifikasi (Pemohon)

- Untuk melihat rincian pengajuan, klik tombol Aksi pada baris permohonan terkait, kemudian pilih Detail.
- Pada halaman Detail Permohonan, sistem menampilkan banner notifikasi kuning: "Informasi: Ini merupakan Inspeksi Alat Tambahan Asbuton."
- Halaman ini merangkum data spesifikasi alat, sisa masa berlaku SLO, daftar tipe Asbuton yang diajukan (misal: Feeder System), serta tautan dokumen persyaratan yang telah diunggah.

DATABASE ALAT AMP & BATCHING PLANT

Telpon Kontak: 08122226278

Alat: Detail Alat

Pilih Alat:
AMP | Merk: TESTING 3 | 2024

Informasi Detail Alat

Merk: **Merk TESTING 3**
Tahun Perakitan: **2024**
Status: **Lok Produksi**

Kapasitas: **1000 Kg/Batch**
Masa Berlaku SLO: **2028-08-19**

Informasi: Ini merupakan Inspeksi Alat Tambahan Asbuton.

Daftar Tipe Asbuton:
Feeder System

Surat Permohonan: [1787552373_bcaa0948f7f5c8ff7c7b.pdf](#)
Izin Lingkungan: [1787552373_of33e4c7ad4ac23388e.pdf](#)

Gambar 25. Halaman Detail Permohonan Pemeriksaan Alat Tambahan Asbuton

1.16. Permintaan Hapus Permohonan


Fitur Permintaan Hapus digunakan oleh pemohon untuk mengajukan penghapusan permohonan yang sudah dibuat. Permintaan ini tidak langsung menghapus data, tetapi harus melalui proses pemeriksaan dan persetujuan oleh balai.

Masuk menggunakan akun pemohon.

Buka daftar permohonan yang akan diajukan penghapusan.

Pilih permohonan yang sesuai, lalu ajukan permintaan hapus.

Tunggu proses verifikasi dan persetujuan dari balai.




Gambar 26 Sertifikasi - Permintaan Hapus Permohonan (Pemohon)

C. Verifikasi & Inspeksi

1.17. Notifikasi Persetujuan Permohonan


Setelah Admin Balai melakukan verifikasi dan menyetujui permohonan Anda, sistem akan secara otomatis mengirimkan pemberitahuan melalui email.

- Cek kotak masuk email Anda secara berkala.
- Buka email dengan subjek terkait **Permohonan Disetujui**.
- Di dalam email tersebut, Anda akan melihat informasi detail permohonan dan instruksi untuk melakukan inspeksi.
- Jika pihak Balai menyetujui dan memerintahkan pelaksanaan **Inspeksi Mandiri**, silakan klik tombol biru bertuliskan **Inspeksi** di dalam email untuk langsung menuju halaman pengisian data inspeksi.



Gambar 27. Notifikasi email bahwa permohonan disetujui, dilengkapi tombol akses Inspeksi Mandiri.

- Jika pemeriksaan ditetapkan untuk dilakukan oleh **Tim Pemeriksa Balai**, maka tampilan email persetujuan yang diterima tidak akan memunculkan tombol Inspeksi. Email tersebut akan memberikan keterangan bahwa inspeksi dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan menyediakan tombol untuk mengunduh dokumen tindak lanjut, seperti pada gambar berikut:



Gambar 28. Notifikasi email bahwa permohonan disetujui oleh Tim Pemeriksa Balai

1.18. Pengisian Data Inspeksi Mandiri (Tambah Inspeksi)

Proses pengisian data inspeksi oleh Pemohon **hanya** berlaku untuk jalur **Inspeksi Mandiri**. Langkah ini baru dapat dilakukan jika pihak Balai telah memverifikasi

permohonan Anda dan secara spesifik menugaskan Anda untuk melakukan inspeksi secara mandiri.

Setelah Anda mengklik tombol **Inspeksi** dari email notifikasi persetujuan (atau mengakses melalui menu **Inspeksi** di dalam aplikasi), Anda akan diarahkan ke halaman **Tambah Inspeksi**. Berikut adalah langkah-langkah pengisiannya

- **Pilih Nomor Permohonan:** Klik dropdown dan pilih nomor permohonan Anda yang telah disetujui.
- **Data Otomatis:** Sistem akan otomatis menampilkan Peta Lokasi, Nama Pemilik, Alamat, Tipe, Merk, dan Tahun alat berdasarkan data yang sudah Anda input sebelumnya. Pastikan data tersebut benar.
- **Input Tanggal:** Masukkan tanggal pelaksanaan inspeksi pada kolom yang tersedia.
- Klik tombol **Simpan Data Inspeksi** untuk memproses.

INSI-PLANT
Smart Inspection For Better Quality

Referensi
Sertifikasi
Inspeksi
User Guide

Tambah Inspeksi

Inspeksi AMP Batching Plant > Tambah Inspeksi

No. Permohonan
-- Pilih Nomor Permohonan --

Pilih nomor permohonan untuk melihat lokasi

Nama Pemilik
Nama pemilik akan terisi otomatis

Lokasi
Alamat lengkap akan terisi otomatis berdasarkan nomor permohonan

Type
Type akan terisi otomatis

Merk
Merk akan terisi otomatis

Tahun
Tahun akan terisi otomatis

Tanggal
dd / mm / yyyy

Kembali Simpan Data Inspeksi


Copyright © 2024 Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Gambar 29. Form Tambah Inspeksi. Data alat terisi otomatis.

1.19. Perubahan Status Inspeksi

Setelah data inspeksi disimpan, Anda akan diarahkan ke halaman daftar inspeksi (misalnya menu Asphalt Mix Plant atau Batching Plant).

- Perhatikan tabel data yang muncul.
- Kolom **Status** kini telah berubah (contoh: menjadi **Proses Inspeksi I** atau status relevan lainnya).
- Ini menandakan bahwa proses inspeksi mandiri Anda sedang berjalan dan terekam dalam sistem.



Permohonan Sertifikasi

Sertifikasi > Permohonan Sertifikasi

+ Buat Permohonan Pengujian

BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat

Search...

Permohonan	Supplier	Jenis Alat	Merk Alat	Tahun Alat	Lokasi Alat	Status Permohonan	Status Inspeksi
	PT XSR	AMP	XSR	2025	Bandung	Disetujui	Proses Inspeksi I

Menampilkan 1 - 1 dari 1 entri

Pertama Sebelumnya 1 Selanjutnya Terakhir

Gambar 30. Tampilan tabel dengan status yang telah diperbarui menjadi 'Proses Inspeksi'.

1.20. Permintaan Hapus Permohonan


Fitur Permintaan Hapus digunakan oleh pemohon untuk mengajukan penghapusan permohonan yang sudah dibuat. Permintaan ini tidak langsung menghapus data, tetapi harus melalui proses pemeriksaan dan persetujuan oleh balai.

Masuk menggunakan akun pemohon.

Buka daftar permohonan yang akan diajukan penghapusan.

Pilih permohonan yang sesuai, lalu ajukan permintaan hapus.

Tunggu proses verifikasi dan persetujuan dari balai.



Gambar 31 Permintaan Hapus Permohonan

D. Pelaksanaan Inspeksi Tahap 1

1.21. Halaman Detail Inspeksi

Setelah status permohonan berubah menjadi Proses Inspeksi, Anda perlu melakukan pengisian data teknis lapangan.

- Klik tombol **Aksi** pada tabel inspeksi untuk membuka halaman detail.
- Anda akan diarahkan ke halaman **Detail Inspeksi**.
- **Upload Foto Utama:** Klik ikon kamera berwarna kuning untuk mengunggah foto dokumentasi umum kegiatan inspeksi (misalnya foto plang nama proyek atau situasi umum AMP).
- Setelah foto terunggah, klik tombol abu-abu bertuliskan **Inspeksi Tahap 1** untuk memulai penilaian komponen.

INS-PLANT
Smart Inspection For Better Quality

Referensi
Sertifikasi
Inspeksi
User Guide

Detail Inspeksi

Inspeksi AMP Batching Plant > Detail Inspeksi

← Kembali

TESTINGQC

Tangerang

Alat
CUYY

Tahun Pembuatan
2022

Pencampuran/Mixer
-

Tanggal Pemeriksaan
21 May 2026

Petugas Inspeksi
Pemohon Banten

Upload foto inspeksi

Inspeksi Tahap 1 Inspeksi Tahap 2

Copyright © 2024 Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan


Gambar 32. Halaman Detail Inspeksi. Upload foto utama dan klik tombol Inspeksi Tahap 1.

1.22. Daftar Komponen Inspeksi (Checklist)

Sistem akan menampilkan daftar seluruh komponen alat yang harus diperiksa (Item 1 s.d. Item 18).

- Anda dapat melihat daftar komponen seperti Tempat Penyimpanan Agregat, Unit Bin Dingin, dsb.
- Perhatikan Progress Bar di bagian bawah halaman untuk melihat kelengkapan pengisian data Anda (Contoh: Progress: 0 dari 18 item).
- Klik pada salah satu nama komponen (misalnya **1. Tempat Penyimpanan Agregat**) untuk mulai mengisi penilaian.

Catatan Khusus Permohonan Alat Tambahan: Apabila permohonan yang diajukan merupakan permohonan pemeriksaan alat tambahan (misalnya Asbuton), sistem INSI-PLANT secara dinamis memfilter daftar komponen yang tampil. Sistem tidak memunculkan 18 komponen standar AMP, melainkan hanya menampilkan unit alat tambahan yang didaftarkan pada permohonan tersebut (seperti Feeder System untuk Produksi Campuran Asbuton, Unit Ketel Aspal Berpengaduk, dan Unit Ketel Aspal dengan Homogenizer). Indikator kemajuan pengisian (Progress Bar) di bagian bawah juga secara otomatis menghitung kelengkapan pengisian berdasarkan jumlah komponen alat tambahan tersebut.



Gambar 34. Daftar komponen (checklist) Inspeksi Tahap 1 khusus Permohonan Alat Tambahan Asbuton.

1.23. Pengisian Formulir Komponen

Pada setiap komponen, Anda wajib melaporkan kondisi aktual alat.


- **Status Kondisi:** Pilih salah satu opsi yang sesuai dengan kondisi alat di lapangan:
 - Baik
 - Rusak – Lengkap
 - Rusak - Tidak Lengkap
 - Tidak Ada
- **Keterangan:** Tuliskan catatan tambahan mengenai kondisi komponen tersebut pada kolom yang tersedia.

- **Foto Pendukung:** Klik ikon kamera untuk mengunggah foto spesifik dari komponen yang sedang diperiksa.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** untuk menyimpan data dan beralih ke komponen berikutnya secara otomatis.

The screenshot displays the 'Tahapan Komponen' (Component Stages) interface within the INS-PLANT application. The header shows the application name and navigation links. The main content area is titled 'Tahapan Komponen' and includes a breadcrumb trail: 'Inspeksi AMP Batching Plant > Tahapan Komponen'. The form is for 'TESTINGQC' and 'Tahap Inspeksi 1'. It features a section for 'Tempat Penyimpanan Agregat (Stockpile)' with a sub-section '1. Dinding/Jarak antar Stockpile'. The user has selected 'Baik' (Good) from the radio button options. There is a text area for 'Keterangan' (Remarks) and a photo upload area labeled 'Foto Pendukung' with a camera icon and the text 'Klik untuk upload foto'. A 'SELANJUTNYA' (Next) button is at the bottom.

Gambar 35. Formulir penilaian per komponen. Isi kondisi, keterangan, dan foto bukti.

Pada komponen alat tambahan, pemohon melaporkan kondisi fisik per bagian komponen (misalnya Dinding bin/hopper pada Feeder System) dengan memilih status kondisi (Baik, Rusak - Lengkap, Rusak - Tidak Lengkap, atau Tidak Ada), menambahkan catatan teknis pada kolom Keterangan, serta mengunggah foto fisik aktual komponen yang diambil di lokasi pengujian.



Gambar 36. Formulir penilaian kondisi fisik komponen alat tambahan pada Inspeksi Tahap 1.

1.24. Penyelesaian & Submit

Lakukan langkah di atas untuk seluruh komponen (nomor 1 sampai 18 pada pemeriksaan standar AMP, atau seluruh komponen alat tambahan yang didaftarkan pada permohonan alat tambahan) hingga Progress Bar menunjukkan angka penuh/selesai (100%).

- Pastikan semua item pada List Komponen sudah berwarna biru/tercentang (menandakan sudah diisi).
- Setelah semua data lengkap, tombol Submit (Kirim Hasil Inspeksi) akan muncul atau aktif.
- Klik tombol **Submit** untuk mengirimkan hasil inspeksi mandiri Anda ke sistem.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** untuk menyimpan data dan beralih ke komponen berikutnya secara otomatis.

E. Pelaksanaan Inspeksi Tahap 2

1.25. Persyaratan Masuk Tahap 2

Sebelum dapat melanjutkan ke Inspeksi Tahap 2 (Uji Fungsi/Laik Operasi), terdapat proses verifikasi yang harus dilalui.

⚠ PENTING: MENUNGGU VERIFIKASI TAHAP 1

- Setelah Anda mensubmit hasil Inspeksi Tahap 1, **Admin Balai** akan memverifikasi data visual yang Anda kirim.
- Tombol untuk **Inspeksi Tahap 2** pada halaman Detail Inspeksi akan **terkunci/tidak aktif** sampai verifikasi Tahap 1 disetujui.
- Silakan pantau status secara berkala. Jika sudah disetujui, tombol Inspeksi Tahap 2 akan aktif (berwarna abu-abu gelap/bisa diklik).

1.26. Memulai Inspeksi Tahap 2

Jika Tahap 1 sudah disetujui:

- Buka kembali menu **Inspeksi** dan pilih Nomor Permohonan yang sedang berjalan.
- Pada halaman Detail Inspeksi, klik tombol **Inspeksi Tahap 2**.
- Anda akan diarahkan ke halaman **List Komponen Tahap 2**.

INSI-PLANT
Smart Inspection For Better Quality



Referensi

Sertifikasi

Inspeksi

User Guide

Inspeksi AMP Batching Plant > List Komponen Tahap 2

← Kembali

No. Permohonan
AMP/I/05/2026

Tahap Inspeksi
2

1. Unit Bin Dingin atau Cold Bin

2. Unit ban Berjalan Agregat Dingin atau Cold Conveyor

3. Unit Pengering atau Dryer

4. Unit Pemanas atau Burner

5. Unit Pengumpul Debu atau Dust Collector

6. Unit Elevator Panas atau Hot Elevator

7. Unit Saringan Bergetar atau Screen

8. Unit Bin Panas atau Hot Bin

9. Unit Timbangan (Weight Bin) Agregat Panas dan Filler

10. Unit Pencampur atau Pugmill (Mixer)

11. Unit Pemasok Aspal

12. Unit Pemasok Filler

13. Unit Tenaga Penggerak

14. Bin filler

15. Jembatan Timbang

16. Laboratorium pengujian

17. Feeder System untuk Produksi Campuran Asbuton

 Kirim Ke Balai


Progress: 17 dari 17 item

100%

Copyright © 2024 Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Gambar 37. Daftar komponen Inspeksi Tahap 2. Pilih salah satu item untuk memulai penilaian fungsi.

Catatan Khusus Permohonan Alat Tambahan: Pada pelaksanaan Inspeksi Tahap 2 (Uji Fungsi/Laik Operasi) untuk permohonan alat tambahan, daftar checklist yang disajikan sistem juga secara dinamis hanya memuat unit alat tambahan yang didaftarkan dan memerlukan pengujian fungsi operasional (misalnya Feeder System untuk Produksi Campuran Asbuton dan Unit Decanter).




Gambar 38. Daftar komponen Inspeksi Tahap 2 (Uji Fungsi) khusus Permohonan Alat Tambahan.

1.27. Pengisian Uji Fungsi (Upload Video)

Berbeda dengan Tahap 1 yang berfokus pada kondisi fisik (foto), Tahap 2 berfokus pada **fungsi operasional alat**.

- Pilih komponen yang akan diperiksa (misal: 1. Unit Bin Dingin).
- **Status Operasional:** Pilih kondisi saat alat dinyalakan/diuji coba:
 - Baik – Lancar
 - Rusak - Tidak Lancar
 - Tidak Hidup
- **Keterangan:** Masukkan catatan mengenai hasil uji coba tersebut.
- Video Pendukung (Wajib):

- Klik ikon **Video (Kamera Oranye)** untuk mengunggah bukti video rekaman saat alat beroperasi.
- Tunggu hingga proses upload selesai (nama file video akan muncul).
- Klik tombol **SELANJUTNYA** untuk menyimpan.



Gambar 39. Formulir Inspeksi Tahap 2. Wajib menyertakan bukti Video Pendukung operasional alat.

Pada pengujian fungsi komponen alat tambahan, pemohon memilih status operasional saat alat dijalankan (Baik - Lancar, Rusak - Tidak Lancar, atau Tidak Hidup), mencatat hasil pengujian operasional pada kolom Keterangan, serta wajib mengunggah rekaman video pendukung operasional alat yang berdurasi singkat untuk membuktikan kelaikan fungsi komponen tersebut.

Gambar 40. Formulir pengisian uji fungsi operasional komponen alat tambahan pada Inspeksi Tahap 2 disertai unggahan video bukti.

1.28.Submit Hasil Akhir

- Lengkapi seluruh item pemeriksaan hingga Progress Bar mencapai 100%.
- Klik tombol **Submit / Kirim Hasil Inspeksi**.
- Data pengujian fungsi Anda telah terkirim ke Tim Pemeriksa untuk evaluasi akhir penertiban sertifikat (SLA).


1.29.Unduh Hasil Pemeriksaan

Fitur Unduh Hasil Pemeriksaan digunakan untuk mengunduh laporan hasil inspeksi dalam bentuk dokumen. Terdapat dua jenis laporan yang dapat diunduh, yaitu:

- Rekap – Laporan rekapitulasi ringkas hasil inspeksi per komponen.
- Rinci – Laporan lengkap yang memuat detail seluruh komponen beserta hasil penilaiannya.

Langkah-langkah Mengunduh Hasil Pemeriksaan:

- Buka menu Inspeksi pada navigasi sebelah kiri, kemudian pilih sub-menu Asphalt Mix Plant atau Batching Plant sesuai jenis alat.



#	Nomor Permoho...	Nomor Inspeksi	Tgl	Pemilik	Merk	Inspektur	Status
Aksi	QC-UUL26-1	AMP/2026/07/001	2026-07-15	PT. Banten Inspeksi	MGB	Pemohon Banten	Proses Inspeksi I
Aksi	QA-TEST/I/5	AMP/2025/II/004	2026-02-12	PT. Banten Inspeksi	CUYY	Pemohon Banten	Lait Operasi
Aksi		AMP/2026/02/001	2026-02-04	PT. PRIMAX KARYA PERKASA	Solo Sakti	Fauzi Rachman	Proses Inspeksi II
Aksi	AMP-Bpin9.4/2026/00...	AMP/2026/01/007	2026-01-06	PT. Claten Bersinar Sejahtera	LINNHOFF /TSD -1500	Fauzi Rachman	Proses Inspeksi I

Menampilkan 1 – 4 dari 4 entri

First Prev 1 Next Last

Copyright © 2024 Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Gambar 41 Halaman Daftar Inspeksi AMP. Klik tombol Aksi untuk mengakses menu unduh.


- Pada tabel daftar inspeksi, temukan data yang ingin diunduh laporannya. Klik tombol

Status

Proses Inspeksi I

yang ada di status () pada baris tersebut, kemudian klik.

- Sistem akan menampilkan halaman Daftar Tahap Inspeksi yang memuat informasi alat serta tabel tahapan inspeksi (Tahap 1 s.d. 4) beserta statusnya.



Gambar 42 Halaman Daftar Tahap Inspeksi. Klik tombol Aksi per tahap untuk memilih opsi unduhan.

- Klik tombol Aksi pada baris tahap inspeksi yang ingin diunduh. Akan muncul menu dropdown dengan tiga pilihan:
 - Detail – Untuk melihat detail komponen inspeksi pada tahap tersebut.
 - Rekap – Untuk mengunduh dokumen rekapitulasi hasil inspeksi (format cetak).
 - Rinci – Untuk mengunduh dokumen laporan rinci seluruh komponen (format cetak).

Detail

Rekap

Rinci

Gambar 43 Menu dropdown Aksi yang menampilkan pilihan Detail, Rekap, dan Rinci.


- Pilih Rekap atau Rinci sesuai kebutuhan. Dokumen akan otomatis terunduh atau terbuka di tab baru dalam format yang dapat dicetak.

2. Role Admin Balai


2.1. Login Aplikasi

Sebagai Admin Balai, langkah pertama adalah mengakses sistem untuk memantau permohonan yang masuk.

- Buka halaman utama aplikasi (Web Portal).
- Klik menu **Login** yang terdapat di pojok kanan atas halaman.




Gambar 44. Halaman depan aplikasi, klik tombol Login di pojok kanan atas.



Gambar 45. Halaman Login Admin Balai.

- Masukkan **Username** dan **Password** admin balai.
- Masukkan kode keamanan (Captcha), lalu klik tombol **LOGIN**.
- Setelah berhasil, Anda akan masuk ke **Dashboard**. Halaman ini menampilkan statistik rekapitulasi alat (Laik Operasi, Proses Inspeksi, dll) dalam bentuk grafik.



Gambar 46. Dashboard Admin Balai menampilkan statistik alat.


2.2. Notifikasi

Menu Notifikasi digunakan untuk menampilkan pemberitahuan sistem yang berkaitan dengan aktivitas permohonan, perubahan status, pengajuan tindak lanjut, dan informasi lain yang perlu diketahui oleh pengguna sesuai hak aksesnya.

Buka menu Notifikasi pada halaman back end aplikasi.

Periksa daftar pemberitahuan yang masuk.

Pilih notifikasi yang ingin ditindaklanjuti sesuai kebutuhan proses pemeriksaan.



No	Nama Perusahaan	Kategori	Pesan	UPT	Tanggal	Status	Aksi
1	PT. Banten Inspeksi	Inspeksi Baru	Terdapat inspeksi baru dari PT. Banten Inspeksi dengan nomor inspeksi BP/2026/05/001	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:50	Sudah Dibaca	
2	PT. Banten Inspeksi	Request Hapus Inspeksi	Pemohon Banten meminta penghapusan inspeksi nomor BP/2026/05/001	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:46	Sudah Dibaca	
3	PT. Banten Inspeksi	Inspeksi Baru	Terdapat inspeksi baru dari PT. Banten Inspeksi dengan nomor inspeksi BP/2026/05/001	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:41	Sudah Dibaca	
4	PT. Banten Inspeksi	Inspeksi Baru	Terdapat inspeksi baru dari PT. Banten Inspeksi dengan nomor inspeksi AMP/2026/05/001	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:38	Sudah Dibaca	
5	PT. Banten Inspeksi	Request Hapus Inspeksi	Pemohon Banten meminta penghapusan inspeksi nomor BP/2026/05/001	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:36	Sudah Dibaca	
6	PT. Banten Inspeksi	Inspeksi Baru	Terdapat inspeksi baru dari PT. Banten Inspeksi dengan nomor inspeksi BP/2026/05/001	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:17	Sudah Dibaca	
7	PT. Banten Inspeksi	Request Hapus Inspeksi	Pemohon Banten meminta penghapusan inspeksi nomor BP/2026/01/009	BPJN Banten	21 Mei 2026 10:10	Sudah Dibaca	
8	PT. Banten Inspeksi	Request Hapus Inspeksi	Pemohon Banten meminta penghapusan inspeksi nomor BP/2026/05/001	BPJN Banten	21 Mei 2026 09:50	Sudah Dibaca	


Gambar 47 Notifikasi

2.3. Timeline


Menu Sertifikasi pada akun admin digunakan untuk melihat daftar permohonan dan memantau timeline tahapan pemeriksaan. Pada pembaruan sistem ini, pengguna dapat melakukan perubahan atau penghentian deadline pemeriksaan secara langsung melalui halaman timeline permohonan guna meningkatkan fleksibilitas manajemen waktu layanan.

- Buka menu Sertifikasi pada halaman back end aplikasi.
- Pilih data permohonan yang akan diperiksa atau disesuaikan jadwalnya.
- Pada grafik alur timeline, perhatikan tahapan pemeriksaan yang sedang berjalan (berstatus Sedang Berjalan).
- Klik tombol **Edit** berwarna kuning yang terletak di samping informasi tanggal deadline.
- Pada jendela pop-up **Perubahan Tahap**, tentukan opsi tindakan pada bagian **Pilih Aksi**
 - Pilih opsi **Deadline Baru** jika ingin mengubah batas waktu tahapan, lalu masukkan tanggal pembaruan pada kolom kalender yang tersedia.
 - Pilih opsi **Berhentikan** apabila tahapan pemeriksaan aktif tersebut harus dihentikan kinerjanya.

- Klik tombol **Simpan** untuk menerapkan perubahan jadwal atau status tahapan pada sistem.



Gambar 48 Sertifikasi - Permohonan dan Timeline (Balai)



Gambar 49 Pop Up Perubahan Timeline

2.4. Persetujuan Hapus Permohonan

Fitur Persetujuan Hapus digunakan oleh balai untuk meninjau dan menyetujui atau menolak permintaan hapus permohonan yang diajukan oleh pemohon. Mekanisme ini memastikan penghapusan data tetap terkendali dan terdokumentasi.

- Masuk menggunakan akun balai.
- Buka daftar permintaan hapus permohonan.
- Periksa detail permohonan dan alasan penghapusan.
- Setujui atau tolak permintaan sesuai hasil verifikasi.


#	No Permohonan	Supplier	Jenis Alat	Merk Alat	Tahun Alat	Lokasi Alat	Status Permohonan
Aksi -	-	PT. Banten Inspoksi	AMP	MGB	2021	Banten	Usulan
		PT. Banten Inspoksi	AMP	CUYY	2022	Tangerang	Usulan
	/5	PT. Banten Inspoksi	AMP	CUYY	2022	Tangerang	Diterima
Aksi -	-	PT. Adhimix RMC L.	Batching Plant	NFLG HZS 120	2023	Exit Tol Cilagon TL.	Revisi
Aksi -	-	PT. PRIMAX KARYA ...	AMP	Selo Sakti	2015	jl raya kutruk kp. d...	Revisi
Aksi -	AMP/01/2026/0002	PT. Prohicindo Tun...	AMP	Barbergreen TSAP...	1997	Jl. Halim Perdana ...	Diterima
Aksi -	BP-QA/04/2026	PT. Banten Inspoksi	Batching Plant	BPS	2020	Banten	Diterima
Aksi -	BP-QA/03/2026	PT. Banten Inspoksi	Batching Plant	BPS	2020	Banten	Diterima

Gambar 50 Sertifikasi - Persetujuan Hapus Permohonan (Balai)

2.5. Revisi Permohonan Administrasi


Fitur Revisi Permohonan digunakan ketika dokumen persyaratan yang diunggah oleh Pemohon tidak sesuai. Admin Balai dapat memberikan catatan revisi, dan Pemohon dapat mengunggah ulang dokumen yang telah diperbaiki.

- **Admin Balai Meminta Revisi**
 - Admin Balai membuka halaman Permohonan Sertifikasi dan mengklik opsi detail pada permohonan yang diajukan.



Gambar 51 Halaman Detail Permohonan Pengujian untuk memeriksa dokumen.

- Admin Balai memeriksa dokumen dan memberikan catatan revisi pada persyaratan yang tidak sesuai, kemudian menyimpan perubahan. Status permohonan akan berubah.



Gambar 52 Memberikan catatan revisi pada kelengkapan administrasi.


• Pemohon Mengunggah Dokumen Perbaikan

- Pemohon masuk ke sistem dan melihat status permohonannya menjadi "Revisi Administrasi" pada menu Permohonan Sertifikasi.

#	No Permohonan	Supplier	Jenis Alat	Merk Alat	Tahun Alat	Lokasi Alat	Status Permohonan
Aksi	Testing	PT. Banten Inspeksi	AMP	CUYY	2022	Tangerang	Revisi
Aksi	QC-UUL26-1	PT. Banten Inspeksi	AMP	MGB	2021	Banten	Revisi
Aksi	QA-TEST/1/5	PT. Banten Inspeksi	AMP	CUYY	2022	Tangerang	Diterima
Aksi	BP-QA/04/2026	PT. Banten Inspeksi	Batching Plant	BPS	2020	Banten	Diterima
Aksi		PT. Banten Inspeksi	Batching Plant	BPS	2020	Banten	Revisi
Dibersihkan	BP-QA/02/2026	PT. Banten Inspeksi	Batching Plant	BPS	2020	Banten	Diterima

Gambar 53 Halaman daftar permohonan dengan status butuh revisi.

- Pemohon menekan tombol aksi dan memilih menu Revisi Permohonan.



Gambar 54 Memilih menu dropdown Aksi untuk melakukan revisi.

- Sistem akan menampilkan halaman Edit Revisi Permohonan beserta catatan dari Admin Balai.

INSI-PLANT
Smart Inspection For Better Quality

Referensi > Sertifikasi > Inspeksi > User Guide

Edit Revisi Permohonan

Sertifikasi > Edit Revisi Permohonan

⚠ (*) harus diisi !

Nama Perusahaan	PT. Banten Inspeksi
Nomor Permohonan	Testing
Jenis Alat	AMP
Merk Alat	CUY
Balai	BPJN Banten

Upload Ulang File

Surat Permohonan*

File saat ini: 1783047494_da440e8e8cf98b524056.pdf

Browse... No file selected.

Izin Lingkungan*

File saat ini: 1783047494_3ea72da3c60322f01be40.pdf

Browse... No file selected.

Faktur Salar

Browse... No file selected.

Kalibrasi AMP*

File saat ini: 1783047494_c0c79c3d07cd0f02b0fa.pdf

Browse... No file selected.

Kalibrasi Alat Pengujian Lab

Browse... No file selected.

Submit Revisi **Batal**

Copyright © 2024 Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Gambar 55 Halaman Edit Revisi Permohonan yang menampilkan form upload ulang.

- o Pemohon mengunggah file yang benar sesuai catatan, kemudian menekan tombol Simpan. Setelah disimpan, status permohonan kembali menjadi "Menunggu Verifikasi Administrasi".

Detail


✓ **Terima Revisi**

📍 **Timeline**

Gambar 56 Status permohonan telah diperbarui setelah direvisi oleh pemohon.

- **Admin Balai Mengecek Kembali Revisi**

- Admin Balai kembali membuka halaman detail permohonan untuk mengecek file perbaikan yang baru saja diunggah oleh Pemohon.




Gambar 57 Admin Balai mengecek kembali dokumen administrasi yang sudah diperbarui.

2.6. Unduh Format Surat Tindak Lanjut

Fitur Unduh Format Surat Tindak Lanjut digunakan oleh pihak balai untuk mengambil templat dokumen resmi yang wajib dilengkapi sebelum memfinalisasi status verifikasi permohonan. Dokumen templat ini disediakan langsung di dalam sistem agar format surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh setiap balai tetap seragam dan sesuai standar.

- Buka menu **Sertifikasi** pada halaman back end aplikasi, lalu pilih data permohonan yang akan diperiksa.
- Masuk ke halaman detail permohonan, kemudian perhatikan daftar berkas pada baris dokumen administrasi alat.
- Gulir halaman ke bagian bawah daftar dokumen hingga menemukan baris **Surat Tindak Lanjut**.
- Klik tombol **Format** yang berada di samping baris tersebut untuk mengunduh berkas templat Surat Tindak Lanjut (format .docx) ke perangkat Anda.
- Isi dan lengkapi dokumen fisik tersebut sesuai hasil evaluasi awal balai sebelum nantinya diunggah kembali pada saat mengubah status menjadi "Diterima".




Gambar 58 Format Surat Tindak Lanjut

A. Verifikasi Permohonan

2.7. Memeriksa Permohonan Masuk (Status Usulan)

Tugas utama Admin Balai adalah memproses permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon.

- Klik menu **Sertifikasi** di sebelah kiri, lalu pilih sub-menu **Permohonan**.
- Perhatikan tabel daftar permohonan. Cari permohonan dengan status **Usulan** (biasanya berwarna biru muda). Status ini menandakan permohonan baru yang belum diverifikasi.
- Klik tombol Aksi pada baris permohonan tersebut, lalu pilih Detail atau menu yang relevan untuk memeriksa kelengkapan data.




Gambar 59. Halaman Detail Inspeksi. Upload foto utama dan klik tombol Inspeksi Tahap 1.

2.8. Verifikasi & Penentuan Metode Inspeksi

Setelah masuk ke halaman detail permohonan, Admin Balai harus memvalidasi dokumen dan menentukan siapa yang akan melakukan inspeksi.

- **Cek Dokumen:** Periksa kelengkapan dokumen (Izin Lingkungan, Faktur Solar, Kalibrasi, dll) yang dapat diunduh pada bagian atas halaman detail.
- Jika data sudah sesuai, klik tombol oranye **Verifikasi Permohonan**.



Gambar 60. Halaman detail permohonan.

2.9. Mengisi Form Verifikasi

Fitur verifikasi permohonan digunakan oleh pihak balai untuk menentukan tindak lanjut terhadap berkas pengajuan sertifikasi yang dikirim oleh pemohon. Berdasarkan hasil penilaian kelayakan berkas pada menu Detail Alat, pengguna dapat menetapkan salah satu dari tiga keputusan status, yaitu Diterima, Revisi, atau Ditolak dengan prosedur penginputan sebagai berikut:

- Klik tombol **Verifikasi Permohonan** pada halaman detail pengajuan untuk memunculkan jendela pop-up verifikasi.
- Apabila berkas dinyatakan **Diterima** (memenuhi syarat):
 - Isi kolom **No. Permohonan** sesuai dengan nomor registrasi yang berlaku.
 - Ubah pilihan pada kolom menu turun (dropdown) **Status** menjadi **Diterima**.
 - Tentukan jenis metode pengujian lanjutan pada kolom **Inspeksi**.
 - Klik tombol **Browse...** pada kolom **Surat Tindak Lanjut** untuk mengunggah dokumen surat tindak lanjut resmi yang telah disiapkan (Format: PDF, DOC, DOCX. Maksimal 10 MB).
 - Tambahkan catatan pendukung pada kolom **Catatan** jika diperlukan, lalu klik **Simpan**.

The screenshot displays the 'Verifikasi Permohonan' (Verify Application) modal form. The form is overlaid on a background showing a list of applications. The modal contains the following fields and elements:

- No. Permohonan**: A text input field.
- Status**: A dropdown menu with 'Diterima' selected.
- Inspeksi**: A dropdown menu with '--Pilih Inspeksi--' selected.
- Surat Tindak Lanjut**: A section with a 'Browse...' button and a message 'No file selected. Format: PDF, DOC, DOCX. Maksimal 10 MB.'
- Catatan**: A large text area for notes.
- Simpan**: A red button at the bottom right of the modal.

The background shows a table with columns 'Surat Tindak Lanjut', 'Status Inspeksi', and 'Tanggal'. The table has two rows of data, both with the same values: '12345678', '08 June 2026 14:54', and '08 June 2026 15:07'. The table is titled 'Menampilkan 1 - 2 dari 2 entri' (Showing 1 - 2 of 2 entries).

Gambar 61 Sertifikasi – Verifikasi Diterima

- Apabila berkas memerlukan **Revisi** (perbaikan berkas minor):
 - Ubah pilihan pada kolom **Status** menjadi **Revisi**.

- Tentukan batas akhir waktu perbaikan dengan memasukkan tanggal pada kolom **Deadline Revisi** (format: mm/dd/yyyy).
- Tuliskan detail poin-poin dokumen yang wajib diperbaiki secara jelas pada kolom **Catatan** agar dapat dipahami oleh pemohon.
- Klik tombol **Simpan** untuk mengirimkan instruksi revisi kepada pemohon.

The screenshot shows the 'Verifikasi Permohonan' modal in the INSI-PLANT system. The modal is open, allowing a user to update the status of an application to 'Revisi' (Revision). It includes a field for 'Deadline Revisi' and a large text area for 'Catatan' (Notes). The background shows a table with application details, including 'No Permohonan', 'Catatan', 'Status Permohonan', 'Status Inspeksi', and 'Tanggal'.

Gambar 62 Sertifikasi – Verifikasi Permohonan Direvisi

- Apabila berkas dinyatakan **Ditolak** (tidak valid atau tidak memenuhi standar):
 - Isi kolom **No. Permohonan** sesuai nomor pengajuan terkait.
 - Ubah pilihan pada kolom **Status** menjadi **Ditolak**.
 - Wajib tuliskan alasan penolakan secara mendetail, formal, dan objektif pada kolom **Catatan** sebagai dasar transparansi layanan bagi pemohon.
 - Klik tombol **Simpan** untuk memfinalisasi penolakan permohonan pada sistem.

The screenshot shows the 'Verifikasi Permohonan' modal in the INSI-PLANT system. The modal is open, allowing a user to update the status of an application to 'Ditolak' (Rejected). It includes a field for 'No. Permohonan' and a large text area for 'Catatan' (Notes). The background shows a table with application details, including 'No Permohonan', 'Catatan', 'Status Permohonan', 'Status Inspeksi', and 'Tanggal'.

2.10.Dampak Pilihan Verifikasi

Setelah tombol Simpan ditekan, alur sistem akan bercabang sesuai pilihan Anda:


- **Jika Memilih Inspeksi Mandiri:** Sistem mengirim email ke Pemohon. Pemohon dapat menekan tombol "Inspeksi" di dashboard mereka (seperti dijelaskan pada manual Role Pemohon). Admin Balai tinggal menunggu hasil submit dari Pemohon.
- **Jika Memilih Inspeksi Oleh Pemeriksa:** Tugas beralih ke **Tim Pemeriksa**. Pemohon hanya bisa menunggu jadwal. Akun Tim Pemeriksa akan mendapatkan notifikasi tugas baru untuk melakukan verifikasi lapangan.

2.11. Identifikasi dan Verifikasi Permohonan Alat Tambahan Asbuton

Admin dan Tim Pemeriksa Balai memiliki alur verifikasi khusus untuk menindaklanjuti permohonan pemeriksaan alat tambahan Asbuton yang diajukan oleh penyedia jasa pada unit AMP yang SLO-nya masih aktif. Hal ini memastikan proses evaluasi administrasi dan penentuan jadwal inspeksi lapangan dapat dilakukan secara terarah dan terintegrasi.

Tahapan identifikasi dan verifikasi permohonan alat tambahan Asbuton oleh pihak Balai adalah sebagai berikut:


- Buka menu Sertifikasi > Permohonan pada akun Pemeriksa Balai.
- Pada tabel permohonan masuk, amati kolom Alat Tambahan (Alat Tambah...). Pengajuan yang merupakan permohonan alat tambahan Asbuton akan ditandai dengan ikon centang hijau (✓).
- Indikator ini memudahkan pihak Balai untuk mengidentifikasi dan memisahkan berkas permohonan alat tambahan dari permohonan sertifikasi berkala biasa.



#	No Permohonan	Supplier	Jenis Alat	Merk Alat	Tahun Alat	Lokasi Alat	Alat Tambah...	Status Permohonan
Aksi	QC-24-AUG-2026	PT TESTING	AMP	Merk TESTING 3	2024	Cisaranten, Band...	✓	Diterima
Aksi	AMP-I/VII/2026/15	PT. Moga Sukma	AMP	MBW 1000	2010	Jl. Ds. Cicariang K...		Diterima
Aksi	AMP-I/VIII/2026/16	PT. Prima Perform...	AMP	AZP 1000	2016	Jl. Atma Asnawi R...		Diterima
Aksi	AMP-I/VII/2026/14	CV SERUMPUN M	AMP	Osaka	2005	Jalan Raya Pantu...		Diterima
Aksi	AMP-I/VII/2026/13	PT. BANYUAI SEJA...	AMP	SELOSAKTI	2019	Jl. Tengsaw No.60 ...		Diterima
Aksi	AMP-I/VII/2026/11	PT. Mahakarya LI...	AMP	SELO SAKTI / SSAP L...	2021	Dsn. Sukajadi RT. 0...		Diterima
Aksi	AMP-I/VII/2026/10	PT. HUTAMA PRIMA	AMP	SELO SAKTI SSAP 10...	2020	Kp. Tegal RT. 02/R...		Diterima
Aksi	BP-I/VII/2026/18	PT BANGUN RANC...	Batching Plant	BHS OX Wetmix T...	2024	Jl. Raya Babakan ...		Diterima

Gambar 64. Daftar Permohonan Sertifikasi dengan Indikator Kolom Alat Tambahan (Balai)

- Klik tombol Aksi > Detail pada baris permohonan yang bertanda centang alat tambahan untuk membuka formulir verifikasi berkas.
- Sistem menampilkan banner informasi berwarna kuning: "Informasi: Ini merupakan Inspeksi Alat Tambahan Asbuton."
- Petugas Balai melakukan validasi terhadap identitas alat, masa berlaku SLO, serta daftar spesifik tipe Asbuton yang diajukan (misal: Feeder System) beserta kelengkapan berkas fisik/digital yang diunggah pemohon.



Gambar 65. Halaman Detail Permohonan Alat Tambahan Asbuton pada Akun Balai

- Banner penanda khusus pada halaman detail permohonan memastikan tim verifikator balai mengenali bahwa inspeksi lanjutan difokuskan pada kelaikan fungsi komponen alat tambahan Asbuton.
- Setelah seluruh data dan dokumen tervalidasi, petugas Balai dapat menekan tombol Verifikasi Permohonan untuk menetapkan status pengajuan (Diterima, Revisi, atau Ditolak) sebagaimana prosedur verifikasi standar.

Informasi: Ini merupakan Inspeksi Alat Tambahan Asbuton.

Gambar 66. Banner Notifikasi Khusus Inspeksi Alat Tambahan Asbuton

B. Verifikasi Tahap 1

2.12. Verifikasi Hasil Inspeksi Tahap 1

Setelah Pemohon (atau Tim Pemeriksa) menyelesaikan pengisian data **Inspeksi Tahap 1 (Visual/Fisik)**, status data di dashboard Admin akan berubah menjadi perlu verifikasi. Admin Balai wajib memeriksa hasil tersebut sebelum izin Inspeksi Tahap 2 (Uji Fungsi) diberikan.

- Masuk ke menu Inspeksi dan pilih data alat yang akan diverifikasi.
- Admin akan melihat halaman **Tahapan Komponen** yang berisi detail isian dari Pemohon.

- Gulir ke bagian paling bawah halaman untuk menemukan formulir **Rekapitulasi Inspeksi Tahap 1**.

Rekapitulasi Inspeksi Tahap 1
Silakan isi kesimpulan rekapitulasi inspeksi tahap 1

☐ Baik
☒ Rusak - Lengkap
☐ Rusak - Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan Kesimpulan *

tess

Saran Pemeriksaan *

Siap Pemeriksaan Tahap II

SUBMIT INSPEKSI

Copyright © 2024 Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Gambar 67. Halaman verifikasi komponen.

2.13. Pengisian Rekapitulasi & Keputusan

Pada kotak berwarna kuning (Rekapitulasi Inspeksi Tahap 1), Admin Balai harus memberikan kesimpulan akhir terhadap kondisi fisik alat.

- **Review Kondisi:** Admin dapat mengubah atau memastikan status kondisi akhir (Baik/Rusak/Tidak Ada) berdasarkan bukti foto yang dikirim Pemohon.
- **Keterangan Kesimpulan:** Masukkan catatan evaluasi. Contoh: "Foto komponen stockpile sudah jelas, kondisi fisik baik." atau "Foto kurang jelas, mohon diperbaiki."
- **Saran Pemeriksaan (PENTING):** Klik dropdown pada kolom **Saran Pemeriksaan**. Di sini Anda menentukan nasib permohonan selanjutnya:
 - **Pilih "Siap Pemeriksaan Tahap II":** Jika seluruh kondisi fisik (Tahap 1) dinilai lulus/memadai. Ini akan membuka kunci (unlock) menu Tahap 2 di akun Pemohon.
 - **Pilih "Harus Diperbaiki Tahap I":** Jika ada data yang kurang atau kondisi alat tidak layak. Pemohon harus merevisi data Tahap 1 mereka.

Saran Pemeriksaan *

Siap Pemeriksaan Tahap II

-- Pilih Saran Pemeriksaan --

Siap Pemeriksaan Tahap II

Harus Diperbaiki Tahap I

SUBMIT INSPEKSI

Gambar 68. Opsi keputusan Admin.

2.14. Submit Verifikasi

- Sistem akan menyimpan verifikasi Anda.
- Pastikan semua kolom bertanda bintang (*) telah terisi.
- Klik tombol hijau **SUBMIT INSPEKSI**.
- Sistem akan menyimpan verifikasi Anda.
- Jika disetujui, status permohonan berubah dan Pemohon mendapat notifikasi untuk mulai mengupload video **Uji Fungsi (Tahap 2)**.

C. Verifikasi Tahap 2

2.15. Verifikasi Hasil Inspeksi Tahap 2

Setelah Pemohon menyelesaikan upload video uji fungsi, giliran Admin Balai untuk memeriksa validitas operasional alat tersebut.

- Masuk ke menu Inspeksi dan pilih data alat yang akan diverifikasi.
- Buka kembali menu **Inspeksi** dan pilih permohonan yang statusnya menunggu verifikasi Tahap 2.
- Periksa setiap komponen. Fokus utama pada **Video Pendukung** yang dikirimkan pemohon untuk memastikan alat benar-benar berfungsi/berputar dengan lancar.
- Gulir ke bagian paling bawah halaman untuk mengisi **Rekapitulasi Inspeksi Tahap 2**.

Rekapitulasi Inspeksi Tahap 2
Silakan isi kesimpulan rekapitulasi inspeksi tahap 2

☒ Baik - Lancar
☐ Rusak - Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan Kesimpulan *

ok

Saran Pemeriksaan *

Siap Pemeriksaan Tahap III

KEMBALI SUBMIT INSPEKSI

Copyright © 2024 Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Gambar 69. Halaman verifikasi Tahap 2.

2.16. Pengisian Rekapitulasi & Keputusan Akhir

Pada panel berwarna kuning (Rekapitulasi Inspeksi Tahap 2), berikan penilaian akhir terhadap kelaikan operasi alat.

- **Status Operasional:** Pilih status kesimpulan (misal: Baik - Lancar) jika video menunjukkan alat bekerja normal.
- **Keterangan Kesimpulan:** Masukkan catatan evaluasi akhir.
- **Saran Pemeriksaan:** Ini adalah tahap penentuan akhir sebelum penerbitan sertifikat/surat. Klik dropdown dan pilih:
 - **Siap Pemeriksaan Tahap III:** Pilih ini jika seluruh uji fungsi LULUS. Ini menandakan alat sudah layak untuk diproses administrasinya (Penerbitan Surat Keterangan Laik Operasi/Sertifikat).
 - **Harus Diperbaiki Tahap II:** Pilih ini jika ada fungsi alat yang macet atau video tidak jelas, sehingga Pemohon harus mengulang/memperbaiki data Tahap 2.

Saran Pemeriksaan *

Siap Pemeriksaan Tahap III

-- Pilih Saran Pemeriksaan --

Siap Pemeriksaan Tahap III

Harus Diperbaiki Tahap II

KEMBALI SUBMIT INSPEKSI

Gambar 70. Opsi keputusan final.

2.17. Submit Verifikasi Akhir


- Pastikan keputusan sudah benar.
- Klik tombol hijau **SUBMIT INSPEKSI**.
- Proses verifikasi teknis selesai.

D. Manajemen Referensi Data Balai dan Data Alat

2.18. Mengakses Data Balai

Admin Balai memiliki kewenangan untuk melihat dan memperbarui informasi terkait identitas Balai mereka.

- Pada menu navigasi di sebelah kiri, klik menu **Referensi**.
- Pilih sub-menu **Balai** (atau kadang tertulis **Data Balai**).
- Halaman **Kelola Balai** akan muncul, menampilkan daftar Balai yang terdaftar dalam sistem beserta alamat lengkapnya.



Gambar 71. Halaman Kelola Balai. Menampilkan daftar identitas Balai.

2.19. Memperbarui Informasi Balai (Edit Data)

Jika terjadi pergantian Kepala Balai, perubahan alamat, atau koreksi data lainnya, Admin wajib memperbarui data ini agar dokumen keluaran sistem tetap valid.

- Pada tabel data Balai, klik tombol **Aksi** di sebelah kiri baris data.
- Pilih opsi **Edit** (ikon pensil/ubah).

- Anda akan diarahkan ke halaman **Edit Balai**.

2.20. Pengisian Form Identitas Balai

Lengkapi atau ubah data pada formulir yang tersedia:

- **Identitas Kantor:** Pastikan **Nama Balai** dan **Nama Lengkap Balai** sudah sesuai dengan nomenklatur terbaru.
- **Alamat & Lokasi:**
 - Isi **Alamat** lengkap kantor.
 - Pastikan titik **Longitude** dan **Latitude** sesuai dengan lokasi kantor Balai untuk keperluan pemetaan.
- **Pejabat Berwenang (Penting):**
 - **Kepala Balai:** Masukkan nama lengkap Kepala Balai (beserta gelar).
 - **NIP Kepala Balai:** Masukkan Nomor Induk Pegawai yang valid. Data ini biasanya akan muncul otomatis pada kolom tanda tangan dokumen.
- **Urutan:** Tentukan nomor urut tampilan jika diperlukan.
- Setelah data dipastikan benar, klik tombol oranye **Simpan** untuk menyimpan perubahan.

The screenshot shows the 'Edit Balai' form in the INSI-PLANT application. The form is titled 'Edit Balai' and has a breadcrumb trail: 'Referensi > Balai > Edit Balai'. The form contains the following fields:

- Nama Balai***: BPJN Banten
- Nama Lengkap Balai***: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten
- Alamat***: Jl. Raya Jkt No.4, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124
- Longitude***: -6.17210636
- Latitude***: 106.198912
- Kepala Balai***: Primawan Avicenna, S.T., M.Const.Mgt
- Jabatan***: Pjt. Kepala Balai
- Nip Kepala Balai***: 197206182001121002
- Urutan***: 13
- Nomor WhatsApp***: 08123123123

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan' (orange) and 'Batal' (grey). The footer of the application states: 'Copyright © 2024 Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan'.

2.21. Mengakses Daftar Alat

Menu ini berfungsi sebagai Master Data untuk melihat seluruh inventaris alat yang terdaftar di wilayah kerja Balai, baik yang statusnya laik operasi maupun yang belum.

- Pada menu navigasi kiri, pilih **Referensi**, lalu klik **Daftar Alat**.
- Halaman akan menampilkan tabel daftar alat lengkap dengan informasi **Pemilik (Supplier)**, **Status**, **Merk**, **Tipe**, **Kapasitas**, dan **Tahun Pembuatan**.
- Anda dapat menggunakan fitur **Pencarian** di pojok kanan atas tabel untuk mencari alat tertentu, atau klik tombol **Export Excel** untuk mengunduh laporan data.

INSI-PLANT
Smart Inspection For Better Quality



Dashboard

Referensi

Balai

Daftar Alat

Sertifikasi

Inspeksi

Utilitas

User Guide

Daftar Alat

Daftar Alat

+ Tambah Alat

Ketikkan kata kunci pencarian



Export Excel

#	Pemilik	Status	Merk	Type	Kapasitas	Tahun
BPJN Banten (25 items)						
 Aksi	PT Adhimic RMC Indonesia	Laik Operasi	NLFG/JS3500X...	Batch Wet Mix		2017
 Aksi	PT Anabilia Jaya Konstruksi	Laik Operasi	SELOSAKTI / SA...	Batch	1000 Kg/batch	2023
 Aksi	PT Citra Gemilang Sojahtera	Laik Operasi	NIGATA / JUST ...	Batch		1995
 Aksi	PT Dirgantara Yudha Artha	Laik Operasi	LINNHOF / TS...	Batch	1500 Kg/batch	2016
 Aksi	PT Guna Putra Mandiri Citra	Laik Operasi	DKTEC COMA...	Batch	1000 Kg/batch	2013
 Aksi	PT Jasa Konstruksi Internusa	Laik Operasi	AZP / 1000	Batch	1000 Kg/batch	2013
 Aksi	PT Nindya Karya	Laik Operasi	PUMA/WET MIX	Batch Wet Mix		2019
 Aksi	PT Prima Karya Perkasa	Laik Operasi	SELOSAKTI / SS...	Batch	1000 Kg/batch	2016
 Aksi	PT Pundi Viwi Perdana	Laik Operasi	SELOSAKTI / SS...	Batch	1000 Kg/batch	2018
 Aksi	PT Rama Abdi Jaya Pratama	Laik Operasi	SELOSAKTI / SS...	Batch	1000 Kg/batch	2008
 Aksi	PT Solusi Bangun Baton	Laik Operasi	FLOWLEREX/M...	Batch Wet Mix		1995
 Aksi	PT Varia Usaha Baton	Laik Operasi	SICOMA/BP03...	Batch Wet Mix		2017
 Aksi	PT Varia Usaha Beton (Ex Sadulur)	Laik Operasi	ZOOMLION/h2...	Batch Wet Mix		2014
 Aksi	PT. Adhimix RMC Indonesia Plant Ciligon	Proses Inspeksi	NFLG H2S 120	Batch Wet Mix	120 m3 / jam	2023
 Aksi	PT. Banten Inspeksi	Tidak Laik Operasi	MGB	Batch	3000 Kg/batch	2021
 Aksi	PT. Banten Inspeksi	Proses Inspeksi I	BPS	Batch Wet Mix	3000 Kg/batch	2020
 Aksi	PT. Banten Inspeksi		CUYU	Batch	3000 Kg/batch	2022
 Aksi	PT. Banten Inspeksi		MERK TAI	Batch	3000 Kg/batch	2021
 Aksi	PT. BUMI DUTA PERSADA	Laik Operasi	FUJIAN TIETUO ...	Batch	1500 Kg/batch	2018
 Aksi	PT. CLATEN BERSINAR SEJAHTERA	Laik Operasi	LINNHOF / TSD...	Batch	1000 Kg/batch	2016
 Aksi	PT. Claten Bersinar Sojahtera	Laik Operasi	LINNHOF / TSD...	Batch	1500 Kg/batch	2007
 Aksi	PT. DWI RATNA PUTRA	Laik Operasi	AMMANN / Ec...	Batch	1200 Kg/batch	2024
 Aksi	PT. DWI RATNA PUTRA	Laik Operasi	AZP / 1000	Batch	1000 Kg/batch	2012
 Aksi	PT. POBOCINDO TUNGGAL TARUNA	Laik Operasi	BarberGreen ...	Batch	1000 Kg/batch	2023
 Aksi	PT. PRIMAX KARYA PERKASA		Solo Sakti	Batch	60-80 Ton / jam	2015

Menampilkan 1 - 25 dari 1708 entri

Tampilkan 25

Pertama

Sebelumnya

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Selanjutnya

Terakhir

Copyright © 2024 Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Gambar 73. Halaman Daftar Alat.

2.22.Menambah Data Alat Baru (Input Manual)

Admin Balai dapat mendaftarkan alat baru secara manual jika diperlukan (misalnya untuk inventarisasi alat lama yang belum masuk sistem).

- Klik tombol oranye **+ Tambah Alat** di bagian atas tabel.
- Anda akan diarahkan ke halaman **Input Alat**. Lengkapi formulir yang tersedia:

- **Data Umum:** Pilih **Jenis Alat** (AMP/Batching Plant), **Balai** wilayah kerja, dan **Supplier** (Nama Perusahaan Pemilik).
- **Spesifikasi Teknis:** Isi **Merk Alat**, **Tipe Alat**, **Kapasitas** (pilih dropdown), dan **Tahun Pembuatan**.
- Lokasi & Peta:
 - Masukkan alamat teks pada kolom **Lokasi**.
 - Tentukan titik koordinat pada peta interaktif. Anda bisa menggeser pin atau memperbesar peta (Zoom + / -) untuk akurasi posisi. Koordinat **Longitude** dan **Latitude** akan terisi otomatis sesuai titik pin.
- **Status Awal:** Tentukan status alat saat didaftarkan (misal: Tidak Laik Operasi).
- Klik tombol **Simpan** untuk menambahkan data ke database.

INSI-PLANT

Smart Inspection For Better Quality

Balai Banten

Dashboard

Referensi

Sertifikasi

Inspeksi

Utilitas

User Guide

Input Alat

Referensi > Alat > Input Alat

(*) harus diisi !

Jenis Alat

Silahkan Pilih Jenis Alat

Balai

Silahkan Pilih Balai

Supplier

Silahkan Pilih Supplier

Mark Alat*

Mark Alat

Type Alat

Pilih Tipe Alat...

Kapasitas

Silahkan Pilih Kapasitas Alat

Tahun

Tahun Alat

Lokasi

Lokasi Alat

Lokasi

Longitude

Latitude

Nomor Sertifikat

No Sertifikat Alat

Tanggal Sertifikat

dd / mm / yyyy

Masa Berlaku

dd / mm / yyyy

Status

Tidak Laik Operasi

Alat Tambahan AMP

☐ Decanter/Tangki Pencair Aspal dalam Kemasan (Drum/Sak) minimum kapasitas tangki 8 ton
☐ Katel Aspal Berpengaduk
☐ Feeder System
☐ Dryer RAP
☐ Alat Foamed Aspal
☐ Decanter/Tangki Pencair Aspal dalam Kemasan (Drum/Sak) minimum kapasitas tangki 8 ton + Pipa Penyalur Aspal ke Truck Pengangkut

Simpan

Batal

Copyright © 2024 Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Gambar 74. Form Input Alat Baru.

2.23. Mengubah Data Alat (Edit)

Buka menu Referensi > Daftar Alat pada halaman back end web INSI-PLANT.

Cari data unit AMP yang diinginkan, kemudian klik tombol Ubah (Edit) pada baris data terkait.

Pada formulir Edit Alat, gulir ke bagian paling bawah pada pilihan Alat Tambahan AMP.

Beri tanda centang (checklist) pada jenis alat tambahan yang terpasang pada unit AMP (seperti Decanter/Tangki Pencair Aspal, Ketel Aspal Berpengaduk, Feeder System Asbuton, Dryer RAP, atau Alat Foamed Aspal).

Simpan perubahan agar data alat tambahan tersimpan di database dan dapat digunakan dalam proses inspeksi.

INSI-PLANT

Smart Inspection for Better Quality

Dashboard

Referensi

Sertifikasi

Inspeksi

Utilitas

User Guide

Referensi

Alat

Edit Alat

• (*) harus diisi !

Jenis Alat

Batching Plant

Balai

BPJN Banten

Supplier

PT Adhimic RMC Indonesia

Merk Alat*

NLFG/JS3500XD

Type Alat

Batch Wet Mix

Kapasitas

Silahkan Pilih Kapasitas Alat

Tahun

2017

lokasi

Ds Pasir Gadung Kec Patia, Kab Pandeglang

Lokasi



Longitude

Latitude

Nomor Sertifikat

PW.0103-Bb27/2314

Tanggal Sertifikat

27 / 11 / 2024

Masa Berlaku

27 / 11 / 2026

Status

Tidak Laik Operasi

Alat Tambahan AMP

☐ Decanter/Tangki Pencair Aspal dalam Kemasan (Drum/Sak) minimum kapasitas tangki 8 ton

☐ Ketel Aspal Berpengaduk

☐ Feeder System

☐ Dryer RAP

☐ Alat Foamed Aspal

☐ Decanter/Tangki Pencair Aspal dalam Kemasan (Drum/Sak) minimum kapasitas tangki 8 ton + Pipa Penyalur Aspal ke Truck Pengangkut

Simpan

Batal

Copyright © 2024 Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Gambar 75 Daftar Alat - Alat Tambahan AMP

Catatan Penting (Integrasi dengan Aplikasi Mobile):

Pengaturan Alat Tambahan AMP pada halaman web ini menjadi acuan utama bagi sistem inspeksi mobile. Aplikasi mobile HANYA menerima dan memunculkan alat tambahan yang sudah di-input / dipilih di web ini. Apabila suatu jenis alat tambahan tidak dipilih di web, maka komponen tersebut secara otomatis tidak akan muncul pada daftar checklist inspeksi di aplikasi mobile tim pemeriksa. Oleh karena itu, pastikan seluruh alat tambahan yang dimiliki penyedia jasa telah dicentang dengan benar sebelum tim pemeriksa melakukan sinkronisasi dan inspeksi di lapangan.


2.24.Unduh Hasil Pemeriksaan

Fitur Unduh Hasil Pemeriksaan digunakan untuk mengunduh laporan hasil inspeksi dalam bentuk dokumen. Terdapat dua jenis laporan yang dapat diunduh, yaitu:

- Rekap – Laporan rekapitulasi ringkas hasil inspeksi per komponen.
- Rinci – Laporan lengkap yang memuat detail seluruh komponen beserta hasil penilaiannya.

Langkah-langkah Mengunduh Hasil Pemeriksaan:

- Buka menu Inspeksi pada navigasi sebelah kiri, kemudian pilih sub-menu Asphalt Mix Plant atau Batching Plant sesuai jenis alat.



Gambar 76 Halaman Daftar Inspeksi AMP. Klik tombol Aksi untuk mengakses menu unduh.


- Pada tabel daftar inspeksi, temukan data yang ingin diunduh laporannya. Klik tombol

Status

Proses Inspeksi I

yang ada di status () pada baris tersebut, kemudian klik.

- Sistem akan menampilkan halaman Daftar Tahap Inspeksi yang memuat informasi alat serta tabel tahapan inspeksi (Tahap 1 s.d. 4) beserta statusnya.



Gambar 77 Halaman Daftar Tahap Inspeksi. Klik tombol Aksi per tahap untuk memilih opsi unduhan.

- Klik tombol Aksi pada baris tahap inspeksi yang ingin diunduh. Akan muncul menu dropdown dengan tiga pilihan:
 - Detail – Untuk melihat detail komponen inspeksi pada tahap tersebut.
 - Rekap – Untuk mengunduh dokumen rekapitulasi hasil inspeksi (format cetak).
 - Rinci – Untuk mengunduh dokumen laporan rinci seluruh komponen (format cetak).

Detail

Rekap

Rinci

Gambar 78 Menu dropdown Aksi yang menampilkan pilihan Detail, Rekap, dan Rinci.


- Pilih Rekap atau Rinci sesuai kebutuhan. Dokumen akan otomatis terunduh atau terbuka di tab baru dalam format yang dapat dicetak.

3. Role Tim Pemeriksa

3.1. Login Aplikasi Mobile

Tim Pemeriksa mengakses sistem menggunakan aplikasi mobile yang telah terinstal di perangkat smartphone.

- Buka aplikasi **INSI - PLANT**.
- Masukkan **Username** dan **Password** yang telah didaftarkan.
- Masukkan kode keamanan (Captcha) sesuai gambar yang muncul.
- Klik tombol **LOGIN**. (Tersedia juga opsi masuk menggunakan Akun Kepegawaian atau Akun Google jika sudah terintegrasi).




Gambar 79. Tampilan Login pada aplikasi mobile.

3.2. Sinkronisasi Data (Wajib)

Setelah berhasil login, langkah pertama dan paling krusial sebelum turun ke lapangan adalah melakukan **Sinkronisasi Data**. Ini bertujuan agar data penugasan terbaru dari Admin Balai masuk ke perangkat Anda.

- Buka menu navigasi utama (biasanya ikon garis tiga di pojok kiri atas).
- Pilih menu **Sync Data**.
- Anda akan diarahkan ke halaman Sinkronisasi. Terdapat dua tombol utama yang wajib diklik secara berurutan:
 - **SYNC DATA REFERENSI:** Mengunduh data master (jenis alat, komponen, kriteria, dll).
 - **SYNC DATA PERMOHONAN:** Mengunduh data penugasan inspeksi baru yang ditujukan kepada Anda.
- Pastikan daftar "Data Referensi yang Sudah Tersimpan" di bagian bawah sudah muncul/terupdate.




Gambar 80. Menu Navigasi Samping dan Halaman Sync Data

3.3. Halaman Visual Site (Peta Lokasi)

Setelah data tersinkronisasi, Anda dapat kembali ke menu utama atau memilih menu Visual Site. Halaman ini adalah "Dashboard" bagi Tim Pemeriksa.

- **Peta Sebaran:** Aplikasi menampilkan peta lokasi alat. Anda dapat melihat sebaran alat di sekitar wilayah kerja Anda.
- **Filter Jenis Alat:** Gunakan ikon di bagian atas untuk menyaring tampilan:
 - Ikon Kuning: Menampilkan lokasi **AMP**.


- Ikon Abu-abu: Menampilkan lokasi **Batching Plant**.
- **Daftar Penugasan:** Di bagian bawah peta, akan muncul kartu informasi alat (List View) yang berisi:
 - Nama Perusahaan (PT).
 - Alamat lengkap lokasi alat.
 - Merk & Tipe Alat.
 - Tombol Aksi Cepat (Navigasi Peta, Telepon, Email, Website).




Gambar 81. Halaman Visual Site

3.4 Inspeksi Asphalt Mixing Plant (AMP)

- Menu Inspeksi Asphalt Mixing Plant digunakan untuk mengisi data Inspeksi Alat Pembuat Aspal (Asphalt Mixing Plant)
- Untuk mengakses menu ini pada Halaman Visual Site tekan Menu **Inspeksi Asphalt Mixing Plant**
- Maka akan tampil List Data Inspeksi AMP seperti gambar di bawah ini :



Gambar 82. Halaman Visual Site



Gambar 83. List Data Inspeksi AMP

- Apabila akan melakukan penambahan data Inspeksi Asphalt Mixing Plant, tekan tombol Tambah (+) pada List Data Inspeksi AMP
- Maka akan tampil Form Input Data Inspeksi AMP

The image displays two screenshots of a mobile application titled "Form Inspeksi AMP".

The left screenshot shows the form with a map view. At the top, there is a search bar labeled "No. Permohonan" and a search icon. Below the search bar is a map showing a location marked with a yellow pin and labeled "Lokasi Anda". The map includes various street names and landmarks. Below the map, there are five input fields: "Nama Pemilik", "Lokasi", "Batch", "Merk/Type", and "Tahun Pembuatan".

The right screenshot shows the form with a map view. At the top, there is a search bar labeled "No. Permohonan" and a search icon. Below the search bar is a map showing a location marked with a yellow pin and labeled "Lokasi Anda". The map includes various street names and landmarks. Below the map, there are five input fields: "Nama Pemilik", "Lokasi", "Batch", "Merk/Type", and "Tahun Pembuatan". At the bottom of the form, there are two buttons: "KEMBALI" (Return) and "SIMPAN" (Save).

Gambar 84. Form Input Data Inspeksi AMP

- Tekan tombol **cari** (🔍) maka akan tampil form Pilih Pemilik
- Lakukan pemilihan pemilik, kolom Nama Pemilik akan terisi
- Pengguna klik titik lokasi pada maps yang tersedia, maka kolom Lokasi akan terisi otomatis sesuai titik yang dipilih

Pilih No. Permohonan

124/TST/AMP/2025

P025/123/STR/12/2024

P016/2025/10/016

CANCEL

Form Inspeksi AMP

No. Permohonan
124/TST/AMP/2025

Ceria Waterpark
Penangkaran Buaya Asam Kumbang
PONSEL
Lapet Jawi Seafo
Google

Nama Pemilik
PT. Sumut

Lokasi
Medan

Batch

Merk/Type
BMW

Tahun Pembuatan
2022


Gambar 85. Pengisian Data Inspeksi AMP

- Lakukan pengisian kolom Pilih Jenis, Merk/Type, Tahun Pembuatan, dan Tanggal sesuai kebutuhan
- Tekan tombol Simpan (**SIMPAN**) untuk menyimpan data Inspeksi AMP baru
- Tombol Kembali (**KEMBALI**) digunakan untuk membatalkan penyimpanan data Inspeksi AMP baru

3.4.1 Mengakses Daftar Inspeksi AMP

Setelah melakukan sinkronisasi data awal, Tim Pemeriksa dapat masuk ke menu spesifik alat untuk melihat daftar pekerjaan.

- Pada halaman utama (Visual Site), klik ikon **AMP** (ikon berwarna kuning) di bagian atas layar.
- Aplikasi akan menampilkan halaman **Inspeksi AMP** yang berisi daftar surat tugas atau permohonan yang perlu diperiksa.
- Setiap kartu menampilkan informasi ringkas: **No. Permohonan**, **Nama Pemilik (PT)**, **Tanggal Pemeriksaan**, dan status saat ini (misal: Proses Inspeksi I).




Gambar 86. Daftar Inspeksi AMP.

3.4.2 Sinkronisasi Data per Periode Sinkronisasi Data per Periode

Untuk memastikan data inspeksi yang tampil sesuai dengan jadwal lapangan yang akan dilakukan, Anda dapat melakukan sinkronisasi berdasarkan tanggal.

- Pada halaman daftar Inspeksi AMP, klik ikon **Sync/Refresh** (ikon panah memutar) yang terdapat di pojok kanan atas (di sebelah ikon pencarian).

- **Pilih Periode:** Sistem akan memunculkan kalender **Pilih Periode Inspeksi**.
- Tentukan rentang tanggal (Tanggal Mulai s.d. Tanggal Selesai) sesuai jadwal penugasan Anda.
- Klik ikon pensil atau tombol **OK/SAVE** untuk mengonfirmasi tanggal.



Gambar 87. Kalender pemilihan periode.


Tips Pemilihan Tanggal (Penting): Agar aplikasi bekerja lebih cepat dan tidak memuat terlalu banyak data sekaligus, **hindari memilih rentang waktu yang terlalu panjang.**

- Cukup pilih tanggal yang spesifik, misalnya **tanggal saat permohonan masuk** atau **tanggal pelaksanaan Inspeksi Tahap I** untuk AMP yang ingin Anda periksa.
- Jika di kemudian hari Anda perlu melakukan inspeksi lanjutan pada AMP yang sama, silakan lakukan sinkronisasi ulang dengan memilih kembali tanggal spesifik (tanggal permohonan masuk atau Inspeksi I) dari AMP tersebut.

3.4.3 Konfirmasi Sinkronisasi

Setelah tanggal dipilih, sistem akan meminta konfirmasi ulang untuk memastikan Anda ingin memperbarui data lokal di HP dengan data dari server.

- Akan muncul pop-up **Konfirmasi Sinkronisasi**.
- Baca keterangan peringatan: "Data Inspeksi yang sudah diupload akan diperbaharui dari data server...". Ini penting untuk memastikan data di HP Anda adalah versi terbaru.
- Klik tombol **YA, SINKRONKAN**.
- Tunggu beberapa saat hingga proses selesai dan daftar inspeksi di layar Anda diperbarui.



Gambar 88. Pop-up konfirmasi.

3.4.4 Perubahan Data Inspeksi AMP

- Data Inspeksi Asphalt Mixing dapat dilakukan perubahan data jika diperlukan
- Klik tombol **Edit** (✎) maka akan tampil form ubah data inspeksi AMP

The image displays two screenshots of a mobile application titled "Form Inspeksi AMP".

Left Screenshot: The top status bar shows the time as 4:37. The app header is "Form Inspeksi AMP". Below the header, there is a text input field for "No. Permohonan" containing "P019/2025/11/002". Below this is a map showing a location marked with a yellow pin. The map labels include "toroe", "Jembatan Aek Parsariran", and "Jl. Balige". Below the map, there are several text input fields: "Nama Pemilik" (PT. WIDYA INDRIA SARI), "Lokasi", "Batch", "Merk/Type" (AZP), and "Tahun Pembuatan" (2007).

Right Screenshot: The top status bar shows the time as 4:38. The app header is "Form Inspeksi AMP". Below the header, there is a map showing a location marked with a blue pin. The map labels include "Jembatan Aek Parsariran" and "Jl. Balige". Below the map, there are several text input fields: "Nama Pemilik" (PT. WIDYA INDRIA SARI), "Lokasi", "Batch", "Merk/Type" (AZP), "Tahun Pembuatan" (2007), and "Tanggal" (2025-11-05). At the bottom, there are two buttons: "KEMBALI" (red) and "SIMPAN" (blue).

Gambar 89. Pengisian Data Inspeksi AMP

- Lakukan perubahan data sesuai kebutuhan
- Tekan tombol Simpan (**SIMPAN**) untuk menyimpan perubahan data Inspeksi AMP
- Tombol Kembali (**KEMBALI**) digunakan untuk membatalkan penyimpanan perubahan data Inspeksi AMP

3.4.5 Pengisian Data Inspeksi AMP Tahap I

- Untuk melakukan pengisian Form Data Inspeksi AMP Tahap I, pilih data Inspeksi yang akan diisi pada List Data Inspeksi AMP, maka akan tampil Form Detail Inspeksi AMP seperti gambar di bawah ini:

The image displays two screenshots of a mobile application interface for 'Detail Inspeksi AMP'.

Left Screenshot (4:38): The screen shows the 'Detail Inspeksi AMP' form for 'PT. WIDYA INDRIA SARI'. The form includes the following fields:

- AMP/2025/11/001**
- Address:** Jl. Siaporas Masudung, Desa Sorinauli, Kec. Pinangsori, Kab. Tapanuli Tengah Pinangsori, Kab. Tapanuli Tengah, Jl. Siaporas Masudung, Desa Sorinauli, Kec. Pinangsori, Kab. Tapanuli Tengah Pinangsori, Kab. Tapanuli Tengah
- Alat:** Tahun Pembuatan 2007
- Tanggal Pemeriksaan:** Petugas Inspeksi Husni2

There is a camera icon at the bottom right of the form.

Right Screenshot (4:39): The screen shows the 'Detail Inspeksi AMP' form for 'PT. WIDYA INDRIA SARI' after a photo upload. The form includes the following fields:

- Inspeksi Tahap I** (with a camera icon and 'Tanggal Selesai')
- Inspeksi Tahap II** (with a clock icon and 'Tanggal Selesai')
- Inspeksi Tahap III** (with a clock icon and 'Tanggal Selesai')
- Pemeriksaan Laik Produksi** (with a clock icon and 'Tanggal Selesai')
- Upload Data Ke Server** (with a refresh icon)

Gambar 90. Form Detail Inspeksi AMP

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Apabila upload berhasil maka gambar akan tampil pada Form Detail Inspeksi AMP
- Pilih **Inspeksi Tahap I** untuk melanjutkan pengisian data Inspeksi AMP Tahap I

- Maka akan tampil Form Detail Inspeksi AMP Tahap I yang terdiri dari 17 Komponen dan Rekapitulasi Inspeksi yang harus diisi seperti gambar di bawah ini :

Gambar 91. Detail Komponen Inspeksi Tahap I

Catatan Fitur Alat Tambahan: Khusus untuk permohonan yang diajukan sebagai Inspeksi Alat Tambahan, tampilan checklist komponen pada aplikasi mobile HANYA memuat unit alat tambahan yang didaftarkan di web (seperti Feeder System Asbuton, Unit Decanter, atau Unit Ketel Aspal Berpengaduk), dan tidak memuat 18 unit standar AMP. Panduan visual checklist komponen alat tambahan Tahap 1 pada mobile dapat dilihat pada Gambar Detail Komponen Alat Tambahan Tahap 1.

1) Pengisian Komponen Tempat Penyimpanan Agregat (Stockpile)

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Tempat Penyimpanan Agregat (Stockpile)
- Tampil Form Pengisian Komponen **Tempat Penyimpanan Agregat (Stockpile)**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 3 sesuai kebutuhan

4:39

Detail Inspeksi AMP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan
AMP/2025/11/001

Tahap Inspeksi
1

Tempat Penyimpanan Agregat (Stockpile)

1. Dinding/Jarak antar Stockpile

☒ Baik

☐ Rusak/Lengkap

☐ Rusak/Tidak Lengkap

☐ Tidak Ada

Keterangan

tessss

Foto Pendukung

SELANJUTNYA

4:40

Detail Inspeksi AMP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan
AMP/2025/11/001

Tahap Inspeksi
1

Tempat Penyimpanan Agregat (Stockpile)

2. Atap Stockpile Agregat Halus

☐ Baik

☒ Rusak/Lengkap

☐ Rusak/Tidak Lengkap

☐ Tidak Ada

Keterangan

tesss

Foto Pendukung

SELANJUTNYA

KEMBALI

4:40

Detail Inspeksi AMP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan
AMP/2025/11/001

Tahap Inspeksi
1

Tempat Penyimpanan Agregat (Stockpile)

3. Pelindung Stockpile Agregat Kasar

☒ Baik

☐ Rusak/Lengkap

☐ Rusak/Tidak Lengkap

☐ Tidak Ada

Keterangan

teeee

Foto Pendukung

SUBMIT

KEMBALI

4:40 G

Detail Inspeksi AMP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

teeee

Foto Pendukung

Tempat Penyimpanan Agregat (Stockpile)

☐ Baik
☒ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 92. Form Pengisian Komponen Tempat Penyimpanan Agregat (Stockpile) Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Tempat Penyimpanan Agregat (Stockpile)

2) Pengisian Komponen Unit Bin Dingin Atau Cold Bin

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Unit Bin Dingin Atau Cold Bin
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Bin Dingin Atau Cold Bin**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 9 sesuai kebutuhan

5:02 G

Detail Inspeksi AMP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan
AMP/2025/11/001

Tahap Inspeksi
1

Unit Bin Dingin atau Cold Bin

1. Pelat pemisah antar bin

☒ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

tesssss

Foto Pendukung

SELANJUTNYA

5:03 G

Detail Inspeksi AMP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan
AMP/2025/11/001

Tahap Inspeksi
1

Unit Bin Dingin atau Cold Bin

2. Dinding bin/hopper

☒ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

test deui

Foto Pendukung

SELANJUTNYA

KEMBALI

5:04 G

Detail Inspeksi AMP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

Unit Bin Dingin atau Cold Bin

9. Konstruksi pendukung/rangka

☒ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

hhhh

Foto Pendukung

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 93. Form Pengisian Komponen Unit Dingin Atau Cold Bin Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :

- Gambar dapat dipilih melalui galeri
- Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Unit Dingin Atau Cold Bin

3) Pengisian Komponen Unit Ban Berjalan Agregat Dingin Atau Cold Conveyor

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Unit Ban Berjalan Agregat Dingin Atau Cold Conveyor
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Ban Berjalan Agregat Dingin Atau Cold Conveyor**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 11 sesuai kebutuhan

5:05 G

Detail Inspeksi AMP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: AMP/2025/11/001 Tahap Inspeksi: 1

✍ Unit ban Berjalan Agregat Dingin atau Cold Conveyor

1. Ban berjalan (Belt conveyor) penampung dari bukaan bin dingin

☐ Baik
☒ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan: rew

Foto Pendukung

SELANJUTNYA

5:06 G

Detail Inspeksi AMP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: AMP/2025/11/001 Tahap Inspeksi: 1

Unit ban Berjalan Agregat Dingin atau Cold Conveyor

2. Ban berjalan (Belt conveyor) collector

☒ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan: tess

Foto Pendukung

SELANJUTNYA

KEMBALI

5:06 G

Detail Inspeksi AMP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: AMP/2025/11/001 Tahap Inspeksi: 1

Unit ban Berjalan Agregat Dingin atau Cold Conveyor

(**)Jangan diisi dan lewat jika tidak perlu

9. Gear**

☒ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 94. Form Pengisian Komponen Unit Ban Berjalan Agregat Dingin Atau Cold Conveyor Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Komponen Unit Ban Berjalan Agregat Dingin Atau Cold Conveyor

4) Pengisian Komponen Unit Pengering Atau Dryer

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Unit Pengering Atau Dryer
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Pengering Atau Dryer**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 10 sesuai kebutuhan

Gambar 95. Form Pengisian Komponen Unit Pengering Atau Dryer Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Komponen Unit Pengering Atau Dryer

5) Pengisian Komponen Unit Pemanas Atau Burner

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Unit Pemanas Atau Burner
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Pemanas Atau Burner**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 9 sesuai kebutuhan

Gambar 96. Form Pengisian Komponen Unit Pemanas Atau Burner Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Komponen Unit Pemanas Atau Burner

6) Pengisian Komponen Unit Pengumpul Debu Atau Dust Collector

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Unit Pengumpul Debu Atau Dust Collector
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Pengumpul Debu Atau Dust Collector**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 8 sesuai kebutuhan

The image shows two screenshots of a mobile application interface for 'Detail Inspeksi AMP'. The left screenshot shows the '1. Konstruksi/rangka' section with radio button options: Baik, Rusak/Lengkap, Rusak/Tidak Lengkap, and Tidak Ada. Below these is a text input field for 'Keterangan' and a 'Foto Pendukung' section with a camera icon. The right screenshot shows the '2. Filter bag (jika ada)' section with radio button options: Baik, Rusak/Lengkap, Rusak/Tidak Lengkap, and Tidak Ada. Below these is a text input field for 'Keterangan' and a 'Foto Pendukung' section with a photo of a dust collector unit. Both screenshots have a 'SELANJUTNYA' button at the bottom.

Gambar 97. Form Pengisian Komponen Unit Pengumpul Debu Atau Dust Collector Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Komponen Unit Pengumpul Debu Atau Dust Collector

7) Pengisian Komponen Unit Elevator Panas Atau Hot Elevator

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Unit Elevator Panas Atau Hot Elevator
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Elevator Panas Atau Hot Elevator**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 6 sesuai kebutuhan

Gambar 98. Form Pengisian Komponen Unit Elevator Panas Atau Hot Elevator Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Komponen Unit Elevator Panas Atau Hot Elevator

8) Pengisian Komponen Unit Saringan Bergetar Atau Screen

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Unit Saringan Bergetar Atau Screen
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Saringan Bergetar Atau Screen**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 7 sesuai kebutuhan

Gambar 99. Form Pengisian Komponen Unit Saringan Bergetar Atau Screen Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Unit Saringan Bergetar Atau Screen

9) Pengisian Komponen Unit Bin Panas Atau Hot Bin

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Unit Bin Panas Atau Hot Bin
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Bin Panas Atau Hot Bin**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 6 sesuai kebutuhan

Gambar 100. Form Pengisian Komponen Unit Bin Panas Atau Hot Bin Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Komponen Unit Bin Panas Atau Hot Bin

10) Pengisian Komponen Unit Timbangan (Weight Bin) Agregat Panas dan Filler

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Unit Timbangan (Weight Bin) Agregat Panas dan Filler
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Timbangan (Weight Bin) Agregat Panas dan Filler**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 5 sesuai kebutuhan

Gambar 101. Form Pengisian Komponen Unit Tmbangan (Weight Bin) Agregat Panas dan Filler Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Komponen Unit Timbangan (Weight Bin) Agregat Panas dan Filler

11) Pengisian Komponen Unit Pencampur Atau Pugmill (Mixer)

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Unit Pencampur Atau Pugmill (Mixer)
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Pencampur Atau Pugmill (Mixer)**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 9 sesuai kebutuhan

The image displays two screenshots of a mobile application interface for inspecting a Pugmill (Mixer) unit. Both screens show the 'Detail Inspeksi AMP' for 'PT. WIDYA INDRIA SARI' with inspection number 'AMP/2025/11/001' and stage '1'. The left screen is for '1. Pedal pugmill' and the right screen is for '2. Pintu bukaan mixer'. Both screens feature a progress bar, a list of radio button options (Baik, Rusak/Lengkap, Rusak/Tidak Lengkap, Tidak Ada), a text field for 'Keterangan', and a 'Foto Pendukung' section with a camera icon. The right screen also shows a small thumbnail image of the unit. Both screens have a 'SELANJUTNYA' button at the bottom.

Gambar 102. Form Pengisian Komponen Unit Pencampur Atau Pugmill (Mixer) Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Komponen Unit Pencampur Atau Pugmill (Mixer)

12) Pengisian Komponen Unit Pemasok Aspal

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Unit Pemasok Aspal
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Pemasok Aspal**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 11 sesuai kebutuhan

Gambar 103. Form Pengisian Komponen Unit Pemasok Aspal Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Komponen Unit Pemasok Aspal

13) Pengisian Komponen Unit Pemasok Filler

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Unit Pemasok Filler
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Pemasok Filler**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 8 sesuai kebutuhan

Gambar 104. Form Pengisian Komponen Unit Pemasok Filler Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Komponen Unit Pemasok Filler

14) Pengisian Komponen Unit Tenaga Penggerak

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Unit Tenaga Penggerak
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Tenaga Penggerak**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 3 sesuai kebutuhan

Gambar 105. Form Pengisian Komponen Unit Tenaga Penggerak Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Komponen Unit Tenaga Penggerak

15) Pengisian Komponen Bin Filler

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Bin Filler
- Tampil Form Pengisian Komponen **Bin Filler**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 3 sesuai kebutuhan

Gambar 106. Form Pengisian Komponen Bin Filler Tahap I

- Tekan tombol Gambar (📷) untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** (SUBMIT) untuk menyimpan data Komponen Bin Filler

16) Pengisian Komponen Jembatan Timbang

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Jembatan Timbang
- Tampil Form Pengisian Komponen **Jembatan Timbang**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 5 sesuai kebutuhan

Gambar 107. Form Pengisian Komponen Jembatan Timbang Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Komponen Jembatan Timbang

17) Pengisian Komponen Laboratorium Pengujian

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Komponen Laboratorium Pengujian
- Tampil Form Pengisian Komponen **Laboratorium Pengujian**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 6 sesuai kebutuhan

Gambar 108. Form Pengisian Komponen Laboratorium Pengujian Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Komponen Laboratorium Pengujian

18) Pengisian Rekapitulasi Inspeksi

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Rekapitulasi Inspeksi
- Tampil Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi
- Lakukan pengisian data 17 rekapitulasi komponen sesuai kebutuhan

The image displays two screenshots of a mobile application titled "Detail Inspeksi AMP". Both screenshots show the same header information: "PT. Kurnia Abadi", "No. Permohonan: AMP/2025/11/002", and "Tahap Inspeksi: 1". Below the header is a "Rekapitulasi Inspeksi Tahap 1" section with a progress bar. The left screenshot shows the first item, "1. Tempat Penyimpanan Agregat (Stockpile)", with four radio button options: "Baik" (selected), "Rusak/Lengkap", "Rusak/Tidak Lengkap", and "Tidak Ada". Below these is a "Keterangan" text box. At the bottom is a "SELANJUTNYA" button. The right screenshot shows the 17th item, "17. Laboratorium pengujian", with the same four radio button options. Below these is a "Keterangan" text box. At the bottom are three buttons: "KEMBALI", "UPLOAD KE SERVER", and "INSPEKSI TAHAP II".

Gambar 109. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Tahap I

- Lakukan pemilihan Kesimpulan Inspeksi
- Lakukan pemilihan pada kolom Kesimpulan Inspeksi, Terdapat 2 opsi untuk melakukan pengisian kesimpulan inspeksi :
 - Harus Diperbaiki Tahap I
 - Siap Pemeriksaan Tahap II
- Pemilihan kesimpulan akan berpengaruh pada akhir proses penilaian
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Rekapitulasi Inspeksi
- **Jika ada tahapan komponen yang masih ada "Kerusakan" maka data perlu dilakukan perbaharui atau diperbaiki pada tahap tertentu, namun jika tidak dilakukan perbaharui atau diperbaiki maka data inspeksi tidak akan berlanjut ke tahapan selanjutnya**

3.4.6 Pengisian Data Inspeksi AMP Tahap II

- Pilih Inspeksi Tahap II untuk melanjutkan pengisian data Inspeksi AMP Tahap II

Gambar 110. Form Detail Inspeksi AMP

- Maka akan tampil Form Detail Inspeksi AMP Tahap II yang terdiri dari 17 Komponen dan Rekapitulasi yang harus diisi seperti gambar di bawah ini :

Gambar 111. Form Detail Inspeksi AMP Tahap II

Catatan Fitur Alat Tambahan: Pada Tahap II, permohonan alat tambahan juga secara dinamis hanya menampilkan unit alat tambahan yang bersangkutan pada daftar checklist mobile untuk dilakukan pengujian fungsi operasional peralatan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar Detail Komponen Alat Tambahan Tahap 2.

1) Pengisian Komponen Unit Bin Dingin Atau Cold Bin

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Unit Bin Dingin Atau Cold Bin
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Bin Dingin Atau Cold Bin**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 6 sesuai kebutuhan

Gambar 112. Form Pengisian Komponen Unit Dingin Atau Cold Bin Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Unit Dingin Atau Cold Bin

2) Pengisian Komponen Unit Ban Berjalan Agregat Dingin Atau Cold Conveyor

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Unit Ban Berjalan Agregat Dingin Atau Cold Conveyor
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Ban Berjalan Agregat Dingin Atau Cold Conveyor**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 9 sesuai kebutuhan

The image displays two mobile application screens for the 'Detail Inspeksi AMP' form, specifically for PT. Kurnia Abadi. Both screens show the 'Unit ban Berjalan Agregat Dingin atau Cold Conveyor' section. The left screen displays item 1: '1. Ban berjalan (Belt conveyor) penampung dari bukaan bin dingin'. It includes three radio button options: 'Baik/Lancar' (selected), 'Rusak/Tidak Lancar', and 'Tidak Hidup'. Below these is a text area for 'Keterangan' and two options for video upload: 'Upload File' (selected) and 'Input Link URL'. A 'Video Pendukung' section is visible at the bottom. The right screen displays item 2: '2. Ban berjalan (Belt conveyor) collector'. It has the same radio button options, a 'Keterangan' text area, and 'Upload File' (selected) and 'Input Link URL' options. Both screens feature a 'Video Pendukung' section and buttons for 'SELANJUTNYA' and 'KEMBALI'.

Gambar 113. Form Pengisian Komponen Unit Ban Berjalan Agregat Dingin Atau Cold Conveyor Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Unit Ban Berjalan Agregat Dingin Atau Cold Conveyor

3) Pengisian Komponen Unit Pengering Atau Dryer

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Unit Pengering Atau Dryer
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Pengering Atau Dryer**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 6 sesuai kebutuhan

Gambar 114. Form Pengisian Komponen Unit Pengering Atau Dryer Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Unit Pengering Atau Dryer

4) Pengisian Komponen Unit Pemanas Atau Burner

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Unit Pemanas Atau Burner
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Pemanas Atau Burner**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 5 sesuai kebutuhan

Gambar 115. Form Pengisian Komponen Unit Pemanas Atau Burner Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Unit Pemanas Atau Burner

5) Pengisian Komponen Unit Pengumpul Debu Atau Dust Collector

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Unit Pengumpul Debu Atau Dust Collector
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Pengumpul Debu Atau Dust Collector**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 5 sesuai kebutuhan

Gambar 116. Form Pengisian Komponen Unit Pengumpul Debu Atau Dust Collector Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Unit Pengumpul Debu Atau Dust Collector

6) Pengisian Komponen Unit Elevator Panas Atau Hot Elevator

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Unit Elevator Panas Atau Hot Elevator
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Elevator Panas Atau Hot Elevator**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 3 sesuai kebutuhan

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for 'Detail Inspeksi AMP'. Both screens show the company name 'PT. Kurnia Abadi' and the inspection number 'AMP/2025/11/002' at the top. The left screen is for 'Tahap Inspeksi 2' and shows the '1. Rantai pemutar (Chain)' section. It includes three radio button options: 'Baik/Lancar' (selected), 'Rusak/Tidak Lancar', and 'Tidak Hidup'. Below these is a text area labeled 'Keterangan' and two radio button options: 'Upload File' (selected) and 'Input Link URL'. A 'Video Pendukung' section with a play button icon is also present. The right screen shows the '2. Sprocket pemutar dan pembantu' section with the same radio button options and 'Upload File' selected. It also has a 'Keterangan' text area and 'Upload File'/'Input Link URL' options. At the bottom of the right screen, there are two buttons: 'SELANJUTNYA' and 'KEMBALI'.

Gambar 117. Form Pengisian Komponen Unit Elevator Panas Atau Hot Elevator Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Unit Elevator Panas Atau Hot Elevator

7) Pengisian Komponen Unit Saringan Bergetar Atau Screen

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Unit Saringan Bergetar Atau Screen
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Saringan Bergetar Atau Screen**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 3 sesuai kebutuhan

Gambar 118. Form Pengisian Komponen Unit Saringan Bergetar Atau Screen Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Unit Saringan Bergetar Atau Screen

8) Pengisian Komponen Unit Bin Panas Atau Hot Bin

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Unit Bin Panas Atau Hot Bin
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Bin Panas Atau Hot Bin**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 3 sesuai kebutuhan

Gambar 119. Form Pengisian Komponen Unit Bin Panas Atau Hot Bin Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Unit Bin Panas Atau Hot Bin

9) Pengisian Komponen Unit Timbangan (Weight Bin) Agregat Panas dan Filler

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Unit Timbangan (Weight Bin) Agregat Panas dan Filler
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Timbangan (Weight Bin) Agregat Panas dan Filler**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 4 sesuai kebutuhan

Gambar 120. Form Pengisian Komponen Unit Tmbangan (Weight Bin) Agregat Panas dan Filler Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Unit Timbangan (Weight Bin) Agregat Panas dan Filler

10) Pengisian Komponen Unit Pencampur Atau Pugmill (Mixer)

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Unit Pencampur Atau Pugmill (Mixer)
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Pencampur Atau Pugmill (Mixer)**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 6 sesuai kebutuhan

Gambar 121. Form Pengisian Komponen Unit Pencampur Atau Pugmill (Mixer) Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Unit Pencampur Atau Pugmill (Mixer)

11) Pengisian Komponen Unit Pemasok Aspal

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Unit Pemasok Aspal
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Pemasok Aspal**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 7 sesuai kebutuhan

The image displays two screenshots of a mobile application interface for 'Detail Inspeksi AMP'. Both screenshots show the same header information: 'PT. Kurnia Abadi', 'No. Permohonan: AMP/2025/11/002', and 'Tahap Inspeksi: 2'. Below this is a 'Unit Pemasok Aspal' section with a green progress bar. The left screenshot shows the '1. Termometer' component form, which includes three radio buttons for status selection: 'Baik/Lancar' (selected), 'Rusak/Tidak Lancar', and 'Tidak Hidup'. Below these is a text area for 'Keterangan', a radio button for 'Upload File' (selected), and a radio button for 'Input Link URL'. At the bottom of the form is a 'Video Pendukung' section with a play button. The right screenshot shows the '2. Pompa penyemprot (Spray) aspal' component form, which includes the same status selection options and text area. Below the text area is a 'Video Pendukung' section. At the bottom of the right screenshot are two buttons: 'SELANJUTNYA' and 'KEMBALI'.

Gambar 122. Form Pengisian Komponen Unit Pemasok Aspal Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Unit Pemasok Aspal

12) Pengisian Komponen Unit Pemasok Filler

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Unit Pemasok Filler
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Pemasok Filler**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 4 sesuai kebutuhan

Gambar 123. Form Pengisian Komponen Unit Pemasok Filler Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Unit Pemasok Filler

13) Pengisian Komponen Unit Tenaga Penggerak

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Unit Tenaga Penggerak
- Tampil Form Pengisian Komponen **Unit Tenaga Penggerak**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 3 sesuai kebutuhan

Gambar 124. Form Pengisian Komponen Unit Tenaga Penggerak Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Komponen Unit Tenaga Penggerak

14) Pengisian Komponen Bin Filler

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Bin Filler
- Tampil Form Pengisian Komponen **Bin Filler**
- Lakukan pengisian data komponen sesuai kebutuhan

The image displays two screenshots of a mobile application titled "Detail Inspeksi AMP". Both screenshots show the company name "PT. Kurnia Abadi" and the inspection stage "Tahap Inspeksi 2".

Left Screenshot: The "Bin filler" section is highlighted. It shows a progress bar and a form for "1. Pintu bukaan filler". The form includes three radio buttons: "Baik/Lancar" (selected), "Rusak/Tidak Lancar", and "Tidak Hidup". Below the radio buttons is a text input field labeled "Keterangan". At the bottom of the form are two radio buttons: "Upload File" (selected) and "Input Link URL", followed by a "Video Pendukung" label and a play button icon.

Right Screenshot: The "Bin filler" section is highlighted. It shows a form for "Bin filler". The form includes three radio buttons: "Baik/Lancar" (selected), "Rusak/ Tidak Lancar", and "Tidak Hidup". Below the radio buttons is a text input field labeled "Keterangan". At the bottom of the form are two radio buttons: "Upload File" (selected) and "Input Link URL", followed by a "Video Pendukung" label and a play button icon.

Gambar 125. Form Pengisian Komponen Bin Filler Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Bin Filler

15) Pengisian Komponen Jembatan Timbang

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Jembatan Timbang
- Tampil Form Pengisian Komponen **Jembatan Timbang**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 2 sesuai kebutuhan

Gambar 126. Form Pengisian Komponen Jembatan Timbang Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Jembatan Timbang

16) Pengisian Komponen Laboratorium Pengujian

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Komponen Laboratorium Pengujian
- Tampil Form Pengisian Komponen **Laboratorium Pengujian**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 5 sesuai kebutuhan

Gambar 127. Form Pengisian Komponen Laboratorium Pengujian Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload Video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Laboratorium Pengujian

17) Pengisian Rekapitulasi Inspeksi

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap II pilih Rekapitulasi Inspeksi
- Tampil Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi
- Lakukan pengisian data 16 rekapitulasi komponen sesuai kebutuhan

The image displays two mobile application screens for 'Detail Inspeksi AMP' for 'PT. Kurnia Abadi'. Both screens show the inspection stage 'Tahap Inspeksi 2' and the application number 'AMP/2025/11/002'. A link for 'Rekapitulasi Inspeksi Tahap 2' is visible. The left screen is for '1. Unit Bin Dingin atau Cold Bin' and the right screen is for '2. Unit ban Berjalan Agregat Dingin atau Cold Conveyor'. Each screen has three radio button options for the inspection result: 'Baik/Lancar' (selected), 'Rusak/Tidak Lancar', and 'Tidak Hidup'. Below these is a text area for 'Keterangan'. At the bottom, there are three buttons: 'SELANJUTNYA' (blue), 'KEMBALI' (blue), and 'INSPEKSI TAHAP 3' (green).

Gambar 128. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Tahap II

- Lakukan pemilihan Kesimpulan Inspeksi
- Lakukan pemilihan pada kolom Kesimpulan Inspeksi, Terdapat 2 opsi untuk melakukan pengisian kesimpulan inspeksi :
 - Harus Diperbaiki Tahap II
 - Siap Pemeriksaan Tahap III
- Pemilihan kesimpulan akan berpengaruh pada akhir proses penilaian
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Rekapitulasi Inspeksi
- **Jika ada tahapan komponen yang masih ada “Kerusakan” maka data perlu dilakukan perbaharui atau diperbaiki pada tahap tertentu, namun jika tidak dilakukan perbaharui atau diperbaiki maka data inspeksi tidak akan berlanjut ke tahapan selanjutnya**

3.4.7 Pengisian Data Inspeksi AMP Tahap III

- Pilih Inspeksi Tahap III untuk melanjutkan pengisian data Inspeksi AMP Tahap III

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface titled "Detail Inspeksi AMP". Both screenshots show the same header with a menu icon, the title "Detail Inspeksi AMP", and a search icon. Below the header, the company name "PT. Kurnia Abadi" is displayed. The left screenshot shows the "Inspeksi Tahap I" section with a photo of a road and a camera icon. The right screenshot shows the "Inspeksi Tahap III" section with a list of inspection stages and a camera icon.

Left Screenshot (Inspeksi Tahap I):

- Header: PT. Kurnia Abadi
- AMP/2025/11/002
- Medan
- Alat: TST2-Batch
- Tahun Pembuatan: 2019
- Tanggal Pemeriksaan:
- Petugas Inspeksi: Inspektor Sumatera Utara
- Photo of a road with a camera icon below it.
- Inspeksi Tahap I (with a green checkmark icon) and Tanggal Selesai.

Right Screenshot (Inspeksi Tahap III):

- Header: PT. Kurnia Abadi
- Photo of a road with a camera icon below it.
- Inspeksi Tahap I (with a green checkmark icon) and Tanggal Selesai.
- Inspeksi Tahap II (with a green checkmark icon) and Tanggal Selesai.
- Inspeksi Tahap III (with a pencil icon) and Tanggal Selesai.
- Pemeriksaan Laik Produksi (with a clock icon) and Tanggal Selesai.
- Upload Data Ke Server (with a circular arrow icon).

Gambar 129. Form Detail Inspeksi AMP

- Maka akan tampil Form Detail Inspeksi AMP Tahap III yang terdiri dari 8 Komponen dan Rekapitulasi yang harus diisi seperti gambar di bawah ini :

The image displays two screenshots of a mobile application titled "Detail Inspeksi AMP". Both screenshots show the inspection details for "PT. Kurnia Abadi" at Stage 3 (Tahap Inspeksi 3). The left screenshot shows a list of 6 units to be inspected, each with a green checkmark icon and a right-pointing arrow. The right screenshot shows a list of 8 units, with the last two units (7 and 8) added, and a "Rekapitulasi Inspeksi" button at the bottom.

Unit	Status
1. Unit Bin Dingin atau Cold Bin	✓
2. Unit bin dingin (Cold Bin) - Automatic	✓
3. Unit Pengering atau Dryer	✓
4. Unit Saringan Bergetar atau Screen	✓
5. Unit Saringan Bergetar (Screen) II	✓
6. Unit Pencampur atau Pugmill (Mixer)	✓
7. Unit pencampur (Pugmill Mixer) II	✓
8. Unit Pemasok Aspal	✓

Gambar 130. Form Detail Inspeksi AMP Tahap III

Catatan Fitur Alat Tambahan: Pada Tahap III, komponen alat tambahan yang terdaftar di web akan muncul untuk dilakukan pengujian operasional dan kapasitas harian (seperti pengujian kapasitas harian pada Unit Decanter).

1) Pengisian Komponen Unit Bin Dingin atau Cold Bin

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap III pilih Unit Bin Dingin atau Cold Bin
- Tampil Form Komponen **Unit Bin Dingin atau Cold Bin**

Detail Inspeksi AMP

PT. Kurnia Abadi

No. Permohonan: AMP/2025/11/002 Tahap Inspeksi: 3

Unit Bin Dingin atau Cold Bin

Nama Bukaam Pintu	Ukuran (cm)	Aliran (kg/menit)
Bukaam Pintu 1	500	500
Bukaam Pintu 1	580	500
Bukaam Pintu 2	20	30
Bukaam Pintu 2	500	500
Bukaam Pintu 3	400	300
Bukaam Pintu 4	500	500

Unit Bin Dingin atau Cold Bin

Laik Operasi (Ya) Tidak Laik Operasi (Tidak)

Pilih Bukaam Pintu

Ukuran

Aliran

KEMBALI SIMPAN

Gambar 131. Form Inspeksi Komponen Unit Bin Dingin atau Cold Bin Tahap III

- Lakukan pengisian data
- Klik Icon **Tambah** ()
- Lakukan pengisian Nama Bukaam Pintu, Ukuran, Aliran
- Klik tombol **Simpan** ()
- Lakukan pemilihan pada kolom Kesimpulan Inspeksi, Terdapat 2 opsi untuk melakukan pengisian kesimpulan inspeksi :
 - Laik Operasi
 - Tidak Laik Operasi
- Pemilihan kesimpulan akan berpengaruh pada akhir proses penilaian
- klik tombol **Simpan**

2) Pengisian Komponen Unit bin dingin (Cold Bin) – Automatic

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap III pilih Unit bin dingin (Cold Bin) – Automatic
- Tampil Form Komponen **Unit bin dingin (Cold Bin) – Automatic**

The image displays two screenshots of a mobile application interface for 'Detail Inspeksi AMP'. The left screenshot shows the 'Unit bin dingin (Cold Bin) - Automatic' form. It includes a header with 'PT. Kurnia Abadi', a form for 'No. Permohonan' (AMP/2025/11/002) and 'Tahap Inspeksi' (3), and a section for 'Unit bin dingin (Cold Bin) - Automatic'. This section contains a table with columns 'Nama Conveyor', 'Kecepatan (RPM)', and 'Aliran (kg/menit)', a speedometer-like chart, and radio buttons for 'Laik Operasi' and 'Tidak Laik Operasi'. The right screenshot shows the same form with input fields for 'Pilih Conveyor', 'Kecepatan', and 'Aliran', and buttons for 'KEMBALI' and 'SIMPAN'.

Gambar 132. Form Inspeksi Komponen Unit bin dingin (Cold Bin) – Automatic Tahap III

- Lakukan pengisian data
- Klik Icon **Tambah** ()
- Lakukan pengisian Conveyor, Kecepatan, Aliran
- Klik tombol **Simpan** ()
- Lakukan pemilihan pada kolom Kesimpulan Inspeksi, Terdapat 2 opsi untuk melakukan pengisian kesimpulan inspeksi :
 - Laik Operasi
 - Tidak Laik Operasi
- Pemilihan kesimpulan akan berpengaruh pada akhir proses penilaian
- klik tombol **Simpan**

3) Pengisian Komponen Unit Pengering atau Dryer

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap III pilih Komponen Unit Pengering atau Dryer
- Tampil Form Komponen **Unit Pengering atau Dryer**

Gambar 133. Form Inspeksi Komponen Unit Pengering atau Dryer Tahap III

- Lakukan pengisian data
- Klik Icon **Tambah** ()
- Lakukan pengisian Temperatur Agregat, Temperatur hasil pengukuran, Peninjauan Terhadap Aspek, Keterangan
- Klik tombol **Simpan** ()
- Lakukan pemilihan pada kolom Kesimpulan Inspeksi, Terdapat 2 opsi untuk melakukan pengisian kesimpulan inspeksi :
 - Laik Operasi
 - Tidak Laik Operasi
- Pemilihan kesimpulan akan berpengaruh pada akhir proses penilaian
- klik tombol **Simpan**

4) Pengisian Komponen Unit Saringan Bergetar atau Screen

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap III pilih Komponen Unit Saringan Bergetar atau Screen
- Tampil Form Komponen **Unit Saringan Bergetar atau Screen**

Gambar 134. Form Inspeksi Komponen Unit Saringan Bergetar atau Screen Tahap III

- Lakukan pengisian data
- Klik Icon **Tambah** ()
- Pilih Ukuran Saringan
- Lakukan pengisian Berat sample, Hasil pengujian agregat (kg), Hasil pengujian agregat (%), Keterangan
- Lakukan pemilihan pada kolom Kesimpulan Inspeksi, Terdapat 2 opsi untuk melakukan pengisian kesimpulan inspeksi :
 - Laik Operasi
 - Tidak Laik Operasi
- klik tombol **Simpan** ()

5) Pengisian Komponen Unit Saringan Bergetar (Screen) II

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap III pilih Komponen Unit Saringan Bergetar (Screen) II
- Tampil Form Komponen **Unit Saringan Bergetar (Screen) II**

The image displays two screenshots of a mobile application interface for 'Detail Inspeksi AMP'. Both screenshots show the same header information: 'PT. WIDYA INDRIA SARI', 'No. Permohonan: AMP/2025/11/002', and 'Tahap Inspeksi: 3'. The left screenshot shows the 'Unit Saringan Bergetar (Screen) II' form with fields for 'Jenis Produk', 'Ukuran: 37.5 mm', and 'Nilai Spek Min Persen'. The right screenshot shows the same form with the 'Unit Saringan Bergetar (Screen) II' section expanded, showing radio buttons for 'Laik Operasi' and 'Tidak Laik Operasi', and a 'Keterangan' field. A 'SIMPAN' button is visible at the bottom of the right screenshot.

Gambar 135. Form Inspeksi Komponen Unit Saringan Bergetar (Screen) II Tahap III

- Lakukan pengisian data
- Pilih Jenis Produk
- Lakukan Pengisian data sesuai dengan ukuran
- Lakukan pemilihan pada kolom Kesimpulan Inspeksi, Terdapat 2 opsi untuk melakukan pengisian kesimpulan inspeksi :
 - Laik Operasi
 - Tidak Laik Operasi
- klik tombol **Simpan** ()

6) Pengisian Komponen Unit Pencampur atau Pugmill (Mixer)

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap III pilih Komponen Unit Pencampur atau Pugmill (Mixer)
- Tampil Form Komponen **Unit Pencampur atau Pugmill (Mixer)**

The image displays two screenshots of a mobile application interface for 'Detail Inspeksi AMP'. Both screenshots show the same form for 'PT. WIDYA INDRIA SARI' with 'No. Permohonan AMP/2025/11/002' and 'Tahap Inspeksi 3'. The form is titled 'Unit Pencampur atau Pugmill (Mixer)'. The left screenshot shows the form with the following fields: 'Jarak pedal dinding (cm)*' with a sub-field 'Nilai Yang Diisyaratkan', 'Hasil Pengukuran', 'Peninjauan Thd Spec' with a sub-field 'Tidak Sesuai', and 'Keterangan'. Below these fields is a red note: '* Sesuai Manual No. 001/BM/2007 Ruang bebas (clearance) antara ujung tip dengan dinding tidak lebih dari 1,5 kali ukuran agregat terbesar'. The right screenshot shows the same form with a 'SIMPAN' button at the bottom.

Gambar 136. Form Inspeksi Komponen Unit Pencampur atau Pugmill (Mixer) Tahap III

- Lakukan pengisian data
- Lakukan pengisian Jarak pedal dinding, Jarak antara pedal yang bersebelahan, Waktu mixing tipe batch/timbangan
- Lakukan pemilihan pada kolom Kesimpulan Inspeksi, Terdapat 2 opsi untuk melakukan pengisian kesimpulan inspeksi :
 - Laik Operasi
 - Tidak Laik Operasi
- klik tombol **Simpan** ()

7) Pengisian Komponen Unit pencampur (Pugmill Mixer) II

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap III pilih Komponen Unit pencampur (Pugmill Mixer) II
- Tampil Form Komponen **Unit pencampur (Pugmill Mixer) II**

The image displays two mobile application screens for the 'Detail Inspeksi AMP' form. Both screens are for 'PT. WIDYA INDRIA SARI' and show 'No. Permohonan: AMP/2025/11/002' and 'Tahap Inspeksi: 3'. The left screen shows the 'Unit pencampur (Pugmill Mixer) II' section with a 'Jenis Produk' dropdown (Pilih), a 'Toleransi Komposisi Campuran' field, a 'Hasil Uji Lab Terhadap RCK *' field, a 'Hasil Uji Lab Trial Mix **' field, and a 'Peninjauan Terhadap Spec' section with radio buttons for 'Sesuai' and 'Tidak Sesuai'. The right screen shows the 'Unit Pencampur atau Pugmil (Mixer)' section with radio buttons for 'Laik' and 'Tidak Laik', a 'Keterangan' field, and a 'SIMPAN' button at the bottom.

Gambar 137. Form Inspeksi Komponen Unit pencampur (Pugmill Mixer) II Tahap III

- Lakukan pengisian data
- Pilih Jenis Produk
- Lakukan Pengisian data sesuai yang ada di form pilih sesuai jika data sudah sesuai pilih tidak sesuai jika data tidak sesuai
- Lakukan pemilihan pada kolom Kesimpulan Inspeksi, Terdapat 2 opsi untuk melakukan pengisian kesimpulan inspeksi :
 - Laik Operasi
 - Tidak Laik Operasi
- klik tombol **Simpan** ()

8) Pengisian Komponen Unit Pemasok Aspal

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap III pilih Komponen Unit Pemasok Aspal
- Tampil Form Komponen **Unit Pemasok Aspal**

Gambar 138. Form Inspeksi Komponen Unit Unit Pemasok Aspal

- Lakukan pengisian data
- Lakukan pengisian Temperatur aspal panas, Temperatur oli pemanas aspal, Persentase aspal
- Lakukan pemilihan pada kolom Kesimpulan Inspeksi, Terdapat 2 opsi untuk melakukan pengisian kesimpulan inspeksi :
 - Laik Operasi
 - Tidak Laik Operasi

- klik tombol **Simpan** ()

9) Pengisian Rekapitulasi Inspeksi

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap III pilih Rekapitulasi Inspeksi
- Tampil Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi
- Lakukan pengisian data 8 rekapitulasi komponen sesuai kebutuhan

Gambar 139. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Tahap III

- Lakukan pengisian data
- Lakukan pemilihan pada kolom Kesimpulan Inspeksi, Terdapat 2 opsi untuk melakukan pengisian kesimpulan inspeksi :
 - Laik Operasi
 - Tidak Laik Operasi
- Pemilihan kesimpulan akan berpengaruh pada akhir proses penilaian
- klik tombol **Simpan** ()
- **Jika ada tahapan komponen yang masih ada “Kerusakan” maka data perlu dilakukan perbaharui atau diperbaiki pada tahap tertentu, namun jika tidak dilakukan perbaharui atau diperbaiki maka data inspeksi kondisi AMP tidak akan dikatakan “Laik Operasi”**

3.4.8 Pengisian Data Pemeriksaan Laik Produksi

- Pilih Pemeriksaan Laik Produksi untuk melanjutkan pengisian data Pemeriksaan Laik Produksi

Detail Inspeksi AMP

← **PT. WIDYA INDRIA SARI**

AMP/2025/11/003

📍 Jl. Siaporas Masudung, Desa Sorinauli, Kec. Pinangsori, Kab. Tapanuli Tengah Pinangsori, Kab. Tapanuli Tengah

Alat: AZP-Batch Tahun Pembuatan: 2007

Tanggal Pemeriksaan: Petugas Inspeksi: Inspektor Sumatera Utara





Tanggal Selesai

Detail Inspeksi AMP

← **PT. WIDYA INDRIA SARI**





Inspeksi Tahap I Tanggal Selesai

Inspeksi Tahap II Tanggal Selesai

Inspeksi Tahap III Tanggal Selesai

Pemeriksaan Laik Produksi Tanggal Selesai

 Upload Data Ke Server

Gambar 140. Form Detail Inspeksi AMP

- Maka akan tampil Form Detail Inspeksi AMP Pemeriksaan Laik Produksi yang terdiri dari 4 Komponen dan Rekapitulasi yang harus diisi seperti gambar di bawah ini :

Detail Inspeksi AMP

← **PT. WIDYA INDRIA SARI**

No. Permohonan: AMP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 4

1. Gradasi Kering ▶

2. Pemeriksaan Suhu Campuran Beraspal ▶

3. Karakteristik Campuran Beraspal ▶

4. Ekstraksi Campuran Beraspal ▶

Rekapitulasi Inspeksi ▶

Gambar 141. Form Detail Inspeksi AMP Pemeriksaan Laik Produksi

1) Pengisian Komponen Gradasi Kering

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Pemeriksaan Laik Produksi pilih Komponen Gradasi Kering
- Tampil Form Komponen **Gradasi Kering**

Detail Inspeksi AMP

PT. TRIJAYA ADYMIX (NGANJUK)

No. Permisahan: AMP/2026/05/007 Tahap Inspeksi: 4

Gradasi Kering

Jenis Produk
Pilih Ukuran Saringan

Ukuran: 37.5 mm

Nilai Spek Min Persen

Nilai Spek Max Persen

Hasil Uji Lab DMF

Hasil Uji Lab Dry Mix

Peninjauan Thd Spec: Tidak Sesuai

Keterangan

Ukuran: 25 mm

Nilai Spek Min Persen

Nilai Spek Max Persen

Hasil Uji Lab DMF

Hasil Uji Lab Dry Mix

Peninjauan Thd Spec: Tidak Sesuai

Keterangan

Ukuran: 19 mm

Nilai Spek Min Persen

Nilai Spek Max Persen

Hasil Uji Lab DMF

The image displays four screenshots of a mobile application interface for 'Detail Inspeksi AMP' (Detail Inspection AMP) for PT. TRIJAYA ADYMIX (NGANJUK). The interface is organized into sections for different sizes (Ukuran) and a 'Gradasi Kering' (Dry Gradation) section.

Section 1: Ukuran: 19 mm

- Hasil Uji Lab DMF
- Hasil Uji Lab Dry Mix
- Peninjauan Thd Spec: Tidak Sesuai
- Keterangan

Section 2: Ukuran: 12.5 mm

- Nilai Spek Min Persen
- Nilai Spek Max Persen
- Hasil Uji Lab DMF
- Hasil Uji Lab Dry Mix
- Peninjauan Thd Spec: Tidak Sesuai
- Keterangan

Section 3: Ukuran: 12.5 mm

- Nilai Spek Min Persen

Section 4: Ukuran: 9.5 mm

- Nilai Spek Min Persen

Section 5: Ukuran: 0.15 mm

- Nilai Spek Min Persen
- Nilai Spek Max Persen
- Hasil Uji Lab DMF
- Hasil Uji Lab Dry Mix
- Peninjauan Thd Spec: Tidak Sesuai
- Keterangan

Section 6: Ukuran: 0.075 mm

- Nilai Spek Min Persen
- Nilai Spek Max Persen
- Hasil Uji Lab DMF
- Hasil Uji Lab Dry Mix
- Peninjauan Thd Spec: Tidak Sesuai
- Keterangan

Section 7: Gradasi Kering

- Radio buttons: ☐ Laik Operasi, ☐ Tidak Laik Operasi
- Keterangan
- SIMPAN button

Gambar 142. Form Inspeksi Komponen Gradasi Kering

- Lakukan pengisian data sesuai kebutuhan
- User dapat memilih status data : **Laik Operasi** atau **Tidak Laik Operasi**

- Klik tombol Simpan (**SIMPAN**) untuk menyimpan data Komponen Gradasi Kering

2) Pengisian Komponen Pemeriksaan Suhu Campuran Beraspal

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Pemeriksaan Laik Produksi pilih Komponen Pemeriksaan Suhu Campuran Beraspal
- Tampil Form Komponen Pemeriksaan Suhu Campuran Beraspal
- Klik tombol **Tambah** maka akan tampil form inspeksi seperti gambar dibawah ini :

Gambar 143. Form Inspeksi Komponen Pemeriksaan Suhu Campuran Beraspal

- Lakukan pengisian data dan klik tombol **Simpan**, maka akan tampil detail inspeksi seperti gambar dibawah ini :

3:52 G

Detail Inspeksi AMP

← PT. Kurnia Abadi

No. Permohonan: AMP/2025/11/002 Tahap Inspeksi: 4

Pemeriksaan Suhu Campuran Beraspal

Temp agregat yg disyaratkan (c):	21
Temp Hasil Pengukuran (c):	22
Peningjaan Terhadap Aspek:	Sesuai
Keterangan:	test

Pemeriksaan Suhu Campuran Beraspal

☒ Laik Operasi ☐ Tidak Laik Operasi

Keterangan

SIMPAN

+

Gambar 144. Detail Inspeksi Komponen Pemeriksaan Suhu Campuran Beraspal

- Lakukan pengisian data sesuai kebutuhan
- User dapat memilih status data : **Laik Operasi** atau **Tidak Laik Operasi**
- Klik tombol Simpan (**SIMPAN**) untuk menyimpan data Komponen Pemeriksaan Suhu Campuran Beraspal

3) Pengisian Komponen Karakteristik Campuran Beraspal

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Pemeriksaan Laik Produksi pilih Komponen Karakteristik Campuran Beraspal
- Tampil Form Komponen Karakteristik Campuran Beraspal
- Klik tombol **Tambah** maka akan tampil form inspeksi seperti gambar dibawah ini :

3:53 G

Detail Inspeksi AMP

Pilih Jenis Produk

Pilih Karakteristik

Laik Produksi

Spesifikasi

Nilai Min

Nilai Max

KEMBALI SIMPAN

Gambar 145. Form Inspeksi Komponen Karakteristik Campuran Beraspal

- Lakukan pengisian data dan klik tombol **Simpan**, maka akan tampil detail inspeksi seperti gambar dibawah ini :

3:53 G

Detail Inspeksi AMP

← PT. Kurnia Abadi

No. Permohonan AMP/2025/11/002 Tahap Inspeksi 4

✎

Karakteristik	Rasio abu terhadap aspal (%)
Jenis Produk:	Latasir Kelas A
Laik Produksi:	1
Nilai Min:	3
Nilai Max:	1
Spesifikasi:	2

☐ Laik Operasi ☐ Tidak Laik Operasi

Keterangan

SIMPAN

✓ Data berhasil disimpan (Local)


+

Gambar 146. Detail Inspeksi Komponen Karakteristik Campuran Beraspal

- Lakukan pengisian data sesuai kebutuhan
- User dapat memilih status data : **Laik Operasi** atau **Tidak Laik Operasi**
- Klik tombol Simpan (**SIMPAN**) untuk menyimpan data Komponen Karakteristik Campuran Beraspal

4) Pengisian Komponen Ekstraksi Campuran Beraspal

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Pemeriksaan Laik Produksi pilih Komponen Ekstraksi Campuran Beraspal
- Tampil Form Komponen Ekstraksi Campuran Beraspal
- Klik tombol **Tambah** maka akan tampil form inspeksi seperti gambar dibawah ini :



The screenshot shows a mobile application interface for 'Detail Inspeksi AMP'. The form contains the following elements:

- Header: 3:54, G, and a search icon.
- Form Fields:
 - Pilih Jenis Produk
 - Pilih Jenis Pengujian
 - Hasil Pengujian
 - Spesifikasi
 - Nilai Min
 - Nilai Max
- Peninjauan Terhadap Spec:
 - ☐ Sesuai
 - ☐ Tidak Sesuai
- Keterangan
- Buttons: KEMBALI (red) and SIMPAN (blue).

Gambar 147. Form Inspeksi Komponen Ekstraksi Campuran Beraspal

- Lakukan pengisian data dan klik tombol **Simpan**, maka akan tampil detail inspeksi seperti gambar dibawah ini :

3:55 G

Detail Inspeksi AMP

PT. Kurnia Abadi

No. Permohonan: AMP/2025/11/002 Tahap Inspeksi: 4

Jenis Pengujian	Kadar Aspal
Jenis Produk	Latasir Kelas A
Hasil Pengujian	1
Spesifikasi	1
Nilai Min	1
Nilai Max	1
Status	Sesuai
Keterangan	1

☒ Laik Operasi ☐ Tidak Laik Operasi

Keterangan

SIMPAN

Gambar 148. Detail Inspeksi Komponen Ekstraksi Campuran Beraspal

- Lakukan pengisian data sesuai kebutuhan
- User dapat memilih status data : **Laik Operasi** atau **Tidak Laik Operasi**
- Klik tombol Simpan (**SIMPAN**) untuk menyimpan data Komponen Ekstraksi Campuran Beraspal

5) Pengisian Rekapitulasi Inspeksi

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Pemeriksaan Laik Produksi pilih Rekapitulasi Inspeksi
- Tampil Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi
- Lakukan pengisian data 4 rekapitulasi komponen sesuai kebutuhan

3:56 G

Detail Inspeksi AMP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan
AMP/2025/11/003

Tahap Inspeksi
4

Rekapitulasi Inspeksi Tahap 4

1. Gradasi Kering

☒ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

SELANJUTNYA

3:56 G

Detail Inspeksi AMP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan
AMP/2025/11/003

Tahap Inspeksi
4

Rekapitulasi Inspeksi Tahap 4

2. Pemeriksaan Suhu Campuran Beraspal

☒ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

SELANJUTNYA

KEMBALI

3:56 G

Detail Inspeksi AMP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan
AMP/2025/11/003

Tahap Inspeksi
4

Rekapitulasi Inspeksi Tahap 4

4. Ekstraksi Campuran Beraspal

☒ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

KEMBALI

UPLOAD KE SERVER

INSPEKSI TAHAP I

Gambar 149. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Pemeriksaan Laik Produksi

- Lakukan pemilihan Kesimpulan Inspeksi

- Klik tombol Inspeksi Tahap I untuk menyimpan data Rekapitulasi Inspeksi Pemeriksaan Laik Produksi
- Maka status inspeksi akan berubah menjadi Laik Produksi
- **Jika ada tahapan komponen yang masih ada “Kerusakan” maka data perlu dilakukan perbaharui atau diperbaiki pada tahap tertentu, namun jika tidak dilakukan perbaharui atau diperbaiki maka data inspeksi kondisi AMP tidak akan dikatakan “Laik Produksi”**

3.4.9 Pengisian Data Inspeksi Komponen Alat Tambahan AMP

Fitur Alat Tambahan AMP merupakan pembaruan sistem yang memungkinkan tim pemeriksa melakukan inspeksi menyeluruh terhadap peralatan penunjang produksi pada Asphalt Mixing Plant (AMP). Fitur ini mencakup pemeriksaan kelaikan unit pendukung seperti Feeder System Asbuton, Unit Decanter (pencair aspal dalam kemasan drum/kantong), Unit Ketel Aspal Berpengaduk, dan alat pendukung lainnya.

Prinsip Utama Integrasi Data Web ke Mobile:


Aplikasi mobile INSI-PLANT dirancang dengan sistem dinamis yang terhubung langsung dengan basis data master alat di web:

- Aplikasi mobile HANYA menerima dan menampilkan komponen alat tambahan yang sudah di-input / dipilih pada Master Data Alat di web INSI-PLANT.
- Apabila pada sistem web suatu unit AMP didaftarkan memiliki alat tambahan tertentu (misalnya Feeder System Asbuton, Unit Decanter, dan Ketel Aspal Berpengaduk), maka ketika tim pemeriksa membuka jadwal inspeksi unit tersebut di aplikasi mobile, ketiga komponen alat tambahan tersebut akan muncul di daftar pemeriksaan pada Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3.
- Sebaliknya, jika suatu alat tambahan tidak dipilih di web, maka komponen tersebut otomatis tidak akan muncul pada aplikasi mobile. Hal ini memastikan checklist inspeksi di lapangan sepenuhnya sinkron dan sesuai dengan spesifikasi riil alat yang diajukan oleh penyedia jasa.

Tampilan Komponen Alat Tambahan per Tahapan Inspeksi:

1. Detail Komponen Alat Tambahan pada Inspeksi AMP Tahap 1


Pada inspeksi visual dan kondisi fisik komponen Tahap 1, sistem mobile menyajikan daftar komponen alat tambahan yang telah didaftarkan pada web (seperti Feeder System Asbuton, Unit Decanter, dan Unit Ketel Aspal Berpengaduk) beserta tombol Rekapitulasi Inspeksi:



Gambar 150. Detail Komponen Alat Tambahan pada Inspeksi AMP Tahap 1

2. Detail Komponen Alat Tambahan pada Inspeksi AMP Tahap 2


Pada pelaksanaan uji fungsi peralatan Tahap 2, komponen alat tambahan yang terdaftar di web kembali disajikan untuk dilakukan evaluasi kelayakan fungsinya:



Gambar 151. Detail Komponen Alat Tambahan pada Inspeksi AMP Tahap 2

3. Detail Komponen Alat Tambahan pada Inspeksi AMP Tahap 3

Pada Tahap 3 (uji operasional dan kalibrasi), daftar komponen menyesuaikan secara dinamis dengan konfigurasi alat di web. Sebagai contoh, apabila unit AMP hanya mendaftarkan Feeder System dan Unit Decanter di web (tanpa Ketel Aspal Berpengaduk), maka pada aplikasi mobile hanya akan muncul kedua alat tambahan tersebut, sebagaimana tampak pada permohonan PT. Trimitra Aulia Siliwangi di bawah ini:



Gambar 152. Detail Komponen Alat Tambahan pada Inspeksi AMP Tahap 3


Tata Cara Pengisian Formulir Inspeksi Alat Tambahan (Contoh: Unit Decanter):

Untuk melakukan pengisian inspeksi pada komponen alat tambahan (contoh: Unit Decanter Pencair Aspal):

- Pada daftar komponen inspeksi, klik tombol Unit Decanter (Pencair Aspal Dalam Kemasan Drum/Kantong).
- Sistem akan menampilkan halaman Detail Inspeksi Unit Decanter.

Perhitungan Kapasitas Harian Decanter:

- Klik tombol Floating Action Button bertanda tambah (+) di sudut kanan bawah formulir untuk membuka Form Kapasitas Harian Decanter.
- Masukkan nilai Kapasitas Decanter (ton) sesuai kapasitas tampung unit decanter.
- Masukkan Lama 1 Siklus Pencairan (jam) yang dibutuhkan untuk mencairkan aspal dalam 1 siklus operasional.
- Sistem secara otomatis (Auto) menghitung nilai Kapasitas Harian dalam satuan ton/hari berdasarkan formula kapasitas dan durasi siklus pencairan.
- Klik tombol SIMPAN untuk menyimpan data kapasitas harian ke database, atau KEMBALI untuk membatalkan.



Gambar 153. Form Kapasitas Harian Decanter

Penilaian Kelaikan Operasi & Simpan Hasil Inspeksi Unit Decanter:

- Data perhitungan kapasitas harian yang telah disimpan akan otomatis tampil pada tabel ringkasan di bagian atas layar (menampilkan Kapasitas (ton), Lama Siklus (jam), dan Kap. Harian (ton/hari)).
- Pada bagian formulir penilaian di bawah tabel, tentukan status kelaikan operasional unit decanter dengan memilih radio button:
 - Laik Operasi: jika unit decanter beroperasi normal dan memenuhi ketentuan teknis.
 - Tidak Laik Operasi: jika ditemukan kendala teknis atau decanter tidak memenuhi standar operasional.
- Masukkan catatan pemeriksaan teknis atau rekomendasi pada kolom Keterangan.
- Klik tombol SIMPAN untuk menyimpan seluruh hasil inspeksi komponen Unit Decanter.

08:12 79%

Detail Inspeksi AMP

PT. TRIMITRA AULIA SILIWANGI

No. Permohonan: AMP/2026/05/006 Tahap Inspeksi: 3

Unit Decanter (Pencair Aspal Dalam Kemasan Drum/Kantong)

Kapasitas (ton)	Siklus (jam)	Kap Harian
Kapasitas (ton)	Lama Siklus (jam)	Kap. Harian (ton/hari)
2	2	24.00

Unit Decanter (Pencair Aspal Dalam Kemasan Drum/Kantong)

☐ Laik Operasi ☐ Tidak Laik Operasi


Keterangan

SIMPAN


Gambar 154. Form Detail Inspeksi dan Penilaian Unit Decanter

3.5 Inspeksi Batching Plant

- Menu Inspeksi Batching Plant digunakan untuk mengelola data Inspeksi Alat Pembuat Campuran Beton
- Untuk mengakses menu ini pada Halaman Visual Site tekan Menu **Inspeksi Batching Plant**
- Maka akan tampil List Data Inspeksi BP seperti gambar di bawah ini :



Gambar 155. Halaman Visual Site



Gambar 156. List Data Inspeksi BP

3.6 Proses Penambahan Data Inspeksi

- Apabila akan melakukan penambahan data Inspeksi Batching Plant untuk proses inspeksi, tekan tombol Tambah (+) pada List Data Inspeksi BP
- Maka akan tampil Form Input Data Inspeksi Batching Plant

The image shows two side-by-side screenshots of a mobile application titled "Form Inspeksi Batching Plant".

Left Screenshot: The top bar is purple with a menu icon, a location icon, and the title. Below the title is a search bar labeled "No. Permohonan" with a magnifying glass icon. Below the search bar is a map of the world. Below the map are several input fields: "Nama Pemilik", "Lokasi", "Batch", "Merk/Type", "Kapasitas", "Tahun Pembuatan", "Pilih Mixer", and "Tanggal".

Right Screenshot: The top bar is the same. The search bar now contains "Pilih No. Permohonan". Below the search bar is a map of the world. Below the map are several input fields: "Nama Pemilik", "Lokasi", "Batch", "Merk/Type", "Kapasitas", "Tahun Pembuatan", "Pilih Mixer", and "Tanggal". At the bottom, there are two buttons: "KEMBALI" (red) and "SIMPAN" (blue).

Gambar 157. Form Input Data Inspeksi Batching Plant

- Tekan tombol **cari** (🔍) pada kolom No. Permohonan, maka akan tampil form Pilih No. Permohonan

The image shows a mobile application screen titled "Pilih No. Permohonan".

At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon. Below the search bar, there are two input fields containing the text "P005/2024/12/004" and "P010/2024/12/009". At the bottom of the screen, there is a button labeled "CANCEL".

Gambar 158. Daftar Pilih No. Permohonan

- Lakukan pemilihan No. Permohonan
- Peta akan otomatis menampilkan titik lokasi dari pembuatan permohonan tersebut
- Pada kolom Nama Pemilik, Lokas Merk/Type, Kapasitas, Tahun Pembuatan akan otomatis terisi
- Lakukan pemilihan pada kolom Pilih Mixer
- Lakukan pemilihan pada kolom Tanggal
- Tekan tombol Simpan (**SIMPAN**) maka data Inspeksi Batching Plant baru akan tersimpan pada Daftar Data Inspeksi BP untuk dilakukan proses inspeksi tahap I
- Tombol Kembali (**KEMBALI**) digunakan untuk membatalkan penyimpanan data Inspeksi Batching Plant baru

3.7 Proses Ubah Data Inspeksi

- Pada Daftar Data Inspeksi BP, klik tombol Edit () maka akan tampil Form Inspeksi Batching Plant seperti gambar di bawah ini:

Gambar 159. Data Form Inspeksi Batching Plant

- Pengguna dapat melakukan perubahan data permohonan, pilihan mixer atau tanggal sesuai kebutuhan
- Tekan tombol Simpan () maka perubahan data Inspeksi Batching Plant akan tersimpan pada Daftar Data Inspeksi BP untuk dilakukan proses inspeksi tahap I
- Tombol Kembali () digunakan untuk membatalkan penyimpanan perubahan data Inspeksi Batching Plant

3.5.1 Mengakses Daftar Inspeksi BP

Setelah melakukan sinkronisasi data awal, Tim Pemeriksa dapat masuk ke menu spesifik alat untuk melihat daftar pekerjaan.


- Pada halaman utama (Visual Site), klik ikon **Batching Plant** (ikon berwarna kuning) di bagian atas layar.
- Aplikasi akan menampilkan halaman **Inspeksi Batching Plant** yang berisi daftar surat tugas atau permohonan yang perlu diperiksa.
- Setiap kartu menampilkan informasi ringkas: **No. Permohonan**, **Nama Pemilik (PT)**, **Tanggal Pemeriksaan**, dan status saat ini (misal: Proses Inspeksi I).

Gambar 160. Daftar Inspeksi BP.

3.5.2 Sinkronisasi Data per Periode Sinkronisasi Data per Periode

Untuk memastikan data inspeksi yang tampil sesuai dengan jadwal lapangan yang akan dilakukan, Anda dapat melakukan sinkronisasi berdasarkan tanggal.

- Pada halaman daftar Inspeksi BP, klik ikon **Sync/Refresh** (🔄) yang terdapat di pojok kanan atas (🔍).
- **Pilih Periode:** Sistem akan memunculkan kalender **Pilih Periode Inspeksi**.
- Tentukan rentang tanggal (Tanggal Mulai s.d. Tanggal Selesai) sesuai jadwal penugasan Anda.
- Klik ikon pensil (✎) atau tombol **OK/SAVE** (OK) untuk mengonfirmasi tanggal.



Gambar 161. Kalender pemilihan periode.

Tips Pemilihan Tanggal (Penting): Agar aplikasi bekerja lebih cepat dan tidak memuat terlalu banyak data sekaligus, **hindari memilih rentang waktu yang terlalu panjang.**


- Cukup pilih tanggal yang spesifik, misalnya **tanggal saat permohonan masuk** atau **tanggal pelaksanaan Inspeksi Tahap I** khusus untuk Batching Plant (BP) atau AMP yang ingin Anda periksa.
- Jika di kemudian hari Anda perlu melakukan inspeksi lanjutan pada alat yang sama, silakan lakukan sinkronisasi ulang dengan memilih kembali tanggal spesifik tersebut (yakni tanggal awal permohonan masuk atau Inspeksi I).

3.5.3 Konfirmasi Sinkronisasi

Setelah tanggal dipilih, sistem akan meminta konfirmasi ulang untuk memastikan Anda ingin memperbarui data lokal di HP dengan data dari server.

- Akan muncul pop-up **Konfirmasi Sinkronisasi.**

- Baca keterangan peringatan: "Data Inspeksi yang sudah diupload akan diperbaharui dari data server...". Ini penting untuk memastikan data di HP Anda adalah versi terbaru.
- Klik tombol **YA, SINKRONKAN**.
- Tunggu beberapa saat hingga proses selesai dan daftar inspeksi di layar Anda diperbarui.



Gambar 162. Pop-up konfirmasi.

3.5.4 Pengisian Data Inspeksi BP Tahap I

- Untuk melakukan pengisian Form Data Inspeksi BP Tahap I, pilih data Inspeksi yang akan diisi pada List Data Inspeksi BP, maka akan tampil Form Detail Inspeksi BP seperti gambar di bawah ini:

Form Inspeksi Batching Plant

No. Permohonan
P018/2025/11/001

Map of Indonesia showing location

Nama Pemilik
PT. Kurnia Abadi

Lokasi
CMWH+X3G, Blik. A, Candi Rejo, Kec. Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20358, Indonesia

Batch Wet Mix

Merk/Type
TST

Kapasitas

Tahun Pembuatan
2021

Pan Mixer

Tanggal
2025-11-12

Detail Inspeksi BP

PT. Kurnia Abadi

BP/2025/11/001

Medan

Alat
TST-Batch Wet Mix

Tahun Pembuatan
2021

Tanggal Pemeriksaan

Petugas Inspeksi
Inspektur Sumatera Utara


Inspeksi Tahap I

Inspeksi Tahap II

Inspeksi Tahap III

Gambar 163. Form Detail Inspeksi BP

- Tekan tombol Gambar (📷) untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Apabila upload berhasil maka gambar akan tampil pada Form Detail Inspeksi BP
- Pilih Inspeksi Tahap I untuk melanjutkan pengisian data Inspeksi BP Tahap I
- Maka akan tampil Form Detail Inspeksi BP Tahap I yang terdiri dari 5 Komponen dan Rekapitulasi Inspeksi yang harus diisi seperti gambar di bawah ini :




Gambar 164. Detail Komponen Inspeksi BP Tahap I

1) Komponen Penyimpanan Material

a. Pengisian Sub Komponen Agregat

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap I pilih Komponen Penyimpanan Material
- Tampil daftar sub komponen penyimpanan material



Gambar 165. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap I


- Pilih Sub Komponen **Agregat**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 15 sesuai kebutuhan

Gambar 166. Form Pengisian Sub Komponen Agregat Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Agregat

b. Pengisian Sub Komponen Semen

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap I pilih Komponen Penyimpanan Material
- Tampil daftar sub komponen penyimpanan material



Gambar 167. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap I

- Pilih Sub Komponen **Semen**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 7 sesuai kebutuhan

1. Silo

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

SELANJUTNYA

2. Pipa penyalur pengisian

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

SELANJUTNYA


KEMBALI

Gambar 168. Form Pengisian Sub Komponen Semen Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Sub Komponen Semen

c. Pengisian Sub Komponen Bahan Tambah Mineral

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap I pilih Komponen Penyimpanan Material
- Tampil daftar sub komponen penyimpanan material



Gambar 169. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap I


- Pilih Sub Komponen **Bahan Tambah Mineral**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 7 sesuai kebutuhan

Gambar 170. Form Pengisian Sub Komponen Bahan Tambah Mineral Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Sub Komponen Bahan Tambah Mineral

d. Pengisian Sub Komponen Air

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap I pilih Komponen Penyimpanan Material
- Tampil daftar sub komponen penyimpanan material



Gambar 171. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap I


- Pilih Sub Komponen **Air**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 6 sesuai kebutuhan

Gambar 172. Form Pengisian Sub Komponen Air Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Sub Komponen Air

e. Pengisian Sub Komponen Admixture

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap I pilih Komponen Penyimpanan Material
- Tampil daftar sub komponen penyimpanan material



The screenshot shows a mobile application interface for 'Detail Inspeksi BP'. The header bar is dark blue with a menu icon on the left and a search icon on the right. Below the header, the company name 'PT. Kurnia Abadi' is displayed. Underneath, the 'No. Permohonan' is 'BP/2025/11/001' and the 'Tahap Inspeksi' is '1'. The main content area lists six sub-components for material storage, each with an edit icon (pencil) and a right-pointing arrow. The components are: 1. Agregat, 2. Semen (marked with a green checkmark), 3. Bahan Tambah Mineral, 4. Air, 5. Admixture, and Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material. Each component has the text 'Unit Cold BIN' below it.

Gambar 173. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap I

- Pilih Sub Komponen **Admixture**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 4 sesuai kebutuhan

Detail Inspeksi BP

PT. Kurnia Abadi

No. Permohonan: BP/2025/11/001 Tahap Inspeksi: 1

Penyimpanan Material

ADMIXTURE

1. Penyimpanan /Bin

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

SELANJUTNYA

Detail Inspeksi BP

PT. Kurnia Abadi

No. Permohonan: BP/2025/11/001 Tahap Inspeksi: 1

Penyimpanan Material

ADMIXTURE

2. Atap Penutup Tempat Admixture

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

SELANJUTNYA

KEMBALI

Detail Inspeksi BP

PT. Kurnia Abadi

No. Permohonan: BP/2025/11/001 Tahap Inspeksi: 1

Penyimpanan Material

ADMIXTURE

4. Indikator

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

Penyimpanan Material

SUBMIT

KEMBALI

Detail Inspeksi BP

PT. Kurnia Abadi

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

Penyimpanan Material

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 174. Form Pengisian Sub Komponen Admixture Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :

- Gambar dapat dipilih melalui galeri
- Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Admixture

f. Pengisian Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material
- Tampil Form Pengisian Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material
- Lakukan pengisian data 5 rekapitulasi komponen sesuai kebutuhan

The screenshot shows a mobile application interface for 'Detail Inspeksi AMP'. At the top, there's a header with a menu icon, the title 'Detail Inspeksi AMP', and a search icon. Below the header, the company name 'PT. Kurnia Abadi' is displayed. The form contains fields for 'No. Perumahan' (BP/2025/11/001) and 'Tahap Inspeksi' (1). A section titled 'Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material' is highlighted with a blue icon. Below this, a progress bar is shown. The main section is '1. Agregat', which has four radio button options: 'Baik' (selected), 'Rusak/Lengkap', 'Rusak/Tidak Lengkap', and 'Tidak Ada'. There is a text input field labeled 'Keterangan' below the options. At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'SELANJUTNYA'.


Gambar 175. Form Pengisian Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material Tahap I

- Lakukan pemilihan data
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material Tahap I

2) Pengisian Komponen Penimbangan

a. Pengisian Sub Komponen Agregat

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap I pilih Komponen Penimbangan
- Tampil daftar sub komponen penimbangan



Gambar 176. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap I

- Pilih Sub Komponen **Agregat**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 4 sesuai kebutuhan

Gambar 177. Form Pengisian Sub Komponen Agregat Tahap I

- Tekan tombol Gambar (📷) untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** (SUBMIT) untuk menyimpan data Sub Komponen Agregat

b. Pengisian Sub Komponen Semen

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap I pilih Komponen Penimbangan
- Tampil daftar sub komponen penimbangan

The screenshot shows a mobile application interface for 'Detail Inspeksi BP'. At the top, there is a header bar with a menu icon, the title 'Detail Inspeksi BP', and a search icon. Below the header, the company name 'PT. SINARBALI BINAKARYA' is displayed. Underneath, there are two fields: 'No. Penimbangan: BP/2026/05/004' and 'Tahap Inspeksi: 1'. The main content area contains a list of sub-components for weighing, each with a green checkmark icon, a title, and a right-pointing arrow. The list items are: 1. Agregat, 2. Semen, 3. Air, 4. Admixture, 5. Bahan Tambah Mineral, and Rekapitulasi Unit Penimbangan. Each item has 'Unit: Cold BIN' written below it. The bottom of the screen shows a large empty grey area, likely for data entry or additional information.

Gambar 178. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap I

- Pilih Sub Komponen **Semen**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 3 sesuai kebutuhan

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for 'Detail Inspeksi BP' (BP Inspection Detail). Both screenshots show the company name 'PT. SINARBALI BINAKARYA' and the inspection stage 'Tahap Inspeksi 1'. The left screenshot shows the 'SEMEN' (Cement) section with a progress bar and a sub-component '1. Skala Timbangan' (1. Scale). It includes radio button options for 'Baik' (Good), 'Rusak/Lengkap' (Damaged/Complete), 'Rusak/Tidak Lengkap' (Damaged/Incomplete), and 'Tidak Ada' (None). Below these are a text field for 'Keterangan' (Remarks) and a 'Foto Pendukung' (Supporting Photo) field with a camera icon. The right screenshot shows the sub-component '3. Pengatur Otomatis Timbangan' (3. Automatic Scale Controller) with similar radio button options and a 'Foto Pendukung' field. At the bottom of the right screenshot are 'SUBMIT' and 'KEMBALI' (Return) buttons.

Gambar 179. Form Pengisian Sub Komponen Semen Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Sub Komponen Semen

c. Pengisian Sub Komponen Air

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap I pilih Komponen Penimbangan
- Tampil daftar sub komponen penimbangan

2:01

Detail Inspeksi BP

PT. SINARBALI BINAKARYA

No. Permisahan: BP/2026/05/004

Tahap Inspeksi: 1


- 1. Agregat
- 2. Semen
- 3. Air
- 4. Admixture
- 5. Bahan Tambah Mineral
- Rekapitulasi Unit Penimbangan

Gambar 180. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap I

- Pilih Sub Komponen **Air**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 3 sesuai kebutuhan


Gambar 181. Form Pengisian Sub Komponen Air Tahap I

The image displays two screenshots of a mobile application interface for BP inspection details. The left screenshot shows the '1. Skala Timbangan' (Scale) section, and the right screenshot shows the '3. Pengatur Otomatis Timbangan' (Automatic Scale Controller) section. Both sections include radio button options for 'Baik' (selected), 'Rusak/Lengkap', 'Rusak/Tidak Lengkap', and 'Tidak Ada'. Each section also has a text field for 'Keterangan' and a photo upload area with a camera icon. The bottom of both screens features a 'SUBMIT' button.

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Sub Komponen Air

d. Pengisian Sub Komponen Admixture

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap I pilih Komponen Penimbangan
- Tampil daftar sub komponen penimbangan



Gambar 182. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap I

- Pilih Sub Komponen **Admixture**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 3 sesuai kebutuhan

2:05

Detail Inspeksi BP

PT. SINARBALI BINAKARYA

No. Permisahan
BP/2026/05/004

Tahap Inspeksi
1

Penimbangan

ADMIXTURE

1. Skala Timbangan

Baik

Rusak/Lengkap

Rusak/Tidak Lengkap

Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

2:05

Detail Inspeksi BP

PT. SINARBALI BINAKARYA

ADMIXTURE

3. Pengatur Otomatis Timbangan

Baik

Rusak/Lengkap

Rusak/Tidak Lengkap

Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

Admixture

Baik

Rusak/Lengkap

Rusak/Tidak Lengkap

Tidak Ada

Keterangan

SUBMIT


KEMBALI

Gambar 183. Form Pengisian Sub Komponen Admixture Tahap I

- Tekan tombol Gambar (📷) untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** (SUBMIT) untuk menyimpan data Sub Komponen Admixture

e. Pengisian Sub Komponen Bahan Tambah Mineral

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap I pilih Komponen Penimbangan
- Tampil daftar sub komponen penimbangan



The screenshot shows a mobile application interface for 'Detail Inspeksi BP'. At the top, there's a header with a menu icon, the title 'Detail Inspeksi BP', and a search icon. Below the header, the company name 'PT. SINARBALI BINAKARYA' is displayed. Underneath, the inspection number 'No. Pemeriksaan: BP/2026/05/004' and the inspection stage 'Tahap Inspeksi: 1' are shown. The main content area lists six sub-components for weighing, each with a green checkmark icon, a label, and a 'Unit Gsd Btl' field with a right-pointing arrow. The sub-components are: 1. Agregat, 2. Semen, 3. Air, 4. Admixture, 5. Bahan Tambah Mineral, and Rekapitulasi Unit Penimbangan. The bottom of the screen is a light gray area.

Gambar 184. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap I

- Pilih Sub Komponen **Bahan Tambah Mineral**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 3 sesuai kebutuhan

Gambar 185. Form Pengisian Sub Komponen Bahan Tambah Mineral Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Sub Komponen Bahan Tambah Mineral

f. Pengisian Rekapitulasi Unit Penimbangan

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Rekapitulasi Unit Penimbangan
- Tampil Form Pengisian Rekapitulasi Unit Penimbangan
- Lakukan pengisian data 5 rekapitulasi komponen sesuai kebutuhan

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for 'Detail Inspeksi AMP' (Detail Inspection of Aggregate Material Properties) for PT. SINARBALI BINAKARYA. The interface is in Indonesian.

Left Screenshot (2:09): Shows the '1. Agregat' (1. Aggregate) section. It includes a header with 'No. Permohonan: BP/2026/05/004' and 'Tahap Inspeksi: 1'. Below the header is a checkbox labeled 'Rekapitulasi Unit Penimbangan'. The main form area has a section titled '1. Agregat' with four radio button options: 'Baik' (Good), 'Rusak/Lengkap' (Damaged/Complete), 'Rusak/Tidak Lengkap' (Damaged/Incomplete), and 'Tidak Ada' (None). Below these options is a text input field labeled 'Keterangan' (Remarks). At the bottom is a blue button labeled 'SELANJUTNYA' (Next).

Right Screenshot (2:10): Shows the '5. Admixture' and 'Kondisi Penimbangan Secara Umum' (General Weighing Condition) sections. The '5. Admixture' section has the same four radio button options and a 'Keterangan' field. Below it is the 'Kondisi Penimbangan Secara Umum' section, which also has the same four radio button options and a 'Keterangan' field. At the bottom are two blue buttons: 'SUBMIT' and 'KEMBALI' (Back).


Gambar 186. Form Pengisian Rekapitulasi Unit Penimbangan Tahap I

- Lakukan pemilihan data
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Rekapitulasi Unit Penimbangan Tahap I

3) Pengisian Komponen Pencampuran/Mixer

a. Pengisian Sub Komponen Pugmill

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap I pilih Komponen Pencampuran/Mixer
- Tampil daftar sub komponen Pencampuran/Mixer



Gambar 187. Detail Sub Komponen Pencampuran/Mixer Tahap I

- Pilih Sub Komponen **Pugmill**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 12 sesuai kebutuhan

Detail Inspeksi BP

PT. SINARBALI BINAKARYA

No. Permisahan
BP/2026/05/004

Tahap Inspeksi
1

Pencampuran/Mixer

PUGMILL

1. Poros Pengaduk

☐ Baik
 ☐ Rusak/Lengkap
 ☐ Rusak/Tidak Lengkap
 ☐ Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

Detail Inspeksi BP

PT. SINARBALI BINAKARYA

Pencampuran/Mixer

PUGMILL

9. Silinder (Tuas) Pintu Pembuangan

☐ Baik
 ☐ Rusak/Lengkap
 ☐ Rusak/Tidak Lengkap
 ☐ Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

Pugmill

☐ Baik
 ☐ Rusak/Lengkap
 ☐ Rusak/Tidak Lengkap
 ☐ Tidak Ada

Keterangan

SUBMIT


KEMBALI

Gambar 188. Form Pengisian Sub Komponen Pencampur Angkat Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Sub Komponen Pugmill

b. Pengisian Rekapitulasi Unit Pencampuran/Mixer

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Rekapitulasi Unit Pencampuran/Mixer
- Tampil Form Pengisian Rekapitulasi Unit Pencampuran/Mixer
- Lakukan pengisian data rekapitulasi komponen sesuai kebutuhan




Gambar 189. Form Pengisian Rekapitulasi Unit Pencampuran/Mixer Tahap I

- Lakukan pemilihan data
- Klik tombol **Submit** () untuk menyimpan data Rekapitulasi Unit Pencampuran/Mixer Tahap I

4) Pengisian Komponen Transport/Mixer

a. Pengisian Sub Komponen Truck

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap I pilih Komponen Transport /Mixer
- Tampil daftar sub komponen Transport /Mixer



Gambar 190. Detail Sub Komponen Transport /Mixer Tahap I


- Pilih Sub Komponen **Truck**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 3 sesuai kebutuhan

Gambar 191. Form Pengisian Sub Komponen Truck Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Truck

b. Pengisian Sub Komponen Drum

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap I pilih Komponen Transport /Mixer
- Tampil daftar sub komponen Transport /Mixer



Gambar 192. Detail Sub Komponen Transport /Mixer Tahap I

- Pilih Sub Komponen **Drum**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 11 sesuai kebutuhan

Detail Inspeksi BP

PT. Kurnia Abadi

No. Permohonan: BP/2025/11/001 Tahap Inspeksi: 1

Transport / Mixer

DRUM

1. Drum

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

SELANJUTNYA

Detail Inspeksi BP

PT. Kurnia Abadi

No. Permohonan: BP/2025/11/001 Tahap Inspeksi: 1

Transport / Mixer

DRUM

2. Sudu-sudu keong

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

SELANJUTNYA

KEMBALI

Gambar 193. Form Pengisian Sub Komponen Drum Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Drum

c. Pengisian Rekapitulasi Unit Transport /Mixer

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Rekapitulasi Unit Transport /Mixer
- Tampil Form Pengisian Rekapitulasi Unit Transport /Mixer
- Lakukan pengisian data rekapitulasi komponen sesuai kebutuhan

Detail Inspeksi AMP

PT. Kurnia Abadi

No. Permohonan: BP/2025/11/001 Tahap Inspeksi: 1

Rekapitulasi Unit Transport / Mixer

1. Truck

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

SELANJUTNYA

Detail Inspeksi AMP

PT. Kurnia Abadi

No. Permohonan: BP/2025/11/001 Tahap Inspeksi: 1

Rekapitulasi Unit Transport / Mixer

2. Drum

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

Kondisi Transport / Mixer Secara Umum

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Detail Inspeksi AMP

PT. Kurnia Abadi

No. Permohonan: BP/2025/11/001 Tahap Inspeksi: 1

Rekapitulasi Unit Transport / Mixer

2. Drum

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

Kondisi Transport / Mixer Secara Umum

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 194. Form Pengisian Rekapitulasi Unit Transport /Mixer Tahap I


- Lakukan pemilihan data

- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Rekapitulasi Unit Transport /Mixer Tahap I

5) Pengisian Komponen Laboratorium Pengujian

a. Pengisian Sub Komponen Laboratorium Pengujian

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap I pilih Komponen Laboratorium Pengujian
- Tampil daftar sub komponen Laboratorium Pengujian



Gambar 195. Detail Sub Komponen Laboratorium Pengujian Tahap I

- Pilih Sub Komponen **Laboratorium Pengujian**
- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan 11 sesuai kebutuhan

1:44

Detail Inspeksi BP

← PT. Kurnia Abadi

No. Permohonan: BP/2025/11/001 Tahap Inspeksi: 1

Laboratorium pengujian

LABORATORIUM PENGUJIAN

1. Alat Uji Kuat Tekan SNI 1974:2011

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

SELANJUTNYA

1:44

Detail Inspeksi BP

← PT. Kurnia Abadi

No. Permohonan: BP/2025/11/001 Tahap Inspeksi: 1

Laboratorium pengujian

LABORATORIUM PENGUJIAN

2. Alat Uji Kuat Lentur SNI 4431:2011

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

SELANJUTNYA

KEMBALI

1:45

Detail Inspeksi BP

← PT. Kurnia Abadi

No. Permohonan: BP/2025/11/001 Tahap Inspeksi: 1

Laboratorium pengujian

LABORATORIUM PENGUJIAN

11. Bak Perendaman

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

LABORATORIUM PENGUJIAN

SUBMIT

KEMBALI

1:46

Detail Inspeksi BP

← PT. Kurnia Abadi

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

Foto Pendukung

Laboratorium pengujian

☐ Baik
☐ Rusak/Lengkap
☐ Rusak/Tidak Lengkap
☐ Tidak Ada

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 196. Form Pengisian Sub Komponen Laboratorium Pengujian Tahap I

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :

- Gambar dapat dipilih melalui galeri
- Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Laboratorium Pengujian

b. Pengisian Rekapitulasi Unit Laboratorium Pengujian

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Rekapitulasi Unit Laboratorium Pengujian
- Tampil Form Pengisian Rekapitulasi Unit Laboratorium Pengujian
- Lakukan pengisian data rekapitulasi komponen sesuai kebutuhan

Gambar 197. Form Pengisian Rekapitulasi Unit Laboratorium Pengujian Tahap I

- Lakukan pemilihan data
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Rekapitulasi Unit Laboratorium Pengujian Tahap I

6) Pengisian Rekapitulasi Inspeksi

- Pada Form Detail Inspeksi AMP Tahap I pilih Rekapitulasi Inspeksi
- Tampil Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi
- Lakukan pengisian data 5 rekapitulasi komponen sesuai kebutuhan

1:49

Detail Inspeksi Batching Plant

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan
BP/2025/11/003

Tahap Inspeksi
1

Rekapitulasi Inspeksi Tahap 1

1. Penyimpanan Material

☒ Baik

☐ Rusak/Lengkap

☐ Rusak/Tidak Lengkap

☐ Tidak Ada

Keterangan

SELANJUTNYA

1:49

Detail Inspeksi Batching Plant

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan
BP/2025/11/003

Tahap Inspeksi
1

Rekapitulasi Inspeksi Tahap 1

2. Penimbangan

☒ Baik

☐ Rusak/Lengkap

☐ Rusak/Tidak Lengkap

☐ Tidak Ada

Keterangan

SELANJUTNYA

KEMBALI

1:50

Detail Inspeksi Batching Plant

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan
BP/2025/11/003

Tahap Inspeksi
1

Rekapitulasi Inspeksi Tahap 1

5. Laboratorium pengujian

☐ Baik

☒ Rusak/Lengkap

☐ Rusak/Tidak Lengkap

☐ Tidak Ada

Keterangan

Kesimpulan Inspekt:

Siap Pemeriksaan Tahap II

KEMBALI

UPLOAD KE SERVER

INSPEKSI TAHAP II

1:50

Detail Inspeksi Batching Plant

PT. WIDYA INDRIA SARI

☒ Rusak/ /idak Lengkap

☐ Tidak Ada

Keterangan

Kesimpulan Inspekt:

Siap Pemeriksaan Tahap II

Kondisi Batching Plant Secara Umum

☐ Baik

☐ Rusak/Lengkap

☐ Rusak/Tidak Lengkap

☐ Tidak Ada

Keterangan

1

KEMBALI

UPLOAD KE SERVER

INSPEKSI TAHAP II

Gambar 198. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Tahap I

- Lakukan pemilihan Kesimpulan Inspeksi

- Lakukan pemilihan pada kolom Kesimpulan Inspeksi, Terdapat 2 opsi untuk melakukan pengisian kesimpulan inspeksi :
 - Harus Diperbaiki Tahap I
 - Siap Pemeriksaan Tahap II
- Pemilihan kesimpulan akan berpengaruh pada akhir proses penilaian
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Rekapitulasi Inspeksi
- **Jika ada tahapan komponen yang masih ada “Kerusakan” maka data perlu dilakukan perbaharui atau diperbaiki pada tahap tertentu, namun jika tidak dilakukan perbaharui atau diperbaiki maka data inspeksi tidak akan berlanjut ke tahapan selanjutnya**

3.5.5 Pengisian Data Inspeksi BP Tahap II

- Pilih Inspeksi Tahap II untuk melanjutkan pengisian data Inspeksi BP Tahap II
- Untuk melakukan pengisian Form Data Inspeksi BP Tahap II, pilih data Inspeksi yang akan diisi pada List Data Inspeksi BP, maka akan tampil Form Detail Inspeksi BP seperti gambar di bawah ini:

The image displays two screenshots of a mobile application interface for BP (Batching Plant) inspection forms.

Left Screenshot: Form Inspeksi Batching Plant

- Header:** Form Inspeksi Batching Plant
- Form Fields:**
 - No. Permisian: 0001/BP/11/2025
 - Map: Shows the location of the batching plant with a yellow pin labeled "Lokasi Anda".
 - Nama Pemilik: PT. WIDYA INDRIA SARI
 - Lokasi: Jl. Dwikora No.17, Tj. Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20154, Indonesia
 - Batch Wet Mix
 - Merk/Type: TST
 - Kapasitas
 - Tahun Pembuatan: 2025
 - Pan Mixer
 - Tanggal: 2025-11-13

Right Screenshot: Detail Inspeksi BP

- Header:** Detail Inspeksi BP
- Form Fields:**
 - PT. WIDYA INDRIA SARI
 - BP/2025/11/003
 - Medan
 - Alat: TST-Batch Wet Mix
 - Tahun Pembuatan: 2025
 - Tanggal Pemeriksaan
 - Petugas Inspeksi: Inspektur Sumatera Utara
 - Inspeksi Tahap I (Completed)
 - Inspeksi Tahap II (In Progress)
 - Inspeksi Tahap III (Not Started)

Gambar 199. Form Detail Inspeksi BP

- Pilih Inspeksi Tahap II untuk melanjutkan pengisian data Inspeksi BP Tahap II
- Maka akan tampil Form Detail Inspeksi BP Tahap II yang terdiri dari 5 Komponen dan Rekapitulasi Inspeksi yang harus diisi seperti gambar di bawah ini :

Gambar 200. Detail Komponen Inspeksi BP Tahap II

1) Pengisian Komponen Penyimpanan Material

a. Pengisian Sub Komponen Admixture

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Penyimpanan Material
- Tampil daftar sub komponen penyimpanan material

1:53 G

Detail Inspeksi BP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi 2

1. Agregat Unit Cold BIN ▶

2. Semen Unit Cold BIN ▶

3. Bahan Tambah Mineral Unit Cold BIN ▶

4. Air Unit Cold BIN ▶

5. Admixture Unit Cold BIN ▶

Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material ▶

Gambar 201. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Admixture**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 2 serta data penyimpanan material sesuai kebutuhan

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

ADMIXTURE

1. Pengatur Pengeluaran

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

ADMIXTURE

2. Dozing Pump

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penyimpanan Material

SUBMIT

KEMBALI

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

ADMIXTURE

2. Dozing Pump

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penyimpanan Material

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 202. Form Pengisian Komponen Admixture Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :

- Video dapat dipilih melalui rekam video
- Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Admixture

b. Pengisian Sub Komponen Air

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Penyimpanan Material
- Tampil daftar sub komponen penyimpanan material

1:53

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi 2

1. Agregat Unit Cold BIN

2. Semen Unit Cold BIN

3. Bahan Tambah Mineral Unit Cold BIN

4. Air Unit Cold BIN

5. Admixture Unit Cold BIN

Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material

Gambar 203. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Air**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 4 serta data penyimpanan material sesuai kebutuhan

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

AIR

1. Kran penyalur pengisian

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

AIR

2. Kran Pengeluaran Air

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

KEMBALI

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

AIR

4. Pompa Air

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penyimpanan Material

SUBMIT

KEMBALI

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

AIR

4. Pompa Air

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penyimpanan Material

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 204. Form Pengisian Komponen Air Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload video :

- Video dapat dipilih melalui rekam video
- Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Air

c. Pengisian Sub Komponen Agregat

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Penyimpanan Material
- Tampil daftar sub komponen penyimpanan material

Gambar 205. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Agregat**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 12 serta data penyimpanan material sesuai kebutuhan

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

AGREGAT

1. Pintu pengeluaran

☒ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

AGREGAT

2. Penggetar Bin

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

KEMBALI

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

AGREGAT

12. Rol Penyangga Belt Conveyor pemasok

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penyimpanan Material

SUBMIT

KEMBALI

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

AGREGAT

12. Rol Penyangga Belt Conveyor pemasok

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penyimpanan Material

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 206. Form Pengisian Komponen Agregat Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload video :

- Video dapat dipilih melalui rekam video
- Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Agregat

d. Pengisian Sub Komponen Bahan Tambah Mineral

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Penyimpanan Material
- Tampil daftar sub komponen penyimpanan material

Gambar 207. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Bahan Tambah Mineral**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 4 serta data penyimpanan material sesuai kebutuhan

2:04

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

BAHAN TAMBAH MINERAL

1. Uji Silinder Ke Penimbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

2:06

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

BAHAN TAMBAH MINERAL

2. Motor Pemutar Ulir Pengeluaran

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA
KEMBALI

2:07

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

BAHAN TAMBAH MINERAL

4. Indikator volume silo

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penyimpanan Material

SUBMIT
KEMBALI

2:07

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

BAHAN TAMBAH MINERAL

4. Indikator volume silo

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penyimpanan Material

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

SUBMIT
KEMBALI

Gambar 208. Form Pengisian Komponen Bahan Tambah Mineral Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload video :

- Video dapat dipilih melalui rekam video
- Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Bahan Tambah Mineral

e. Pengisian Sub Komponen Semen

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Penyimpanan Material
- Tampil daftar sub komponen penyimpanan material

1:53

Detail Inspeksi BP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi 2

1. Agregat Unit Cold BIN ▶

2. Semen Unit Cold BIN ▶

3. Bahan Tambah Mineral Unit Cold BIN ▶

4. Air Unit Cold BIN ▶

5. Admixture Unit Cold BIN ▶

Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material ▶

Gambar 209. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Semen**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 4 serta data penyimpanan material sesuai kebutuhan

2:09

Detail Inspeksi BP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Perumahan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

SEMEN

1. Ulir Silinder Ke Penimbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

▶

SELANJUTNYA

2:10

Detail Inspeksi BP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Perumahan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

SEMEN

2. Motor Pemutar Ulir Pengeluaran

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

▶

SELANJUTNYA

KEMBALI

2:10

Detail Inspeksi BP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Perumahan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penyimpanan Material

SEMEN

4. Indikator volume silo

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

▶

Penyimpanan Material

SUBMIT

KEMBALI

2:11

Detail Inspeksi BP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

4. Indikator volume silo

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

▶

Penyimpanan Material

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 210. Form Pengisian Komponen Semen Tahap II

- Tekan tombol Gambar (▶) untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload video :

- Video dapat dipilih melalui rekam video
- Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Semen

f. Pengisian Sub Komponen Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Penyimpanan Material
- Tampil daftar sub komponen penyimpanan material

The screenshot shows a mobile application interface for 'Detail Inspeksi BP'. The top bar is dark blue with a back arrow, the text 'PT. WIDYA INDRIA SARI', and a search icon. Below the bar, there's a white box containing 'No. Permohonan BP/2025/11/003' and 'Tahap Inspeksi 2'. The main content area is a list of sub-components, each with a white box containing an edit icon, a title, and a 'Unit Cold BIN' label with a right arrow. The sub-components are: 1. Agregat, 2. Semen, 3. Bahan Tambah Mineral, 4. Air, 5. Admixture, and Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material.

Gambar 211. Detail Sub Komponen Penyimpanan Material Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 5 serta data kondisi penyimpanan material secara umum sesuai kebutuhan

Detail Inspeksi AMP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

☒ Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material

1. Agregat

☐ Baik/Lancar

☐ Rusak/Tidak Lancar

☐ Tidak Hidup

Keterangan

SELANJUTNYA

Detail Inspeksi AMP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

☒ Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material

2. Semen

☐ Baik/Lancar

☐ Rusak/Tidak Lancar

☐ Tidak Hidup

Keterangan

SELANJUTNYA

KEMBALI

Detail Inspeksi AMP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

☒ Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material

5. Admixture

☐ Baik/Lancar

☐ Rusak/Tidak Lancar

☐ Tidak Hidup

Keterangan

Kondisi Penyimpanan Material Secara Umum

☐ Baik

☐ Rusak/Lengkap

☐ Rusak/Tidak Lengkap

☐ Tidak Ada

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Detail Inspeksi AMP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

☒ Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material

5. Admixture

☐ Baik/Lancar

☐ Rusak/Tidak Lancar

☐ Tidak Hidup

Keterangan

Kondisi Penyimpanan Material Secara Umum

☐ Baik

☐ Rusak/Lengkap

☐ Rusak/Tidak Lengkap

☐ Tidak Ada

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 212. Form Pengisian Komponen Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material Tahap II

- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Rekapitulasi Unit Penyimpanan Material

2) Pengisian Komponen Penimbangan

a. Pengisian Sub Komponen Bahan Tambah Mineral

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Penimbangan
- Tampil daftar sub komponen penimbangan

The screenshot displays the 'Detail Inspeksi BP' screen in a mobile application. At the top, the status bar shows the time 2:14. The app's header is dark blue with a menu icon, the title 'Detail Inspeksi BP', and a search icon. Below the header, a white card contains the company name 'PT. WIDYA INDRIA SARI' and the inspection stage 'Tahap Inspeksi 2'. The main content area lists six sub-components for weighing, each with a blue pencil icon, a number, a name, and a 'Unit Cold BIN' label with a right arrow. The components are: 1. Agregat, 2. Semen, 3. Air, 4. Admixture, 5. Bahan Tambah Mineral, and a final 'Rekapitulasi Unit Penimbangan' button.

Gambar 213. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Bahan Tambah Mineral**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 3 serta data penyimpanan material sesuai kebutuhan

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

BAHAN TAMBAH MINERAL

1. Skala Timbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

BAHAN TAMBAH MINERAL

2. Pintu / Kran Bukaan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

KEMBALI

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

BAHAN TAMBAH MINERAL

3. Pengatur Otomatis Timbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penimbangan

SUBMIT

KEMBALI

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

BAHAN TAMBAH MINERAL

3. Pengatur Otomatis Timbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penimbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 214. Form Pengisian Komponen Bahan Tambah Mineral Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload video :

- Video dapat dipilih melalui rekam video
- Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Bahan Tambah Mineral

b. Pengisian Sub Komponen Air

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Penimbangan
- Tampil daftar sub komponen penimbangan

The screenshot displays the 'Detail Inspeksi BP' screen in a mobile application. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the company name 'PT. WIDYA INDRIA SARI', and the inspection stage 'Tahap Inspeksi 2'. Below this, the application number 'No. Permohonan BP/2025/11/003' is shown. The main content area lists six sub-components for weighing, each with a pencil icon for editing and a right arrow: 1. Agregat, 2. Semen, 3. Air, 4. Admixture, 5. Bahan Tambah Mineral, and Rekapitulasi Unit Penimbangan. Each item also indicates the unit 'Unit Cold BIN'.

Gambar 215. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Air**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 4 serta data penimbangan sesuai kebutuhan

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

AIR

1. Skala Timbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

AIR

2. Pintu / Kran Bukaan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

KEMBALI

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

AIR

3. Pengatur Otomatis Timbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penimbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

AIR

3. Pengatur Otomatis Timbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penimbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 216. Form Pengisian Komponen Air Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload video :

- Video dapat dipilih melalui rekam video
- Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Air

c. Pengisian Sub Komponen Agregat

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Penimbangan
- Tampil daftar sub komponen penimbangan

The screenshot displays the 'Detail Inspeksi BP' screen in a mobile application. At the top, there's a status bar with the time 2:14 and various icons. Below it, a dark blue header bar contains a menu icon, the title 'Detail Inspeksi BP', and a search icon. The main content area has a white background with a header section containing a back arrow, the company name 'PT. WIDYA INDRIA SARI', the application number 'No. Permohonan BP/2025/11/003', and the inspection stage 'Tahap Inspeksi 2'. Below this, there's a list of sub-components for weighing, each in a white box with a light gray border. The items are: 1. Agregat, 2. Semen, 3. Air, 4. Admixture, 5. Bahan Tambah Mineral, and Rekapitulasi Unit Penimbangan. Each item has a pencil icon on the left and a right arrow on the right. The unit 'Unit Cold BIN' is displayed below each item name.

Gambar 217. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Agregat**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 4 serta data penimbangan sesuai kebutuhan

2:56

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

AGREGAT

1. Skala Penimbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

2:57

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

AGREGAT

2. Pengatur Otomatis Timbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA
KEMBALI

2:57

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

AGREGAT

4. Silinder-silinder Pembuka Pintu

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penimbangan

SUBMIT
KEMBALI

2:57

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

AGREGAT

4. Silinder-silinder Pembuka Pintu

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penimbangan

SUBMIT
KEMBALI

Gambar 218. Form Pengisian Komponen Agregat Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload video :

- Video dapat dipilih melalui rekam video
- Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Agregat

d. Pengisian Sub Komponen Admixture

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Penimbangan
- Tampil daftar sub komponen penimbangan

The screenshot displays the 'Detail Inspeksi BP' screen in a mobile application. At the top, the status bar shows the time as 2:14. The app's header is dark blue with a menu icon on the left and a search icon on the right. Below the header, the company name 'PT. WIDYA INDRIA SARI' is centered. To the left of the company name is a back arrow, and to the right is the 'Tahap Inspeksi' (Inspection Stage) '2'. Below the company name, the 'No. Permohonan' (Application Number) 'BP/2025/11/003' is displayed. The main content area lists six sub-components for weighing, each with a pencil icon, a number, a name, and a 'Unit Cold BIN' label with a right-pointing arrow. The components are: 1. Agregat, 2. Semen, 3. Air, 4. Admixture, 5. Bahan Tambah Mineral, and a final button labeled 'Rekapitulasi Unit Penimbangan'.

Gambar 219. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Admixture**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 3 serta data penimbangan sesuai kebutuhan

2:59

Detail Inspeksi BP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

ADMIXTURE

1. Skala Timbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

3:00

Detail Inspeksi BP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

ADMIXTURE

2. Kran Pengeluaran

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

KEMBALI

3:00

Detail Inspeksi BP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

ADMIXTURE

3. Pengatur Otomatis Timbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penimbangan

SUBMIT

KEMBALI

3:00

Detail Inspeksi BP

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

ADMIXTURE

3. Pengatur Otomatis Timbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penimbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 220. Form Pengisian Komponen Admixture Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload video :

- Video dapat dipilih melalui rekam video
- Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Admixture

e. Pengisian Sub Komponen Semen

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Penimbangan
- Tampil daftar sub komponen penimbangan

The screenshot displays the 'Detail Inspeksi BP' screen in a mobile application. At the top, there's a header with a menu icon, the title 'Detail Inspeksi BP', and a search icon. Below the header, the company name 'PT. WIDYA INDRIA SARI' is shown. Underneath, the 'No. Permohonan' is 'BP/2025/11/003' and the 'Tahap Inspeksi' is '2'. The main content area lists six sub-components for weighing, each with a pencil icon for editing and a right arrow. The components are: 1. Agregat, 2. Semen, 3. Air, 4. Admixture, 5. Bahan Tambah Mineral, and Rekapitulasi Unit Penimbangan. Each component has the unit 'Unit Cold BIN' listed below it.

Gambar 221. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Semen**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 3 serta data penyimpanan material sesuai kebutuhan

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

SEMEN

2. Pintu/Kran Bukaan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

KEMBALI

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Penimbangan

SEMEN

2. Pintu/Kran Bukaan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

KEMBALI

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

3. Pengatur Otomatis Timbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penimbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

3. Pengatur Otomatis Timbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

Penimbangan

☐ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 222. Form Pengisian Komponen Semen Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload video :

- Video dapat dipilih melalui rekam video
- Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Semen

f. Pengisian Sub Komponen Rekapitulasi Unit Penimbangan

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Penimbangan
- Tampil daftar sub komponen penimbangan

The screenshot displays the 'Detail Inspeksi BP' screen in a mobile application. At the top, there's a status bar with the time 2:14 and various icons. Below it, a dark blue header bar contains a menu icon, the title 'Detail Inspeksi BP', and a search icon. The main content area has a white background with a header section for 'PT. WIDYA INDRIA SARI'. Below this, it shows 'No. Permohonan BP/2025/11/003' and 'Tahap Inspeksi 2'. The core of the screen is a list of six sub-components, each in a white box with a light blue border. Each box contains a pencil icon, a numbered label (1. Agregat, 2. Semen, 3. Air, 4. Admixture, 5. Bahan Tambah Mineral, and Rekapitulasi Unit Penimbangan), and a right-pointing arrow. The text 'Unit Cold BIN' is visible below each label. The bottom of the screen shows a light gray navigation bar.

Gambar 223. Detail Sub Komponen Penimbangan Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Rekapitulasi Unit Penimbangan**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 5 serta data kondisi penimbangan secara umum sesuai kebutuhan

Detail Inspeksi AMP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Pemohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

☒ Rekapitulasi Unit Penimbangan

1. Agregat

☐ Baik/Lancar

☐ Rusak/Tidak Lancar

☐ Tidak Hidup

Keterangan

SELANJUTNYA

Detail Inspeksi AMP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Pemohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

☒ Rekapitulasi Unit Penimbangan

2. Semen

☐ Baik/Lancar

☐ Rusak/Tidak Lancar

☐ Tidak Hidup

Keterangan

SELANJUTNYA

KEMBALI

Detail Inspeksi AMP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Pemohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

☒ Rekapitulasi Unit Penimbangan

5. Bahan Tambah Mineral

☐ Baik/Lancar

☐ Rusak/Tidak Lancar

☐ Tidak Hidup

Keterangan

Kondisi Penimbangan Secara Umum

☐ Baik

☐ Rusak/Lengkap

☐ Rusak/Tidak Lengkap

☐ Tidak Ada

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI

Detail Inspeksi AMP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Pemohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

☒ Rekapitulasi Unit Penimbangan

5. Bahan Tambah Mineral

☐ Baik/Lancar

☐ Rusak/Tidak Lancar

☐ Tidak Hidup

Keterangan

Kondisi Penimbangan Secara Umum

☐ Baik

☐ Rusak/Lengkap

☐ Rusak/Tidak Lengkap

☐ Tidak Ada

Keterangan

SUBMIT

KEMBALI


Gambar 224. Form Pengisian Komponen Rekapitulasi Unit Penimbangan Tahap II

- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Rekapitulasi Unit Penimbangan

3) Pengisian Komponen Pencampuran/Mixer

a. Pengisian Sub Komponen Reversible Mixer

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Pencampuran/Mixer
- Tampil daftar sub komponen Pencampuran/Mixer



The screenshot shows a mobile application interface for 'Detail Inspeksi BP'. At the top, there is a header bar with a menu icon, the title 'Detail Inspeksi BP', and a search icon. Below the header, the company name 'PT. WIDYA INDRIA SARI' is displayed. Underneath, the 'No. Permohonan' is 'BP/2025/11/003' and the 'Tahap Inspeksi' is '2'. A list of inspection sub-components follows: '1. Penyimpanan Material', '2. Penimbangan', '3. Pencampuran/Mixer' (which is highlighted with a green checkmark icon), '4. Transport / Mixer', '5. Laboratorium pengujian', and 'Rekapitulasi Inspeksi' (with a blue pencil icon). Each item has a right-pointing arrow.

Gambar 225. Detail Sub Komponen Pencampuran/Mixer Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Reversible Mixer**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 6 serta data Pencampuran/Mixer sesuai kebutuhan

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Pencampuran/Mixer

FREE FALL MIXER

1. Silinder atau Drum

☒ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan: ok

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Pencampuran/Mixer

FREE FALL MIXER

2. Motor Pemutar Hidrolik

☒ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan: ok

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SELANJUTNYA

KEMBALI

Detail Inspeksi BP

PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 2

Pencampuran/Mixer

FREE FALL MIXER

6. Truck Unit

☒ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan: ok

☒ Upload File ☐ Input Link URL

Video Pendukung

SUBMIT

KEMBALI

Gambar 226. Form Pengisian Komponen Reversible Mixer Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload video :

- Video dapat dipilih melalui rekam video
- Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Reversible Mixer

b. Pengisian Sub Komponen Pugmill

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Pencampuran/Mixer
- Tampil daftar sub komponen Pencampuran/Mixer

Gambar 227. Detail Sub Komponen Pencampuran/Mixer Tahap II


- Pilih Sub Komponen **Pugmill**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 6 serta data Pencampuran/Mixer sesuai kebutuhan

Gambar 228. Form Pengisian Komponen Pugmill Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :
 - Gambar dapat dipilih melalui galeri
 - Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Pugmill

c. Pengisian Sub Komponen Pencampur Angkat

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Pencampuran/Mixer
- Tampil daftar sub komponen Pencampuran/Mixer



Gambar 229. Detail Sub Komponen Pencampuran/Mixer Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Pencampur Angkat**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 6 serta data Pencampuran/Mixer sesuai kebutuhan

The image displays four screenshots of a mobile application interface for inspection forms. Each screenshot shows a form for a specific component, with a header bar containing a menu icon, the title 'Detail Inspeksi BP', and a search icon. The forms are for PT. Kurnia Abadi.

- 1. Silinder atau Drum:** Includes radio buttons for 'Baik/Lancar' (selected), 'Rusak/Tidak Lancar', and 'Tidak Hidup'. It has a 'Keterangan' text field, a 'Nilai' text field, and a 'Foto Pendukung' section with a camera icon. A 'SELANJUTNYA' button is at the bottom.
- 2. Motor Pemutar Hidrolik:** Includes radio buttons for 'Baik/Lancar' (selected), 'Rusak/Tidak Lancar', and 'Tidak Hidup'. It has a 'Keterangan' text field, a 'Nilai' text field, and a 'Foto Pendukung' section with a camera icon. 'KEMBALI' and 'SELANJUTNYA' buttons are at the bottom.
- 6. Truck Unit:** Includes radio buttons for 'Baik/Lancar' (selected), 'Rusak/Tidak Lancar', and 'Tidak Hidup'. It has a 'Keterangan' text field, a 'Nilai' text field, and a 'Foto Pendukung' section with a camera icon. 'KEMBALI' and 'SUBMIT' buttons are at the bottom.
- Pencampuran/Mixer:** Includes radio buttons for 'Baik/Lancar' (selected), 'Rusak/ Tidak Lancar', and 'Tidak Hidup'. It has a 'Keterangan' text field and a 'Foto Pendukung' section with a camera icon. 'KEMBALI' and 'SUBMIT' buttons are at the bottom.


Gambar 230. Form Pengisian Komponen Pencampur Angkat Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :

- Gambar dapat dipilih melalui galeri
- Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Pencampur Angkat

d. Pengisian Sub Komponen Pugmill

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Pencampuran/Mixer
- Tampil daftar sub komponen Pencampuran/Mixer



Gambar 231. Detail Sub Komponen Pencampuran/Mixer Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Pugmill**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 6 serta data Pencampuran/Mixer sesuai kebutuhan

14:55

Detail Inspeksi BP

← PT. Kurnia Abadi

1. Silinder atau Drum

☒ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

Nilai

Foto Pendukung



SELANJUTNYA

14:55

Detail Inspeksi BP

← PT. Kurnia Abadi

2. Motor Pemutar Hidrolik

☒ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

Nilai

Foto Pendukung



KEMBALI SELANJUTNYA

14:55

Detail Inspeksi BP

← PT. Kurnia Abadi

6. Truck Unit

☒ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

Nilai

Foto Pendukung



KEMBALI SUBMIT

14:55

Detail Inspeksi BP

← PT. Kurnia Abadi

Nilai

Foto Pendukung



Pencampuran/Mixer

☒ Baik/Lancar
☐ Rusak/ Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

KEMBALI SUBMIT


Gambar 232. Form Pengisian Komponen Pugmill Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :

- Gambar dapat dipilih melalui galeri
- Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Pugmill

e. Pengisian Sub Komponen Pan Mixer

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Pencampuran/Mixer
- Tampil daftar sub komponen Pencampuran/Mixer



Gambar 233. Detail Sub Komponen Pencampuran/Mixer Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Pan Mixer**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 6 serta data Pencampuran/Mixer sesuai kebutuhan

14:55

Detail Inspeksi BP

← PT. Kurnia Abadi

1. Silinder atau Drum

☒ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

Nilai

Foto Pendukung



SELANJUTNYA

14:55

Detail Inspeksi BP

← PT. Kurnia Abadi

2. Motor Pemutar Hidrolik

☒ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

Nilai

Foto Pendukung



KEMBALI SELANJUTNYA

14:55

Detail Inspeksi BP

← PT. Kurnia Abadi

6. Truck Unit

☒ Baik/Lancar
☐ Rusak/Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

Nilai

Foto Pendukung



KEMBALI SUBMIT

14:55

Detail Inspeksi BP

← PT. Kurnia Abadi

Nilai

Foto Pendukung



Pencampuran/Mixer

☒ Baik/Lancar
☐ Rusak/ Tidak Lancar
☐ Tidak Hidup

Keterangan

KEMBALI SUBMIT


Gambar 234. Form Pengisian Komponen Pan Mixer Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload gambar
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload gambar :

- Gambar dapat dipilih melalui galeri
- Gambar dapat di potret secara real time
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Pan Mixer

f. Pengisian Sub Komponen Rekapitulasi Unit Penimbangan

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Pencampuran/Mixer
- Tampil daftar sub komponen Pencampuran/Mixer



Gambar 235. Detail Sub Komponen Pencampuran/Mixer Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Rekapitulasi Unit Pencampuran/Mixer**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 5 serta data kondisi Pencampuran/Mixer secara umum sesuai kebutuhan


Gambar 236. Form Pengisian Komponen Rekapitulasi Unit Pencampuran/Mixer Tahap II

- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Rekapitulasi Unit Pencampuran/Mixer

4) Pengisian Komponen Transport/Mixer

a. Pengisian Sub Komponen Truck

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Transport/Mixer
- Tampil daftar sub komponen Transport /Mixer



Gambar 237. Detail Sub Komponen Transport/Mixer Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Truck**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 3 serta data Transport/Mixer sesuai kebutuhan

The image displays four sequential screenshots of a mobile application interface for 'Detail Inspeksi BP' (BP Inspection Detail) for PT. WIDYA INDRIA SARI. The interface is designed for a truck inspection process, specifically at Stage 2 (Tahap Inspeksi 2).

The top section of the app shows the company name 'PT. WIDYA INDRIA SARI', the inspection number 'No. Permohonan BP/2025/11/007', and the current stage 'Tahap Inspeksi 2'. Below this, there is a progress bar and a section titled 'TRUCK'.

The 'TRUCK' section contains three main inspection items, each with a set of radio buttons for status selection (Baik/Lancar, Rusak/Tidak Lancar, Tidak Hidup), a text area for 'Keterangan' (Remarks), and options to 'Upload File' or 'Input Link URL'. A 'Video Pendukung' (Supporting Video) section with a play button icon is also included for each item.

The four screenshots show the progression through these items:

- Screenshot 1 (Top Left):** Shows the '1. Mesin' (Engine) section.
- Screenshot 2 (Top Right):** Shows the '2. Sistem Rem' (Brake System) section.
- Screenshot 3 (Bottom Left):** Shows the '3. Lampu dan Elektrikal' (Lights and Electrical) section.
- Screenshot 4 (Bottom Right):** Shows the 'Transport / Mixer' section, which is the final item in the list.

At the bottom of the app, there are two buttons: 'SELANJUTNYA' (Next) and 'KEMBALI' (Back). The 'SUBMIT' button is only visible in the bottom right screenshot, indicating the end of the inspection process.


Gambar 238. Form Pengisian Komponen Truck Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload video :

- Video dapat dipilih melalui rekam video
- Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Truck

b. Pengisian Sub Komponen Drum

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Transport/Mixer
- Tampil daftar sub komponen Transport /Mixer



Gambar 239. Detail Sub Komponen Transport/Mixer Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Drum**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 11 serta data Transport/Mixer sesuai kebutuhan

The image displays four screenshots of a mobile application interface for a BP inspection form. The form is titled "Detail Inspeksi BP" and is for "PT. WIDYA INDRIA SARI". The inspection stage is "2". The form is divided into sections for "DRUM" and "Transport / Mixer".

The "DRUM" section contains two sub-sections:

- 1. Drum**: Includes radio buttons for "Baik/Lancar", "Rusak/Tidak Lancar", and "Tidak Hidup", a text input field for "Keterangan", and a video upload section with "Upload File" (selected) and "Input Link URL" options.
- 2. Sudu-sudu keong**: Includes radio buttons for "Baik/Lancar", "Rusak/Tidak Lancar", and "Tidak Hidup", a text input field for "Keterangan", and a video upload section with "Upload File" (selected) and "Input Link URL" options.

The "Transport / Mixer" section contains a sub-section:

- 11. Corong pengisian**: Includes radio buttons for "Baik/Lancar", "Rusak/Tidak Lancar", and "Tidak Hidup", a text input field for "Keterangan", and a video upload section with "Upload File" (selected) and "Input Link URL" options.

At the bottom of the form, there are buttons for "SELANJUTNYA" (Next) and "KEMBALI" (Back). The "Transport / Mixer" section also has a "SUBMIT" button.


Gambar 240. Form Pengisian Komponen Drum Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload video :

- Video dapat dipilih melalui rekam video
- Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Drum

c. Pengisian Sub Komponen Rekapitulasi Unit Transport/Mixer

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Transport/Mixer
- Tampil daftar sub komponen Transport /Mixer



Gambar 241. Detail Sub Komponen Transport /Mixer Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Rekapitulasi Unit Transport /Mixer**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 2 serta data kondisi Transport /Mixer secara umum sesuai kebutuhan

The image shows two mobile app screens for 'Detail Inspeksi AMP'. Both screens display the user 'PT. WIDYA INDRIA SARI' and 'No. Permohonan BP/2025/11/007'. The left screen is at 'Tahap Inspeksi 2' and shows the '1. Truck' section with three radio button options: 'Baik/Lancar', 'Rusak/Tidak Lancar', and 'Tidak Hidup'. Below these is a text input field labeled 'Keterangan'. At the bottom is a 'SELANJUTNYA' button. The right screen shows the '2. Drum' section with the same three radio button options and a 'Keterangan' text field. Below this is a 'Kondisi Transport / Mixer Secara Umum' section with four radio button options: 'Baik', 'Rusak/Lengkap', 'Rusak/Tidak Lengkap', and 'Tidak Ada'. At the bottom are 'SUBMIT' and 'KEMBALI' buttons.

Gambar 242. Form Pengisian Komponen Rekapitulasi Unit Transport/Mixer Tahap II

- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Rekapitulasi Unit Transport /Mixer

5) Pengisian Komponen Laboratorium Pengujian

a. Pengisian Sub Komponen Laboratorium Pengujian

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Laboratorium Pengujian
- Tampil daftar sub komponen Laboratorium Pengujian

The image shows a mobile app screen for 'Detail Inspeksi BP'. It displays the user 'PT. WIDYA INDRIA SARI' and 'No. Permohonan BP/2025/11/007'. The screen is at 'Tahap Inspeksi 2'. Below the header, there are two sections: '1. Laboratorium Pengujian' with a 'UNIT Cold BIN' label, and 'Rekapitulasi Unit Laboratorium pengujian'. Both sections have a right-pointing arrow icon.

Gambar 243. Detail Sub Komponen Laboratorium Pengujian Tahap II

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Laboratorium Pengujian
- Tampil Form Pengisian Komponen **Laboratorium Pengujian**

- Lakukan pengisian data komponen 1 sampai dengan Rekapitulasi Unit Laboratorium Pengujian sesuai kebutuhan

Gambar 244. Form Pengisian Komponen Laboratorium Pengujian Tahap II

- Tekan tombol Gambar () untuk melakukan upload video
- Terdapat 2 opsi untuk melakukan upload video :
 - Video dapat dipilih melalui rekam video
 - Video dapat dipilih dari galeri
- Klik tombol Simpan () untuk menyimpan data Komponen Laboratorium Pengujian

b. Pengisian Sub Komponen Rekapitulasi Unit Laboratorium Pengujian

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Komponen Laboratorium Pengujian
- Tampil daftar sub komponen Laboratorium Pengujian

Gambar 245. Detail Sub Komponen Laboratorium Pengujian Tahap II

- Pilih Sub Komponen **Rekapitulasi Unit Laboratorium Pengujian**
- Lakukan pengisian data komponen point 1 sampai dengan 2 serta data kondisi Laboratorium Pengujian secara umum sesuai kebutuhan

Gambar 246. Form Pengisian Komponen Rekapitulasi Unit Laboratorium Pengujian Tahap II

- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Sub Komponen Rekapitulasi Unit Laboratorium Pengujian

6) Pengisian Rekapitulasi Inspeksi

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap II pilih Rekapitulasi Inspeksi
- Tampil Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi

- Lakukan pengisian data 5 rekapitulasi komponen sesuai kebutuhan

The image displays four screenshots of a mobile application interface for inspection recapitulation. The app is titled "Detail Inspeksi Batching PL..." and shows a progress bar at the top. The first screenshot shows "1. Penyimpanan Material" with options: Baik (selected), Rusak/Lengkap, Rusak/Tidak Lengkap, and Tidak Ada. The "Keterangan" field contains "good" and the "Nilai" field is empty. The second screenshot shows "2. Penimbangan" with options: Baik (selected), Rusak/Lengkap, Rusak/Tidak Lengkap, and Tidak Ada. The "Keterangan" field is empty and the "Nilai" field contains "10". The third screenshot shows "5. Laboratorium pengujian" with options: Baik (selected), Rusak/Lengkap, Rusak/Tidak Lengkap, and Tidak Ada. The "Keterangan" field is empty and the "Nilai" field is empty. The fourth screenshot shows the "Kesimpulan Inspeksi" section with the text "Siap Pemeriksaan Tahap III" and the "Kondisi Batching Plant Secara Umum" section with options: Baik/Lancar (selected), Rusak/Tidak Lancar, and Tidak Hidup. The "Keterangan" field is empty.

Gambar 247. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Tahap II

- Lakukan pemilihan Kesimpulan Inspeksi

- Lakukan pemilihan pada kolom Kesimpulan Inspeksi, Terdapat 2 opsi untuk melakukan pengisian kesimpulan inspeksi :
 - Harus Diperbaiki Tahap II
 - Siap Pemeriksaan Tahap III
- Pemilihan kesimpulan akan berpengaruh pada akhir proses penilaian
- Klik tombol **Submit** (**SUBMIT**) untuk menyimpan data Komponen Rekapitulasi Inspeksi
- **Jika ada tahapan komponen yang masih ada “Kerusakan” maka data perlu dilakukan perbaharui atau diperbaiki, jika tidak dilakukan perbaharui atau diperbaiki maka data inspeksi tidak akan berlanjut ke tahapan selanjutnya**

3.5.6 Pengisian Data Inspeksi BP Tahap III

- Pilih Inspeksi Tahap III untuk melanjutkan pengisian data Inspeksi BP Tahap III

The image displays two screenshots of a mobile application interface for 'Detail Inspeksi BP'.

Left Screenshot: Shows the inspection details for 'PT MAJU TERUS' with ID 'BP/2024/01/007'. The address is 'Jl. MTC VI No.16, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286, Indonesia'. The inspection date is '24 January 2024' and the inspector is 'gardatest'. A photo of a damaged surface is visible.

Right Screenshot: Shows a list of inspection stages: 'Inspeksi Tahap I' (completed on 2024 Mei 13), 'Inspeksi Tahap II', 'Inspeksi Tahap III', and 'Pemeriksaan Laik Produksi'.

Gambar 248. Form Detail Inspeksi BP

- Maka akan tampil Form Detail Inspeksi BP Tahap III yang terdiri dari 1 Komponen dan Rekapitulasi yang harus diisi seperti gambar di bawah ini :

Gambar 249. Form Detail Inspeksi BP Tahap III

1) Pengisian Komponen Pengujian Produk Campuran Batching Plant

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap III pilih Komponen Pengujian Produk Campuran Batching Plant
- Tampil Form Pengisian Komponen **Pengujian Produk Campuran Batching Plant**
- Lakukan pengisian data komponen sesuai kebutuhan

Detail Inspeksi AMP

CV. MITRA KARYA SEJATI

No. Perumahan: BP/2026/05/003 Tahap Inspeksi: 3

Penguji Produk Campuran Batching Plant

Berat per meter kubik yang dihitung berdasarkan bebas rongga udara (kg/m3)

Nilai Max: 16

Hasil Pengukuran: 5.46

Peninjauan Thd Spec: Sesuai

Keterangan:

Keterangan Pengisian:
Nilai Max = Perbedaan Maksimum yang diizinkan pada Hasil Pengujian dari Benda Uji yang diambil dari Dua Lokasi dalam Takaran Beton

Kadar rongga udara, volume % dari beton

Nilai Max: 1

Hasil Pengukuran: 0.2

Peninjauan Thd Spec: Sesuai

Keterangan:

Keterangan Pengisian:
Nilai Max = Perbedaan Maksimum yang diizinkan pada Hasil Pengujian dari Benda Uji yang diambil dari Dua Lokasi dalam Takaran Beton

Temperatur Beton Segar (-C)

Nilai Max: 35

Hasil Pengukuran: 30

Peninjauan Thd Spec: Sesuai

Keterangan:

Keterangan Pengisian:
Nilai Max = Perbedaan Maksimum yang diizinkan pada Hasil Pengujian dari Benda Uji yang diambil dari Dua Lokasi dalam Takaran Beton

Penguji Produk Campuran Batching Plant

☒ Laik

☐ Tidak Laik

Keterangan: laik operasi

SIMPAN

Gambar 250. Form Pengisian Komponen Pengujian Produk Campuran Batching Plant Tahap III

- Lakukan pengisian Nilai Min, Nilai Max, Hasil Pengukuran, Peninjauan Thd Spec, dan Keterangan
- Kolom kesimpulan dapat dipilih : **Laik** atau **Tidak Laik**
- Klik tombol Simpan (**SIMPAN**) untuk menyimpan data Komponen Pengujian Produk Campuran Batching Plant

2) Pengisian Rekapitulasi Inspeksi

- Pada Form Detail Inspeksi BP Tahap III pilih Rekapitulasi Inspeksi
- Tampil Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi
- Lakukan pengisian data 1 rekapitulasi komponen sesuai kebutuhan

3:54

Detail Inspeksi Batching Plant

← PT. WIDYA INDRIA SARI

No. Permohonan: BP/2025/11/003 Tahap Inspeksi: 3

Kesimpulan Inspeksi:

Laik Operasi

Kondisi Batching Plant Secara Umum

☐ Laik

☐ Tidak Laik

Keterangan:

3

SUBMIT


UPLOAD KE SERVER

Gambar 251. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Tahap III

- Lakukan pemilihan Kesimpulan Inspeksi
- Klik tombol Laik Produksi untuk menyimpan data Rekapitulasi Inspeksi Tahap III
- **Jika ada tahapan komponen yang masih ada “Kerusakan” maka data perlu dilakukan perbaharui atau diperbaiki pada tahap tertentu, namun jika tidak dilakukan perbaharui atau diperbaiki maka data inspeksi tidak akan berlanjut ke tahapan selanjutnya**


3.5.7 Pengisian Data Inspeksi BP Pemeriksaan Laik Produksi

- Pilih Pemeriksaan Laik Produksi untuk melanjutkan pengisian data Inspeksi BP Pemeriksaan Laik Produksi



Gambar 252. Form Detail Inspeksi BP

- Maka akan tampil Form Detail Inspeksi BP Pemeriksaan Laik Produksi yang terdiri dari 1 Komponen dan Rekapitulasi yang harus diisi seperti gambar di bawah ini :



Gambar 253. Form Detail Inspeksi BP Pemeriksaan Laik Produksi

1) Pengisian Komponen Pengujian Mutu Campuran Beton Semen

- Pada Form Detail Inspeksi BP Pemeriksaan Laik Produksi pilih Komponen Pengujian Mutu Campuran Beton Semen
- Tampil Form Pengisian Komponen **Pengujian Mutu Campuran Beton Semen**
- Lakukan pengisian data komponen sesuai kebutuhan

The image displays two screenshots of a mobile application interface for BP inspection details. Both screens show the header 'Detail Inspeksi BP' and the company name 'CV. MITRA KARYA SEJATI'. The left screenshot shows the 'Slump (mm)' section with input fields for 'Nilai Isyarat', 'Maksimal Nilai Isyarat', and 'Hasil Pengukuran', followed by radio buttons for 'Sesuai' and 'Tidak Sesuai', and a 'Keterangan' field. Below this is the 'Retensi Slump' section with similar input fields and radio buttons. The right screenshot shows the 'Keterangan' field at the top, followed by a text block about strength testing at 7 days, then the same 'Slump' and 'Retensi Slump' sections. At the bottom of the right screenshot is a 'PENGUNJIAN MUTU CAMPURAN BETON SEMEN' section with radio buttons for 'Laik' and 'Tidak Laik', and another 'Keterangan' field. A blue 'SIMPAN' button is at the very bottom of the right screenshot.

Gambar 254. Form Pengisian Komponen Pengujian Mutu Campuran Beton Semen

- Lakukan pengisian data sesuai kebutuhan
- Kolom kesimpulan dapat dipilih : **Laik** atau **Tidak Laik**
- Klik tombol Simpan (**SIMPAN**) untuk menyimpan data Komponen Pengujian Mutu Campuran Beton Semen

2) Pengisian Rekapitulasi Inspeksi

- Pada Form Detail Inspeksi BP Pemeriksaan Laik Produksi pilih Rekapitulasi Inspeksi
- Tampil Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi
- Lakukan pengisian data 1 rekapitulasi komponen sesuai kebutuhan

Gambar 255. Form Pengisian Rekapitulasi Inspeksi Pemeriksaan Laik Produksi

- Lakukan pemilihan Kesimpulan Inspeksi
- Klik tombol Simpan (**SIMPAN**) untuk menyimpan data Rekapitulasi Inspeksi Pemeriksaan Laik Produksi
- **Jika ada tahapan komponen yang masih ada “Kerusakan” maka data perlu dilakukan perbaharui atau diperbaiki pada tahap tertentu, namun jika tidak dilakukan perbaharui atau diperbaiki maka data inspeksi kondisi AMP tidak akan dikatakan “Laik Operasi”**

3.6. Unduh Hasil Pemeriksaan


Setelah Tim Pemeriksa menyelesaikan pengisian data inspeksi di aplikasi mobile dan data telah tersinkronisasi ke server, laporan hasil pemeriksaan dapat diunduh melalui halaman web portal (bukan aplikasi mobile). Terdapat dua jenis dokumen yang tersedia, yaitu Rekap dan Rinci.

- Rekap – Laporan rekapitulasi ringkas hasil inspeksi per komponen.

- Rinci – Laporan lengkap yang memuat detail seluruh komponen beserta hasil penilaiannya.

Langkah-langkah Mengunduh Hasil Pemeriksaan:

- Akses web portal INSI-PLANT menggunakan peramban (browser) dan login menggunakan akun Tim Pemeriksa. Buka menu Inspeksi pada navigasi sebelah kiri, lalu pilih sub-menu Asphalt Mix Plant atau Batching Plant sesuai jenis alat yang telah diperiksa.




Gambar 256 Halaman Daftar Inspeksi AMP. Klik tombol Aksi untuk mengakses menu unduh.

- Pada tabel daftar inspeksi, temukan data yang ingin diunduh laporannya. Klik tombol

Status


Proses Inspeksi

yang ada di status (Proses Inspeksi) pada baris tersebut, kemudian klik.



Gambar 257 Halaman Daftar Tahap Inspeksi. Klik tombol Aksi per tahap untuk memilih opsi unduhan.

- Pada halaman Daftar Tahap Inspeksi, klik tombol Aksi pada baris tahap yang ingin diunduh, kemudian pilih:
 - Detail – Untuk melihat detail komponen inspeksi pada tahap tersebut.
 - Rekap – Untuk mengunduh dokumen rekapitulasi hasil inspeksi (format cetak).
 - Rinci – Untuk mengunduh dokumen laporan rinci seluruh komponen (format cetak).



Gambar 258 Menu dropdown Aksi yang menampilkan pilihan Detail, Rekap, dan Rinci.

- Pilih Rekap atau Rinci sesuai kebutuhan. Dokumen akan otomatis terunduh atau terbuka di tab baru dalam format yang dapat dicetak.