## R5.C05 Support de TD & TP



# Table des matières

1 NEO4J: CONCEPT GRAPHE	2
1.1 CONNECTION À CYPHER-SHELL	2
1.2 CRÉATION D'UN GRAPHE SIMPLE	2
1.2.1 Création de nœuds	2
1.2.2 Création de relations	2
1.2.3 Affiche les nœuds de la base	3
1.2.4 Affiche les nœuds en relations de la base	3
1.2.5 Affiche les nœuds (avec ou sans) relations de la base	3
1.2.6 RETROUVER LES ACTEURS JOUANT DANS MATRIX	3
1.2.7 AJOUTER UN ATTRIBUT (DATE DE NAISSANCE) AUX ACTEURS & RÉALISATEURS	3
1.2.8 AJOUT D'UN FILM OU LE RÉALISATEUR Y EST AUSSI ACTEUR	3
1.2.9 Affiche les acteurs jouant dans un film et qui sont aussi réalisateur du film	3
1.2.10 COMPTER LE NOMBRE DE NŒUDS DU GRAPHE	3
1.2.11 Affiche le nombre de nœuds en relations de la base	3
1.2.12 Supprimer le graphe et vérifier que tous les nœuds et relations ont bien été supprimés	3

## R5.C05 Support de TD & TP



### 1 NEO4J: Concept Graphe

### 1.1 Connection à cypher-shell

Login : Votre identifiant

Mot de passe (à changer lors de la première connexion) : neo4j 2024

http://docker.iut.univ-paris8.fr:7474/browser/

#### 1.2 création d'un graphe simple

#### 1.2.1 Création de nœuds

Création des nœuds suivants :

- Type ACTEUR avec attributs nom: Keanu, prénom: Reeves
- type ACTEUR avec attributs nom: Weaving, prénom: Hugo
- types ACTEUR, REALISATEUR avec attributs nom: Tarantino, prénom:
  Ouentin
- type FILM avec attributs titre: Matrix, genre: SF, année: 1999, pays: Australie

#### 1.2.2 Création de relations

Création des relations suivantes :

- entre deux nœuds : Keanu Reeves & Matrix
  - o de nom Joue
  - o avec l'attribut : Role: Thomas A. Anderson, alias « Neo »
- entre deux nœuds : Hugo Weaving et Matrix
  - o de nom Joue
  - o avec l'attribut : Role: AgentSmith

## R5.C05 Support de TD & TP



- 1.2.3 Afficher les nœuds de la base
- 1.2.4 Afficher les nœuds en relations de la base
- 1.2.5 Afficher les nœuds (avec ou sans) relations de la base
- 1.2.6 Retrouver les acteurs jouant dans Matrix
- 1.2.7 Ajouter un attribut (date de naissance) aux acteurs & réalisateurs Retrouver l'année de naissance des acteurs/réalisateurs créés précédemment, et, l'ajouter à chacun des trois nœuds correspondant aux acteurs/réalisateurs

Pour ajouter un attribut : Utiliser les commandes MATCH et SET

### 1.2.8 Ajouter d'un film ou le réalisateur y est aussi acteur

Film Pulp Fiction (Genre: Comédie noire, année : 1994, pays : USA) Ajouter une relation (non : Realise) entre le film et son réalisateur Quentin Tarantino

Ajouter une relation (non : Joue) entre le film et Quentin Tarantino en tant qu'acteur (Role: Jimmie)

- 1.2.9 Afficher les acteurs jouant dans un film et qui sont aussi réalisateur du film Deux solutions à trouver
- 1.2.10 Compter le nombre de nœuds du graphe
- 1.2.11 Afficher le nombre de nœuds en relations de la base
- 1.2.12 Supprimer le graphe et vérifier que tous les nœuds et relations ont bien été supprimés