AEGIS Report — 192.168.64.7

2026-10-10 22:34:52

AEGIS Report

Цель: 192.168.64.7 **Дата:** 2026-10-10 22:34:52 **Инструмент:** AEGIS Web v1.5

---

1. Разведка

Результаты nmap

Nmap scan report for 192.168.64.7 PORT STATE SERVICE VERSION 21/tcp open ftp vsftpd 2.3.4 22/tcp open ssh OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0) 23/tcp open telnet Linux telnetd 25/tcp open smtp Postfix smtpd 53/tcp open domain ISC BIND 9.4.2 80/tcp open http Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2) 111/tcp open rpcbind 2 (RPC #100000) 139/tcp open netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP) 445/tcp open netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP) 513/tcp open login 514/tcp open tcpwrapped 2049/tcp open nfs 2-4 (RPC #100003) 2121/tcp open ftp ProFTPD 1.3.1 3306/tcp open mysql MySQL 5.0.51a-3ubuntu5 5432/tcp open postgresql PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7 5900/tcp open vnc VNC (protocol 3.3) 6000/tcp open X11 (access denied) 8009/tcp open ajp13 Apache Jserv (Protocol v1.3)

---

2. Анализ (LLM)

1. Запущенные сервисы

- **FTP**: vsftpd 2.3.4
- **SSH**: OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1
- **Telnet**: Linux telnetd
- **SMTP**: Postfix smtpd
- **DNS**: ISC BIND 9.4.2
- **HTTP**: Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
- **RPC Bind**: 2 (RPC #100000)
- **Samba**: smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
- **Login Service**: telnet login
- **NFS**: 2-4 (RPC #100003)
- **ProFTPD**: 1.3.1
- **MySQL**: MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
- **PostgreSQL**: PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
- **VNC**: VNC (protocol 3.3)
- **X11**: (access denied)
- **AJP13**: Apache Jserv (Protocol v1.3)

2. Реальные CVE для найденных версий

- **FTP (vsftpd 2.3.4)**: Нет конкретных CVE для этой версии.
- **SSH (OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1)**: Нет конкретных CVE для этой версии.

- **Telnet (Linux telnetd)**:
  - **CVE-2021-27171**: Критическое, CVSS: 9.8
  - **CVE-2022-39028**: Cepious, CVSS: 9.8
- **SMTP (Postfix smtpd)**:
  - **CVE-2023-51764**: Средний, CVSS: 5.3
  - **CVE-2024-27305**: Не указано
- **DNS (ISC BIND 9.4.2)**: Нет конкретных CVE для этой версии.
- **HTTP (Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2))**: Нет конкретных CVE для этой версии.
- **RPC Bind**: Нет конкретных CVE для этой версии.
- **Samba (smbd 3.X - 4.X)**:
  - **CVE-2001-0395**: Критическое, CVSS: 9.8
  - **CVE-2001-0056**: Cepious, CVSS: 7.5
  - **CVE-2001-1425**: Cepious, CVSS: 7.5
  - **CVE-2001-0425**: Cepious, CVSS: 7.5
- **Login Service (telnet login)**: Нет конкретных CVE для этой версии.
- **NFS**: Нет конкретных CVE для этой версии.
- **ProFTPD (1.3.1)**:
  - **CVE-2026-35025**: Cepious, CVSS: 8.1
- **MySQL (MySQL 5.0.51a-3ubuntu5)**: Нет конкретных CVE для этой версии.
- **PostgreSQL (PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7)**: Нет конкретных CVE для этой версии.
- **VNC**: Нет конкретных CVE для этой версии.
- **X11**: Нет конкретных CVE для этой версии.
- **AJP13 (Apache Jserv (Protocol v1.3))**: Нет конкретных CVE для этой версии.

3. Векторы атаки — по приоритету

1. **Telnet (Linux telnetd)**:
   - **CVE-2021-27171** и **CVE-2022-39028**: Серьезные уязвимости, позволяющие получить доступ root через telnet.
2. **Samba (smbd 3.X - 4.X)**:
   - **CVE-2001-0395**, **CVE-2001-0056**, **CVE-2001-1425**, и **CVE-2001-0425**: Серьезные уязвимости, позволяющие взломать систему через Samba.
3. **ProFTPD (1.3.1)**:
   - **CVE-2026-35025**: Серьезная уязвимость, позволяющая обойти ACL и получить доступ к файлам.
4. **NFS**: Нет конкретных уязвимостей, но уязвимость к подделке IP-адресов может быть использована для атак.
5. **MySQL (MySQL 5.0.51a-3ubuntu5)**: Нет конкретных уязвимостей, но уязвимость к подделке IP-адресов может быть использована для атак.
6. **PostgreSQL (PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7)**: Нет конкретных уязвимостей, но уязвимость к подделке IP-адресов может быть использована для атак.
7. **VNC**: Нет конкретных уязвимостей, но уязвимость к подделке IP-адресов может быть использована для атак.
8. **X11**: Нет конкретных уязвимостей, но уязвимость к подделке IP-адресов может быть использована для атак.
9. **AJP13 (Apache Jserv (Protocol v1.3))**: Нет конкретных уязвимостей, но уязвимость к подделке IP-адресов может быть использована для атак.

4. Рекомендации по защите

1. **Telnet (Linux telnetd)**:
   - **Замените telnet на SSH** для обеспечения шифрования и аутентификации.
2. **Samba (smbd 3.X - 4.X)**:
   - **Обновите Samba до версии 4.11 или выше**, которая содержит исправления для уязвимостей.
   - **Настройте строгие ACL и права доступа**.
3. **ProFTPD (1.3.1)**:
   - **Обновите ProFTPD до версии 1.3.10 или выше**, которая содержит исправления для

уязвимости.
    - **Настройте строгие ACL и права доступа**.
4. **NFS**:
    - **Настройте строгие ACL и права доступа**.
    - **Используйте опцию `root_squash`** для ограничения доступа root-пользователя.
5. **MySQL (MySQL 5.0.51a-3ubuntu5)**:
    - **Настройте строгие ACL и права доступа**.
    - **Используйте опцию `bind-address` для ограничения доступа по IP**.
6. **PostgreSQL (PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7)**:
    - **Настройте строгие ACL и права доступа**.
    - **Используйте опцию `bind_address` для ограничения доступа по IP**.
7. **VNC**:
    - **Используйте шифрование и аутентификацию** для обеспечения безопасности.
8. **X11**:
    - **Используйте шифрование и аутентификацию** для обеспечения безопасности.
9. **AJP13 (Apache Jserv (Protocol v1.3))**:
    - **Используйте шифрование и аутентификацию** для обеспечения безопасности.
    - **Настройте строгие ACL и права доступа**.

Общие рекомендации: - **Обновляйте все компоненты до последних версий**, которые содержат исправления для уязвимостей. - **Настройте строгие ACL и права доступа** для ограничения доступа к ресурсам. - **Используйте шифрование и аутентификацию** для обеспечения безопасности передачи данных. - **Ограничьте доступ по IP-адресам** для уменьшения возможности атак.

---

3. Сгенерированный скрипт

Файл: `scripts/check_general_20261010_223259.py`

```python
import socket
import ssl
import http.client
import urllib.request
import subprocess

# ...

### 2. FTP Check
def check_ftp():
    try:
        ftp = ftplib.FTP('192.168.64.7')
        ftp.login()
        print("FTP service is running and accessible.")
        ftp.quit()
    except:
        print("FTP service is not running or not accessible.")

# ...

### 3. SSH Check
def check_ssh():
    try:
        ssh = paramiko.SSHClient()
        ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
        ssh.connect('192.168.64.7', username='root', password='password')
        print("SSH service is running and accessible.")
        ssh.close()
```

```
    except:
        print("SSH service is not running or not accessible.")

# ...

### 4. Telnet Check
def check_telnet():
    try:
        telnet = telnetlib.Telnet('192.168.64.7')
        print("Telnet service is running and accessible.")
        telnet.close()
    except:
        print("Telnet service is not running or not accessible.")

# ...

### 5. SMTP Check
def check_smtp():
    try:
        smtp = smtplib.SMTP('192.168.64.7')
        smtp.helo()
        print("SMTP service is running and accessible.")
        smtp.quit()
    except:
        print("SMTP service is not running or not accessible.")

# ...

### 6. DNS Check
def check_dns():
    try:
        dns = dns.resolver.Resolver()
        dns.nameservers = ['192.168.64.7']
        answer = dns.query('example.com', 'A')
        print("DNS service is running and accessible.")
    except:
        print("DNS service is not running or not accessible.")

# ...

### 7. HTTP Check
def check_http():
    try:
        http = http.client.HTTPConnection('192.168.64.7')
        http.request('GET', '/')
        response = http.getresponse()
        print("HTTP service is running and accessible.")
        http.close()
    except:
        print("HTTP service is not running or not accessible.")

# ...

### 8. RPC Check
def check_rpc():
    try:
```

```
        rpc = xmlrpclib.ServerProxy('http://192.168.64.7/')
        rpc.system.listMethods()
        print("RPC service is running and accessible.")
    except:
        print("RPC service is not running or not accessible.")

# ...

### 9. Samba Check
def check_samba():
    try:
        samba = smb.SMB('192.168.64.7')
        samba.login('username', 'password')
        print("Samba service is running and accessible.")
        samba.close()
    except:
        print("Samba service is not running or not accessible.")

# ...

### 10. Login Service Check
def check_login_service():
    try:
        login = telnetlib.Telnet('192.168.64.7', 23)
        login.read_until(b'login: ')
        login.write(b'root\n')
        login.read_until(b'Password: ')
        login.write(b'password\n')
        login.read_until(b'#')
        print("Login service is running and accessible.")
        login.close()
    except:
        print("Login service is not running or not accessible.")

# ...

### 11. NFS Check
def check_nfs():
    try:
        nfs = nfs.NFS('192.168.64.7')
        nfs.mount()
        print("NFS service is running and accessible.")
        nfs.umount()
    except:
        print("NFS service is not running or not accessible.")

# ...

### 12. ProFTPD Check
def check_proftpd():
    try:
        proftpd = ftplib.FTP('192.168.64.7')
        proftpd.login()
        print("ProFTPD service is running and accessible.")
        proftpd.quit()
    except:
```

```
        print("ProFTPD service is not running or not accessible.")

# ...

### 13. MySQL Check
def check_mysql():
    try:
        mysql = MySQLdb.connect('192.168.64.7', 'root', 'password', 'mysql')
        print("MySQL service is running and accessible.")
        mysql.close()
    except:
        print("MySQL service is not running or not accessible.")

# ...

### 14. Main Function
def main():
    check_ftp()
    check_ssh()
    check_telnet()
    check_smtp()
    check_dns()
    check_http()
    check_rpc()
    check_samba()
    check_login_service()
    check_nfs()
    check_proftpd()
    check_mysql()

if __name__ == '__main__':
    main()

### 15. Run the script
python pentest_check.py

### 16. Output
```

---

4. Результат выполнения

Код возврата: 1

STDOUT:

STDERR:

```
  File "/Users/arsenijselkonogov/Projects/aegis/scripts/check_general_20261010_223259.py", line 175
    python pentest_check.py
           ^^^^^^^^^^^^^^^^
SyntaxError: invalid syntax
```

---

5. Рекомендации по защите

1. Обновить уязвимые сервисы до последних версий.
2. Настроить firewall — закрыть неиспользуемые порты.
3. Установить fail2ban для защиты от брутфорса.
4. Использовать HTTPS с валидным сертификатом.
5. Провести аудит конфигураций.

AEGIS Web v1.5 — Autonomous Exploitation & Guidance Intelligence System. **Только для авторизованного пентеста.**