AEGIS Report — 192.168.64.7

2026-10-10 23:16:07

AEGIS Report

Цель: 192.168.64.7 **Дата:** 2026-10-10 23:16:07 **Инструмент:** AEGIS Web v1.5

---

1. Разведка

Результаты nmap

Nmap scan report for 192.168.64.7 PORT STATE SERVICE VERSION 21/tcp open ftp vsftpd 2.3.4 22/tcp open ssh OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0) 23/tcp open telnet Linux telnetd 25/tcp open smtp Postfix smtpd 53/tcp open domain ISC BIND 9.4.2 80/tcp open http Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2) 111/tcp open rpcbind 2 (RPC #100000) 139/tcp open netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP) 445/tcp open netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP) 513/tcp open login 514/tcp open tcpwrapped 2049/tcp open nfs 2-4 (RPC #100003) 2121/tcp open ftp ProFTPD 1.3.1 3306/tcp open mysql MySQL 5.0.51a-3ubuntu5 5432/tcp open postgresql PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7 5900/tcp open vnc VNC (protocol 3.3) 6000/tcp open X11 (access denied) 8009/tcp open ajp13 Apache Jserv (Protocol v1.3)

---

2. Анализ (LLM)

1. Запущенные сервисы

- **FTP**: vsftpd 2.3.4
- **SSH**: OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1
- **Telnet**: Linux telnetd
- **SMTP**: Postfix smtpd
- **DNS**: ISC BIND 9.4.2
- **HTTP**: Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
- **RPC Bind**: 2 (RPC #100000)
- **Samba**: smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
- **Login Service**: telnet
- **NFS**: 2-4 (RPC #100003)
- **FTP (ProFTPD)**: 1.3.1
- **MySQL**: MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
- **PostgreSQL**: PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
- **VNC**: VNC (protocol 3.3)
- **X11**: (access denied)
- **AJP13**: Apache Jserv (Protocol v1.3)

2. Реальные CVE для найденных версий

- **FTP (vsftpd 2.3.4)**: CVE для этой версии не найдены.
- **SSH (OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1)**: CVE для этой версии не найдены.

- **Telnet (Linux telnetd)**:
  - CVE-2021-27171 (CVSS: 9.8, Severity: CRITICAL)
  - CVE-2022-39028 (CVSS: 9.8, Severity: CRITICAL)
- **SMTP (Postfix smtpd)**:
  - CVE-2023-51764 (CVSS: 5.3, Severity: MEDIUM)
  - CVE-2024-27305 (CVSS: 5.3, Severity: MEDIUM)
- **DNS (ISC BIND 9.4.2)**: CVE для этой версии не найдены.
- **HTTP (Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2))**: CVE для этой версии не найдены.
- **RPC Bind (2 (RPC #100000))**: CVE для этой версии не найдены.
- **Samba (smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP))**:
  - CVE-2001-0395 (CVSS: 9.8)
  - CVE-2001-0056 (CVSS: 7.5)
  - CVE-2001-1425 (CVSS: 7.5)
  - CVE-2001-0425 (CVSS: 7.5)
- **Login Service (telnet)**: CVE-2021-27171 (CVSS: 9.8), CVE-2022-39028 (CVSS: 9.8)
- **NFS (2-4 (RPC #100003))**: CVE для этой версии не найдены.
- **FTP (ProFTPD 1.3.1)**: CVE-2026-35025 (CVSS: 8.1)
- **MySQL (MySQL 5.0.51a-3ubuntu5)**: CVE для этой версии не найдены.
- **PostgreSQL (PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7)**: CVE для этой версии не найдены.
- **VNC (VNC (protocol 3.3))**: CVE для этой версии не найдены.
- **X11 (access denied)**: CVE для этой версии не найдены.
- **AJP13 (Apache Jserv (Protocol v1.3))**: CVE для этой версии не найдены.

3. Векторы атаки — по приоритету

1. **Telnet (Linux telnetd)**:
   - **CVE-2021-27171**: Локальная атака, позволяющая запускать telnetd как root.
   - **CVE-2022-39028**: Локальная атака, позволяющая telnetd упасть, но оставляя сервис доступным.
2. **SMTP (Postfix smtpd)**:
   - **CVE-2023-51764**: Уязвимость к SMTP smuggling, позволяющая обойти SPF защиту.
3. **Samba (smbd 3.X - 4.X)**:
   - **CVE-2001-0395**: Уязвимость к атакам brute force, позволяющая угадывать пароли.
   - **CVE-2001-0056**: Уязвимость к атакам brute force, позволяющая угадывать пароли.
   - **CVE-2001-1425**: Уязвимость к атакам brute force, позволяющая угадывать пароли.
   - **CVE-2001-0425**: Уязвимость к атакам brute force, позволяющая угадывать пароли.
4. **FTP (ProFTPD 1.3.1)**:
   - **CVE-2026-35025**: Уязвимость к атакам, позволяющая обойти ACL и получить доступ к защищенным файлам.

4. Рекомендации по защите

1. **Telnet (Linux telnetd)**:
   - Удалите telnetd, замените на SSH для удаленного доступа.
   - Настройте SSH для усиленной безопасности (например, использование ключей вместо паролей).
2. **SMTP (Postfix smtpd)**:
   - Настройте SPF и DKIM для защиты от SMTP smuggling.
   - Используйте DMARC для дополнительной защиты.
3. **Samba (smbd 3.X - 4.X)**:
   - Настройте строгие ACL и права доступа.
   - Используйте SMBv3 для улучшения безопасности.
   - Настройте аудит для отслеживания необычных активностей.
4. **FTP (ProFTPD 1.3.1)**:
   - Настройте строгие ACL и права доступа.
   - Используйте FTPS или SFTP для защищенного доступа.
   - Настройте аудит для отслеживания необычных активностей.

5. **Общие рекомендации**:
   - Обновите все компоненты до последних версий.
   - Настройте брандмауэр (firewall) для ограничения доступа.
   - Используйте аудит и мониторинг для отслеживания аномальных активностей.
   - Обучите пользователей безопасности и правилам использования систем.

---

3. Сгенерированный скрипт

Файл: `scripts/check_ftp_21_20261010_231545.py`

```python
# FTP check template
import socket
import sys

def check_ftp(host, port=21):
    try:
        s = socket.socket()
        s.settimeout(5)
        s.connect((host, port))
        banner = s.recv(1024)
        print(f"[+] FTP banner: {banner.decode(errors='ignore')[:200]}")
        s.send(b"USER anonymous\r\n")
        resp = s.recv(1024)
        print(f"[+] USER response: {resp.decode(errors='ignore')[:100]}")
        s.close()
        return True
    except Exception as e:
        print(f"[-] FTP check failed: {e}")
        return False

if __name__ == "__main__":
    host = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "127.0.0.1"
    port = int(sys.argv[2]) if len(sys.argv) > 2 else 21
    check_ftp(host, port)
```

---

4. Результат выполнения

Код возврата: 0

STDOUT:

```
[-] Port 80 is closed
```

STDERR:

---

5. Рекомендации по защите

1. Обновить уязвимые сервисы до последних версий.
2. Настроить firewall — закрыть неиспользуемые порты.
3. Установить fail2ban для защиты от брутфорса.
4. Использовать HTTPS с валидным сертификатом.
5. Провести аудит конфигураций.

AEGIS Web v1.5 — Autonomous Exploitation & Guidance Intelligence System. **Только для авторизованного пентеста.**