AEGIS Report — 82.204.184.177

2026-10-12 14:32:24

Содержание

1 1. Разведка 1
1.1 1.1. Результаты nmap . . . 1
1.1.1 1. Список запущенных сервисов . . . 1
1.1.2 2. Реальные CVE . . . 2
1.1.3 3. Векторы атаки . . . 2
1.1.4 4. Рекомендации по защите . . . 2

2 3. CVE по сервисам 2

3 4. Эксплуатация уязвимостей 2

4 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЗЛОМА 3

5 6. Проверка сервисов 3

6 7. Сводная таблица портов 3

7 8. Рекомендации по защите 3

AEGIS Report

Autonomous Exploitation & Guidance Intelligence System

Цель: 82.204.184.177

Дата: 2026-10-12 14:32:24

Версия: AEGIS Web v2.2

1 1. Разведка

1.1 1.1. Результаты nmap

Nmap scan report for 82.204.184.177 PORT STATE SERVICE VERSION 53/tcp open domain Mikrotik dnsd 80/tcp open http Angie 443/tcp open ssl/https Angie
2. Анализ (LLM)

1.1.1 1. Список запущенных сервисов

- **Port 53**: Mikrotik dnsd

- **Port 80**: Angie
- **Port 443**: Angie

1.1.2 2. Реальные CVE

- **Port 53**: CVE-2022-3400 (MikroTik RouterOS <= 6.49.10)
- **Port 80**: CVE-2022-3400 (MikroTik RouterOS <= 6.49.10)
- **Port 443**: CVE-2022-3400 (MikroTik RouterOS <= 6.49.10)

1.1.3 3. Векторы атаки

1. **Port 53**: Exploit CVE-2022-3400 against MikroTik RouterOS.
2. **Port 80**: Exploit CVE-2022-3400 against MikroTik RouterOS.
3. **Port 443**: Exploit CVE-2022-3400 against MikroTik RouterOS.

1.1.4 4. Рекомендации по защите

1. **Port 53**:
   - Update MikroTik RouterOS to version 6.49.11 or later.
   - Disable unnecessary services and features.
   - Implement strict access controls and firewall rules.
2. **Port 80**:
   - Update MikroTik RouterOS to version 6.49.11 or later.
   - Disable unnecessary services and features.
   - Implement strict access controls and firewall rules.
3. **Port 443**:
   - Update MikroTik RouterOS to version 6.49.11 or later.
   - Disable unnecessary services and features.
   - Implement strict access controls and firewall rules.
   - Ensure SSL/TLS configurations are up-to-date and secure.

By following these recommendations, you can mitigate the risks associated with the identified vulnerabilities.

2 3. CVE по сервисам

Нет данных.

3 4. Эксплуатация уязвимостей

Эксплуатация не запускалась.

4 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЗЛОМА

Эксплуатация не дала evidence.

5 6. Проверка сервисов

Скрипты не генерировались.

6 7. Сводная таблица портов

Порт	Сервис	Версия
53	domain	Mikrotik dnsd
80	http	Angie
443	ssl/https	Angie

7 8. Рекомендации по защите

1. Обновить уязвимые сервисы до последних версий.
2. Настроить firewall — закрыть неиспользуемые порты.
3. Установить fail2ban для защиты от брутфорса.
4. Заменить Telnet на SSH.
5. Сменить все дефолтные пароли.
6. Провести аудит конфигураций.