Микроэкономика · Лекция 3
Двойственность и уравнение Слуцкого
Заметки преподавателю

Арсений Столяров

10 ноября 2026

Как читать эту версию

Английская презентация следует концу присланной lecture 11 (страницы 176--180) и lecture 12 (181--198), без повторного полного разбора Кун--Таккера и Роя. Короткие доказательства разбиты на клики; вопросы можно оставлять открытыми до ответа группы. В handout виден итоговый вид каждого слайда. Эти заметки содержат ответы и уточнения, включая условия на область и производные.

Две пары

Первая: минимизация расходов и её существование; базовые свойства спроса; задачи с решением на доске; двойственность; Шепард; компенсированный закон спроса и симметрия производных. Вторая: точный рисунок изменения цены; вывод Слуцкого; примеры Кобба--Дугласа, комплементов и квазилинейных режимов; пример Гиффена; восстановление и проверка матрицы из обычного спроса. После двойственности и после примера Гиффена добавлены два набора вопросов на понимание; ответы находятся в этих заметках. Приложение содержит отложенные свойства расходов, подробности Шепарда и матрицы, а затем прежний резерв: CV/EV, два типа компенсации, интегрируемость, три товара и непрерывность.

Что не следует утверждать

Собственный компенсированный эффект неположителен, но не обязательно строго отрицателен. Вогнутость расходов не требует выпуклых предпочтений и не бывает строгой на ценовых лучах. Равенство множеств спроса при соответствующих параметрах не даёт равенства их частных производных. На изломах и границах режимов проверяем существование производных отдельно. Тесты матрицы — необходимые ограничения; глобальную теорему интегрируемости без условий на область не заявляем.

Послайдовые пояснения и ответы

1. Microeconomics: Lecture 3

Продолжаем ровно после Роя. Если минимизацию расходов уже успели посмотреть в резерве второй лекции, первые определения пройдите быстрее. Кун—Таккера заново не выводим.

2. What we know so far

Коротко напомните первые две лекции: предпочтения и их представление, бюджет и выбор, маршаллианский спрос и углы, Кун--Таккер, непрямая полезность и огибающая. Формулу Роя отдельно не повторяем.

3. What we will learn today

Теперь сформулируйте задачи сегодняшней лекции: расходы и хиксианский спрос, двойственность, Шепард, два эффекта изменения цены и Слуцкий. В первой части свойства расходов и подробный разбор производных оставлены для приложения и семинара. Блок после прежнего слайда 36 сохранён для следующего раунда комментариев. Его матричные расширения можно использовать вместе с приложением.

4. What happens when prices change?

Начните с вопроса о том, что меняется при росте цены. Первый механизм — относительная дороговизна товаров. Второй — изменение покупательной способности при прежнем денежном доходе. Затем сформулируйте потребность отделить один механизм от другого. Компенсированный спрос вводим как инструмент такого разделения.

5. The expenditure minimisation problem

Сначала цель, потом ограничения, потом имена объектов. Здесь не фиксируем бюджет. H — набор самых дешёвых способов достижения цели; e — общая минимальная стоимость. При недостижимой цели множество пусто, поэтому достижимость надо оговорить.

6. Reach a target indifference curve at minimum cost

Пять состояний: сначала одна кривая безразличия; затем область не хуже целевого уровня; потом параллельная линия больших расходов справа от оптимума; затем слишком дешёвая линия слева; наконец минимальная допустимая линия и точка касания. Числовой функции полезности и делений осей на слайде нет. Технически геометрия построена по той же гладкой кривой, чтобы пример был внутренне согласован; её формула студентам не нужна. На этом рисунке предполагается обычная монотонная геометрия

предпочтений. Касание здесь иллюстрация, а не универсальное необходимое условие для изломов и границ.

7. The assumptions we will use

Эти базовые условия действуют дальше, если не сказано иное. Для существования и многих свойств e локальная ненасыщаемость не нужна. Для обратимости e и v она нужна. Все заявления о дифференцировании локальные: в окрестности рассматриваемого параметра. Для совместной непрерывности по цели удобно брать внутреннюю достижимую цель выше u(0); на нижней границе речь об относительной непрерывности.

8. Does a minimum exist?

Сначала утверждение, потом вопрос. Студенты должны найти замену компактности всего допустимого множества. Достаточно компактного подмножества, вне которого все варианты заведомо дороже уже имеющегося допустимого.

9. Existence: cut away expensive bundles

Непрерывность u даёт замкнутость верхнего контурного множества. Ограничение на расходы и строго положительные цены дают покоординатные верхние границы. Важно, что все исключённые допустимые точки строго дороже выбранной точки, которая осталась в K.

10. No excess utility

Это полезный короткий результат: непрерывности достаточно, LNS не требуется. Особый случай h=0 надо проверить отдельно, иначе строгое удешевление неверно. Если целевой уровень ниже u(0), нулевой набор мог бы оптимально давать больше цели; поэтому нижняя граница в условии существенна.

11. Change the currency, not the chosen bundle

Не путать с маршаллианской однородностью: там одновременно масштабируем цены и доход. Здесь доход не является параметром и масштабируем только цены. Линейное масштабирование всех расходов меняет значение минимума, но не его аргументы.

12. Convex preferences and Hicksian choices

Существование уже есть; строго выпуклые предпочтения дают не более одного оптимума, значит ровно один. Для первого вывода используем выпуклость верхнего контурного множества и линейность стоимости. Для второго оба минимума лежат на одной кривой по предыдущему утверждению. Кривизна конкретной функции полезности здесь не нужна.

13. Buy a Cobb--Douglas standard of living

На слайде только задача: найти общий хиксианский спрос и расходы для корня из произведения, затем посчитать при ценах (4,1) и цели 3. Остановитесь и решите на доске. Следующий слайд содержит ответ с постепенным появлением. Положительная цель исключает оси.

14. Cobb--Douglas: the dual solution

Первая страница только напоминает цель. Затем по кликам появляются два уравнения, формулы спроса и расходов, численный ответ. На доске можно подставить $x_2 = \bar{u}^2/x_1$ и минимизировать $p_1x_1 + p_2\bar{u}^2/x_1$. Производная даёт равенство расходов $p_1h_1 = p_2h_2$. При ценах (4,1) и цели 3 получаем (1.5,6), расходы 12.

15. Perfect complements: find the cheapest bundle

Сначала только полезность, цены, цель и просьба найти решение. После решения на доске раскрывайте: цель равносильна двум нижним границам; минимизатор равен (ubar,ubar), стоимость (p1+p2)ubar. Ни касание, ни производные самой min-функции не нужны. Последний клик напоминает, что излом прямой полезности совместим с гладкой функцией расходов.

16. Perfect substitutes: which route is cheapest?

Сначала дана сама задача минимизации расходов без графика и без ответа. Затем попросите найти все минимизаторы, включая равные цены. Разберите на доске, после чего открывайте стоимость, строгие ценовые режимы и весь отрезок минимизаторов при равенстве цен. Излом e можно обсудить словами; график удалён.

17. Two problems, the same boundary

Это центральная теорема первой половины. Утверждаем равенство множеств, не только специально выбранных оптимумов. Цель выше u(0) обеспечивает положительную соответствующую сумму расходов; нижнюю границу можно рассмотреть отдельно. В доказательствах не нужна выпуклость предпочтений.

18. Proof: the cheapest way to buy the maximum

Если h давал больше максимума, это уже противоречие определению v. Если ровно максимум, он оптимален с непотраченными деньгами, что запрещено LNS. Это хороший момент спросить, где именно понадобилась локальная ненасыщаемость.

19. Proof: the most utility the minimum cost buys

Почему z тоже минимизатор? Он достигает цели и стоит не больше её минимальной стоимости. Поэтому не может стоить меньше и стоит ровно столько. Тогда предыдущая лемма запрещает ему давать избыточную полезность. В этом направлении основной инструмент — непрерывность и отсутствие избыточной полезности.

20. Proof: match the sets, not just their values

Оба множества записываются через пересечение верхнего контурного множества и бюджетного. Знаки ≥ и ≤ допустимы: само определение максимума/минимума исключает строгое улучшение. Этот аргумент аккуратно обходится с множественным спросом.

21. Check duality for Cobb--Douglas

На слайде только задача. Ответ для преподавателя: $v = m/(2\sqrt{p_1 p_2})$, $e = 2\bar{u}\sqrt{p_1 p_2}$, $x_i = m/(2p_i)$, $h_1 = \bar{u}\sqrt{p_2/p_1}$ и $h_2 = \bar{u}\sqrt{p_1/p_2}$. Подстановка даёт $e(p, v(p,m)) = m$, $v(p, e(p,\bar{u})) = \bar{u}$ и совпадение спроса при соответствующих параметрах. При дифференцировании позже важно помнить, какой параметр фиксируется.

22. Checkpoint

Три вопроса, ответы только здесь:

1. При удвоении всех цен хиксианские количества не меняются, расходы удваиваются.
2. Новая цель $2 \cdot 7 + 10 = 24$. Это та же кривая безразличия с новой числовой меткой. Старую метку 7 оставлять нельзя: она соответствовала бы другому уровню исходной полезности.
3. Нет при условиях теоремы двойственности. Для $\bar{u} = v(p,m)$ имеем $X(p,m) = H(p,\bar{u})$, поэтому два маршаллианских оптимума остаются двумя хиксианскими. Речь о соответствующей цели, а не о произвольном другом уровне полезности.

Четвёртый вопрос о вогнутости e удалён, поскольку само свойство теперь находится в приложении.

23. Shephard’s lemma

Правильное написание — Shephard. При наших условиях непрерывности u, положительных ценах и достижимой фиксированной цели оптимумы локально ограничены; единственность даёт дифференцируемость через теорему об огибающей для минимума. Дифференцируемость самой h не предполагается. Прямое доказательство следующего слайда работает даже без гладкости u.

24. Recover quantities from cost

Дайте студентам сделать производные прежде клика. Здесь достаточно знания e, функцию полезности заново оптимизировать не надо. Для субститутов при равных ценах производной нет; в строгом режиме одна производная равна цели, другая нулю.

25. The compensated law of demand

Верхние индексы 1 и 2 обозначают две ситуации с разными векторами цен; нижний индекс i — товар. Пишем два выбранных минимизатора как h^1 и h^2, вместо смешения букв h и k. Одинаковая цель делает оба набора допустимыми в обеих задачах. Если меняется только цена i, скалярное неравенство превращается в $(p_i^2 - p_i^1)(h_i^2 - h_i^1) \leq 0$. Это не требует гладкости, выпуклости или единственности.

26. Two cost comparisons prove the law

Два сравнения с одинаковой целью: первый набор дешевле второго при первых ценах, второй дешевле первого при вторых. Складываем и группируем. Именно эта одинаковая цель позволяет использовать чужой набор как допустимый. Индексы ситуаций сохранены в точности как на предыдущем слайде.

27. Symmetry of compensated price effects

В основной части оставлено равенство перекрёстных производных хиксианского спроса. Условие: e дважды непрерывно дифференцируема по ценам в окрестности. Шепард переводит количества в первые производные e, после чего используем равенство смешанных производных. Матрицу, отрицательную полуопределённость и нулевое направление оставляем в приложении для семинара.

28. Substitution and income effects

На слайде нет функции полезности, численных цен, дохода или делений осей. Линии появляются по одной: исходный бюджет; исходная кривая и A; новый бюджет после роста первой цены; новая кривая и C; компенсирующий бюджет и B. Последними отдельно появляются стрелки A к B и B к C. Первая сохраняет исходную полезность, вторая новые цены. Геометрия согласована с прежним примером Кобба--Дугласа, но никаких вычислений для понимания рисунка не требуется. Это конечное хиксианское разложение; дифференциальный Слуцкий следует дальше.

29. The choices match. Their price derivatives do not.

Перед формальным выводом попросите студентов назвать явное и косвенное влияние цены. Это тот же chain rule, который уже встречался в огибающей.

Здесь слагаемое с производной дохода не исчезает: меняется именно аргумент m=e(p,ubar).

30. Slutsky: the chain rule does the work

Оценки аргументов важны: производные x берутся при доходе e(p,ubar), производные h — при фиксированном ubar. После подстановки ubar=v(p,m) это одна исходная точка. Не дифференцируем v(p,m) в последней подстановке: производные уже взяты при фиксированной цели.

31. The Slutsky equation

Ловушка с индексами: подорожавший товар j определяет потерю покупательной способности; товар i — тот, чей спрос меняется. Параметры p и m справа — исходные. Эффект дохода от роста цены равен $-x_j \, \partial x_i / \partial m$. Нельзя называть само положительное произведение эффектом без оговорки знака.

32. When must ordinary demand slope down?

Используем локальные определения. При положительном потреблении Гиффен обязательно низший, но низший товар не обязательно Гиффен. Для нормального товара вывод нестрогий: возможны нулевые производные. Товары не имеют этих ярлыков навсегда — свойство может зависеть от дохода и цен.

33. Cobb--Douglas: split an own-price effect

Сначала дифференцируем h при фиксированной цели, затем подставляем ubar=m/(2√p1p2). Если подставить цель раньше и дифференцировать итог m/(2p1), получим маршаллианскую производную, а не хиксианскую. Это важнейшая техническая ловушка этой лекции.

34. No total effect does not mean no substitution

Вопрос уточняем: при фиксированном денежном доходе итогового перекрёстного эффекта нет, но при компенсации он положителен. Это объясняет вертикальное расположение A и C на рисунке: выросший спрос на второй товар при компенсации исчезает из-за снижения реального дохода.

35. Perfect complements: all income, no substitution

Этот пример полезен сразу по трём причинам: прямая полезность негладкая, функции спроса и расходов гладкие, собственный компенсированный эффект не обязан быть строго отрицательным. Два товара — валовые комплементы, но хиксианские перекрёстные эффекты равны нулю.

36. Quasilinearity: income effects depend on the regime

Это ровно квазилинейная функция из второй лекции, полезное возвращение к режимам. В строгом all-q режиме хиксианское количество q задаётся целью, пока цена остаётся в том же режиме, поэтому производная по r ноль. На границе m=4−r спрос не дифференцируем: обычную гладкую формулу там не заявляем. При r>4 q=0 локально, все эти производные q равны нулю. Цена numeraire нормирована к единице.

37. Can a higher price make you buy more?

Сначала расскажем картофельную историю, затем проверим механизм на явной функции полезности. Рост спроса на престижный товар из-за сигнала качества не является чистым сравнением по собственной цене в неизменных предпочтениях над теми же физическими товарами. После истории дадим полностью проверяемый искусственный пример. Он вогнутый как минимум двух аффинных функций, значит предпочтения выпуклы, и строго монотонный.

38. The classic potato story

Классическая учебная история: бедная семья живёт в основном на картофеле, но иногда покупает мясо. Мясо вкуснее и разнообразнее, а картофель даёт самые дешёвые калории. Картофель занимает большую долю расходов на питание.

Теперь цена картофеля растёт при прежнем денежном бюджете и неизменной цене мяса. У семьи резко падает покупательная способность. Она сокращает мясо и заменяет потерянные калории картофелем: он подорожал, но всё ещё остаётся самым дешёвым источником калорий. Поэтому семья может купить больше картофеля, хотя его собственная цена выросла.

Необходимо проговорить оба эффекта. Изменение относительных цен само по себе толкает от картофеля. Но падение реального дохода заставляет переходить с мяса на основной дешёвый продукт. Если второй эффект сильнее первого, итоговый спрос на картофель растёт. Это возможно, а не обязательно для любой бедной семьи или любого роста цены. Если компенсировать потерю полезности, рост собственного компенсированного спроса невозможен.

Рассказ занимает две-три минуты. Его часто связывают с Ирландией, но здесь это учебная иллюстрация механизма, без утверждения, что картофель во время Ирландского голода был доказанным эмпирическим случаем. Формальный пример на следующих слайдах отдельно устанавливает возможность эффекта при выпуклых предпочтениях.

39. A subsistence kink generates Giffen demand

Полосы условий обеспечивают внутренний оптимум на изломе. Между наклонами градиентов (1,1) и (3,2) отношение цен лежит строго между 1 и 1.5; бюджет имеет единственный максимум в точке переключения. Более строго: вес eta= (p1−p2)/(2p2−p1) лежит (0,1), а взвешенный градиент (1+2eta,1+eta) пропорционален p. Активны обе ветви, поэтому их равенство и бюджет определяют единственную точку. Отрицательные значения полезности вне

рассматриваемой области допустимы: шкала произвольна. Для интуиции это два линейных ограничения на уровень жизни, одно содержит фиксированный порог.

40. The income effect wins

Числа точные: при 1.2 знаменатель .8, при 1.3 .7. Исходная полезность 7.5. При фиксированной цели 7.5 оба линейных ограничения связывают h=(2.5,5) при небольших изменениях цен, так что компенсированный эффект ноль. Рост обычного спроса полностью объясняется доходным эффектом. При новой цене полезность 50/7≈7.143 ниже исходной. Это не противоречит компенсированному закону спроса. Общая локальная формула h=(10−ubar,2ubar−10), e=p1(10−ubar)+p2(2ubar−10), пока обе координаты положительны и отношение цен в указанной полосе.

41. Checkpoint

Здесь запятые в нижних индексах обозначают частные производные. Ответы:

1. Нет: по Слуцкому $x_{1,p_1} = -3 - 2(-1) = -1 < 0$. Товар низший, но положительный доходный эффект недостаточен, чтобы сделать его товаром Гиффена.
2. Нет. В Коббе--Дугласе положительный компенсированный перекрёстный эффект точно компенсируется отрицательным эффектом дохода; обычная производная равна нулю.
3. Нет при неизменных предпочтениях и фиксированной достижимой цели. Два сравнения минимальных затрат дают компенсированный закон спроса даже без гладкости и единственности.
4. Да. Если весь доход уходит на нелинейный товар и numeraire не потребляется, дополнительный доход увеличивает его количество. Для нашего примера во внутренности этого режима $q = m/r$ и $q_m = 1/r$. Отсутствие доходного эффекта относится к режиму с положительным потреблением numeraire.

Вопросы появляются по одному; ответы остаются только здесь.

42. Substitutes and complements: specify the experiment

Не употребляем слово substitutes без уточнения, если обсуждаем производные. Обычно в названии perfect complements речь о форме предпочтений; нулевой хиксианский перекрёстный эффект этому не противоречит. Нулевая производная — пограничный случай, не строгая подстановка или дополняемость. Симметрия относится к изменениям количеств на единицу цены, не к эластичностям.

43. A surprising restriction with only two goods

Это следствие двух уже доказанных свойств матрицы, а не новой геометрической догадки. Leontief даёт ноль. Наличие третьего товара позволяет компенсировать рост цен изменением третьего количества, поэтому отрицательные перекрёстные эффекты не запрещены. В резерве есть явный пример с логарифмом комплементарной пары и третьим товаром: $u = \log(\min\{x_1, x_2\}) + x_3$ на указанной там области.

44. Construct compensated effects from ordinary demand

$D_m x$ — столбец, x транспонированный — строка, поэтому произведение внешнее. Ошибка ориентации меняет матрицу. Наблюдаемые оценки должны относиться к одному стабильному потребителю или корректно моделируемой неоднородности. Не заявляем, что произвольная средняя по разным людям автоматически имеет ту же структуру. Глобальная достаточность тестов требует отдельной теоремы интегрируемости и условий на область.

45. Cobb--Douglas passes the matrix test

Обычный якобиан здесь диагонален: Dpx имеет −m/(2pi²) на диагонали и нули вне. Доходная поправка добавляет положительные элементы, давая S. Квадрат немедленно проверяет полуопределённость; его нулевое направление z пропорционально p — общий рост всех цен.

46. Could these choices come from our consumer model?

Не сразу открываем ответ. На точке Dpx=[[0,−1],[−1,0]]. Доходная поправка — матрица всех элементов .5. Положительные количества, Вальрас и отсутствие денежной иллюзии сами по себе не гарантируют рационализируемости.

47. A symmetric matrix can still fail

Собственные значения 0 и 1. Здесь особенно наглядно, что симметрия и нулевое направление не заменяют отрицательную полуопределённость. Это контрпример с обычными нормальными товарами по доходу, но не с допустимой компенсированной реакцией.

48. Checkpoint

Ответы: F, F, F, T. Первое неверно уже из-за однородности е первой степени: на любом ценовом луче линейность исключает строгую вогнутость. Второе: Leontief даёт нулевые производные. Третье: у смещённого произведения (1+x1)(1+x2) во внутреннем режиме xi=(m+p1+p2)/(2pi)−1; перекрёстные производные 1/(2p1) и 1/(2p2) неодинаковы при разных ценах. Четвёртое следует из собственного уравнения Слуцкого при существовании производных и xi>0.

49. One structure, several ways to use it

Верните лекцию к четырём объектам и их назначениям. Вопрос не только в решении примеров оптимизации: структура даёт ограничения на данные и способ оценивать компенсацию. Нельзя читать двустороннюю стрелку как восстановление уникальной кардинальной полезности: идентификация только ординальная, и при неполных данных не единственная.

50. Read next

Никакого нового материала третьей лекции задним числом не добавляем в опубликованную домашку. Её дедлайн 14 ноября, темы — первые две лекции. Про будущую домашку пока нет новых объявлений. Ссылки на загруженные лекции не нужны на студенческом слайде; сведения об источниках находятся в SOURCE_NOTES.md.

51. What can only increase expenditure?

По ценам нестрогое возрастание: потребление подорожавшего товара может быть нулевым. По достижимой цели выше нижней границы — строгое. Во втором доказательстве сначала вложенность допустимых множеств даёт нестрогое неравенство; затем исключаем равенство. LNS для этих сравнений не требуется.

52. Expenditure is concave in prices

Здесь часто автоматически пишут неправильный знак. Функция расходов — нижняя огибающая линейных по ценам функций. Квазивогнутость полезности и выпуклость предпочтений не используются. Не утверждайте строгую вогнутость: уже однородность первой степени исключает её вдоль ценовых лучей.

53. Concavity: one bundle, two price vectors

Доказательство на три клика. Не складываем различные оптимальные наборы и не применяем выпуклость допустимого множества. Берём один оптимальный набор при смешанных ценах и сравниваем его стоимость с минимумами в двух других задачах.

54. Utility labels can change; the cost cannot

Смена шкалы требует сменить численный целевой уровень. Нельзя заменить u на логарифм и оставить прежнее число цели. Утверждение о непрерывности по обоим параметрам использует LNS: можно слегка улучшить минимизатор, чтобы он оставался допустимым для немного большей цели. Полное доказательство на резервном слайде; по ценам при фиксированной цели непрерывность следует также из конечной вогнутости на открытом положительном ортанте.

55. Why the quantity appears in the derivative

Для верхней оценки h допустим при новых ценах; для нижней h_t допустим при старых. При t<0 порядок после деления меняется, но предел тот же. Локальная ограниченность: используем один фиксированный допустимый набор для верхней границы затрат, а цены в окрестности отделены от нуля. Любая предельная точка оптимумов оптимальна при исходных ценах; единственность заставляет её совпасть с h. Аналогичный аргумент по любому направлению даёт полную дифференцируемость; координатный слайд показывает интуицию.

56. What if demand is not unique?

Доказательство второй строки: подставьте q=p+td для произвольного направления d и обоих знаков t. Получаем градиент e, скалярно умноженный на d, равен h·d для всех d, следовательно h=градиент. Каждый минимизатор даёт верхнюю опорную плоскость вогнутой e. Поэтому различные минимизаторы исключают дифференцируемость e.

57. The matrix behind compensated substitution

Фиксируем конвенцию: строка i — количество товара i, столбец j — цена j. S в точке соответствует именно компенсированным производным, а не обычному якобиану спроса. C^2 e в окрестности даёт равенство смешанных производных. Отрицательная полуопределённость сильнее условия неположительности одной диагонали.

58. Why symmetry and the quadratic inequality?

Произвольный вектор z — направление одновременного изменения цен. Положительность исходных цен позволяет взять маленькую окрестность t=0 для любого z. Матрица не обязана быть отрицательно определённой: однородность сейчас даст обязательное нулевое направление.

59. A common price increase changes no compensated quantities

Здесь лучше механическое доказательство через однородность, чем рисунок касательной: оно не требует внутреннего оптимума. Приведённая в исходнике геометрическая интерпретация менее универсальна на границе. Поскольку p ненулевой, S всегда вырождена. Нельзя требовать строгой отрицательной определённости на всём пространстве.

60. Reserve: compensation and equivalent variation

Соглашение о знаках явно написано: положительное число — денежная оценка потери при росте цен. В литературе встречаются противоположные знаки. Эти две величины обычно различаются. Они измеряют денежную

компенсацию индивидуального изменения, а не универсальную кардинальную шкалу благосостояния разных людей.

61. Reserve: how much compensation?

Это та же картинка A,B,C. Новая сумма $8+CV=8\sqrt{2}$ финансирует B и восстанавливает полезность 4. При старых ценах доход $8-EV=4\sqrt{2}$ даёт полезность $2\sqrt{2}$. Можно проверить численно без новой оптимизации.

62. Reserve: two meanings of compensation

Название уравнения Слуцкого не означает, что на предыдущей картинке компенсация была по стоимости старой корзины. Рисунок использовал хиксианскую компенсацию. Для конечных изменений новая бюджетная линия через старую корзину обычно позволяет более высокий уровень полезности, чем исходный. В примере $12\geq 8\sqrt{2}$. Дифференциальное разложение совпадает в первом порядке.

63. Reserve: can we work backwards from demand?

Не обещаем, что четыре условия в любой произвольной области автоматически дают глобально определённую единственную полезность. Нужны стандартные условия гладкости, области и продолжения решений. Симметрия — условие согласованности системы дифференциальных уравнений, полуопределённость связана с вогнутостью восстановленной e. Даже при успехе восстанавливается только ординальный представитель; поведения на никогда не выбираемых наборах может быть недостаточно для идентификации исходных предпочтений.

64. Reserve: genuine net complements need another good

Этот резервный пример отдельно меняет область: $x1,x2$ строго положительны из-за логарифма. Не применяем к нему без оговорки утверждения с $u(0)$. Для минимизации полезно положить $x1=x2=q$, иначе избыточное количество одного товара только дорожает. При активной цели $x3=ubar-\log q$, $q\leq\exp(ubar)$. Стоимость $cq+p3(ubar-\log q)$ имеет уникальный минимум $q=p3/c$, если он строго ниже $\exp(ubar)$; это и есть условие режима. Производная $h1$ по $p2$ отрицательна. Симметричная производная $h2$ по $p1$ такая же. Компенсация повышает $x3$; вычисление на конкретном режиме достаточно для иллюстрации. Существование тут следует из явного одномерного решения, а не из непрерывности u на замкнутом ортанте.

65. Reserve: continuity of expenditure

В нижней оценке выбираем подпоследовательность значений, сходящуюся к $\liminf$, и затем сходящуюся подпоследовательность оптимальных наборов. Цены в окрестности положительного p отделены от нуля, поэтому ограниченные расходы дают ограниченные количества. В верхней оценке

сначала выбираем одну слегка улучшенную точку z, потом переходим к пределу параметров, потом приближаем z к h. Не меняем порядок этих шагов. На граничной цели u(0) нужна относительная формулировка.