Лабораторная работа №7

Дисциплина: Операционные системы

Кондратьев Арсений Вячеславович

19.09.2022

Содержание

1	Цель работы	3
2	Теоретическое введение 2.1 Основные команды	4 4
3	Выполнение лабораторной работы	5
4	Выводы	15
5	Контрольные вопросы	16

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Теоретическое введение

2.1 Основные команды

- F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки
- F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций
- F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования)
- F4 Вызов встроенного в mc редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели
- F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели
- F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели
 - F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели
- F8 Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов
 - F9 Вызов меню mc
 - F10 Выход из mc

3 Выполнение лабораторной работы

1. Создал каталог kat, копировал его в каталог monthly, удалил каталог kat из reports(рис.3.1)




Figure 3.1: Рис. 1

2. Выполнил основные команды меню панели(рис.3.2)




Figure 3.2: Открыл дерево каталогов




Figure 3.3: Открыл информацию о каталоге

3. Просмотрел содержимое текстового файла(рис.3.4)




Figure 3.4: Рис. 4

Редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования)(рис.3.5)




Figure 3.5: Рис. 5

Создание каталога(рис.3.6)




Figure 3.6: Рис. 6

Копирование в файлов в созданный каталог(рис.3.7)




Figure 3.7: Рис. 7

4. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществил:

Поиск в файловой системе файла с заданными условиями(рис. 3.8)




Figure 3.8: Рис. 8

Выбор и повторение одной из предыдущих команд(рис.3.9)




Figure 3.9: Рис. 9

Переход в домашний каталог(рис.3.10)




Figure 3.10: Рис. 10

Анализ файла меню и файла расширений (рис. 3.11)

Figure 3.11: Рис. 11

5. Освоил операции, определяющие структуру экрана mc(рис.3.12)




Figure 3.12: Рис. 12

6. Создал text.txt, открыл его с помощью mc и вставил в него небольшой фрагмент текста(рис.3.13)




Figure 3.13: Рис. 13

7. Удалил строку текста(рис.3.14)




Figure 3.14: Рис. 14

8. Выделил фрагмент текста и скопировал его на новую строку(рис.3.15)




Figure 3.15: Рис. 15

9. Выделил фрагмент текста и перенес его на новую строку(рис.3.16)




Figure 3.16: Рис. 16

10. Сохранил файл(рис.3.17)




Figure 3.17: Рис. 17

11. Включил подсветку синтаксиса(рис.3.18)

```
mc[avkondratev@fedora]:~/reports/monthly/kat1

Q = x

text.txt

[-M--] 29 L:[ 5+21 26/ 26] *(4726/4726b) <EOF>
[*][X]

f this

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is on the open list already, path to that square is better, using 6 cost as the

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is on the open list already, path to that square is better, using 6 cost as the

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list, ignore it. Otherwise do the follo

If it is not walkable or if it is on the closed list,
```

Figure 3.18: Рис. 18

4 Выводы

Я освоил основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрел навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними

5 Контрольные вопросы

1. Работа с панелью, где дан список файлов

Работа с файлами - создание редактирование Работа с командами - поиск файлов, сравнение файлов

2. Просмотр, правка, копирование, перенос, изменение атрибутов, переименование, создание, удаление

F8 - удаление (rm path filename)

F4 - правка

F5 - копирование (cp filename path)

3.

Список файлов - показывает файлы списком
Быстрый просмотр - быстрый просмотр содержимого панели
Информация - показывает информацию о файле
Дерево - показывает файлы деревом

4.

Просмотр - просмотр файла
Правка - редактирование файла
Копирование
Права доступа - изменение прав доступа

Переименование

Создание каталога

Удаление

5.

Дерево каталогов - показывает дерево каталогов

Поиск файла

Переставить панели - меняет панели местами

Отключить панели - отключает панели, чтобы можно было подробнее видеть консоль

Сравнить каталоги

Сравнить файлы

Внешняя панелизация

Размеры каталогов

История командной строки - показывает ранее выполненные команды и позволяет выполнить выбранную команду

6.

Конфигурация - открывает параметры конфигурации

Внешний вид - открывает параметры внешнего вида панелей

Настройки панелей - позволяет настроить отображения в панелях

Подтверждение - позволяет выбрать на какие действия нужно подтверждение

Оформление - позволяет настроить оформление

Биты символов - настройка отображения символов

Распознавание клавиш - позволяет настроить комбинации

Виртуальная ФС - настройка виртуальной файловой системы

7.

F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки

F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций

F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования)

F4 Вызов встроенного в mc редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели

F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели

F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели

F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели

F8 Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов

F9 Вызов меню mc

F10 Выход из mc

8.

Ctrl-у удалить строку

Ctrl-и отмена последней операции

Ins вставка/замена

F7 поиск (можно использовать регулярные выражения)

F4 замена

F3 первое нажатие — начало выделения, второе — окончание выделения

F5 копировать выделенный фрагмент

F6 переместить выделенный фрагмент

F8 удалить выделенный фрагмент

F2 записать изменения в файл

F10 выйти из редактора

10.

Просмотр - просмотр файла

Правка - редактирование файла

Копирование

Права доступа - изменение прав доступа

Переименование

Удаление