Индивидуальный проект. Шаг 1

Дисциплина: Операционные системы

Кондратьев Арсений Вячеславович 28.09.2022

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы



Размещение на Github pages заготовки для персонального сайта

1. Скачал Hugo и клонировал репозиторий в blog(рис.1)

```
Ħ
                            avkondratev@fedora:~/work
[avkondratev@fedora work]$ git clone --recursive https://github.com/ArsenyKondra
tev/blog.git
Клонирование в «blog»...
remote: Enumerating objects: 84, done.
remote: Counting objects: 100% (84/84), done.
remote: Compressing objects: 100% (72/72), done.
remote: Total 84 (delta 5), reused 58 (delta 1), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (84/84), 1.81 МиБ | 3.10 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (5/5), готово.
[avkondratev@fedora_work]$
```

Figure 1: Рис. 1

2. Выполнил сборку сайта с помощью Hugo(рис.2)




Figure 2: Рис. 2

Запустил локальный сайт с помощью Hugo server(рис.3)




Figure 3: Рис. 3

3. Проверил работу сайта, удалив перед этим зеленый баннер(рис.4)




Figure 4: Рис. 4

4. Перенес сайт на репозиторий(рис.5)




Figure 5: Рис. 5

Клонировал репозиторий с github(рис.6)






Figure 6: Рис. 6

6. Еще раз выполнил Hugo после того, как закомментировал public в gitignore, и в каталоге появились файлы





7. Запушил новые файлы с сайтом на github(рис.7)

```
(H)
                       avkondratev@fedora:~/work/blog/public
6 620088 150x0 resize q75 h2 lanczos.webp
 create mode 188644 talk/example-talk/featured hu3d03a01dcc18bc5be0e67db3d8d209a
 620088 720x2500 fit q75 h2 lanczos.webp
 create mode 188644 talk/example-talk/index.html
 create mode 100644 uploads/.gitkeep
 create mode 188644 webfonts/fa-brands-400.ttf
 create mode 100644 webfonts/fa-brands-400.woff2
 create mode 100644 webfonts/fa-regular-400.ttf
 create mode 100644 webfonts/fa-regular-400.woff2
 create mode 188644 webfonts/fa-solid-900.ttf
 create mode 188644 webfonts/fa-solid-900.woff2
 create mode 100644 webfonts/fa-v4compatibility.ttf
 create mode 188644 webfonts/fa-v4compatibility.woff2
[avkondratev@fedora public]$ git push
Перечисление объектов: 160, готово.
Подсчет объектов: 100% (160/160), готово.
Сжатие объектов: 188% (129/129), готово.
Запись объектов: 188% (159/159), 2.20 МиБ | 2.67 МиБ/с, готово.
Всего 159 (изменений 39), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно исполь
зовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (39/39), done.
To github.com:ArsenyKondratey/ArsenyKondratey.github.io.git
   73dbf41..62f7b72 main -> main
 avkondratev@fedora public]$
```

Figure 7: Рис. 9

Вывод



Я разместил на Github pages заготовки для персонального сайта