作业 4 查找结构与排序方法

作业题目: BST 查找结构与折半查找方法的实现与实验比较

要求编写程序实现 BST 存储结构的建立(插入)、删除、查找和排序算法;实现折半查找算法;比较 BST 查找与折半查找方法的时间性能。

作业要求:

- 1. 设计 BST 的左右链存储结构,并实现 BST 插入(建立)、删除、查找和排序算法。
- 2. 实现折半查找算法。
- 3. 实验比较:设计并产生实验测试数据,考察比较两种查找方法的时间性能,并与理论结果进行比较。以下具体做法可作为参考:
- (1) 第 1 组测试数据: n = 1024 个已排序的整数序列(如 0 至 2048 之间的奇数); 第 2 组测试数据: 第 1 组测试数据的随机序列。
- (2) 以上述两组测试数据作为输入,分别建立 BST 查找结构。
- (3) 编写程序计算所建的两棵 BST 的查找成功和查找失败的平均查找长度 (主要是改造 Search 算法,对"比较"进行计数),并与理论结果比较。
- (4) 分别以上述 BST 查找结构的中序遍历序列作为折半查找算法的输入,编写程序分别计算折半查找的查找成功和查找失败的平均查找长度,并与理论结果比较。
- (5) 以上实验能否说明: 就平均性能而言, BST 的查找与折半查找差不多, 为什么?

作业说明:

- 1. 上传内容: (1) 源程序文件本身; (2) 测试数据和结果数据
- 2. 上传格式: (1) 打包为 rar 或 zip 文件; (2) 命名规则: 学号-姓名-作业编号, 如 120L02XXXX-张三-作业 4.rar
- 3. 上传方法:按照上述要求发送邮件至 yx shao ta@163.com
- 4. 上传截止时间: 2022 年 11 月 12 日
- 5.作业发送要求: (1)每次使用同一个邮箱交作业; (2)每次作业发送一封且仅一封邮件; (3)每次实验发送一封且仅一封邮件