

Отчёт по лабораторной работе 10

Архитектура компьютеров

Довлетов Арслан

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Задание для самостоятельной работы	9
3	Выводы	12

Список иллюстраций

2.1	Программа lab10-1.asm	7
2.2	Запуск программы lab10-1.asm	8
2.3	файл без возможности запуска	8
2.4	файл asm с разрешением на выполнение	9
2.5	установка прав	9
2.6	Программа lab10-2.asm	10
2.7	Запуск программы lab10-2.asm	11

Список таблиц


1 Цель работы

Целью работы является приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

2 Выполнение лабораторной работы

Создал каталог для программ лабораторной работы № 10, перешел в него и создал файлы lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt

Написал в файл lab10-1.asm текст программы из листинга 10.1 (Программа записи в файл сообщения). Создал исполняемый файл и проверил его работу.



```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 filename db 'README.txt', 0h ; Имя файла
4 msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h ; Сообщение
5 SECTION .bss
6 contents resb 255 ; переменная для вводимой строки
7 SECTION .text
8 global _start
9 _start:
10 ; --- Печать сообщения `msg`
11 mov eax, msg
12 call sprint
13 ; ---- Запись введенной с клавиатуры строки в `contents`
14 mov ecx, contents
15 mov edx, 255
16 call sread
17 ; --- Открытие существующего файла (`sys_open`)
18 mov ecx, 2 ; открываем для записи (2)
19 mov ebx, filename
20 mov eax, 5
21 int 80h
22 ; --- Запись дескриптора файла в `esi`
23 mov esi, eax
24 ; --- Расчет длины введенной строки
25 mov eax, contents ; в `eax` запишется количество
26 call slen ; введенных байтов
27 ; --- Записываем в файл `contents` (`sys_write`)
28 mov edx, eax
29 mov ecx, contents
30 mov ebx, esi
31 mov eax, 4
32 int 80h
33 ; --- Закрываем файл (`sys_close`)
34 mov ebx, esi
35 mov eax, 6
36 int 80h
37 call quit
```

Рис. 2.1: Программа lab10-1.asm

Программа запрашивает строку и перезаписывает ее в файл README.txt. Если файла нет, тогда строка никуда не запишется.

```

arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-1.asm
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: privet
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme.txt
privet
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ █

```

Рис. 2.2: Запуск программы lab10-1.asm

С помощью команды `chmod` изменил права доступа к исполняемому файлу `lab10-1`, запретив его выполнение. Попытался выполнить файл.

Файл не запускается, поскольку запуск запрещен, снят атрибут `x` во всех трех позициях.

```

arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ chmod -x lab10-1
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Permission denied
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ █

```

Рис. 2.3: файл без возможности запуска

С помощью команды `chmod` изменил права доступа к файлу `lab10-1.asm` с исходным текстом программы, добавив права на исполнение. Попытался выполнить его.

Файл запускается и терминал пытается выполнить его содержимое как консольные команды. Но инструкции ассемблера не являются командами терминала, поэтому появляются ошибки. Тем не менее, если в такой файл написать команды терминала, то можно будет их выполнить путем запуска файла.


```

arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ chmod +x lab10-1.asm
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: line 1: fg: no job control
./lab10-1.asm: line 2: SECTION: command not found
./lab10-1.asm: line 3: filename: command not found
./lab10-1.asm: line 3: Имя: command not found
./lab10-1.asm: line 4: msg: command not found
./lab10-1.asm: line 4: Сообщение: command not found
./lab10-1.asm: line 5: SECTION: command not found
./lab10-1.asm: line 6: contents: command not found
./lab10-1.asm: line 6: переменная: command not found
./lab10-1.asm: line 7: SECTION: command not found
./lab10-1.asm: line 8: global: command not found
./lab10-1.asm: line 9: _start:: command not found
./lab10-1.asm: line 10: syntax error near unexpected token `;'
./lab10-1.asm: line 10: `; --- Печать сообщения `msg`'
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рис. 2.4: файл asm с разрешением на выполнение

Предоставил права доступа к файлам readme в соответствии с вариантом в таблице 10.4. Проверил правильность выполнения с помощью команды `ls -l`.

для варианта 18: `-wx r-x -wx` и `101 011 110`

```

arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l | grep readme
-rw-rw-r-- 1 arslanovletov arslanovletov 0 Dec 20 07:08 readme-2.txt
-rw-rw-r-- 1 arslanovletov arslanovletov 7 Dec 20 07:08 readme.txt
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 353 readme.txt
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 536 readme.txt
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l | grep readme
-r-x-wxrw- 1 arslanovletov arslanovletov 0 Dec 20 07:08 readme-2.txt
--wxr-x-wx 1 arslanovletov arslanovletov 7 Dec 20 07:08 readme.txt
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рис. 2.5: установка прав

2.1 Задание для самостоятельной работы

Написал программу работающую по следующему алгоритму:

- Вывод приглашения “Как Вас зовут?”
- ввести с клавиатуры свои фамилию и имя
- создать файл с именем name.txt

- записать в файл сообщение “Меня зовут”
- дописать в файл строку введенную с клавиатуры
- закрыть файл

```

32
33     mov edx, eax
34     mov ecx, my_name
35     mov ebx, esi
36     mov eax, 4
37     int 80h
38
39     mov ebx, esi
40     mov eax, 6
41     int 80h
42
43     mov ecx, 1
44     mov ebx, filename
45     mov eax, 5
46     int 80h
47
48     mov esi, eax
49
50     mov edx, 2
51     mov ecx, 0
52     mov ebx, eax
53     mov eax, 19
54     int 80h
55
56     mov eax, X
57     call slen
58
59     mov edx, eax
60     mov ecx, X
61     mov ebx, esi
62     mov eax, 4
63     int 80h
64
65     mov ebx, esi
66     mov eax, 6
67     int 80h
68

```

Рис. 2.6: Программа lab10-2.asm

```
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$  
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-2.asm  
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-2 lab10-2  
.o  
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2  
Input your name:  
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2  
Input your name: Arslan  
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt  
My name is:Arslan  
arslandovletov@arslan-pc:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 2.7: Запуск программы lab10-2.asm

3 Выводы

Освоили работу с файлами и правами доступа.