Yafho

НАУКА УХОДА · 1/8

«Зачем мне эта повязка?»

Самый частый вопрос пациента. 4 ответа из исследований — простыми словами.



1. Влажная среда

заживление быстрее



2. Бережное снятие

кожа остаётся целой



3. Защита от давления

меньше пролежней



4. Уход за рубцом


рубец мягче

Листайте →

Медицинские изделия. Применение — по назначению специалиста.

1. Под повязкой рана затягивается быстрее

СКОРОСТЬ ЗАТЯГИВАНИЯ РАНЫ



Клеткам кожи легче ползти по **влажной** поверхности, чем прокапываться под сухую корку. Поэтому «пусть подышит» — миф.

◇ Эксперимент на животных

Winter G.D. Nature, 1962; 193:293–294 — влажная среда (эксперимент на животных).

2. Обычный клей срывает верхний слой кожи

≈16%

пациентов реанимации — повреждение кожи медицинским клеем

метаанализ, J Wound Care 2024

40%

пациентов: смена повязки — самое тяжёлое в жизни с раной

Price et al., 2008


У этого есть название — **MARSI**. Силиконовый клей держит кожу, но отпускает без срыва — поэтому его выбирают для тонкой, пожилой, детской кожи.


ⓘ **Цифры — о масштабе проблемы**

MARSI в ОРИТ ≈16% — метаанализ, J Wound Care, 2024. Консенсус MARSI: McNichol L. et al., 2013. Price P. et al. Int Wound J, 2008 — 40,3% пациентов: смена повязки — худшее.


3. Пена на крестце: пролежней ≈ вдвое меньше

18 ИССЛЕДОВАНИЙ · 5903 ПАЦИЕНТА





Без повязки
10 из 100*



С силиконовой пеной
≈5 из 100 (от 3 до 8)

Patton D. et al. Cochrane Database Syst Rev, 2024 (CD009362.pub4): силиконовая пена vs без повязки, профилактика пролежней — RR 0,50 (95% ДИ 0,33–0,77), 18 РКИ, 5903 пациента, низкая достоверность.
*Иллюстрация при исходном риске 10 из 100. Повязка не заменяет регулярную смену положения тела.

4. Силиконовая пластина — первая линия ухода за рубцом

КАК ЭТО РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ

1

Рана зажила, швы сняты

начинать — только после заживления

2

Пластина — каждый день

большую часть суток*

3

Месяцы, а не дни

обычно не меньше 2 месяцев*

Пластина удерживает влагу в рубце и мягко прижимает его — так рубец со временем становится мягче и бледнее.

✓ Клиническая рекомендация

Meaume S. et al. Wound Repair Regen, 2014 — силикон: первая линия ухода за рубцами.

*Режим ношения — по инструкции к изделию и рекомендации врача. Результат индивидуален.

Честно: чего повязка НЕ делает

ПОВЯЗКА

- ✕ не лечит инфекцию
- ✕ не заменяет осмотр врача
- ✕ не заменяет переворачивание лежачего

СРАЗУ К ВРАЧУ, ЕСЛИ

- ! краснота расползается
- ! жар, озноб
- ! гной или неприятный запах
- ! боль усиливается, а не стихает

Признаки, при которых нужен осмотр, — общие рекомендации NHS по уходу за раной. Не является медицинской консультацией.

Yafho

НАУКА УХОДА · 7/8

Закрываем пробел:
5 вопросов врачу при выписке

- [ ] **Какая повязка мне нужна — и почему именно она?**
- [ ] **Как часто её менять и кто это делает?**
- [ ] **Как снимать, чтобы не травмировать кожу?**
- [ ] **Какие признаки — повод сразу прийти?**
- [ ] **Когда начинать уход за рубцом?**

📌 **Сохраните и покажите на приёме.**
Напишите «ПАМЯТКА» — пришлём PDF.

Пациенты часто не знают, что спросить. Эти вопросы помогают получить план ухода до выхода из больницы.

Источники

1. Winter G.D. Nature, 1962; 193:293–294 — влажная среда (эксперимент на животных).

2. MARSI в ОРИТ ≈16% — метаанализ, J Wound Care, 2024. Консенсус MARSI: McNichol L. et al., 2013.

3. Price P. et al. Int Wound J, 2008 — 40,3% пациентов: смена повязки — худшее.

4. Patton D. et al. Cochrane Database Syst Rev, 2024 (CD009362.pub4): силиконовая пена vs без повязки, профилактика пролежней — RR 0,50 (95% ДИ 0,33–0,77), 18 РКИ, 5903 пациента, низкая достоверность.

5. Meaume S. et al. Wound Repair Regen, 2014 — силикон: первая линия ухода за рубцами.

Yafho
WOUND CARE

Медицинские изделия. Показания и режим применения — по инструкции производителя и назначению специалиста.