Yafho

НАУКА УХОДА · 2026

5 фактов

о повязках, которые стоит знать до выписки

≈2× | 16% | 40% | −50% | №1

Каждая цифра — с источником и честной пометкой, насколько уверены учёные.

ЛИСТАЙТЕ →

Yafho

≈2×

быстрее затягивается рана во влажной среде, чем под коркой



Winter G.D. · Nature · 1962

◇ эксперимент на животных

Yafho

16%

пациентов реанимации — травма кожи от медицинского клея



MARSI · метаанализ · J Wound Care 2024

ⓘ масштаб проблемы

Yafho

40%

пациентов: смена повязки — самое тяжёлое в жизни с раной




Price P. et al. · Int Wound J · 2008

ⓘ масштаб проблемы

Yafho

−50%

пролежней — с силиконовой пеной на крестце



без повязки: 10/100*

с пеной: ≈5/100

Cochrane 2024 · 18 РКИ · 5903 пац. · RR 0,50 (0,33–0,77)

●○○ достоверность низкая

Yafho

ФАКТ 05 / 05

№1

силиконовая пластина — первая линия ухода за рубцом

01 · рана зажила

02 · каждый день

03 · месяцы, не дни

Meaume S. et al. · 2014

✓ клиническая рекомендация

Yafho

ВАЖНО

Сразу к врачу,

если:

- краснота расползается
- жар, озноб
- гной или запах
- боль усиливается

Повязка не лечит инфекцию и не заменяет осмотр врача.
Признаки — общие рекомендации NHS.

Yafho

ЧЕК-ЛИСТ

5 вопросов

врачу при выписке

01 Какая повязка нужна — и почему?

02 Как часто менять и кто это делает?

03 Как снимать, не травмируя кожу?

04 Какие признаки — повод прийти сразу?

05 Когда начинать уход за рубцом?

📌 Сохраните · покажите на приёме

[1] Winter G.D. Nature, 1962; 193:293–294 (эксперимент на животных).

[2] MARSI в ОРИТ ≈16% — метаанализ, J Wound Care, 2024; консенсус MARSI — McNichol L. et al., 2013.

[3] Price P. et al. Int Wound J, 2008.

[4] Patton D. et al. Cochrane Database Syst Rev, 2024 (CD009362.pub4): RR 0,50 (95% ДИ 0,33–0,77), 18 РКИ, 5903 пациента, низкая достоверность.

[5] Meaume S. et al. Wound Repair Regen, 2014.

[6] Тревожные признаки — общие рекомендации NHS.

Напишите «ПАМЯТКА» — пришлём PDF

Медицинские изделия. Применение — по назначению специалиста. Не является медицинской консультацией.