ГАЙД ИЗ РИЛСА · ИММЕРСИВНЫЙ

5 бесплатных программ с GitHub



Установка с нуля и первый результат от каждой из пяти. Ничего не нужно знать заранее

Где скачать, что нажать, какую команду вставить и что получится в конце. На Windows по шагам, для macOS отдельные строки. И честно, где рилс упростил.

upscayl / **upscayl**	★ **51,7k**	AGPL-3.0	v2.15.0
open-webui / **open-webui**	★ **157,8k**	своя	v0.13.0
n8n-io / **n8n**	★ **209,6k**	Sustainable	2.46.6
msitarzewski / **agency-agents**	★ **166,5k**	MIT	app 0.3.2
openclaw / **openclaw**	★ **393,9k**	MIT	2026.10.10


5
программ, по шагам каждая

0 $
за сами программы

×4
увеличение картинки

232
роли ИИ-агентов

1 Что это на пальцах — стр. 2
2 Рилс и реальность — стр. 3
★1 Upscayl: картинка в 4 раза — стр. 4
★2 Open WebUI: чат с DeepSeek — стр. 5
★3 n8n: блоки и отчёт в Telegram — стр. 6
★4 Agency Agents: ИИ-сотрудники — стр. 8
★5 OpenClaw: агент и безопасность — стр. 9
3 Главное за 30 секунд — стр. 10



Артур Иммерсивный
@artur.immersive t.me/artimmersiv

Цифры, версии и команды сверены с репозиториями и документацией 4 ноября 2026

1 Что это на пальцах

GitHub это сайт, где разработчики выкладывают свои программы, часто бесплатно. Код читать не нужно: тебе нужна только страница со скачиванием. Вот все пять на одной странице.

	ПРОГРАММА	ЧТО ДЕЛАЕТ	ПЛАТНЫЙ АНАЛОГ	ЧТО ЕЩЁ НУЖНО
1	**Upscayl** ПРОСТО	Увеличивает картинку в 4 раза прямо на твоём компьютере	Topaz Gigapixel, **от 37 $** в месяц	Видеокарта с поддержкой Vulkan
2	**Open WebUI** СРЕДНЕ	Окно чата как у ChatGPT, а модель работает у тебя	ChatGPT Pro 100, **100 $**. Замена слабее	Ollama и модель DeepSeek, файл от 1,1 ГБ
3	**n8n** СЛОЖНЕЕ	Конструктор автоматизаций: блоки вместо кода	Zapier Team, **от 69 $** в месяц	Docker Desktop, одна команда, свой сценарий
4	**Agency Agents** ПРОСТО	232 готовые роли для ИИ-помощника: маркетолог, программист, SMM	Прямого аналога с ценой нет	Claude Code, Codex, Cursor или похожий инструмент
5	**OpenClaw** СЛОЖНЕЕ	Личный агент на твоём компьютере: чат, файлы, команды	Прямого аналога с ценой нет	Одна команда и подключённая модель

Советую ставить в таком порядке

Upscayl → Open WebUI → Agency Agents → n8n → OpenClaw

От простого к сложному. Каждая работает сама по себе: можно взять только одну. OpenClaw последним, потому что у него больше всего прав на компьютере.

Четыре слова, без которых дальше будет непонятно

Терминал (PowerShell)
Окно для команд. Открыть: Пуск, набери PowerShell, Enter. Вставить команду: правая кнопка мыши, затем Enter.

Модель
Мозг ИИ. Локальная лежит файлом у тебя и бесплатна. Облачная работает у компании и стоит денег.

Ключ API
Длинный пароль, по которому программа ходит к платной модели и тратит твои деньги. Никому не показывай.

Docker
Программа, которая запускает другие программы в готовой коробке. Настраивать ничего не надо, n8n работает через неё.


Синее окно Windows это нормально. Установщики Upscayl и Agency Agents не подписаны (у Open WebUI тоже может появиться): SmartScreen покажет предупреждение. Нажми **More info**, затем **Run anyway**. Так советуют сами авторы, но только для файла из их официального репозитория. Качай по ссылкам из этого гайда, не с других сайтов.

2 Рилс и реальность

Рилс длится меньше минуты и упрощает. Все пять программ настоящие и работают, но у нескольких обещаний есть условия. Лучше узнать их здесь, чем после установки.

В РИЛСЕ	ВЕРДИКТ	КАК НА САМОМ ДЕЛЕ
«Заменяют подписки по 100 долларов в месяц»	УПРОЩЕНИЕ	Ровно 100 $ стоит ChatGPT Pro 100. Остальные аналоги дешевле, цены ниже. И локальная модель слабее платного ChatGPT.
«Не написав ни строчки кода»	С УСЛОВИЕМ	Писать код не надо. Но n8n и OpenClaw ставятся командой, которую вставляешь в терминал. Для OpenClaw есть и установщик без терминала.
«Увеличивает любую мутную картинку в 4 раза»	С УСЛОВИЕМ	4 раза правда. «Любую мутную» нет: авторы пишут, что маленькие и пиксельные картинки программа улучшает, а размытие и промах фокуса не убирает. Нужна видеокарта с Vulkan.
«Бесплатно, прямо на твоём компьютере»	ПРАВДА	Программа для компьютера бесплатна. Платный только отдельный Upscayl Cloud, он тебе не нужен.
«Свой ChatGPT без подписки и без лимитов»	С УСЛОВИЕМ	Подписки нет, счётчика сообщений нет. Лимит теперь твой компьютер: маленькая модель слабее ChatGPT, а большой нужна мощная машина.
«Работает даже без интернета»	С УСЛОВИЕМ	Да, но только после того, как всё скачано и установлено: для этого интернет нужен.
«Сам отвечает на заявки, собирает посты и шлёт отчёты»	С УСЛОВИЕМ	Только сценарий, который ты собрал, и только пока n8n запущен. Сам по себе n8n ничего не делает. Для ИИ-шага нужна модель, для заявок снаружи нужен публичный адрес.
«230 готовых ИИ-сотрудников. Ставишь одним кликом»	ПРАВДА	В README «230+», в приложении 232, клик настоящий. Но это роли-инструкции: они работают только внутри Claude Code, Cursor, Codex и подобных.
«Сам открывает программы и делает рутину»	С УСЛОВИЕМ	Агент умеет запускать команды, а экран и действия на устройстве идут через приложение-компаньон после твоего разрешения. Нужна модель и внимание к безопасности.

Сколько на самом деле стоят платные аналоги, в месяц




С официальных страниц, 4 ноября 2026: OpenAI, Zapier, Topaz.

Вывод простой: пробовать стоит. Сами программы бесплатны, и начать можно с Upscayl, где почти нет условий. Дальше на странице каждой программы условие стоит прямо рядом с обещанием, в цветной рамке.

1 Upscayl: картинка в 4 раза

upscayl/upscayl **51,7k** звёзд лицензия **AGPL-3.0** Windows 10+, macOS 12+, Linux upscayl.org

Самая простая из пяти. Скачал, открыл, выбрал картинку, нажал кнопку. Считает твоя видеокарта, подписка и аккаунт не нужны.



Настоящий пример авторов из COMPARISONS.MD: маленькая картинка и её результат, показаны в одном масштабе.

Установка

1. Открой страницу релиза на GitHub или upscayl.org.
2. Скачай **upscayl-2.15.0-win.exe**, около 260 МБ.
3. Запусти файл. На синем окне нажми **More Info**, затем **Run Anyway**.
4. Пройди шаги установщика и открой Upscayl.

Первый результат: в окне программы

Step 1	**Select Image** или перетащи файл в окно (PNG, JPG, WEBP)
Step 2	**Select AI Model:** начни с Upscayl Standard
Step 3	**Set Output Folder:** без выбора сохранит рядом с исходником
Step 4	Нажми Upscayl 🚀 и подожди

Получилось, если в окне появилось сравнение с ползунком «до и после», а в папке лежит новый файл. Стандартные модели считают только ×4, другой масштаб программа получает, уменьшая этот результат.

Какую модель выбрать

Upscayl Standard	Для большинства картинок. Upscayl Lite то же, но быстрее
High Fidelity	Реалистичные детали и гладкие текстуры. Digital Art для рисунков
Remacri, Ultramix, Ultrasharp	Фото и резкость, но помечены Non-Commercial: для работы за деньги не бери

Нужна видеокарта с Vulkan. Многие встроенные не подойдут, но авторы пишут: попробовать не вредно. Список совместимости.

Не чинит размытие. Из FAQ: маленькие и пиксельные картинки улучшает, а фото не в фокусе не исправит.

Бесплатна программа, не Cloud. На сайте продвигают платный Upscayl Cloud. Тебе нужно скачивание программы для компьютера.

Последний выпуск 25 декабря 2024. Нет видеокарты: есть обходной путь с заменой файла программы, медленный и на твой риск.

macOS 12+: скачай upscayl-2.15.0-mac.dmg, перетащи значок в Applications, затем правый клик по программе и Open. Или `brew install --cask upscayl`

2 Open WebUI: свой чат с DeepSeek

open-webui/desktop Desktop **v0.1.4** **157,8k** звёзд у основного проекта Windows 10+, macOS 12+ ollama.com

Open WebUI это только окно чата, своих моделей в нём нет. Поэтому ставим три вещи, и вместе они работают как ChatGPT у тебя на компьютере.

Ollama мотор: запускает модели + **DeepSeek** мозг: файл модели + **Open WebUI** окно, где ты пишешь

1 Поставь Ollama

Скачай OllamaSetup.exe и запусти. Без прав администратора, Windows 10 22H2 или новее, от 4 ГБ на диске плюс сами модели.

2 Скачай модель


Открой PowerShell и вставь:

```
PowerShell

> ollama pull deepseek-r1:1.5b
# 1,1 ГБ. Потом проверь, что она есть:
> ollama list
```

3 Поставь Open WebUI Desktop

Скачай open-webui-x64-setup.exe (около 130 МБ), нужно 5 ГБ на диске и интернет на время установки. Открой, нажми **Get Started**, в окне настройки **Continue**. Галочку llama.cpp не трогай: у нас уже есть Ollama.



Кадр из демо в README проекта. В списке будет твоя deepseek-r1:1.5b вместо gemma3:1b.

4 Заведи аккаунт

Create Admin Account: имя, почта, пароль. Это вход в твою копию на компьютере. Пароль запиши.

5 Выбери модель и напиши

New Chat, в строке ввода справа выбери модель, напиши сообщение, Enter.

СКОПИРУЙ · ПЕРВЫЙ ВОПРОС

```
Объясни простыми словами, что такое инфляция, на примере цены хлеба. Отвечай по-русски, 3-4 предложения.
```

Сначала модель покажет свои рассуждения, потом ответ, это нормально. Для проверки «без интернета» отключи Wi-Fi и спроси ещё раз.

КАКОЙ РАЗМЕР МОДЕЛИ БРАТЬ

deepseek-r1:1.5b	1,1 ГБ
deepseek-r1:7b	4,7 ГБ
deepseek-r1:8b	5,2 ГБ
deepseek-r1:14b	9 ГБ
deepseek-r1:32b	20 ГБ

Размеры с ollama.com. Мой ориентир, не цифра авторов: файл должен с запасом влезать в память видеокарты или в оперативную. Начни с 1.5b, потом пробуй больше.

Честно о качестве. Маленькая модель заметно слабее ChatGPT, а большие требуют мощного компьютера. Счётчика сообщений нет, но скорость зависит от твоего железа.


Список моделей пуст? Аватар → **Settings** → **Admin** → **Connections**. В **Manage Ollama API Connections** укажи `http://localhost:11434` и проверь, что Ollama запущена.

macOS 12+: Ollama.dmg, та же команда в Терминале, Open WebUI: open-webui-arm64.dmg (Apple Silicon) или open-webui-x64.dmg (Intel). Лицензия своя: для личного пользования бесплатно.

3 n8n: блоки вместо кода

n8n-io/n8n **209,6k** звёзд версия **2.46.6** 1500+ подключений **9 000+ шаблонов**

Ты соединяешь блоки на экране: событие, потом действие. Это сценарий (workflow). Важно сразу: **сам по себе n8n не делает ничего**, только то, что ты собрал.



Настоящий холст из репозитория n8n: пришло письмо, ИИ пишет черновик ответа, в Slack приходит уведомление.

1 Поставь Docker Desktop

На странице Docker скачай **Docker Desktop for Windows - x86_64**, запусти установщик и оставь вариант с WSL 2. Нужно 8 ГБ оперативной памяти и включённая виртуализация в BIOS. Открой Docker Desktop из Пуска и нажми **Accept**. Для личного пользования бесплатно.

2 Запусти n8n одной командой

Открой PowerShell, вставь строки по очереди. Первый запуск идёт несколько минут. `Europe/Moscow` замени на свой часовой пояс: по нему идёт расписание.

PowerShell (Docker Desktop должен быть открыт)

```
> docker volume create n8n_data
> docker run -it --rm --name n8n -p 5678:5678 -e GENERIC_TIMEZONE="Europe/Moscow" -e
TZ="Europe/Moscow" -v n8n_data:/home/node/.n8n docker.n8n.io/n8nio/n8n
```

3 Открой редактор

В браузере http://localhost:5678. При первом входе заведи аккаунт: это вход в твою копию на компьютере.

Получилось, если открылся n8n. Окно PowerShell не закрывай. Остановить: `Ctrl+C`. Запустить снова: только вторая команда, сценарии сохранятся в n8n_data.

«Сам» работает, только пока n8n запущен. Выключил ноутбук или закрыл Docker, и сценарий не сработает. Круглосуточно: сервер или платный n8n Cloud с пробным периодом.

Про код. Писать его не надо, но команда нужна. Скрипт из README `curl -fsSL https://get.n8n.io | sh` тоже требует Docker и в PowerShell не работает, только в WSL. Поэтому здесь `docker run`.


Windows Home. В требованиях Docker названы Pro, Enterprise и Education. Про Home там же сказано: только Linux-контейнеры, а n8n как раз такой. Пробуй. Не вышло: сервер или n8n Cloud.

Лицензия Sustainable Use. Бесплатно для личных дел и внутренних задач своего бизнеса. Перепродавать сам n8n другим нельзя.

macOS: Docker Desktop и те же команды в Терминале или скрипт выше. n8n сам предупреждает, что своя установка для опытных: пробовать на компьютере нормально, выставлять в интернет без опыта не стоит.

3 n8n: первый отчёт в Telegram

Пример из рилса, самый короткий вариант: каждое утро бот пишет тебе в Telegram. Работает на обычном ноутбуке, без сервера и без денег. Остальное собирается так же.



1 Создай бота

В Telegram открой @BotFather, отправь `/newbot`, придумай имя и username на «bot». Скопируй токен: это пароль бота, никому не показывай.

2 Узнай свой Chat ID

Напиши своему боту любое сообщение. Открой в браузере адрес ниже, подставив токен, и найди `"chat":{"id":`. Число после него и есть Chat ID.

```
адресная строка браузера

https://api.telegram.org/botTOKEN/getUpdates
```

3 Поставь расписание

В n8n создай новый сценарий, нажми **+**, найди **Schedule Trigger**. **Trigger Interval: Days**, **Trigger at Hour: 9am**.

4 Добавь Telegram

Нажми **+** после блока, найди **Telegram**, действие **Send Message**. В **Credential** создай новый и вставь токен в **Access Token**. Заполни **Chat ID** и **Text**.

СКОПИРУЙ В ПОЛЕ TEXT

```
Доброе утро! Это мой первый сценарий в n8n.
```

5 Проверь

Нажми **Execute** внизу холста. Сообщение пришло в Telegram: всё верно.

6 Включи

Нажми **Publish** справа сверху. Без этого расписание не сработает. После правок публикуй снова.

ИИ-шагу нужна модель. Поставь между блоками **Basic LLM Chain** и подключи к нему модель. Платная: ключ API от OpenAI, Anthropic и других. Своя: **Ollama Chat Model** с адресом `http://host.docker.internal:11434`. Для неё в настройках Windows создай переменную среды `OLLAMA_HOST=0.0.0.0` и перезапусти Ollama, она станет видна и в домашней сети. В поле **Text** блока Telegram перетащи ответ модели из панели слева.


Что из рилса как собрать

Шлёт отчёты	Schedule → Google Sheets или HTTP Request → Telegram	Работает на ноутбуке. Проба без аккаунтов: HTTP Request на `https://mockingbird.n8n.io/v1/weather/berlin`, учебные данные n8n. Шаблон: сводка календаря, нужна модель Claude.
Собирает посты	Schedule → источник → ИИ → Telegram	Работает на ноутбуке. Шаблон: новости AI на русском, модель через платный OpenRouter.
Отвечает на заявки	Telegram Trigger → ИИ → Telegram	**Нужен публичный адрес HTTPS:** Telegram не достучится до localhost. Значит сервер или n8n Cloud. Шаблон: бот с заявками.

Как взять шаблон: на n8n.io/workflows нажми **Use for free**, скопируй шаблон и вставь на холст `Ctrl+V` или через ··· → **Import from File**. Подключи свои аккаунты. Многие шаблоны просят платные сервисы.

4 Agency Agents: ИИ-сотрудники

msitarzewski/agency-agents **166,5k** звёзд лицензия **MIT** приложение версия **0.3.2**



Важно понять сразу. Это не программы, а 232 файла-инструкции: роль, навыки, порядок работы. Такой файл превращает ИИ-помощника в специалиста. Сами они ничего не запускают: приложение только ставит их в твой инструмент.

Куда они ставятся

Claude Code, Codex, Cursor, Gemini CLI, GitHub Copilot, Qwen Code, opencode, Osaurus. У каждого свой вход и свой тариф, и платить придётся там. Бесплатны сами роли.

Экран приложения из его репозитория, снят на macOS.

Установка

1 Проверь инструмент
Нужен один из списка выше. Нет ни одного: поставь Claude Code, команда на claude.com, нужен платный тариф Claude.

2 Скачай приложение
Agency_Agents_0.3.2_x64-setup.exe, 8 МБ. На синем окне: **More info**, **Run anyway**.

3 Поставь агента
Слева **Agents**, найди по имени. В карточке кнопка установки со значком загрузки, выбери инструмент. Это и есть обещанный клик.

4 Проверь
Перезапусти Claude Code и набери `/agents`: новая роль в списке.

Первый результат: три роли из рилса, настоящие имена



Маркетолог
Growth Hacker

Ещё: Content Creator, SEO Specialist

```
Use the Growth Hacker agent.
Мой продукт: [что продаёшь].
Предложи 5 недорогих способов
найти первых клиентов и как
проверить каждый за неделю.
Отвечай по-русски.
```



Программист
Frontend Developer

Ещё: Rapid Prototyper, Code Reviewer

```
Use the Frontend Developer
agent. Сделай в этой папке
простую страницу для [чего] в
одном файле index.html и
скажи, как её открыть. Отвечай
по-русски.
```



SMM
Social Media Strategist

Он про LinkedIn и X. Для Instagram: Instagram Curator

```
Use the Instagram Curator
agent. Моя тема: [о чём
аккаунт]. Составь контент-план
на 2 недели: тема, формат,
первая фраза ролика. Отвечай
по-русски.
```

Вставляй в чат своего инструмента, скобки замени. Форма «Use the ... agent» из README проекта.

Совсем бесплатный способ. Открой файл роли на GitHub, скопируй текст в начало чата в своём Open WebUI. README это разрешает, качество зависит от модели.

Не ставь сразу все 232. Совет авторов: начни с одного агента в одном проекте. Роли на английском, поэтому «Отвечай по-русски» оставляй. В OpenClaw приложение пока не ставит, только скрипты.

macOS: Agency_Agents_0.3.2_aarch64.dmg (Apple Silicon) или x64.dmg (Intel), macOS 13+, или `brew install --cask msitarzewski/agency-agents/agency-agents`

5 OpenClaw: агент и безопасность

openclaw/openclaw **393,9k** звёзд лицензия **MIT** версия **2026.10.10** документация

Агент живёт на твоём компьютере: ты пишешь ему в чат или в Telegram, он работает с файлами и запускает команды. Самая мощная из пяти и самая рискованная.

Ты панель или Telegram → **Gateway** диспетчер, порт 18789 → **Модель** думает, за твой счёт → **Компьютер** файлы и команды

А Одна команда в PowerShell

```
PowerShell
> iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1
| iex
# откроется мастер: выбери Quick start
> openclaw gateway status   # порт 18789
> openclaw dashboard        # панель с чатом
```

Мастер ищет вход в Claude Code или Codex, иначе просит ключ API. На вопрос о работе в фоне ответь «да»: так работают команды выше.

Б Windows Hub, без терминала

Его авторы советуют для Windows. Скачай OpenClawCompanion-Setup-x64.exe, нажми **Set up locally**, значок в трее станет зелёным.

Внутри приложение само поднимает отдельный Linux (WSL), настраивать его не нужно.

Экран и действия на устройстве идут через такое приложение, после твоего одобрения (инструкция). **macOS:**

```
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
```

Модель это отдельные деньги: подписка Claude или ChatGPT либо ключ API с оплатой за расход. Локальная возможна, но авторы её обычно не советуют: мало контекста и нет защитных фильтров.

СКОПИРУЙ В ЧАТ ПАНЕЛИ · ПО ОДНОЙ ФРАЗЕ

```
Какая у тебя рабочая папка? Покажи, что в ней лежит. Ничего не меняй.
Создай в рабочей папке файл hello.txt с текстом «Привет от OpenClaw» и покажи путь.
Запусти на этом компьютере Блокнот (notepad).
```

На третьей фразе в режиме ask агент спросит разрешение. Если Gateway в фоне или в WSL, окно может не появиться: для экрана нужен путь Б.



Сделай сразу: команды только с подтверждения

```
PowerShell
> openclaw config set tools.exec.mode ask     # новая команда с твоего согласия
> openclaw gateway restart
> openclaw exec-policy show                   # проверка режима
> openclaw security audit                     # после каждого изменения настроек
```

Команды идут прямо на компьютер

Без песочницы инструменты работают на самом компьютере. В панели держи режим **Ask me** или **Read only**, не Full access.

Чужой текст опасен

Письмо, сайт или файл могут прятать команду для агента. Не проси «прочитай и сделай, что там написано».

Telegram только для тебя

Бот подключается так: `openclaw channels add --channel telegram --token TOKEN`. Незнакомцы получают код, а не доступ. Одобряй сам: `openclaw pairing approve telegram КОД`

Не выставляй в интернет

Gateway виден только твоему компьютеру. Не меняй это без отдельной инструкции.

Сильная модель, свой ключ

Маленькие модели легче обмануть. Заведи отдельный ключ с лимитом расходов. Пароли в чат не пиши: переписка хранится на диске.

Что-то пошло не так

Останови процесс Gateway, смени ключи и токены, смотри `openclaw logs`. Весь порядок в инструкции.

3 Главное за 30 секунд


1. **Upscayl.** Скачал upscayl-2.15.0-win.exe, выбрал картинку, нажал кнопку, получил ×4. Нужна видеокарта с Vulkan, размытие не лечит.
2. **Open WebUI.** Ollama, модель deepseek-r1:1.5b и приложение. Без интернета работает после скачивания, а маленькая модель слабее ChatGPT.
3. **n8n.** Docker Desktop, одна команда, http://localhost:5678. Делает только собранный тобой сценарий и только пока запущен.
4. **Agency Agents.** Приложение ставит 232 роли в один клик, но работают они внутри Claude Code и подобных инструментов.
5. **OpenClaw.** Одна команда плюс платная модель. Сразу включи подтверждение команд и проверь настройки через audit.

Чек-лист: пять первых результатов

- [ ] Upscayl увеличил мою картинку в 4 раза
- [ ] DeepSeek ответил в моём Open WebUI
- [ ] DeepSeek ответил с выключенным Wi-Fi
- [ ] Бот из n8n написал мне в Telegram
- [ ] Позвал роль по имени и получил ответ
- [ ] OpenClaw показал свою рабочую папку
- [ ] В OpenClaw режим ask и пройден audit
- [ ] Токены и ключи нигде не показывал

Если что-то не запускается

Upscayl	Ошибка при обработке: проверь видеокарту в списке, обнови драйвер, в настройках укажи GPU ID дискретной карты. Подробнее в разделе помощи.
Open WebUI	Нет моделей: убедись, что Ollama запущена (значок в трее) и `ollama list` показывает модель. Очень медленно: возьми модель меньше.
n8n	Команда docker не находится или падает: сначала открой Docker Desktop и дождись запуска. Расписание не сработало: проверь Publish и что n8n запущен.
Agency Agents	Роли не видно: перезапусти свой инструмент. В приложении на вкладке Tools видно, нашло ли оно этот инструмент.
OpenClaw	openclaw не распознан: закрой и открой PowerShell заново. Запусти `openclaw doctor`, он покажет проблемы, или `openclaw triage`.



Артур Иммерсивный

Показываю, как решать проблемы с ИИ, простыми словами

Instagram @artur.immersive | Telegram-канал

Подпишись, дальше больше
Новые разборы ИИ-инструментов с такими же гайдами.

Застрял на шаге?
Напиши в комментариях в Telegram-канале, на каком.

Источники, сверено 04.11.2026: Upscayl, Open WebUI Desktop, документация Open WebUI, Ollama, deepseek-r1, n8n, документация n8n, Docker, Agency Agents, приложение, OpenClaw, его гайд по безопасности. Звёзды по GitHub API. Гайд не связан с авторами программ. Версии и цены меняются: при расхождении верь официальной странице.