MOLUSCOS BIVALVES

Conhecendo as principais espécies do litoral pernambucano


Rala-coco



Sururu



Borboletinha





Ostra



Organização:

Vanessa Maria de Lima
Stefane Lyra Pinto
Weruska de Melo Costa
Betânia Cristina Guilherme

Recife, 2025

Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE

Maria José de Sena
Reitora

Maria do Socorro de Lima Oliveira
Vice-reitora

Renata Valéria Regis de Sousa Gomes
Pró-Reitora de Extensão

Rinaldo Aparecido Mota
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Danielli Matias de Macedo Dantas
Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Rodrigo Gayger Amaro
Pró-Reitor de Administração

Joana Silva
Pró-Reitora de Planejamento

Editora Universitária da UFRPE

Antão Marcelo Freitas Athayde Cavalcanti
Diretor da Editora da UFRPE

José Abmael de Araújo
Coordenador Administrativo

Josuel Pereira de Souza
Chefe de Produção

Marco Aurélio Cabral Pereira
Editoração Eletrônica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Sistema Integrado de Bibliotecas da UFRPE
Bibliotecária Suely Manzi – CRB/4 - 809

M729Moluscos bivalves: conhecendo as principais espécies do litoral pernambucano/ VanessaMaria de Lima, Stefane de Lyra Pinto, Weruska de Melo Costa, Betânia Cristina Guilherme. - Recife: EDUFRPE, 2025.
16 f: il.

Material produzido durante projeto de extensão e disponível no formato digital e na forma impressa.
Inclui bibliografia, anexo(s) e apêndice(s).

1. Biologia – Estudo e ensino 2. Bivalve (Molusco) - PernambucoI. Lima, VanessaMaria deII. Pinto, Stefane de Lyra III. Costa,Weruska de Melo IV. Guilherme, Betânia Cristina

CDD 574

ISBN nº 978-85-7946-504-8

Texto

Vanessa Maria de Lima
Stefane Lyra Pinto
Weruska de Melo Costa
Betânia Cristina Guilherme

Comissão científica

Regina Célia Macêdo do Nascimento
Klyvia Leuthier dos Santos

Ilustração da Capa

Kaio Henrique Farias da Silva

Edição

Vanessa Maria de Lima
Stefane Lyra Pinto



APRESENTAÇÃO

O Filo Mollusca é o segundo maior grupo de animais em número de espécies descritas, superado apenas pelos artrópodes. Dentre os seus representantes estão as lesmas, caracóis, ostras, mariscos, mexilhões, polvos e lulas. O presente trabalho trata-se exclusivamente de moluscos bivalves, que apresentam duas valvas externas de calcário, que tem como função proteger o corpo mole.

A cartilha foi desenvolvida durante o projeto de extensão ***Remartec: Tecnologia social com reuso de resíduos da mariscagem de forma sustentável***, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Cidadania (PROExC) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Tem como intuito informar, de maneira objetiva e contextualizada, algumas espécies que ocorrem no litoral de Pernambuco. Muito além de sua importância biológica e ambiental, as espécies aqui apresentadas possuem valores culturais e econômicos para as populações ribeirinhas que dependem de sua pesca para a comercialização e sobrevivência.

Recife, 2025

SURURU

Nome científico: *Mytella strigata* (Hanley, 1843)



Fonte: Autores, 2024.

CURIOSIDADES

- Muito apreciado na culinária no Nordeste do Brasil;
- É uma das espécies mais exploradas no litoral brasileiro;
- É capaz de se adaptar a uma ampla variedade de condições ambientais.

CARACTERÍSTICAS MARCANTES

- **Concha alongada e irregular;**
- **A cor da concha pode variar entre castanho escuro a verde;**
- **O seu tamanho pode variar consideravelmente, mas geralmente os adultos medem entre 3 e 5 centímetros de comprimento.**

OSTRA

Nome científico: *Crassostrea rhizophorae* (Guilding, 1828)



Fonte: Autores, 2024.

CURIOSIDADES

- Podem produzir pérolas como forma de defesa contra algum material estranho que penetrou o organismo, tornando-se um artefato relevante no mundo da moda há décadas;
- Grande importância na alimentação e cultivo;
- Pode ser utilizada como bioindicador ambiental.

CARACTERÍSTICAS MARCANTES

- **Concha alongada de formato irregular;**
- **Geralmente apresenta incrustações nas valvas;**
- **A coloração pode variar desde esbranquiçada à preto.**

MARISCO

Nome científico: *Anomalocardia flexuosa* (Linnaeus, 1767)



Fonte: Autores, 2024.

CURIOSIDADES

- Popularmente conhecido como marisco redondo;
- Tem relevância cultural muito grande para diversas comunidades no âmbito econômico e culinário;
- É considerado um excelente bioindicador ambiental.

CARACTERÍSTICAS MARCANTES

- **Possui uma concha triangular inflada a ovalada;**
- **Coloração creme-claro a com detalhes nas pontas;**
- **É possível visualizar estruturas como dentes na charneira; impressões dos músculos adutores e borda crenulada.**

RALA-COCO

Nome científico: *Dallocardia muricata* (Linnaeus, 1758)



Fonte: Autores, 2024.

CURIOSIDADES

- O nome popular dá-se pela característica rugosa de sua concha;
- Possui a capacidade de enterrar-se rapidamente no sedimento, para proteger-se de potenciais predadores;
- Espécie comum na culinária.

CARACTERÍSTICAS MARCANTES

- **Concha circular com costelas radiais fortes e bem visíveis;**
- **Apresenta uma coloração bastante variada, de branca a creme;**
- **Borda da valva crenulada;**
- **Recoberta com manchas irregulares de coloração castanha. Pode apresentar mancha próxima ao umbo.**

LAMBRETA

Nome científico: *Phacoides pectinates* (Gmelin, 1791)



Fonte: Autores, 2024.

CURIOSIDADES

- Sua coleta e comercialização geram renda para pescadores e famílias locais;
- Possui uma variedade de nomes populares, que varia de acordo com a região;
- É capaz de se adaptar a uma ampla variedade de condições ambientais.

CARACTERÍSTICAS MARCANTES

- **Concha circular com costelas concêntricas;**
- **Cor branca;**
- **Possui “dente” na charneira;**
- **Borda lisa;**
- **Vive enterrada em águas rasas, em areia lamosa.**

UNHA DE VELHA

Nome científico: *Tagelus plebeius* (Lightfoot, 1786)



Fonte: Autores, 2024.

CURIOSIDADES

- O nome popular se dá devido ao formato singular da concha. Em algumas regiões, é chamado de canivete, pois acredita-se que a concha alongada se assemelha a uma faca;
- É uma espécie comestível.

CARACTERÍSTICAS MARCANTES

- **Concha retangular branca e borda lisa;**
- **Finas linhas de crescimento;**
- **O formato da concha possibilita maior mobilidade vertical no sedimento;**
- **Pode ser encontrado em fundos areno-lamoso e areia.**

TAIOBA

Nome científico: *Iphigenia brasiliensis* (Lamarck, 1818)



Fonte: Autores, 2024.

CURIOSIDADES

- Popularmente é conhecido como um alimento afrodisíaco;
- Possui distribuição geográfica do Pará até Santa Catarina;
- Amplamente explorado nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

CARACTERÍSTICAS MARCANTES

- **Concha triangular inflada;**
- **Cor branca arroxeada (mais intensa no umbo) com perióstraco marrom claro;**
- **Seu habitat natural é constituído de substratos arenosos e arenolodosos, onde pode ser encontrada enterrada há cerca de 15-20 cm de profundidade.**

SAPINHAGUÁ

Nome científico: *Tivela mactroides* (Born, 1778)



Fonte: Autores, 2024.

CURIOSIDADES

- Espécie importante para diferentes comunidades, pois além de comestível é muito utilizada para a confecção de peças artesanais.

CARACTERÍSTICAS MARCANTES

- **Possui uma concha de formato triangular e inflada;**
- **Superfície lisa com a coloração creme a marrom;**
- **Apresenta uma borda lisa.**

BORBOLETINHA

Nome científico: *Eurytellina punicea* (Born, 1778)



Fonte: conchasbrasil.org.br

CURIOSIDADES

- Essa espécie é valorizada na confecção de artesanato devido à delicadeza e à coloração característica de sua concha, que apresenta tons suaves e atrativos.

CARACTERÍSTICAS MARCANTES

- **Possui concha subtriangular alongada e levemente inflada;**
- **É possível notar finas linhas concêntricas;**
- **Suas valvas variam em tons róseos, sendo o interior das valvas com a mesma coloração.**

REFERÊNCIAS

ABSHER, T.M.; JUNIOR, A.L.F.; CHRISTO, S.W. Conchas de moluscos marinhos do Paraná. Publiki , 2 nd ed, Rio de Janeiro, 20 p. 2015.

LIMA, S.F.B. et al. Inventory of mollusks from the estuary of the Paraíba River in northeastern Brazil. Biota Neotropica, v.17, n.1, p.1-12, 2017.

NOGUEIRA, EM de S.; FREITAS, L. M. Distribuição e aspectos biológicos de Lucina pectinata (Gmelin, 1791)(Bivalvia-Lucinidae) na Lagoa Mundaú-Alagoas-Brasil. Tropical Oceanography, v. 30, n. 1, p. 7-14, 2002.

RIOS, E.C. Compendium of Brazilian sea shells. Rio Grande: Evangraf, 2009.

RIOS, E. Seashells of Brazil. 2ª ed. Rio Grande, RS. Brazil: FURG. 492 p. 1994.

RONDINELLI, S.F. A exploração da lambreta, Lucina pectinata (Bivalvia, Mollusca), nos manguezais de Garapuá–Baixo Sul da Bahia, Brasil. 2013.

PROCURANDO MARISCOS

Ouvi dizer que a maré está favorável para a caça dos bivalves!
Você consegue encontrá-los?

SURURU - OSTRA - RALA-COCO - UNHA DE VELHA - TAIOBA


BORBOLETINHA - MARISCO - SAPINHAGUÁ - LAMBRETA - BIVALVES

T L S R R T E O H E F B T C R T S O
Y B N O P U S G I E O E S S A I I I
C H I W T A H H O R N V I U A Q S R
R N L V T D T A B O I A S R H L A B
O H I C A O H O N I O P O U S A P N
R R T O O L L N A G V O M R G M I E
U N H A D E V E L H A S A U D B N A
N G E H T N B E T C A T R W I R H H
O R E I R R R A S L E R I I M E A L
A L N O N T A I O B A A S V I T G A
I H E B U W R A L A C O C O T A U Y
A E D U S P O R T S E R O P P N Á E


RESOLUÇÃO


SURURU - OSTRA - RALA-COCO - UNHA DE VELHA - TAIOBA

BORBOLETINHA - MARISCO - SAPINHAGUÁ - LAMBRETA - BIVALVES



VAMOS FAZER UM ORIGAMI DE UMA RALA-COCO?





Ficou parecido?



UFRPE

Editora Universitária da UFRPE

ISBN DIGITAL nº 978-85-7946-504-8