Construction Construction



www.grupoestucalia.com

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20101	Paleta Murcia forjada Forged Murcia trowel	165	12/48	8,50
	20102	Paleta Murcia forjada Forged Murcia trowel	190	12/48	8,75



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description		€ P.V.P.
	20103	Paleta Totana forjada Forged Totana trowel	165	12 9,25
	20104	Paleta Totana forjada Forged Totana trowel	180	12 9,75



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20105	Paleta norte forjada Forged norte trowel	180	12/48	9,50



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description	O		€ P.V.P.
	20084	Paleta Murcia forjada Forged Murcia trowel	165	12 /	9,75
	20085	Paleta Murcia forjada Forged Murcia trowel	190	12/48	9,95
11 11 11	• Mango	confort • Comfort handle			



REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
20086	Paleta Totana forjada Forged Totana trowel	165	12/48	10,25
20087	Paleta Totana forjada Forged Totana trowel	180	12/48	10,95
	20086	20086 Paleta Totana forjada Forged Totana trowel 20087 Paleta Totana forjada Forged Totana trowel	20086 Paleta Totana forjada Forged Totana trowel 20087 Paleta Totana forjada Forged Totana trowel 180	20086 Paleta Totana forjada Forged Totana trowel Paleta Totana forjada Forged Totana trowel 165 12 48 180 12 180

[•] Mango confort • Comfort handle



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20088	Paleta norte forjada Forged norte trowel	180	12/48	10,25
" "	• Mango	confort • Comfort handle			



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	16124	Paleta Pointing trowel	180x90	12	4,80



CÓDIGO / code REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
16125 Pal	leta Punta flecha Pointing trowel	180x90	12	4,80



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	16197	Paleta cuadrada Margin trowel	127x51	12	4,25



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	16198	Llaguero Tuck pointer	150x10	12	5,80



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	16502	Llaguero con ruedas Joint raker	216x76	12	16,10





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20242	Llana dentada 3x3 3x3 notched trowel	280x120	6/48	7,65
	20243	Llana dentada 6x6 6x6 notched trowel	280x120	6/48	7,65
	20244	Llana dentada 8x8 8x8 notched trowel	280x120	6/48	7,65
	20245	Llana dentada 10x10 10x10 notched trowel	280x120	6/48	7,65
	20247	Llana dentada 12x12 12x12 notched trowel	280x120	6/48	7,65
	20248	Llana dentada 15x15 15x15 notched trowel	280x120	6/48	7,65



CÓDIGO / code	

Llana dentada R10 R10 notched trowel



280x120





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description	
	20262	Llana confort dentada 3x3 3x3 notched comfort trowel	280x120
	20263	Llana confort dentada 6x6 6x6 notched comfort trowel	280x120
	20264	Llana confort dentada 8x8 8x8 notched comfort trowel	280x120
	20265	Llana confort dentada 10x10	280x120



CÓDIGC) / code

REF.	DESCRIPCIÓN / description
20266	Llana confort dentada R10

R10 notched comfort trowel

6x6 triangular comfort trowel











CÓDIGO / code	
	-

REF.	DESCRIPCIÓN / description
	Llana confort triangular 6x6



280x120

280x120





€
P.V.P.

5	10,25

STAINLESS STEEL	
1	
	The state of the s
The state of the s	

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20215	Raspador monocapa Spiked trowel	240x144	6/48	5.95
	20216	Hoja raspador Spiked trowel replacement blade	240x144	50	2,00





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description
		2,50 kg
	20218	Raspador monocapa pequeño
		Small spiked trowel





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20219	Raspín monocapa Little spiked trowel	200x60	12	5,95



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20113	Llana biflex Biflex trowel	300x110	10	12,50
	20114	Llana biflex Biflex trowel	350x110	10	13,95



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.	
	20162	Llana de plástico ABS ABS trowel	280x140x2	6/60	2,85	

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.	13
	20115	Llana flexible Flexible trowel	295x135	12	9,95	E
	20115R	Repuesto llana flexible Flexible trowel replacement	295x135	5	6,50	

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description	O P	€ P.V.P.
	23245	Llana suiza Flooring trowel	480x130	6 12,75
	23246	Llana suiza biselada Beveled flooring trowel	480x130	6 14,80



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.	
	20220	Llana con punta Pointed fi nishing trowel	452x115	6	19,95	



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20223	Llana cantos cuadrados Square edges trowel	356x100	6/36	14,95
	20224	Llana cantos cuadrados Square edges trowel	406x100	6/36	16,95
	Cantach	icaladas a Davialad adasas			




ACERO INOXIDABLE

• Cantos biselados • Beveled edges

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20150	Fratasa poro grueso Coarse density foam float	240x144	10	6,55
	20151	Fratasa poro medio Medium density foam float	240x144	10	6,90
	20152	Fratasa poro fino Fine density foam float	240x144	10	7,00



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20155	Fratasa poro grueso para techos Coarse density foam ceilings float	400x200	10	36,35
	20155M	Mango de aluminio Aluminium handle	1300	10	15,30



			P.V.P.	
20154 Fratasa poro fi no Fine density foam co	·	10	13,20	









2,50	

CÓDIGO / code	REF.
	30301

REF.	DESCRIPCIÓN / description
	Rascador extra fuerte

Cortapalmeras



Ø28





9,25



CÓDIGO / code			
		-	

REF.	DESCRIPCIÓN / description
19567	Rascador recto con rosca
19301	ACME threaded chisel scraper



260x76









CÓDIGO / code

REF.	DESCRIPCIÓN / description
10560	Rascador curvo con rosca

ACME threaded bent scraper



254x76



12







CÓDIGO / code	

REF.	D	ESCRIP	CION	/ des	scripti	on
		_		_		



DESCRIPCIÓN / description

· American thread.

Trowel handle









CÓDIGO / code	REF.
	20207

20207	Llana clásica acero templado Tempered steel trowel
20209	Llana mango clásico INOX Stainless steel trowe
20214	Mango clásico Trowel hand

· Rosca americana.

19568

100		P.V.P.
300x150	6/48	7,85
300x150	6/48	8,75
	25	3 75

ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20235	Llana mango confort Stainless steel comfort handle trowel	280x120	6/36 8	3,95
	22040	Llana biselada mango confort Stainless steel comfort handle beveled trowel	280x120	6/36 10	0,25





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description	U		€ P.V.P.
	20165	Cubeta de alicatador Tilers wash bucket	20	5	22,95
	20165R	Recambio rodillo cubeta alicatador Roller replacement tilers wash bucket		20	4,70



6/24	6,60	*
6		
	24	24 6,60



^{*} Mango confort. Comfort handle.

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.	
	22400	Llana de rejunte Grouting trowel	240x100	6/48	10,65	
	22401	Llana de rejunte de goma Rubber grouting trowel	240x95	5		*
	* Docictor	to a enovi Enovy resistant				

^{*} Resistente a epoxi. Epoxy resistant.

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20174	Fratasa de esponja Sponge float	280x140	10	4,30
	20176	Fratasa de esponja con cortes Cutted sponge float	280x140	10	5,00



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20145	Esponja <i>Tile grout sponge</i>	190x130x68	16	1,65
	20146	Esponja mixta <i>Mixed multipurpose sponge</i>	190x130x68	16	2,25



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	22420	Espátula alicatador mango madera <i>Tile spacer wedge</i>	200x50	10	1,10
	22430	Espátula alicatador mango madera <i>Tile spacer wedge</i>	300x50	10	1,70



•	Resistente a epoxi.	Fnoxy	resistant.

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20060	Llana multicapa PVC Monocoat PVC trowel	280	50	5,95






CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20166	Talocha rectangular PS Rectangular PS float	270x180	9	3,30
	20168	Talocha punta PS Pointed PS float	270x180	9	3,30
	• Detalle	de la superficie			



Detail	c ac ia	oupcillor
 Detail 	of the	surface:



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20160	Talocha de madera Wooden float	330x180	6	9,25
	20161	Talocha de madera Wooden float	330x260	6	10,85



-	_
- 1	
- 1	·

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20180	Talocha de plástico PRO PRO plastic trowel	360x190	12	8,15
	20181	Talocha de plástico PRO PRO plastic trowel	520x210	12	10,40



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20183	Talocha de plástico lisa Flat plastic trowel	360x190	24	5,50



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20178	Remolinador rectangular Squared foam trowel	240x120	10	6,60
	20184	Remolinador rectangular Squared foam trowel	240x120	10	7,40




CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20179	Remolinador angular Angular foam trowel	240x120	10	6,80
	20185	Remolinador angular Angular foam trowel	235x120	10	8,90






CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.	
	20362	Maza mango madera Wooden handle sledge hammer	3 kg	1	28,95	
	20362F	Maza mango confort Comfort handle sledge hammer	3 kg	1	29,30	
	20606	Mango madera barnizado Varnished wooden handle	900 Ø47	12	5,40	
	20606F	Mango confort Comfort handle	900 Ø47	12	10,25	
	* Mango	incluido * Handle included				-

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.	
	20375	Alcotana mango madera Wooden handle pick axe	600 gr	6	7,50	*
	20375F	Alcotana mango confort Comfort handle pick axe	600 gr	6	8,65	*
	20605	Mango madera barnizado Varnished wooden handle pick axe	330 Ø28	12	1,15	
	20605F	Mango confort Comfort handle	330 Ø28	48	3,50	
	* Mango	incluido * Handle included				





* Mango incluido * Handle included





^{*} Mango incluido * Handle included

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20355	Pico mango madera Wooden handle peaked pick axe	2,50 kg	1	24,70
	20355F	Pico mango confort Comfort handle pick axe	2,50 kg		6,40
	20603	Mango madera barnizado Varnished wooden handle	900 Ø45	12	4,80
	20603F	Mango confort Comfort handle	900 Ø45	12	8,50

* Mango incluido	* Handle	included
------------------	----------	----------


W W W	CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description	Gr		€ P.V.P.	4
		20365	Martillo encofrador mango confort Comfort handle shuttering hammer	700	6	13,50	
"	11 11	 Imantad Mango i 	o • Magnetized				

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.	
	20350	Maceta mango madera Wooden handle hammer	1 kg	6/24	7,95	
	20350F	Maceta mango confort Comfort handle hammer	1 kg	6/24	8,50	*
	20350M	Mango madera barnizado Varnished wooden handle	40x27x320	12	1,60	
	20607F	Mango confort Comfort handle	40x27x320	24	2,50	
	* Mango	incluido * Handle included				

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.	
	20285	Desencofrador <i>Crowbar</i>	500x18	1	11,75	
	20286	Desencofrador <i>Crowbar</i>	600x20	1	14,80	1
	20287	Desencofrador <i>Crowbar</i>	800x20	1	22,65	
	20288	Desencofrador <i>Crowbar</i>	1000x22	1	28,30	

Desencofrador

20289





Crowbar

1300x22

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.	
	15529	Llaguero <i>Grapevine Jointer</i>	216	6		M
	• Hendi	do: 13 mm. • Bit size: 13 mm.				MARSHALL IOWN

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCI	ÓN / description			€ P.V.P.	
	16131	Llaguero	Brick pointer	267	6	4,95	M
	• Hendid	os: 13 y 16 mm	n. • Bit sizes: 13 and	d 16 mm.			MARSHALLIOWN

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description	Gr		€ P.V.P.
	20370	Pala punta mango muleta Crutch handle round point shovel	1250	6	9,60
	• Mango	incluido • Handle included			




CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.	
	20388	Legona de obra mango madera Wooden handle masonry placer	200x18	5	14,30	
	 Mango 	incluido • Handle included				

CÓDIGO / code RI	F.	DESCRIPCIÓN / description	O P		€ P.V.P.	
203		Legona de obra mango metálico Metal handle masonry placer incluido • Handle included	200x18	5	12,25	



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20385	Raedera Placer	260x155	5	9,95
		NO in about a substant a NOT in about			







CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20384	Raedera recta Straight placer	310x130	5	10,70
	 Mango 	NO incluido · Handle NOT includ	ed		

20601	Mango madera barnizado Varnished wooden handle	1200 Ø30	12	5,00
-------	---	-------------	----	------

CÓDIGO / coc		REF.	DESCRIPO	CIÓN / description			€ P.V.P.
		20386	Rastrilla	Rake	205x150	6	16,60
11 11	II	• Mango	NO incluido	Handle NOT include	ed		

	0615	Mango madera barnizado	900	10	
20	7615	Varnished wooden handle	Ø40	12	



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20140	Rastrillo de jardín Garden rake	370x75	6	6,30
	20142	Rastrillo de jardín Garden rake	425x75	6	6,70

· Mango NO incluido · Handle NOT included

20610 Mango madera barnizado Varnished wooden handle	1200 Ø28	12	4,55
--	-------------	----	------





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20346	Cortafrío profesional hexagonal Hexagonal professional chisel	300x12 Ø25	12/48	4,50
	20344	Protector para cortafrío Chisel protector		48	1,25



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20440	Tenaza ferralla Pincers	250	6	7,70
	20445	Tenaza ferralla profesional cromovanadio Chrome-vanadium professional pincers	280	6	19,95



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20500	Cortavarillas Bolt cutter	350	1	9,95

• Corte de varillas de hasta Ø7 mm.

• Cutting of rods up to Ø7 mm.



Cortavarillas 20501 450 11,95 Bolt cutter

• Corte de varillas de hasta Ø8 mm.

• Cutting of rods up to Ø8 mm.



20502	Cortavarillas Bolt cutter	600	1	15,95
-------	------------------------------	-----	---	-------

• Corte de varillas de hasta Ø10 mm.

• Cutting of rods up to Ø10 mm.

74,00

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description	
	20812	Rodillo bronce punta diamante Diamond texture bronze roller	930x



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20132	Rascador de suelo Floor scraper	1371x355	3	21,85



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20133	Rascador flexible mango metálico Metal handle flexible scraper	300x1340x1	3	12,00





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description		€ P.V.P.
	15470	Limpiador de juntas Grout saw	6	18,50
Hoja recubierta de carburo tungsteno. Blade coated with tungsten carbide			n carbide.	



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.	
	26501	Cruceta (200 ud.) Tile spacer (200 un.)	1 mm	50	1,95	
	26502	Cruceta (200 ud.) Tile spacer (200 un.)	2 mm	50	1,95	1
	26503	Cruceta (200 ud.) Tile spacer (200 un.)	3 mm	50	1,95	
	26505	Cruceta (200 ud.) Tile spacer (200 un.)	5 mm	50	2,50	
	26507	Cruceta (200 ud.) Tile spacer (200 un.)	7 mm	25	2,95	
	26510	Cruceta (200 ud.) Tile spacer (200 un.)	10 mm	25	3,95	



Tabla orientativa de crucetas necesarias por m²

Tamaño de la pieza	Cruceta Unida recomendada por i	
10x10 cm.	1 - 2 mm.	121
15x15 cm.	1 - 2 111111.	64
20x20 cm.		36
25x25 cm.	2 - 3 mm.	25
30x30 cm.		16
40x40 cm.	3 - 5 mm.	5
50x50 cm.	5 - 7 - 10 mm.	5
60x60 cm.	5-7-1011111.	4

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	26552	Cruceta T (200 ud.) T tile spacer (200 un.)	2 mm	25	1,95
	26553	Cruceta T (200 ud.) T tile spacer (200 un.)	3 mm	25	1,95
	26555	Cruceta T (200 ud.) T tile spacer (200 un.)	5 mm	25	2,50
	26557	Cruceta T (200 ud.) T tile spacer (200 un.)	7 mm	25	2,95
	26558	Cruceta T (200 ud.) T tile spacer (200 un.)	10 mm	25	3,95



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	26524	Distanciador LEVEL-PRO (200 ud.) LEVEL-PRO space (200 ur.)		1	14,50
•	 Una medida por pestaña. 		ne measure p	er flang	ıe.



,		,
CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description
	26525	Cuña (300 ud.)
		Tile spacer wedge (300 un.)





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description
	26520	Cruceta pavés (120 ud.) Glass block spacer (120 un.)

10 mm





€

P.V.P.







CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.	
	20916	Nivel ANTI-SHOCK ANTI-SHOCK level	600x60	10	17,85	
	20918	Nivel ANTI-SHOCK ANTI-SHOCK level	800x60	10	21,95	
	20922	Nivel ANTI-SHOCK ANTI-SHOCK level	1200x60	10	25,35	Am.
	20925	Nivel ANTI-SHOCK ANTI-SHOCK level	1500x60	10	31,70	



CÓDIGO / code	REF.				€ P.V.P.
	20926	Nivel ANTI-SHOCK magnético ANTI-SHOCK magnetic level	600x60	10	23,90
	20928	Nivel ANTI-SHOCK magnético ANTI-SHOCK magnetic level	800x60	10	23,90
	20932	Nivel ANTI-SHOCK magnético ANTI-SHOCK magnetic level	1200x60	10	33,45
	20935	Nivel ANTI-SHOCK magnético ANTI-SHOCK magnetic level	1500x60	10	41,80
					€

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			P.V.P.
	20904	Nivel ala de avión Casted trapezoidal level	400	10	14,25
	20905	Nivel ala de avión Casted trapezoidal level	500	10	15,35
	20906	Nivel ala de avión Casted trapezoidal level	600	10	16,70
	20908	Nivel ala de avión Casted trapezoidal level	800	10	23,40





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.	
	21036	Nivel clásico profesional Professional classic level	600x50	10	11,25	
	21038	Nivel clásico profesional Professional classic level	800x50	10	12,90	CLASICO :
	21042	Nivel clásico profesional Professional classic level	1200x50	10	15,80	(UE)
	21045	Nivel clásico profesional Professional classic level	1500x50	10	20,60	*
	* Dos bu	rbujas verticales * Two vertical bu	ıbbles			

					€	
CÓDIGO / code	REF.		V Gray		€ P.V.P.	
	21006	Nivel magnético profesional Professional magnetic level	600x50	10	18,80	
	21008	Nivel magnético profesional Professional magnetic level	800x50	10	22,40	
	21012	Nivel magnético profesional Professional magnetic level	1200x50	10	25,25	1
	21015	Nivel magnético profesional Professional magnetic level	1500x50	10	30,25	*



•	*	L	C	S	1	O	u	rt	οl	IJ	a	S	٧	e	r	tı	С	a	II	e	S	1	*	I	V	V	0	V	e	r	tı	C	ć	11	Ľ	Эl	11	D.	b	le) (3
	_			_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

CÓDIGO / code	REF.				€ P.V.P.
	21050	Regle nivel Screed level	1500x95	5	33,80
	21052	Regle nivel Screed level	2000x95	5	39,00



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	21055	Regle nivel profesional Screed level	1500x90	5	41,00
	21060	Regle nivel profesional Screed level	2000x90	5	48,10



CÓDIGO / code	REF.				€ P.V.P.	
	16076	Nivel mágnetico con mangos Magnetic level with handles	1200x58	1	118	
	16074	Nivel con mangos Level with handles	1980x58	1	168	1





CÓDIGO / code	REF.		O P		€ P.V.P.
	16070	Nivel Level	610x58	1	59,95
	16075	Nivel mágnetico Magnetic level	610x58	1	68,40

The second second
aca • (1)
E
ALLTOWN


CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / desc. pt			€ P.V.P.
					P.V.P.
	21120	Regle galvanizado Galvanized screed	40x40x2000	5	7,75
		Galvanized screed			9,35
	21130	Regle galvanizado	10 10 0000	_	
	21130	Regle galvanizado Galvanized screed	40x40x3000	5	10,75
	01105	Regle galvanizado extensible		_	
	21135	Regle galvanizado extensible Extendible galvanized screed	1880-3150	5	19,40



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description		mm		€ P.V.P.
	21101	Regle de aluminio Aluminium screed	2000	70x20	10	17,10
	21102	Regle de aluminio Aluminium screed	2500	70x20	10	21,35
II II II		Regle de aluminio reforzado Aluminium screed	2000	100x20	10	19,60
	21110	Regle de aluminio reforzado Aluminium screed	2500	100x20	10	24,50



				igcup		
CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description	Q.	mm		€ P.V.P.
	21067	Regle trapezoidal Trapezoidal screed	1000	90x20	10	10,45
	21068	Regle trapezoidal Trapezoidal screed	1200	90x20	10	12,55
	21070	Regle trapezoidal Trapezoidal screed	1500	90x20	10	15,70
	21071	Regle trapezoidal Trapezoidal screed	1800	90x20	10	18,80
	21072	Regle trapezoidal Trapezoidal screed	2000	90x20	10	20,90
	21075	Regle trapezoidal Trapezoidal screed	2500	90x20	10	26,00





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description		mm		€ P.V.P.
	21080	Regle de H abierta Open-H screed	1000	110x30	10	9,95
		Regle de H abierta Open-H screed	1200	110x30	10	11,95
		Regle de H abierta Open-H screed	1500	110x30	10	14,35
	21088	Regle de H abierta Open-H screed	1800	110x30	10	16,90
	21090	Regle de H abierta Open-H screed	2000	110x30	10	18,50
	21091	Regle de H abierta Open-H screed	2500	110x30	10	22,50



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCI	ÓN / description		mm		€ P.V.P.
	21092	Regle de H	cerrada Closed-H screed	1000	110x30	10	10,42
11 11 11			cerrada Closed-H screed	1200	110x30	10	12,50
	21095	Regle de H	cerrada Closed-H screed	1500	110x30	10	15,60
	21096	Regle de H	cerrada Closed-H screed	1800	110x30	10	18,70
			cerrada Closed-H screed	2000	110x30	10	20,75
	21099	Regle de H	cerrada Closed-H screed	2500	110x30	10	20,75



CÓDIGO / code	REF.				€ P.V.P.
	23180	Pistola esqueleto mango aluminio _{Aluminum handle gun}	•	40	2,30
	• Antono	vra cartucho do 200 ml	uitable for 21	20 ml	oortridaa



- Apto para cartucho de 300 ml.
 Indicada para siliconas y productos de baja densidad.
- Suitable for 300 ml. cartridges.
 Suitable for silicones and low density products.

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description		€ P.V.P.
	23182	Pistola con cremallera Zipper gun	40	1,75

- · Apto para cartucho de 300 ml.
- Indicada para siliconas y productos de baja densidad.
- Suitable for 300 ml. cartridges.
 Suitable for silicones and low density products.

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description		€ P.V.P.
	23184	Pistola profesional mango aluminio Professional aluminum handle gun	24	6,50
			 1	

- Apto para cartucho de 300 ml.Ratio 10:1.

- Suitable for 300 ml. cartridges.Ratio 10:1.





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	25235	Rueda impinchable Solid wheelbarrow wheel	80 Ø360	1	20,50
		Rueda impinchable con eje Solid wheelbarrow wheel with axle		1	20,95
	 Indicac 	la nara carretillas de obra y carros	de invernad	ero	



- Cada rueda soporta 70 Kg. de carga.
- · Suitable for wheelbarrows and greenhouse carts.
- It carries 70 Kg. per wheel.

CÓDIGO / code	REF.				€ P.V.P.
	25108	Cubo de goma Rubber bucket	8 L 220xØ250	24	1,15
	25112	Cubo de goma graduado Graduated rubber bucket	12 L 240xØ280	24	1,30
	25116	Cubo de goma Rubber bucket	16 L 280xØ320	24	1,95
	• 24 unid	adas indivisiblas			



- · 24 indivisible units.

CÓDIGO / code	REF.				€ P.V.P.
	25242	Capazo negro Black trug	42 L 320xØ420	12	3,00
	25255	Capazo negro Black trug	55 L 300xØ500	12	4,75



- 12 unidades indivisibles.
- 12 indivisible units.

• 12 indivisible units.

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	25326	Capazo negro graduado con asa Graduated black trug with handle	25 L 300xØ350	12	3,20
	• 12 unid	ades indivisibles.			



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	25315	Caldereta de albañil Masonry bucket	15 L 210xØ310	12	3,00













Cubo de obra italiano graduado 25330 Embossed graduated italian buck 200xØ350

Graduado. Parte inferior acanalada para un mejor agarre.

10 L

- 7.15
- · Graduate. · Ribbed bottom for better grip.
- Handle:
- Bent inwards to avoid snagging. Ø 6,3 mm. Longer for an easier grip.

i arte inichor acarialada para arrinejor agaire.
• Asa:
- Doblado interior para evitar enganchones.
- Ø 6,3 mm.
- Más larga para un agarre más fácil.





Doblado interior para evitar enganchones.Ø 6,3 mm. - Más larga para un agarre más fácil.

Cubo de obra










· Parte inferior acanalada para un mejor agarre.

Espuerta rubber trough 134xØ400

- · Ribbed bottom for better grip.





- Longer for an easier grip.

CÓDIGO / code	



REF.











S

· Reinforced handle

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	25336/18	Carbonera Carbonera rubber trough	18 L 200xØ400	5	10,15
	25336/30	Carbonera Carbonera rubber trough	30 L 275xØ430	5	14,60



 Asas reforzadas.

· Reinforced handle

CÓDIGO / code

REF.			
25338	Gaveta	0	12











· Reinforced handle



Asas reforzadas.

Con el Sistema de nivelación LEVEL-PRO obtendrá una nivelación perfecta en la colocación de cualquier tipo de baldosas y azulejos. Evitará la presencia de escalones y reducirá considerablemente los tiempos de ejecución. El Sistema de nivelación LEVEL-PRO también está especialmente indicado para la instalación de mármoles, rectificados porcelánicos y grandes formatos.

With the LEVEL-PRO leveling system you will obtain a perfect leveling in the placement of any type of slabs and tiles. It will avoid the presence of steps and will reduce the execution times considerably. The LEVEL-PRO leveling system is also particularly suitable for the installation of marble, porcelain rectified and large formats.

Base de nivelación para baldosas de 3-14 mm

3-14 mm tiles leveling spacer

5 14 mm thes leveling spacer				c
CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description	THE RESERVE TO SERVE	€ P.V.P.
	26540	Base LEVEL-PRO 0,5 mm (250 ud.) 0,5 mm LEVEL-PRO spacer (250 un.)	12 180	12,50
	26531	Base LEVEL-PRO 1 mm (250 ud.) 1 mm LEVEL-PRO spacer (250 un.)	12 180	12,50
	26541	Base LEVEL-PRO 1,5 mm (250 ud.) 1,5 mm LEVEL-PRO spacer (250 un.)	12 180	12,50
	26532	Base LEVEL-PRO 2 mm (250 ud.) 2 mm LEVEL-PRO spacer (250 un.)	12 180	12,50
	26533	Base LEVEL-PRO 3 mm (250 ud.) 3mm LEVEL-PRO spacer (250 un.)	12 180	12,50



Base de nivelación para baldosas de 14-22 mm

14-22 mm tiles leveling spacer

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description		€ P.V.P.
	26534	Base LEVEL-PRO 1 mm (50 ud.) 1 mm LEVEL-PRO spacer (50 un.)	60	4,15
	26535	Base LEVEL-PRO 2 mm (50 ud.) 2 mm LEVEL-PRO spacer (50 un.)	60	4,15

[·] Made in polypropylene (PP).

• Fabricadas en polipropileno (PP).











[•] Fabricadas en polipropileno (PP).

[·] Made in polypropylene (PP).

Alicate Pliers

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	26536	Alicate	Pliers	6	12,95

- Plástico reforzado de alta calidad.
- 6 puntos de regulación.
- Tornillo de presión regulable.

• Tornillo de presión regulable.

- High quality reinforced plastic.
- 6 regulation points.
- Adjustable pressure screw.

• Adjustable pressure screw.

Alicate profesional

Professional pliers CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.	4
	26537	Alicate profesional Profession	al pliers	6/24	19,95	
		8	m. galvai gulation	nized metal points.	interior.	



LEVEL-PRO

100 bases + 100 cuñas + alicate 100 spacers + 100 wedges + pliers

			A -	A -	
CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description	大	大	€ P.V.P.
	26540B	Kit LEVEL-PRO - 0,5 mm 0,5 mm - LEVEL-PRO kit	/		29,95
	26540P	Kit LEVEL-PRO - 0,5 mm 0,5 mm - LEVEL-PRO kit		/	35,00
	26531B	Kit LEVEL-PRO - 1 mm 1 mm - LEVEL-PRO kit	✓		29,95
	26531P	Kit LEVEL-PRO - 1 mm 1 mm - LEVEL-PRO kit		/	35,00
	26541B	Kit LEVEL-PRO - 1,5 mm 1,5 mm - LEVEL-PRO kit	/		29,95
	26541P	Kit LEVEL-PRO - 1,5 mm 1,5 mm - LEVEL-PRO kit		/	39,95
	26532B	Kit LEVEL-PRO - 2 mm 2 mm - LEVEL-PRO kit	✓		29,95
	26532P	Kit LEVEL-PRO - 2 mm 2 mm - LEVEL-PRO kit		✓	35,00
	26533B	Kit LEVEL-PRO - 3 mm 3 mm - LEVEL-PRO kit	✓		29,95
	26533P	Kit LEVEL-PRO - 3 mm		/	35,00





Incluye alicate Ref. 26536. Pliers Ref. 26536 included.

Incluye alicate profesional Ref. 26537.

Professional pliers Ref. 26537 included.

	A					-		Pr	ofes	ssio	nal	plie	rs F	Ref. ∶	265	37 i	nclu	ided.		
1	0	200					•													
1	5	133	89																	
2	20	100	67	50]															
2	25	80	53	40	32]					TΔI	RI A	DF	RAS	SES	NFO	CFS4	RIAS	S PO	R M ²
3	10	100	44	40	33	33													CHAI	
3	5	100	67	50	40	29	28				IV	ECE	SSA	nr s	SPAC	,En	3 PER	1VI	СПАІ	ni .
4	10	100	67	50	40	33	29	25												
4	15	89	59	44	36	30	25	22	20											
- 5	0	80	53	40	32	27	23	20	18	16										
- 5	5	73	48	36	29	24	21	18	16	15	13									
€	0	75	50	37	30	25	21	19	17	15	14	13								AB
€	5	69	46	35	28	23	20	17	15	14	13	12	11							
7	o	71	48	36	29	24	20	18	16	14	13	12	11	10						N.
8	10	69	46	34	28	23	20	17	15	14	12	11	11	10	9					
9	10	61	41	31	24	20	17	15	14	12	11	10	9	9	8	7				Por ejemplo:
10	00	60	40	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	9	8	7	6			For example:
1	10	59	39	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	8	7	7	6	5]	A (40 cm) - B (40 cm)= 25
1:	20	54	36	27	22	18	15	14	12	11	10	9	8	8	7	6	5	5	5	
С	m	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	В



VENTOSAS SUCTION LIFTERS

- · Indicadas para trasportar objetos pesados o de difícil agarre.
- Aptas para superficies no porosas: losas, azulejos, vidrios, metales, etc.
- · Fabricadas en ABS de alta calidad.

- · Ideal for carrying heavy or awkward items.
- · Effective on non-porous surfaces: slabs, tiles, glasses, metals, etc.
- · Made in high quality ABS.

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / a	lescription			€ P.V.P.
	20461	Ventosa	Suction lifter	Ø120	1/48	3,50
	• Capacio	dad de carga: 30 kg.	• Loadir	ng capacity: 3	30 kg.	



Ventosa doble



Ø120

· Loading capacity: 60 kg.









CÓDIGO / code								

DESCRIPCIÓN / descript Ventosa triple

Ø120



12,45

€



· Capacidad de carga: 90 kg.

· Loading capacity: 90 kg



Nylon fitted knee pads

Double suction lifter

Triple suction lifter



€ P.V.P.







- Interior de espuma.
- · Superficie antideslizante.
- · No deja marcas.

20463

23231

· Bandas elásticas de neopreno.

Rodilleras

- · Sujeción con velcro.
- · Foam interior.
- · Slip-resistant ridges on cap.
- · Non-marking material.
- Neoprene straps.
- Velcro fastering.



CÓDIGO / code	

Rodilleras de gel 23232 CONFORT PRO



16,90



• Injected gel interior.

- · Slip-resistant ridges on cap. · Non-marking material.
- · Neoprene wide strap.
- Velcro fastering.



CÓDIGO / code							

DESCRIPCIÓN / description


Rodilleras de gel 23233 ROBUST PRO CONFORT ROBUS PRO CONFORT knee pads

DESCRIPCIÓN / description





€ P.V.P.



· Interior de gel inyectado.

· Superficie antideslizante.

· Banda ancha de neopreno.

· No deja marcas.

· Sujeción con velcro.

· Excelente estabilidad sobre superficies con pequeñas irregularidades.

Bandeja rodillera

· No deja marcas.

16451

- · Bandas de neopreno.
- Sujeción con velcro.
- Injected gel interior.
- · Excellent stability on surfaces with small regularities.
- · Non-marking material.
- · Neoprene straps.
- Velcro fastering.



description			€ P.V.P.
a Kneeler board	483x343	12	29,25

€ P.V.P.	
29,25	





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20403	Flexómetro Tape measure	3 m 16 mm	12/120	3,40
	20405	Flexómetro Tape measure	5 m 19 mm	12/72	4,95
	20406	Flexómetro Tape measure	5 m 25 mm	12/72	5,55
	20408	Flexómetro Tape measure		6/48	7,65



- Cuerpo fabricado en ABS con recubrimiento de goma.
- Gran resistencia a impactos.
- Doble parada automática.
- · Hoja de 0,125 mm. de espesor.
- · Punta imantada.
- Though ABS case protected with a
- rubber over mold.
 Shock-resistant.
- · 2 stops auto-lock.
- · 0,125 mm. thickness.
- · Magnetic hook.

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓ	N / description			€ P.V.P.	
	20400	Cinta métrica	Measuring tape	30 m 15 mm	40	10,65	The state of the s





CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20002	Tiralíneas PRO PRO chalk line	30 m	12	9,25
	• Cuerda	de Ø1,5 mm. • Ø1,5 mm. line.			



CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20003	Tiralíneas DIRECT CHALK DIRECT CHALK chalk line	30 m	12	18,95
	20004	Tiralíneas DIRECT CHALK DIRECT CHALK chalk line	50 m	12	37,65



Chalk line powder not included

- Compatible con Ref. 20013 y 20014.
 Compatible with EDI 20013 and 20014.
 Cuerda de Ø2,5 mm.
 Ø2,5 mm. line.
- Cuerda de Ø2,5 mm.

CÓDIGO / code	REF.	DESCRIPCIÓN / description			€ P.V.P.
	20005	Tiralíneas BIG BIG chalk line	30 m	12	18,95
	20006	Tiralíneas BIG BIG chalk line	50 m	12	37,65



• Cuerda de Ø2,5 mm. • Ø2,5 mm. line.

