

Source Code:

```

import numpy as np
def unitStep(v):
    if v >= 0:
        return 1
    else:
        return 0
def perceptronModel(x, w, b):
    v = np.dot(w, x) + b
    y = unitStep(v)
    return y
def NOT_logicFunction(x):
    wNOT = -1
    bNOT = 0.5
    return perceptronModel(x, wNOT, bNOT)
def AND_logicFunction(x):
    w = np.array([1, 1])
    bAND = -1.5
    return perceptronModel(x, w, bAND)
def OR_logicFunction(x):
    w = np.array([1, 1])
    bOR = -0.5
    return perceptronModel(x, w, bOR)
def XOR_logicFunction(x):
    y1 = AND_logicFunction(x)
    y2 = OR_logicFunction(x)
    y3 = NOT_logicFunction(y1)
    final_x = np.array([y2, y3])
    finalOutput = AND_logicFunction(final_x)
    return finalOutput

test1 = np.array([0, 1])
test2 = np.array([1, 1])
test3 = np.array([0, 0])
test4 = np.array([1, 0])

print("XOR({}, {}) = {}".format(0, 1, XOR_logicFunction(test1)))
print("XOR({}, {}) = {}".format(1, 1, XOR_logicFunction(test2)))
print("XOR({}, {}) = {}".format(0, 0, XOR_logicFunction(test3)))
print("XOR({}, {}) = {}".format(1, 0, XOR_logicFunction(test4)))

```

Output

```

PS C:\Users\admin\Desktop\DC Lab>
y"
XOR(0, 1) = 1
XOR(1, 1) = 0
XOR(0, 0) = 0
XOR(1, 0) = 1
PS C:\Users\admin\Desktop\DC Lab>

```