

**Zadanie egzaminacyjne**

Wykonaj stronę logowania do portalu społecznościowego, wykorzystując pakiet XAMPP, edytor zaznaczający składnię oraz edytor grafiki rastrowej.


Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto **Egzamin** bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum ZIP o nazwie *pliki5.zip* zabezpieczone hasłem: **\*Mieszk4ncY\***

Należy utworzyć folder o nazwie odpowiadającej numerowi PESEL zdającego lub w przypadku jego braku innemu numerowi, którym został podpisany arkusz. Archiwum należy rozpakować do tego folderu.

**Ważne!** Aby strona działała poprawnie rozpakowane pliki muszą znaleźć się w tym samym folderze, co pliki strony. Wszystkie wykonane w czasie egzaminu pliki w tym zrzuty ekranu, pliki strony, stylów należy umieścić w tym folderze.

**Operacje na bazie danych**

Do wykonania operacji na bazie należy wykorzystać tabele *uzytkownicy* i *dane* przedstawione na Obrazie 1. W tabeli *uzytkownicy* hasła są zabezpieczone szyfrem SHA-1.



Obraz 1. Tabele bazy danych

Uruchom usługi MySQL i Apache za pomocą XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje na bazie danych:

- Utwórz bazę danych o nazwie *portal*
- Do bazy *portal* zaimportuj plik *baza.sql* z rozpakowanego archiwum
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze opisanym numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz, w formacie JPEG i nazwij *egzamin*. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie danych *portal*. Zapytania zapisz w pliku *kwerendy.txt*, w folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG o nazwach *kw1*, *kw2*, *kw3*, *kw4*. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
  - Zapytanie 1: wybierające jedynie pole *haslo* z tabeli *uzytkownicy* dla użytkownika o loginie Justyna
  - Zapytanie 2: liczące liczbę wierszy w tabeli *dane*
  - Zapytanie 3: wybierające jedynie pole *login* z tabeli *uzytkownicy* i odpowiadające mu pola *rok\_urodz*, *przyjaciol*, *hobby*, *zdjecie* z tabeli *dane* dla użytkownika o loginie Justyna. Tabele połączone są relacją 1..1, za pomocą kluczy głównych
  - Zapytanie 4: dodające do tabeli *dane* kolumnę *stanowisko* dowolnego typu tekstowego



Obraz 2. Witryna internetowa, strona *uzytkownicy.php*, zalogowano do konta o loginie Heniek

### Cechy grafiki:

- Plik *o1.jpg*, wypakowany z archiwum, należy przyciąć tak, aby jego wysokość wynosiła dokładnie 200 px, szerokość pozostaje niezmieniona – 400 px, obraz należy zapisać w pliku o tej samej nazwie. Pozostałe obrazy zostały przygotowane i nie należy ich zmieniać.

### Cechy witryny:

- Składa się ze stron: *uzytkownicy.php*, *dane.html*
- W pliku o nazwie *dane.html* jest wpisany jedynie napis „strona w trakcie budowy”. Pozostałe wymagania dotyczą jedynie pliku *uzytkownicy.php*
- Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Portal społecznościowy”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl5.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: obok siebie dwa bloki banera, poniżej obok siebie blok lewy i prawy, poniżej stopka. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji tak, aby wygląd układu bloków strony po uruchomieniu w przeglądarce, był zgodny z Obrazem 2
- Zawartość banera lewego: nagłówek drugiego stopnia o treści „Nasze osiedle”
- Zawartość banera prawego: efekt działania skryptu 1
- Zawartość bloku lewego:
  - Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Logowanie”
  - Formularz wysyłający dane do tego samego pliku metodą post z elementami:
    - Napis login, poniżej pole edycyjne
    - Poniżej napis hasło, poniżej pole edycyjne pozwalające na niejawne wpisanie hasła
    - Poniżej przycisk o treści „Zaloguj” wysyłający dane z formularza
- Zawartość bloku prawego:
  - Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Wizytówka”
  - Blok wizytówki, w którym umieszczony jest efekt działania skryptu 2
- Zawartość stopki: napis o treści „Stronę wykonał: ”, dalej wstawiony numer PESEL zdającego lub w przypadku jego braku inny numer, którym został podpisany arkusz.

## Styl CSS witryny internetowej

### Cechy formatowania CSS:

- Są zawarte wyłącznie w zewnętrznym arkuszu stylów
- Domyślne dla całej strony: krój czcionki Tahoma
- Wspólne dla obu banerów: kolor tła #003d33, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, wysokość 50 px
- Dodatkowo dla banera lewego: szerokość 70%
- Dodatkowo dla banera prawego: szerokość 30%
- Dla bloku lewego: kolor tła #26a69a, wysokość 550 px, szerokość 30%
- Dla bloku prawego: kolor tła #26a69a, wysokość 550 px, szerokość 70%
- Dla bloku stopki: kolor tła #003d33, biały kolor czcionki
- Dla bloku wizytówki: szerokość 400 px, marginesy zewnętrzne 30 px, wyrównanie tekstu do środka, obramowanie linią ciągłą 1 px koloru #003d33
- Dla przycisku w wizytówce: kolor tła #003d33, biały kolor czcionki, szerokość 100%, wysokość 30 px, bez obramowania
- Po najechaniu na przycisk w wizytówce jego tło zamienia się na #004c40

### Skrypt

W Tabeli 1 podano dane przydatne podczas testowania aplikacji. W Tabeli 2 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych oraz opis funkcji *sha1*. Wymagania dotyczące skryptu:

- Napisany w języku PHP
- Skrypt łączy się z serwerem bazy danych na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *portal*
- Po wykonaniu operacji na bazie danych skrypt zamyka połączenie z serwerem
- Działanie skryptu 1
  - Wysła do bazy danych zapytanie 2
  - Wartość zwróconą zapytaniem wypisuje w nagłówku piątego stopnia, według wzoru: „Liczba użytkowników portalu: <zwrócona\_wartosc>”
- Działanie skryptu 2
  - Skrypt wykonuje akcje tylko wtedy, jeśli dane wysłane z formularza są niepuste
  - Skrypt wysła do bazy zmodyfikowane zapytanie 1, tak, że w klauzuli warunku jest sprawdzony login przesłany przez formularz
  - Jeżeli login nie istnieje w bazie, wyświetlony jest komunikat „login nie istnieje”
  - Jeżeli login istnieje jest sprawdzana zgodność przesłanego formularzem hasła z hasłem przechowywanym w bazie. Należy zastosować funkcję szyfrującą dane algorytmem SHA-1
  - Jeżeli hasła nie zgadzają się, wyświetlony jest komunikat „hasło nieprawidłowe”
  - Jeżeli hasła się zgadzają to skrypt wysła do bazy zmodyfikowane zapytanie 3 tak, że w klauzuli warunku podany jest login przesłany formularzem. Następnie wyświetla dane w bloku wizytówki:
    - Obraz na podstawie nazwy pliku z tekstem alternatywnym „osoba”
    - Poniżej w nagłówku czwartego stopnia login oraz w nawiasie wiek danej osoby obliczony na podstawie roku urodzenia (pole *rok\_urodz*)
    - Poniżej w paragrafie hobby, poprzedzone napisem „hobby: ”
    - Poniżej w nagłówku pierwszego stopnia obraz serca wypakowany z archiwum (*icon-on.png*) oraz liczbę przyjaciół pobraną z bazy (pole *przyjaciol*)
    - Poniżej przycisk o treści „Więcej informacji” prowadzący do pliku *dane.html*.

Tabela 1. Tabela z odkodowanymi hasłami, przydatna podczas testowania aplikacji

1.	Justyna	qqq
2.	Ewa	www
3.	Krzysiek	eee
4.	Adam	rrr
5.	Magda	ttt
6.	Werka	yyy
7.	Janek	uuu
8.	Heniek	iii
9.	Ola	ooo
10.	Dawid	ppp
11.	Ewelina	aaa

Tabela 2. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki MySQLi	Zwracana wartość
<code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</code>	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<code>mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_error(id_polaczenia)</code>	Tekst komunikatu błędu
<code>mysqli_close(id_polaczenia)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)</code>	Wynik zapytania
<code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
<code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
<code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>	Liczba kolumn w podanym zapytaniu

Opis funkcji sha1, pobrany ze strony *php.net*, dostęp 6.11.2019

**sha1** (PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

sha1 — Calculate the sha1 hash of a string

#### Description

sha1( string \$str [, bool \$raw\_output = FALSE ] ) : string

Calculates the sha1 hash of str using the US Secure Hash Algorithm 1.

#### Parameters

str - The input string.

raw\_output - If the optional raw\_output is set to **TRUE**, then the sha1 digest is instead returned in raw binary format with a length of 20, otherwise the returned value is a 40-character hexadecimal number.

#### Return Values

Returns the sha1 hash as a string.

*UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz w folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowano poprawność działania witryny.*

*Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz powinny się znajdować pliki: dane.html, egzamin.jpg, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kwerendy.txt, o1.jpg – o8.jpg, przeglądarka.txt, styl5.css, uzytkownicy.php, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania w obecności przewodniczącego zespołu nadzorującego, na specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku. Opisz płytę swoim numerem PESEL lub w przypadku jego braku innym numerem, którym został podpisany arkusz i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.*

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.**

**Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:**

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt.

