LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Artbeebip_Trezequeth 2609106074

Kelas C1 ‘26


PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA


2026

1. Flowchart




Gambar 1.0 Page-1 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada gambar pertama menjelaskan awal dari flowchart yang berisi inisialisasi isi inventory awal, pemilihan role, dan looping menu selama pengguna masih dalam sistem.




Gambar 1.1 Page-2 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada halaman berikutnya menjelaskan bagian Create, bagi admin bisa langsung membuat item baru, sedangkan user biasa harus melalui sistem crafting terlebih dahulu yang disediakan khusus dengan resep crafting.




Gambar 1.2 Page-3 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada halaman berikutnya memperlihatkan alur Read pada Flowchart yang dimana menampilkan isi inventory saat ini.




Gambar 1.3 Page-4 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada halaman ini menjelaskan sistem update yang dimana admin bisa memindahkan dan mengubah item, sedangkan user biasa hanya bisa memindahkan item saja.




Gambar 1.4 Page-5 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada halaman ini adalah lanjutan dari alur memindahkan item untuk admin dan user.




Gambar 1.5 Page-6 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada halaman ini memperlihatkan alur dari pilihan pindah item saat menjadi admin atau user biasa pada CRUD Update.



Gambar 1.6 Page-7 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada halaman ini merupakan lanjutan dari alur pilihan ubah item saat menjadi admin pada CRUD Update.



Gambar 1.7 Page-8 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada halaman ini menjelaskan alur Delete pada CRUD yang dimana membuat admin atau user biasa bisa menghapus item satu-satu atau seluruhnya. Di halaman ini juga ada pilihan keluar untuk mengakhiri program dan akan error jika pilihan diluar CRUD atau Keluar dari program.

2. Deskripsi Singkat Program

Fungsi dari program ini adalah untuk menunjukkan cara membuat sistem CRUD yang diterapkan dengan tema Inventory Minecraft.

3. Source Code

```
role = input("Pilih role Anda (admin / user): ")

while role != "admin" and role != "user":

  print("Role tidak valid! Masukkan 'admin' atau 'user'.")

  role = input("Pilih role Anda (admin / user): ")
```

Source Code 1.0

Pemilihan role admin atau user biasa.

```
berjalan_program = True

while berjalan_program:

  print("\n=== MENU CRUD INVENTORY ===")

  print("1. Create")

  print("2. Read")

  print("3. Update")

  print("4. Delete")

  print("5. Keluar")
```

Source Code 1.1

Looping utama program

```
resep_valid = False

          if (resep == "stick" or resep == "oak_plank" or resep == "door" or
resep == "sword" or resep == "pickaxe" or resep == "axe" or resep == "hoe" or
resep == "shovel" or resep == "bow" or resep == "furnace" or resep == "bed"):

          resep_valid = True
```

Source Code 1.2

Validasi resep crafting khusus user biasa.

```
aktif_read = True

    while aktif_read:

      print("\n=== [READ] INVENTORY SAAT INI ===")

      if len(inventory) == 0:

        print("Inventory kosong.")

      else:

        idx_r = 0

        while idx_r < len(inventory):

          print(f"Slot {idx_r}: {inventory[idx_r]}")

          idx_r += 1


      keluar_read = input("Apakah ingin keluar ke menu CRUD? (ya/tidak): ")

      if keluar_read == "ya":

        aktif_read = False
```

Source Code 1.3

CRUD Read memperlihatkan inventory dengan kondisi apakah kosong atau ada

```
is_num = True

        if len(pilih_idx) == 0:

          is_num = False

        else:

          for i in pilih_idx:

            if i not in "0123456789":

              is_num = False
```

Source Code 1.4

Validasi angka pada slot pada CRUD Update.

```
elif pilihan_menu == "5":

    print("Keluar dari program")

    print("Logging out from server...")

    print("Logged out!")

    berjalan_program = False
```

Source Code 1.5

Menghentikan program jika memilih 5 pada menu CRUD awal.

```
else:

     print("Peringatan: Pilih menu yang tepat (masukkan antara angka 1 sampai
5)")
```

Source Code 1.6

Memperlihatkan error jika pilihan pada menu di luar CRUD atau Keluar.

4. Hasil Output

```
=== WELCOME TO 'My World' SERVER! ===
Pilih role Anda (admin / user): admin

=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2


=== [READ] INVENTORY SAAT INI ===
Slot 0: diamond
Slot 1: oak_wood
Slot 2: iron_ingot
Apakah ingin keluar ke menu CRUD? (ya/tidak): ya

=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1

=== [CREATE - ADMIN] ===
Masukkan nama item yang ingin diambil: Netherite_Sword
Berhasil menambahkan 'Netherite_Sword' ke inventory.
Ingin mengambil item lagi? (ya/keluar): ya

=== [CREATE - ADMIN] ===
Masukkan nama item yang ingin diambil: Shield
Berhasil menambahkan 'Shield' ke inventory.
Ingin mengambil item lagi? (ya/keluar): keluar
```

Gambar 1.0 Program pemilihan role admin/user, Output Read, dan Create khusus admin.



Gambar 1.1

Lanjutan Hasil Output dari Create yang terbukti pada Read.

```
Apakah ingin keluar ke menu CRUD? (ya/tidak): ya

=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3

=== [UPDATE] ===
Slot 0: diamond
Slot 1: oak_wood
Slot 2: iron_ingot
Slot 3: Netherite_Sword
Slot 4: Shield
Masukkan nomor slot item yang ingin dikelola: 0
Pilih aksi admin (pindah / ubah_item): pindah
Masukkan nomor slot tujuan: 3
Berhasil memindahkan item!
Apakah ingin keluar ke menu CRUD? (ya/tidak): ya

=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

=== [READ] INVENTORY SAAT INI ===
Slot 0: oak_wood
Slot 1: iron_ingot
Slot 2: Netherite_Sword
Slot 3: diamond
Slot 4: Shield
Apakah ingin keluar ke menu CRUD? (ya/tidak):
```

Gambar 1.2

Hasil Output memindahkan item diamond dari slot 0 ke slot 3 pada CRUD Update.

```
=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3

=== [UPDATE] ===
Slot 0: oak_wood
Slot 1: iron_ingot
Slot 2: Netherite_Sword
Slot 3: diamond
Slot 4: Shield
Masukkan nomor slot item yang ingin dikelola: 3
Pilih aksi admin (pindah / ubah_item): ubah_item
Masukkan nama item baru: Ender_Pearl
Berhasil mengubah item
Apakah ingin keluar ke menu CRUD? (ya/tidak): ya

=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

=== [READ] INVENTORY SAAT INI ===
Slot 0: oak_wood
Slot 1: iron_ingot
Slot 2: Netherite_Sword
Slot 3: Ender_Pearl
Slot 4: Shield
Apakah ingin keluar ke menu CRUD? (ya/tidak):
```

Gambar 1.4

Hasil Output mengubah nama item pada CRUD Update sebagai admin.

```
=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 4


=== [DELETE] ===
Slot 0: oak_wood
Slot 1: iron_ingot
Slot 2: Netherite_Sword
Slot 3: Ender_Pearl
Slot 4: Shield
Hapus (satu / seluruh): satu
Masukkan nomor slot yang ingin dihapus: 0
Berhasil menghapus item 'oak_wood'
Apakah ingin keluar ke menu CRUD? (ya/tidak): ya

=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

=== [READ] INVENTORY SAAT INI ===
Slot 0: iron_ingot
Slot 1: Netherite_Sword
Slot 2: Ender_Pearl
Slot 3: Shield
Apakah ingin keluar ke menu CRUD? (ya/tidak):
```

Gambar 1.5

Hasil Output menghapus satu item dengan CRUD Delete.



Gambar 1.6

Hasil Output menghapus seluruh isi inventory dengan CRUD Delete

```
=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 5
Keluar dari program
Logging out from server...
Logged out!
PS C:\Users\LENOVO LOQ\OneDrive\Pictures\New folder\Praktikum-APD-2026>
```

Gambar 1.7

Hasil Output keluar dari program.

5. Langkah-langkah Git

Git Add

```
PS C:\Users\LENOVO LOQ\OneDrive\Pictures\New folder\Praktikum-APD-2026> git add .
```

Perintah untuk melakukan git add.

adalah proses di saat kita mau menambahkan semua file dari VS code ke dalam GitGit Commit

```
PS C:\Users\LENOVO LOQ\OneDrive\Pictures\New folder\Praktikum-APD-2026> git commit -m "Program Python
 sistem bengkel Maju Mundur"
[main e71dd9d] Program Python sistem bengkel Maju Mundur
 1 file changed, 16 insertions(+)
 create mode 100644 Posttest/074-ARTBEEBIP TREZEQUETH-PT-2.py
```

Perintah untuk melakukan git commit.

Git Push

```
PS C:\Users\LENOVO LOQ\OneDrive\Pictures\New folder\Praktikum-APD-2026> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 584 bytes | 194.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ArtbeebipTrezequeth/Praktikum-APD-2026.git
   33f7ba0..e71dd9d  main -> main
PS C:\Users\LENOVO LOQ\OneDrive\Pictures\New folder\Praktikum-APD-2026>
```

Perintah untuk melakukan git push.

Link Repo Github: https://github.com/ArtbeebipTrezequeth/Praktikum-APD-2026.git