Спільний бюджет Олі й Марка

Продуктове рішення • заняття 7 • 26 жовтня 2026 року

1. Мета та межі версії

За три місяці двоє людей мають самостійно вести бюджет із телефона: імпортувати обидві виписки, додавати готівку, бачити свої й спільні витрати та суму компенсації. Бюджет сервісів — максимум $200 за перші 12 місяців. Продажу, нових користувачів і застосунків у сторах не плануємо. Для домашньої роботи використовуємо виключно штучні виписки з умови.

Оренду 3 200 PLN і продукти ділимо 50/50; особисті покупки залишаються особистими. Для інтернету й світла окремо підтверджуємо з обома правило розподілу: умова прямо підтверджує поділ лише оренди та продуктів. Компенсація змінює борг, але не створює повторної витрати чи доходу. Історичний борг рахуємо за доступний період після погодження правил, а невідомі місяці не вважаємо нульовими.

2. MSCW: необхідне та важливе

Номери відповідають умові; №19–20 — власні. Один вечір = 2–3 години. Час — оцінка залишку роботи. $0 у рядку означає відсутність окремого сервісу понад спільний річний бюджет на сторінці 5.

Must have — рівно п’ять

№	Фіча	Кому потрібна, вартість і наслідок відмови
2	Імпорт виписки Марка	Обом: 2–3 вечори, $0 окремо; потрібен CSV із завдання та перевірка чотирьох контрольних сум. Без нього бюджет і борг неповні.
9	Спільні витрати	Обом: 3–4 вечори, $0 окремо; частки 50/50, платник, компенсації й місячний борг. Без цього Оля платить оренду, але пара не знає правильної суми повернення.
17	Звіт на телефоні	Насамперед Маркові: 1–2 вечори, спільний хостинг. Без нього Марко залежить від Олиного комп’ютера; потрібні категорії, норма заощаджень і фіксовані/змінні витрати.
6	Готівка з телефона	Обом: 3–5 вечорів, $0 окремо; запис переживає перезавантаження й імпорт. Без неї готівка випадає зі звіту та взаєморозрахунків.
12	Вхід і особисті дані	Обом: 5–7 вечорів, хостинг $120/рік до можливих податків. Без двох входів і серверного відбору своїх та спільних записів особисті покупки доступні партнеру.

Should have — після основних сценаріїв

№	Фіча	Кому потрібна, вартість і наслідок відмови
10	Ліміти на категорії	Обом для скорочення керованих витрат: 2–3 вечори, $0 окремо. Без попереджень ліміт доставки чи таксі перевірятимуть вручну у звіті.
5	Ціль заощаджень	Передусім Олі: 1 вечір на перевірку готової локальної подушки, $0. Без неї прогрес до шести місяців витрат рахуватимуть окремо.
14	Експорт у таблиці	Олі для аналізу, обом для звірки: 1 вечір на перевірку готових XLSX/CSV, $0. Без нього залишається звіт; синхронізацію Google Sheets не додаємо.
19	Автоматичні копії й відновлення	Обом: 2–3 вечори, копії в межах диска хостингу та на наявному комп’ютері, $0 окремо. Без автоматизації копії ручні; одна перевірена копія обов’язкова перед запуском.
20	Виправлення ручної операції	Обом: 1–2 вечори, $0 окремо. Без редагування/видалення помилкові суму чи дату виправляє адміністратор, що заважає самостійності.

2. MSCW: можливе та відкладене

Could have — лише за залишку часу

№	Фіча	Кому потрібна, вартість і наслідок відмови
13	AI-асистент	Обом для разових питань: ще 2–3 вечори на пілот; прогноз $0,045/місяць, спільний AI-ліміт $12/рік. Без нього залишаються запити Fava й фільтри; умовний пілот наприкінці третього місяця після перевірки Must.
4	AI-категоризація	Передусім Олі: 2–3 вечори на підтвердження пропозицій, той самий AI-ліміт без повторного додавання. Без неї нового продавця розбирають через rules.csv; для двох виписок це прийнятно.
8	Звіт у Telegram	Обом як нагадування: 2–3 вечори, $0 понад хостинг; потрібні бот і розклад. Без нього самі відкривають звіт; фінансові деталі до стороннього чату за замовчуванням не надсилаємо.
3	Темна тема	Обом для вечірнього читання: до 0,5 вечора на перевірку готової теми, $0. Без подальших покращень бюджет працює; вже реалізовану тему залишаємо.

Won’t have — у наступній версії не робимо

№	Фіча	Кому потрібна, вартість і причина відмови
1	Тренди за рік	Обом для порівняння звичок: 2–3 вечори, $0 окремо. Є лише два повні місяці, тому річний графік малоінформативний; дані зберігаємо для майбутнього.
7	Застосунок у сторах	Обом для зручного запуску: 20–40 вечорів і платежі магазинам. Вебсторінка закриває телефонний сценарій без двох застосунків, тому сторів у бюджеті немає.
11	Фото чека	Обом для швидшого введення: 4–7 вечорів після прототипу та можлива плата за розпізнавання. Ручна форма достатня; фото, виправлення й боротьбу з дублями відкладаємо.
15	Кілька валют	Обом у поїздках і переказах рідним: 5–8 вечорів на валютні рахунки та курси. Поточні виписки в PLN; валютні операції тимчасово ведуть окремо.
16	Облік інвестицій	Будь-кому з двох за появи портфеля: 8–12 вечорів і можлива плата за котирування. Портфеля в умові немає; фіча не допомагає поділити оренду або скоротити доставку.
18	Автозавантаження з банку	Обом економить ручне завантаження двох CSV: 8–15 вечорів, ціна доступу залежить від банків і не закладена. Відмова залишає ручний імпорт раз на місяць для кожного банку.

Ресурс і залежності

Припускаємо три вечори на тиждень: близько 36 вечорів за 12 тижнів. Must потребують 14–21 вечір; ще шість залишаємо на перевірки й виправлення. Should — 7–10 вечорів: верхні оцінки разом не вміщуються. Спочатку переносимо поліпшення Should і весь Could; звірку та захист доступу не скорочуємо. Готові тема, експорт і локальна подушка не потребують повторної розробки.

Порядок: адаптер CSV і звірка → спільний розрахунок → серверні дозволи та мобільний звіт → збереження готівки → перевірка обох користувачів. Локальна AI-форма, фото чека чи Telegram-прототип не означають готовності користувацького сценарію. Для №13 резервуємо час лише після пілоту основних сценаріїв.

Фактичний стан

Імпортовано обидві штучні виписки з умови: 142 операції Олі та 109 Марка. Обидва обліки проходять bean-check, усі чотири контрольні суми збігаються; команда перевірки — uv run python verify.py. Пройшли 24 попередні та 8 нових тестів. У телефонному застосунку локально працюють два входи, приватність і стійке збереження готівки; перевірено запис 1 PLN після перезапуску. Публікація на GitHub, HTTPS-хостинг і перевірка опублікованої версії залишаються за власником; публічного URL ще немає.

3. Інші методи та числова перевірка

RICE порівнює очікуваний вплив із зусиллями та враховує впевненість. Обираємо його для спірних покращень: оцінки можна показати й оскаржити; для двох людей охоплення майже однакове. **Kano** відрізняє базові очікування від приємних доповнень: окремо питаємо обох про наявність і відсутність фічі. Опитування ще не проведено, тому класи Kano тут були б гіпотезами.

RICE дає черговість, Kano перевіряє характер потреби — вони доповнюють MSCW. WSJF не обираємо: немає надійної грошової оцінки вартості затримки; ICE не показує охоплення окремо. Фреймворки працюють як спосіб домовитися й розкрити припущення, але не доводять користь числами, які ми самі придумали. Залежності, приватність і контрольні суми перевіряємо окремо.

RICE = R × I × C / E. R — користувачі за три місяці; I — вплив (0,5 малий; 1 середній; 2 високий); C — впевненість від 0 до 1; E — залишок роботи у вечорах. Вечори замінюють людино-місяці для малого проєкту; одиниця однакова всюди. Це припущення автора, не результати інтерв'ю.

№ / спірна фіча	MSCW	R	I	C	E	Бал
10 — ліміти	Should	2	2	0,8	3	1,07
5 — ціль заощаджень	Should	1	1	0,8	1	0,80
14 — експорт	Should	2	0,5	0,8	1	0,80
3 — темна тема	Could	2	0,5	0,8	0,5	1,60
13 — AI-асистент	Could	2	1	0,5	3	0,33

Ліміти: 2 × 2 × 0,8 / 3 = 1,07. RICE підняв тему вище за три Should, бо перевірити готову тему дешево. MSCW залишає її в Could: вона не допомагає прямо скорочувати витрати. Для меж випуску довіряємо MSCW; коротку перевірку теми дозволяємо без затримки Must. Якщо вона займе два вечори, бал впаде до 0,40: рейтинг чутливий до оцінки часу. AI останній за обома підходами. Початкову формулу описує Intercom.

4. Роадмап із сигналами

Старт — 26.10.2026; три місяці спливають 26.01.2027. Тому календарний кінець 2026 року — проміжна точка другого етапу, а не дата після нього.

Горизонт	Обсяг	Сигнал переходу / перегляду
Перший місяць, до 26.11.2026	№2, №9: обидва CSV, чотири контрольні суми, 50/50 та борг; основа №12, №17.	Повторний імпорт без дублів; bean-check мовчить; суми точні до гроша; обоє підтвердили приклади взаєморозрахунків.
До трьох місяців, до 26.01.2027	Завершити №12, №17, №6; потім №20, №19, №10 за ресурсом.	Марко три тижні сам додає готівку; запис переживає перезапуск; обоє бачать лише дозволені дані; копію успішно відновлено. За помилки сум чи доступу нові фічі зупиняємо.
До кінця року, 31.12.2026 — проміжний огляд	Оцінити готовність Must та платежі; перевірити готові №14 і №5.	Два тижні без критичних помилок; одна конкретна дія економії й порівняння повних місяців. Якщо сигналу немає, Could переносимо за межі січневого випуску.

Наприкінці третього місяця можливий пілот №13 за умовами сторінки 4; якщо Must затримуються, переносимо на четвертий місяць або пізніше. Нових обіцянок на весь рік не додаємо до підтвердження регулярного використання й економії.

5. AI-асистент: відкладений експеримент

Рішення: додаємо лише умовний пілот наприкінці третього місяця, після робочих входів, імпорту й готівки. №13 лишається Could; якщо критерії основної версії не виконані, переносимо на четвертий місяць або пізніше. Локальний прототип зберігаємо. Токени дешеві, але ще 2–3 вечори, правильність відповідей і підтримка конкурують з основною задачею Марка.

Перевага над Fava

Збережені запити Fava вже дають категорії, норму заощаджень і фіксовані/змінні витрати: точно, повторювано й без моделі. Асистент корисний для разового «скільки я витратив на таксі у жовтні»: Маркові не треба знати мову запитів або просити Олю створити фільтр. Його перевага — спосіб поставити питання, а не нові дані чи точніша арифметика.

Модель повертає дозволені фільтри: місяць, категорію, свої або спільні витрати. Сервер перевіряє доступ і рахує суму звичайним кодом. Таксі відокремлюємо від проїзного й Bolt Food; жовтень до 15-го числа позначаємо неповним. Невідоме питання викликає уточнення; довільний SQL і зміни обліку через модель заборонені.

Вартість і формула

Кандидат пілоту — **gpt-6-luna**, Standard, короткий контекст: $0,10 за мільйон вхідних і $0,50 за мільйон вихідних токенів за офіційним тарифом, перевіреним 26.10.2026. Доступність у конкретному акаунті підтверджуємо перед запуском; живий API-запит не виконувався.

Припускаємо 100 питань на двох за місяць. На виклик: 2 000 вхідних токенів (питання, інструкції, схема фільтра, категорії та запас) і 500 вихідних оплачуваних токенів, включно з можливими reasoning-токенами. Повний журнал у контекст не входить. Це оцінка навантаження, а не виміряне споживання.

За місяць = 100 × (2 000 × $0,10 + 500 × $0,50) / 1 000 000 = $0,045.

Якщо пілот почнеться на третьому місяці, за десять місяців першого року: 10 × $0,045 = **$0,45** до податків. Якщо AI не запускаємо, плата $0. Спільний ліміт усіх AI-фіч — до $1/місяць і $12/рік; це запас, не ціна підписки. Кеш-знижки, пошук, зображення й повторні виклики у формулу не включені; при зміні сценарію кошторис перераховуємо.

Перед пілотом потрібні серверний облік токенів, межа відповіді й блокування виклику, якщо його максимальна ціна перевищить залишок квоти. Сповіщення про бюджет саме по собі не є жорсткою зупинкою. Для короткого розбору фільтра плануємо reasoning=none, якщо обрана конфігурація підтримує цей режим.

Приватність

Виписку моделі не передаємо: провайдер бачить питання, інструкції та категорії, а журнал і підсумки залишаються на сервері трекера. Питання теж може містити особисті відомості; перед увімкненням пояснюємо це обом. Якщо майбутня відповідь потребуватиме рядків журналу, спершу потрібні окреме погодження та мінімізація дозволених даних; за відмови лишається Fava.

За політикою OpenAI API дані за замовчуванням не використовують для навчання без добровільної згоди, але журнали контролю зловживань можуть зберігати вміст до 30 днів із зазначеними провайдером винятками. Не обіцяємо нульового зберігання; для Responses задаємо store=false, без історії діалогу. Ключ — лише в середовищі сервера; особисті записи партнера не потрапляють у контекст чи відповідь.

Умова пілоту: на 20 прикладах щонайменше 18 правильних відповідей або доречних уточнень, жодної хибної суми чи витоку; за два тижні обоє користуються самостійно й економлять разом хоча б 30 хвилин. Інакше залишаємо Fava. Це критерії майбутньої перевірки, а не вже отриманий результат.

6. Бюджет перших 12 місяців

Річний робочий сценарій — PythonAnywhere Developer із помісячною оплатою: Python/Beancount, серверні входи й SQLite без перенесення обліку на інший стек. Ціни перевірено 26.10.2026; покупок не здійснюємо. Власний час не оплачуємо, але враховуємо у пріоритетах.

Стаття	Розрахунок на рік	Сума	Джерело / припущення
Хостинг Developer	12 × $10	$120,00	PythonAnywhere pricing, без річної знижки й пробних періодів.
Домен і HTTPS	Субдомен провайдера	$0	Той самий тариф: pythonanywhere.com та SSL; власний домен не потрібен.
База й копії	SQLite, диск хостингу, копія на наявному комп'ютері	$0	Наше рішення, не гарантія резервування провайдером; відновлення перевіряємо.
AI за схваленого пілоту	До 12 × $1	$12,00	Внутрішня спільна квота; тариф і прогноз на сторінці 4.
Акаунти сторів	Застосунки не публікуємо	$0	№7 відкладено; платежів Apple/Google немає.
Підписки для розробки	Нових не купуємо	$0	Власна робота й наявний доступ; за потреби нової підписки змінюємо кошторис до покупки.
Запас на податки	23% × ($120 + $12)	$30,36	Бюджетне припущення; остаточну доплату визначає рахунок продавця.
Непередбачені витрати	Залишок до $200	$37,64	Внутрішній резерв, не платіж.
Увесь бюджет	**120 + 12 + 30,36 + 37,64**	**$200,00**	**Стеля першого року.**

Без AI очікуємо $120, або **$147,60** із закладеним 23% податком. З повним AI-лімітом і таким податком — **$162,36**. Якщо рахунки вищі, спершу прибираємо AI й платні доповнення; нову статтю понад $200 не додаємо. Нова підписка для розробки теж має входити в ці $200.

Частина 2 — безкоштовна демонстрація. План: PythonAnywhere Beginner, SQLite, HTTPS-субдомен, без AI і нових платних підписок. Обмеження Free: 512 MiB, один worker і місячний строк дії застосунку. Перевіряємо дату закінчення та доступність до 09.11 включно; копії за потреби ручні. Розгортання та сумісність Beancount ще треба перевірити. Платний сценарій вище — план Олі, а не вимога витрачати власні гроші на здачу.

7. Окупність

Контрольні цифри беремо до перерозподілу, без неповного жовтня. Оля: (2 195,21 + 2 582,42) / 2 = 2 388,815 PLN/міс. Марко: (1 855,57 + 2 432,83) / 2 = 2 144,20 PLN/міс. **Разом 4 533,015 PLN/міс.; річна база 54 396,18 PLN.** Проміжне середнє не округлюємо.

Дата розрахунку — **26.10.2026**. Під час перевірки джерела о **11:31 за Варшавою** API за 26.10 повернув «Brak danych». Останній опублікований на цей момент середній курс: **1 USD = 3,9247 PLN**, таблиця **207/A/NBP/2026 від 23.10.2026**. Первинна відповідь NBP. Дату таблиці не підміняємо датою роботи.

Для стелі $200: 200 × 3,9247 = 784,94 PLN/рік, або 65,41 PLN/міс.; 784,94 / 54 396,18 × 100 = **1,443%** скорочення спільних змінних витрат. Для прогнозу $147,60: **579,29 PLN/рік, або 1,065%**. Ціль — принаймні 66 PLN/місяць підтвердженої економії: близько 1,46% бази, що покриває навіть усі $200 за незмінного курсу.

Обоє обирають конкретну дію, наприклад зменшення доставки, і порівнюють повні місяці за однаковими правилами. Поділ оренди, компенсація боргу й зміна категорії не є економією родини. Два місяці не доводять річну сезонність; фактичну окупність визнаємо, коли накопичене скорочення перевищить фактичні витрати трекера в PLN.