

Заказчик: ООО «ДМТ Групп»

**Проект озеленения территории, расположенной по адресу:
г. Москва, Песчаный переулок**

**Договор № 24.04/2-10
от 15 июля 2026 года**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Содержание проектной документации

Обозначение	Наименование	Примечание
24.04/2-10	Обложка	1 с.
24.04/2-10-С	Содержание проектной документации	2 с.
24.04/2-10-СП	Содержание пояснительной записки	3 с.
24.04/2-10-ПЗ	Пояснительная записка	4 – 23 с.
24.04/2-10-П-Г1	Приложение 1. Генеральный план	24-27 с.
24.04/2-10-П-Г2	Приложение 2. Дендроплан	28-32 с.
24.04/2-10-П-Г3	Приложение 3. Разбивочно-посадочный чертеж	33-37 с.
24.04/2-10-П-Г4	Приложение 4. Схема размещения временных мест хранения снега	38-42 с.
24.04/2-10-П-Г5	Приложение 5. Мудборд	43-44 с.

Взам. инв. №	Подп. и дата											
Инв. № подл.									24.04/2-10-С			
	Изм.	Кол.уч	№ док.	Подпись	Дата	Пояснительная записка				Стадия	Лист	Листов
	Разраб.	Ляпина К. В.								П	2	43
	Проверил	Сахаджи В. В.										

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
1. Исходно-разрешительная документация	4
1.1 Техническое задание	4
2. Границы проектирования	7
3. Существующее состояние территории	8
4. Пространственное решение озеленения	10
5. Озеленение	13
6. Рекомендации по уходу за зелеными насаждениями	15

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №										
			24.04/2-10-СП									
Изм.	Кол.уч	№ док.	Подпись	Дата	Пояснительная записка			Стадия	Лист	Листов		
Разраб.	Ляпина К. В.							П	3	43		
Проверил	Сахаджи В. В.											

1.Исходно-разрешительная документация

1.1. Техническое задание

Описание объекта закупки (задание на проектирование)

Разработка архитектурно-планировочной концепции, проектно-сметной документации для благоустройства территории

по адресу: г. Москва, ул. Песчаный переулок

СОСТАВ РАБОТ		ОБЪЁМ РАБОТ
4.1	Раздел «Озеленение территорий»	Требуется
4.1.1	Ландшафтно-композиционные требования	Сформировать зелеными насаждениями пространственную структуру улиц с учетом: - включения проектируемых растений в существующие посадки для формирования единой композиционной структуры улицы и узнаваемого пространственного решения; - наличия видовых точек и панорам визуального восприятия при подборе пород и мест посадки (не перекрывать ценные виды, подчеркивать перспективу); - создания зеленых буферных зон (плотных многорядных посадок) вдоль проезжих частей для улучшения экологической обстановки, защиты от пыли, шума и выхлопных газов; - использования методов многоярусного озеленения с учетом функционального использования территории (транзит, кратковременный отдых, защитная функция); - повышения биоразнообразия за счет применения расширенного ассортимента устойчивых к условиям улицы деревьев и кустарников.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ИЗ	Лист	№ док.	Подпись	Дата

24.04/2-10-ПЗ

Лист

4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.04/2-10-ПЗ			5

4.1.2	Санитарно-экологические требования.	- Запланировать под удаление инвазивные виды зеленых насаждений (клен ясенелистный и др. при наличии). - Обеспечить баланс вырубаемых и проектируемых зеленых насаждений в соответствии с действующими нормами компенсационного озеленения города Москвы.
4.1.3	Требования к составу материалов.	1. Генеральный план земельного участка в 1:500 М (ГП) с проектируемыми (пересаживаемыми) и сохраняемыми элементами озеленения в том числе цветниками, с указанием типа посадок, границ благоустройства, 2. Разбивочно-посадочный чертеж озеленения (план пересадки при необходимости) в 1:500 М с указанием сохраняемых и привязкой проектируемых и пересаживаемых насаждений (при наличии), привязкой цветников, с ассортиментной ведомостью насаждений. 3. Дендроплан с мероприятиями по вырубке для формирования порубочного билета в соответствии с проектным решением. Разработанный на инженерно-топографическом плане в масштабе 1:500; 4. Текстовая часть с описанием пространственного решения; 5. Визуализация проектных решений (1 видовая точка); 6. Инструкция по эксплуатации на период достижения проектных параметров (высоты изгородей и пр. параметров) и рекомендаций и по содержанию на последующий период. 7. Схема временного складирования снега при экстренных объемах осадков.
4.2	Необходимость получения	Согласовать концептуальное и проектное

	согласований	решения озеленения улицы с Управлением проектирования озеленения ДПиООС
--	--------------	---


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата

24.04/2-10-ПЗ

Лист
6

2. Границы проектирования



1. Площадь объекта – 1,7 га.

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
24.04/2-10-ПЗ					Лист
					7

3. Существующее состояние территории

Песчаный переулок - переулок в районе Сокол Северного административного округа города Москвы. Переулок расположен между Песчаной и Новопесчаной улицами. Нумерация домов начинается от Песчаной улицы. С запада переулок пересекает улица Сальвадора Альенде.

Композиционный каркас, уже заложенный существующими взрослыми лиственными и хвойными деревьями, обеспечивает надёжную основу. Дополнительное формирование верхнего яруса представляется избыточным, поскольку естественная структура уже достаточна.

Окружение, представленное преобладанием лесных видов, формирует естественный природный фон и создаёт благоприятный теневой микроклимат, что является ценным ресурсом. Сохранение всех видов взрослых деревьев, открытого обзора внутрь зелёного массива и общего природного характера пространства являются приоритетными задачами, подлежащими строгому соблюдению.





Уже решённые задачи включают формирование вертикальной структуры, обеспечение зимнего объёма за счёт хвойных пород и наличие фонового озеленения. Эти элементы создают определённую завершённость и устойчивость существующего ландшафта.

Однако, ощущается недостаток выразительного среднего яруса, который мог бы добавить глубины и сложности композиции. Отсутствие ярко выраженной сезонной декоративности снижает круглогодичную привлекательность пространства. Кроме того, требуется улучшение структурной читаемости вдоль пешеходной зоны, чтобы направить движение и создать более чёткие визуальные сценарии.

Исходя из проведённого анализа, наиболее логичным направлением развития представляется создание тенивыносливого кустарникового массива. Такой массив должен обладать выраженным природным характером, избегая прямой конкуренции с уже существующими деревьями за ресурсы и пространство. Это позволит обогатить средний ярус, внести вклад в сезонную декоративность и улучшить структуру вдоль пешеходных маршрутов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
								24.04/2-10-ПЗ	8
			Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

На территории объекта имеются инвазивные виды деревьев и кустарников, которые подлежат удалению. В качестве компенсационного озеленения предлагается точечная высадка деревьев, ориентированная на местный видовой состав.



Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	

Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата


24.04/2-10-ПЗ

Лист
9

4. Пространственное решение озеленения

Концептуальный проект озеленения основан на принципе формирования единой зелёной пространственной структуры улицы за счёт включения новых посадок в существующий древесный каркас. В качестве основы композиции используются существующие взрослые деревья, формирующие характерную для московских исторических районов тенистую аллею и создающие устойчивый природный фон.

Предлагаемые посадки кустарников размещаются в виде непрерывных линейных массивов вдоль проезжей части и существующих ограждений, что позволяет визуально объединить разрозненные участки озеленения в единую композиционную систему. Основу ассортимента составляют устойчивые городские виды: снежноягодник Доренбоза с розовыми плодами, спирея серая 'Grefsheim', роза морщинистая и кизильник блестящий. Использование повторяющихся растительных модулей обеспечивает узнаваемость пространства и формирует единый образ улицы на всём протяжении маршрута.



Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	
				
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата

24.04/2-10-ПЗ

Лист	10
------	----



Размещение кустарников между проезжей частью и пешеходными зонами создаёт дополнительный защитный барьер без ухудшения обзора для участников движения. Буферные полосы из плотных кустарниковых посадок служат фактором улучшения экологических характеристик территории вдоль проезжей части. Такие насаждения способствуют задержанию пыли, снижению воздействия выхлопных газов, уменьшают шумовую нагрузку и повышают комфорт пешеходной среды.

Высота кустарникового яруса не должна препятствовать визуальному восприятию улицы, архитектуры и существующих древесных насаждений. Посадки подчёркивают линейную перспективу улицы и усиливают ощущение глубины пространства, не перекрывая важные видовые точки и зоны пешеходных переходов.

На пересечении Песчаного переулка с улицей Сальвадора Альенде имеется участок с уже сформированным каркасом из взрослых лиственных деревьев и группой сосен, наиболее логичным направлением развития представляется создание тенивыносливого кустарникового массива. Такой массив должен обладать выраженным природным характером, избегая прямой конкуренции с уже существующими деревьями за ресурсы и пространство. Это позволит обогатить средний ярус, внести вклад в сезонную декоративность и улучшить структуру вдоль пешеходных маршрутов.

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Подп. и дата	создание тенивыносливого кустарникового массива. Такой массив должен обладать выраженным природным характером, избегая прямой конкуренции с уже существующими деревьями за ресурсы и пространство. Это позволит обогатить средний ярус, внести вклад в сезонную декоративность и улучшить структуру вдоль пешеходных маршрутов.
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.04/2-10-ПЗ	Лист	
						11	



Дополнительным преимуществом решения является повышение биоразнообразия городской среды. Использование нескольких видов кустарников с различными сроками цветения, окраской листвы и декоративными плодами обеспечивает смену сезонных эффектов в течение года, создаёт кормовую базу для птиц и насекомых-опылителей и повышает экологическую устойчивость зелёных насаждений в условиях городской среды.

В результате формируется цельный, экологически эффективный и визуально выразительный зелёный каркас улицы, сочетающий защитные, декоративные и рекреационные функции, соответствующий характеру существующего озеленения и современным требованиям благоустройства Москвы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						24.04/2-10-ПЗ	Лист
									12
			Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

5. Озеленение

Посадка деревьев и кустарников.

После разметки посадочных мест подготавливают ямы размером, который указан в ассортиментной ведомости к посадочному чертежу. После выкопки ям стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы. Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складывается рядом.

Оптимальное время посадки растений - весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.

Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы ветвей и места повреждений следует зачистить и покрыть садовым варом или закрасить масляной краской под цвет ствола. В посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корневой системой должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт. При посадке необходимо следить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых растений. По мере заполнения ям и траншей грунт в них должен уплотняться от стенок к центру. Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать и вторично полить растения; поверхность лунки - замульчировать (древесная кора, щепа и пр.)

Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. При малосвязанном грунте земляного кома мягкую упаковку можно не извлекать. При посадке деревьев и кустарников в сильно фильтрующие грунты на дно посадочных мест следует укладывать слой суглинки толщиной не

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.04/2-10-ПЗ				13

менее 15 см. На засоленных грунтах на дне посадочных мест необходимо устраивать дренаж.

При посадке растений в июне должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов), разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы дня; после посадки кроны саженцев и кустов должны быть прорежены с удалением до 30% листового аппарата, притенены и регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение месяца.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.04/2-10-ПЗ			14

6. Рекомендации по уходу за зелеными насаждениями

Содержанию и уходу за зелеными насаждениями должно уделяться особое внимание, так как воздушная и почвенная среда в городе резко отличаются от естественных условий, в которых формировались наследственные биологические свойства используемых для озеленения растений, деревьев и кустарников.

В результате изменения экологии города нарушается стабильность процессов обмена веществ, прекращается рост и снижается адаптационная способность растений, т.е. возможность приспосабливаться к изменяющимся факторам городской среды, что приводит в конечном итоге к более раннему физиологическому старению растения.

Соблюдение правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности среды их произрастания является необходимым условием создания устойчивых долговечных и высоко декоративных насаждений в городе.

Полив. Деревья, особенно на городских улицах и магистралях, нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Наилучшего развития дерево достигает при влажности почвы 60% от полной влагоемкости. Недостаток влаги в почве сокращает доступность для растения элементов минерального питания. Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости видов деревьев, глубины и ширины залегания корневой системы. В среднем полив деревьев следует производить из расчета 30 л на 1 кв. м приствольной лунки на почвах легкого механического состава и до 50 л - на почвах тяжелого механического состава, при этом кратность поливов на песчаных и супесчаных почвах должна быть выше, чем на глинистых и суглинистых. Кратность полива деревьев и кустарников за период вегетации должна быть не менее 2-3 раз. Сроки и кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних условий. Деревья до 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать до 5 раз в вегетационный сезон, для взрослых деревьев и кустарников кратность поливов снижается до 2-4 раз в сезон.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.04/2-10-ПЗ			15

Поливы важны в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и листьев (хвои), т.е. в мае и июне, а также осенние (подзимние) поливы, особенно в засушливые годы.

Полив кустарников рекомендуется проводить не менее 3-4 раз за сезон с нормой полива 20-25 л/кв. м. Для скверов и садов, где деревья и кустарники произрастают группами или одиночно на газоне, наиболее приемлемым способом является сплошной полив зеленых насаждений. Преимущество сплошного полива заключается в том, что почва равномерно увлажняется до оптимальных пределов и не разрушается ее структура. Кроме того, разбрызгиваемая в виде дождя вода смывает пыль с крон деревьев.

Для смыва осевшей на листьях и хвое грязи и пыли необходимо проводить дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников, особенно в жаркие дни, из расчета 2-3 л воды на 1 кв. м поверхности кроны растения. Обмыв крон производится без применения растворов различных моющих средств в воде.

Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8-9 ч) или вечером (после 18-19 ч). Кратность обработок зависит от категории зеленых насаждений, отдаленности источников загрязнения воздуха, содержания пыли и грязи на листьях, хвое и побегах, но не менее 2-4 раз за сезон.

В засушливые годы необходимо производить осеннюю и весеннюю влагозарядку деревьев с трехкратной нормой полива.

Для полива зеленых насаждений запрещается использовать хлорированную воду.

Рыхление почвы, мульчирование и утепление. С целью устранения уплотнения почвы и удаления нежелательной растительности в приствольных кругах ежегодно следует проводить рыхление почвы. Чтобы не повредить корневую систему растений, рыхлят на глубину не более 5-10 см под деревьями и 3-5 см под кустарниками.

Под старыми деревьями - памятниками природы рыхление почвы можно производить 1 раз в пять лет.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.04/2-10-ПЗ			16

Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать в чистом и рыхлом состоянии, но при достаточном питании и водном режиме в них могут высеваться газонные травы или высаживаться цветы.

В местах интенсивного пешеходного движения лунки желательно покрывать декоративными металлическими или деревянными решетками, устраивать ограждения со скамьями для кратковременного отдыха населения.

Для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования почвенной корки и борьбы с нежелательной растительностью необходимо проводить мульчирование почвы различными древесной корой, древесной щепой или крупным гравием, который рекомендуется применять на местах, подверженных вытаптыванию и уплотнению приствольных лунок. Использование для этих целей декоративной цветной щепы обеспечивает дополнительную декоративность. Мульчирование проводят весной или в начале лета. Слой мульчи - 3-5 см, ее нельзя укладывать на сухую сильно уплотненную или только что увлажненную почву.

В лунках растений следует систематически проводить борьбу с нежелательной растительностью, для чего может быть использован только механический способ (прополка, скашивание).

Для предохранения корней теплолюбивых растений от вымерзания следует приствольные лунки засыпать снегом слоем 40-50 см. Уплотнение и трамбование снега при этом не допускается.

Особенно ценные декоративные растения утепляются с помощью специально изготовленных деревянных каркасов.

Окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева запрещается.

При производстве строительных работ на объекте озеленения необходимо деревья ограждать сплошными щитами высотой 2 м, располагая их на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева и устраивая деревянный настил вокруг ограждения радиусом 0,5 м.

Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны. Различают следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.04/2-10-ПЗ			17

Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы), во избежание их обламывания и образования ран на стволе.

Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего календарного года.

Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при этом ветви удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги - над "наружной" почкой, не задевая ее.

Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму. Вертикально растущие побеги снимаются косым срезом, чтобы не застаивалась вода.

Омолаживающая обрезка — это обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, суховершинят, а также при пересадке крупномерных деревьев.

При усыхании или потере декоративности верхней части кроны у лиственных деревьев допускается ее глубокая обрезка до начала живой кроны или до части ствола с обильным образованием водяных побегов, а у кустарников - полный срез кроны для стимуляции образования и роста молодых порослевых побегов.

Омолаживание деревьев следует проводить постепенно в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, ива и др., из хвойных - ель колючая).

Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.04/2-10-ПЗ			18

При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек.

При формовочной обрезке деревьев в аллейной или рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны.

Периодичность проведения формовочной обрезки древесных пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т.е. с санитарной обрезкой. Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.

Раны, дупла и механические повреждения на жизнеспособных и сохраняющих декоративность деревьях обязательно заделываются. Удаляют загнившую часть древесины дупла до здоровой; дезинфицируют полость 5%-м раствором железного или медного купороса; 3%-м раствором кремнийорганической смолы, 10%-м садовым карболинеумом, креозотовым маслом или смесью денатурированного спирта с формалином в соотношении 200:1. Поверхность полости покрывают изоляционным составом (кузбасский лак, кремнийорганическая смола) и цементируют (смесь цемента с резиновой крошкой, песком, щебнем, битым кирпичом). После затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры дерева.

Механические повреждения зачищают до здорового места, а затем покрывают садовой замазкой, которую рекомендуется готовить с добавлением физиологически активных веществ стимулирующего действия.

Дупла, образованные в результате бактериальной гнили с выделением бурой жидкости, после расчистки должны быть 1-2 раза промыты 3%-м раствором формалина (до прекращения течи).

Если дупло имеет в основании углубление, в котором собирается вода, в его дне просверливается отверстие наружу, вниз и наискось так, чтобы вода не задерживалась в полости. Можно нижнюю часть дупла заделать

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.04/2-10-ПЗ			19

водонепроницаемой смесью до уровня входного отверстия или понизить переднюю стенку дупла до дна полости.

Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего вегетационного периода.

Пломбирование дупел можно проводить только у деревьев, имеющих слой живой древесины не менее 8-10 см.

Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений.

Газоны. Правильное содержание газонов заключается в своевременном выполнении необходимых агротехнических мероприятий, профилактических мероприятий по фитосанитарному контролю, соблюдению режима эксплуатации данного типа газона.

Основными агротехническими мероприятиями являются: полив, аэрация, землевание, прикатывание.

К мероприятиям по фитосанитарному контролю относятся: удаление нежелательной растительности, контроль за распространением грибных и бактериальных инфекций.

В период таяния снега проводится рыхление снежных валов, образовавшихся при очистке садовых дорог и тротуаров в период снегопада. После таяния снега и подсыхания почвы на партерных газонах необходимо провести прочесывание травяного покрова острыми граблями в двух направлениях, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.

На обыкновенных газонах лист необходимо сгребать только вдоль магистралей и парковых дорог с интенсивным движением на полосе шириной 1025 м в зависимости от значимости объекта. На больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, в микрорайонах лист сгребать и вывозить не рекомендуется, так как это приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным затратам. Сжигать лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.04/2-10-ПЗ			20

категорически запрещается, так как после компостирования он является ценным и легкоусвояемым растениями органическим удобрением.

В местах сильного загрязнения воздуха выбросами автотранспорта и промышленности лист следует сгребать и вывозить на свалку.

Уничтожение нежелательной растительности на газоне производится скашиванием и прополкой. Ручная прополка проводится на молодых неокрепших газонах. Нежелательная растительность выпалывается по мере ее отрастания до цветения и осеменения.

Для повышения долголетия газоны необходимо подвергать аэрации, заключающейся в прокалывании или прорезании дернины. Прокалывание проводят в конце мая - начале июня или осенью на глубину до 10 см специальными игольчатыми катками. Прорезание проводят на газонах с преобладанием корневищных трав. Прочесывание осуществляют вертикутерами или граблями.

Для нормального роста и развития газонов необходимо поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75% полной влагоемкости). Наилучший эффект получается при поливе из переносных или стационарных систем орошения.

Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по степени сухости почвы. На легких песчаных почвах в засушливый период достаточно проводить поливы через каждые три дня с нормой полива 20-30 л/кв. м, на глинистых - 1 раз в 7-10 дней с нормой полива 35-40 л/кв. м. На загазованных и запыленных улицах, бульварах и набережных с интенсивным движением транспорта и пешеходов для полива необходимо применять дождевальные насадки с мелким распылением, которые позволяют очистить и увлажнить воздух и сократить расход воды.

В первый год после создания газона наиболее интенсивный полив проводят в течение 10 дней после посева, при отсутствии дождей - ежедневно из расчета 10 л на 1 кв. м газона за один раз. Нельзя допускать размыва поверхности и смыва семян, для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непрерывно перемещать, не допуская появления потоков воды на поверхности почвы. Для

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.04/2-10-ПЗ		Лист
							21

полива рекомендуется использовать специальные насадки, которые позволяют равномерно увлажнить почву, не допуская ее размыва.

Последующие поливы проводят в зависимости от состояния погоды, не допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную умеренную влажность. Полив следует производить вечером.

После каждого скашивания партерных и обыкновенных газонов рекомендуется проводить укатывание дернового покрова.

Срезанную траву обязательно убирают.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
Из	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.04/2-10-ПЗ	Лист	
						22	