

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФГБУ "ЛЕНИНГРАДСКАЯ МВЛ"

Федеральная служба по аккредитации "Росаккредитация" Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН40 от 25.11.2016 на срок бессрочно, дата внесения в реестр 08.10.2015 (область аккредитации доступна на сайте www.vetlab.spb.ru).
ААЦ "Аналитика" Аттестат аккредитации № ААС.А.00191 действителен до 28.11.2021 (область аккредитации доступна на сайте www.aac-analitica.ru).
Лицензия № 77.99.18.001.Л.000208.12.08 на срок бессрочно (лицензия доступна на сайте www.vetlab.spb.ru).
Учреждение является членом Международной Ассоциации по торговле зерном и кормами в качестве Аналитика GAFTA.

Протокол испытаний № 26986 от 01.10.2019

При исследовании образца: Искусственные материалы \ Строительные материалы, Гидроизоляционный штукатурный состав с проникающим эффектом "КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ" (по идентификации заказчика)
нормативный документ по которому произведен продукт: ГОСТ 31357-2007, ТУ 5745-009-54282519-2008
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЬМАТРОН-СПБ", ИНН: 7810208761, 190103, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Дровяная ул., д. 9, стр. ЛИТ 3
основание для проведения лабораторных исследований: технологический контроль для испытаний
место отбора проб: Российская Федерация, Ленинградская обл., ООО "Кальматрон-СПБ", Цех - Обособленное подразделение, 188515, Ломоносовский р-н, дер. Кипень, квартал 28
дата и время отбора проб: 24.09.2019
НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ Р 58277-2018
номер партии: 160
производство: Российская Федерация, Ленинградская обл., ООО "Кальматрон-СПБ", Цех - Обособленное подразделение, 188515, Ломоносовский р-н, дер. Кипень, квартал 28
дата изготовления: 11.09.2019г
срок годности: 12 месяцев
сопроводительный документ: Заявка № б/н от 25.09.2019г
масса пробы: 1 килограмм
дата поступления: 26.09.2019
даты проведения испытаний: 26.09.2019 - 01.10.2019
фактическое место проведения испытаний: 196600, Санкт-Петербург, город Пушкин, Софийский бульвар, д.4а, литера А
на соответствие требованиям: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.
получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Радионуклиды						
1	Эффективная удельная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	1-226Ra-30,3; 232Th-15,6; 40K-539,0 2-226Ra-29,6; 232Th-20,5; 40K-524,1; 3-226Ra-28,7; 232Th-19,7; 40K-567,3; 4-226Ra-35,8; 232Th-16,3; 40K-533,6; 5-226Ra-35,1; 232Th-17,1; 40K-502,5 Аэфф.-102,1+8,3=110,4	1-226Ra-±5,2; 232Th-±2,4; 40K-±53,0; 2-226Ra-±10,0; 232Th-±4,6; 40K-±64,0; 3-226Ra-±7,2; 232Th-±3,3; 40K-±60,0; 4-226Ra-±6,3; 232Th-±2,9; 40K-±56,0; 5-226Ra-±6,0; 232Th-±2,8; 40K-±50,0	до 370-1 класс, Св.370до 740-2 класс, от 740 до 1500-3 класс, Св.1500 до 4000-4 класс	МВИ № 126/210-(01.00250-2008)-2011 - Методика измерения удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции промышленных предприятий с применением спектрометра гамма- и бета-излучений МКГБ-01 «РАДЭК» и гамма-спектрометра МКСП-01 «РАДЭК. Свидетельство об аттестации № 126/210-(01.00250-2008)-2011 от 03.05.2011. Номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений РОССТАНДАРТА ФР.1.38.2011.1.10033

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Весы электронные ВМ 5101	09.10.2018
2	Спектрометры-радиометры гамма-, бета- и альфа-излучения МКГБ-01 "РАДЭК"	30.11.2018

Примечание: Испытательный центр не несет ответственности за отбор проб. Информация распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Испытательного Центра.

Протокол утвержден:

Руководитель Испытательного центра _____

Баргман Ж.Е.

-----Идентификация конца протокола-----

02.10.2019

Ответственный за оформление протокола: Пospelова С.В.