Раздел 1

1. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой **w**, отключитесь от сессии.

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen
```

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ w
 17:28:57 up 5 days,  6:06, 18 users,  load average: 0.03, 0.10, 0.05
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     ttyl     -                Thu11    5days  0.02s   ?    -bash
tech     pts/1    37.193.179.176   Thu11    5days  0.01s  0.11s sshd: tech [priv]
eltex-pg pts/3    217.71.131.234   15:53    1:33m  0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/19   :pts/41:S.0      15:39   39:44   0.05s  0.20s SCREEN -S `whoami`_part2
eltex-pg pts/28   :pts/62:S.0      17:04    1.00s  0.07s  0.05s SCREEN -S eltex-pgl-vl7_part2
eltex-pg pts/30   5.137.10.183     17:13    0.00s  0.04s  0.04s -bash
eltex-pg pts/41   5.44.168.74      11:55   39:44   0.13s   ?    screen -r 2392990
eltex-pg pts/48   217.71.131.234   16:02    1:01m  0.01s   ?    screen -S eltex-pgl-vl9_part2
eltex-pg pts/51   :pts/48:S.0      16:03    1:01m  0.02s  0.02s script -q .log
eltex-pg pts/55   :pts/60:S.0      Thu17    4days  0.84s  0.84s screen -r top
eltex-pg pts/60   :pts/38:S.0      Thu17    4days  0.82s  0.82s screen -S top
eltex-pg pts/62   95.104.184.162   16:59    1.00s  0.01s   ?    screen -S eltex-pgl-vl7_part2
eltex-pg pts/64   212.164.65.4     17:24    0.00s  0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/65   :pts/64:S.0      17:28    0.00s  0.07s  0.07s w
eltex-pg pts/72   :pts/21:S.0      Thu18    4days  0.01s   ?    script -a eltex-pgl-vl6_part.log
eltex-pg pts/84   :pts/55:S.0      Thu17    4days  0.00s  0.01s SCREEN -S top -d -m
eltex-pg pts/121  :pts/82:S.0      Thu18    4days  0.00s   ?    SCREEN -S top
eltex-pg pts/130  :pts/125:S.0     Thu18    4days  0.00s   ?    SCREEN -S top -d -m
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

Ctrl-a d -тсоединиться от текущей сессии;

2. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        3820117.pts-64.eltex-2026-spring        (03/10/2026 05:28:48 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v21.
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -r 3820117
```

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
top - 17:32:00 up 5 days,  6:09, 18 users,  load average: 0.01, 0.06, 0.03
Tasks: 423 total,   1 running, 415 sleeping,   7 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.5 us,  0.4 sy,  0.0 ni, 99.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1895.3 free,    908.6 used,   1394.1 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3006.1 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  61187 eltex-p+  20   0   11640   5544   3400 S   0.7   0.1   9:52.54 top
  40796 eltex-p+  20   0    6724   3500   2528 S   0.3   0.1   2:34.11 watch
  53191 eltex-p+  20   0   11720   5656   3416 S   0.3   0.1  10:09.44 top
  71258 eltex-p+  20   0    6992   3676   2424 S   0.3   0.1   4:05.53 watch
  96881 eltex-p+  20   0   11708   5616   3400 S   0.3   0.1   9:49.48 top
 243843 eltex-p+  20   0   11668   5508   3352 S   0.3   0.1   9:40.46 top
 244868 eltex-p+  20   0   11668   5428   3264 S   0.3   0.1   9:41.01 top
      1 root      20   0  168912  13480   9204 S   0.0   0.3   0:06.77 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
```

```
      5 root       0 -20       0
      6 root       0 -20       0
:sessionname top
```

3. Получите список сессий, созданных утилитой screen.

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        3820117.top     (03/10/2026 05:28:48 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v21.
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -r top
```

4. Создайте еще одно окно в сессии top. В созданном окне выполните команду: watch /usr/bin/vmstat

   Ctrl-a c - создать новое окно;

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ watch /usr/bin/vmstat
```

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                          eltex-2026-spring: Tue Mar 10 17:35:16 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 1935320 145972 1281864    0    0     0     3   72  173  0  1 99  0  0
```

5. Получите список окон. Переименуйте второе окно как «vmstat».

   Ctrl-a " - список окон;

   Ctrl-a A - изменить название окно.

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
Num Name                                                                    Flags

  0 bash                                                                        $
  1 bash                                                                        $
```

```
Set window's title to: vmstat
```

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
Num Name

  0 bash
  1 vmstat
```

6. Перейдите в окно, в котором работает top.

   Ctrl-a n - переход в следующее окно;

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
top - 17:37:33 up 5 days,  6:15, 19 users,  load average: 0.00, 0.03, 0.02
Tasks: 426 total,   1 running, 418 sleeping,   7 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.3 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 98.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.1 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1888.9 free,    914.7 used,   1394.4 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3000.0 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  92769 eltex-p+  20   0   11732   5664   3420 S   0.7   0.1   9:56.36 top
  47420 eltex-p+  20   0    6724   3420   2448 S   0.3   0.1   2:34.33 watch
  96881 eltex-p+  20   0   11708   5616   3400 S   0.3   0.1   9:49.96 top
 193770 eltex-p+  20   0   11640   5464   3308 S   0.3   0.1   9:46.94 top
 244868 eltex-p+  20   0   11668   5428   3264 S   0.3   0.1   9:41.48 top
 264857 eltex-p+  20   0   11668   5348   3184 S   0.3   0.1   9:43.22 top
 293516 eltex-p+  20   0   11640   5576   3420 S   0.3   0.1   9:48.62 top
3824983 eltex-p+  20   0   11640   5096   3192 R   0.3   0.1   0:00.49 top
3830062 eltex-p+  20   0    6056   2860   2448 S   0.3   0.1   0:00.02 watch
      1 root      20   0  168912  13480   9204 S   0.0   0.3   0:06.78 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
```

7. Запустите новую сессию и запустите в окне команду: vi report_part1.txt

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
[detached from 3820117.top]
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen
```

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ vi report_part1.txt
```

8. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
[detached from 3835105.pts-64.eltex-2026-spring]
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        3835105.pts-64.eltex-2026-spring        (03/10/2026 05:38:23 PM)        (Detached)
        3820117.top     (03/10/2026 05:28:48 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v21.
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ logout
```

9. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
login as: eltex-pg2-v21
eltex-pg2-v21@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-spring 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (
2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Mar 10 17:24:53 2026 from 212.164.65.4
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        3835105.pts-64.eltex-2026-spring        (03/10/2026 05:38:23 PM)        (
Detached)
        3820117.top     (03/10/2026 05:28:48 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v21.
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -r 3835105
```

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
  Чиркин Артём Александрович часть 1 модуль 1 успешно завершена 05.03.2026 20:08
~
~
~
~
~
```

10. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        3835105.pts-64.eltex-2026-spring        (03/10/2026 05:38:23 PM)        (Detached)
        3820117.top     (03/10/2026 05:28:48 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v21.
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -X -S top quit
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -X -S 3835105 quit
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-pg2-v21.

eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```