

Отправьте GET и POST запросы на любой веб-ресурс (см. публичные API в материалах темы) в CLI с помощью Telnet или netcat.

Отправьте запросы, выполненные по заданию 2, с помощью cURL.

Установите Insomnia, Postman, HTTPie Desktop или другой инструмент. Отправьте с его помощью GET-запрос для получения курса одной выбранной валюты за выбранный период (задайте любые значения). Используйте API Банка России:
<https://www.cbr.ru/development/sxml/>

1. GET- и POST-запросы через Telnet или netcat

GET-запрос (через netcat)

В качестве примера отправим GET-запрос на сайт `example.com`:

```
``bash
echo -ne "GET / HTTP/1.0\r\nHost: example.com\r\n\r\n" | nc example.com 80
``
```

Альтернативно через **telnet** (интерактивно):

```
``bash
telnet example.com 80
Trying 93.184.216.34...
Connected to example.com.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.0
Host: example.com
```

дважды нажмите Enter

POST-запрос (через netcat)

Для POST-запроса необходимо указать метод, заголовки и тело. Пример отправки данных на `httpbin.org/post`:

```
``bash
```

```
echo -ne "POST /post HTTP/1.0\r\nHost: httpbin.org\r\nContent-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\nContent-Length: 11\r\n\r\nhello=world" | nc httpbin.org 80
```

```
```
```

## ## 2. Запросы с помощью cURL (по заданию 2)

### ### GET-запрос

```
``bash
```

```
curl -v https://example.com
```

### ### POST-запрос

```
``bash
```

```
curl -v -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"key":"value"}' https://httpbin.org/post
```

Флаг `-v` покажет полный обмен заголовками.

## ## 3. Запрос к API Банка России через Insomnia / Postman / HTTPie

### ### Получение курса валюты за период

Используйте публичный API ЦБ РФ. Например, чтобы получить динамику курса доллара США с 1 по 14 марта 2001 года:

GET

[http://www.cbr.ru/scripts/XML\\_dynamic.asp?date\\_req1=02/03/2001&date\\_req2=14/03/2001&VAL\\_NM\\_RQ=R01235](http://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1=02/03/2001&date_req2=14/03/2001&VAL_NM_RQ=R01235)

Где:

- `date\_req1` и `date\_req2` — даты в формате `дд/мм/гггг`
- `VAL\_NM\_RQ` — уникальный код валюты (для доллара США — `R01235`)

**\*\*Инструкция для Postman / Insomnia / HTTPie:\*\***

1. Создайте новый **\*\*GET\*\***-запрос.
2. Вставьте URL:  
`http://www.cbr.ru/scripts/XML\_dynamic.asp?date\_req1=02/03/2001&date\_req2=14/03/2001&VAL\_NM\_RQ=R01235`
3. Отправьте запрос — в ответ получите XML-документ с котировками.

Для получения курса на конкретную дату используйте:

[http://www.cbr.ru/scripts/XML\\_daily.asp?date\\_req=02/03/2002](http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=02/03/2002)

### ## 4. Простейший чат через два процесса netcat

### Запуск сервера (в первом терминале)

```
``bash
```

```
nc -l -p 12345
```

Эта команда запускает netcat в режиме прослушивания на порту 12345.

### Подключение клиента (во втором терминале)

```
``bash
```

```
nc localhost 12345
```

Теперь всё, что вы вводите в одном терминале, отображается в другом — это простейший чат.

**\*\*Для демонстрации в отчёте:\*\***

- Сделайте скриншот двух открытых терминалов.
- Покажите, как сообщение, введённое в клиенте, появляется на сервере, и наоборот