

Практична робота №2

Взаємодія вебзастосунку з користувачем: форми, валідація, локальне сховище браузера

ІО-43 Череватов Артем

Варіант 20

Крок 1.

Створіть папку практикуму з файлом form.php, що міститиме і HTML-форму, і PHP-обробник



Крок 2.

Додав форму із полями свого варіанта: текстові поля, число. Для кожного поля додав відповідні HTML5-атрибути валідації згідно з правилами варіанта.

```
<form id="matchForm" method="post" action="form.php">
  <div class="form-group">
    <label>Команда господарів:</label><br>
    <input type="text" name="teamHome" id="teamHome" value="<?= htmlspecialchars($teamHome) ?>" required>
  </div>

  <div class="form-group">
    <label>Команда гостей:</label><br>
    <input type="text" name="teamAway" id="teamAway" value="<?= htmlspecialchars($teamAway) ?>" required>
    <?php if (isset($errors['teams'])): ?>
      <span class="error"><?= $errors['teams'] ?></span>
    <?php endif; ?>
  </div>

  <div class="form-group">
    <label>Рахунок господарів:</label><br>
    <input type="number" name="scoreHome" id="scoreHome" min="0" value="<?= htmlspecialchars($scoreHome) ?>" required>
    <?php if (isset($errors['scoreHome'])): ?>
      <span class="error"><?= $errors['scoreHome'] ?></span>
    <?php endif; ?>
  </div>

  <div class="form-group">
    <label>Рахунок гостей:</label><br>
    <input type="number" name="scoreAway" id="scoreAway" min="0" value="<?= htmlspecialchars($scoreAway) ?>" required>
    <?php if (isset($errors['scoreAway'])): ?>
      <span class="error"><?= $errors['scoreAway'] ?></span>
    <?php endif; ?>
  </div>

  <button type="submit">Зберегти результат</button>
</form>
```

Крок 3.

Реалізація серверної обробки й валідації.

```
<?php
$errors = [];
$successMessage = '';

// Отримання даних форми
$teamHome = $_POST['teamHome'] ?? '';
$teamAway = $_POST['teamAway'] ?? '';
$scoreHome = $_POST['scoreHome'] ?? '';
$scoreAway = $_POST['scoreAway'] ?? '';

// Серверна обробка й валідація
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if (trim($teamHome) === '' || trim($teamAway) === '') {
        $errors['teams'] = 'Назви команд є обов'язковими.';
    } elseif (trim($teamHome) === trim($teamAway)) {
        $errors['teams'] = 'Команда господарів не може збігатися з командою гостей.';
    }

    if (!is_numeric($scoreHome) || (int)$scoreHome < 0) {
        $errors['scoreHome'] = 'Рахунок господарів має бути цілим числом >= 0.';
    }

    if (!is_numeric($scoreAway) || (int)$scoreAway < 0) {
        $errors['scoreAway'] = 'Рахунок гостей має бути цілим числом >= 0.';
    }

    if (empty($errors)) {
        $successMessage = "Матч успішно збережено: " . htmlspecialchars($teamHome) . " - " . htmlspecialchars($scoreHome) . " - " . htmlspecialchars($teamAway) . " - " . htmlspecialchars($scoreAway);
    }
}
?>
```

Крок 4.

Показ результатів обробки та збереження даних в полях

```
<div class="form-group">
    <label>Команда господарів:</label><br>
    <input type="text" name="teamHome" id="teamHome" value="<?= htmlspecialchars($teamHome) ?>" required>
</div>

<div class="form-group">
    <label>Команда гостей:</label><br>
    <input type="text" name="teamAway" id="teamAway" value="<?= htmlspecialchars($teamAway) ?>" required>
    <?php if (isset($errors['teams'])): ?>
        <span class="error"><?= $errors['teams'] ?></span>
    <?php endif; ?>
</div>
```

Крок 5.

Додавання клієнтської JavaScript-валідації

```
document.getElementById('matchForm').addEventListener('submit', function(event) {
    const teamHome = document.getElementById('teamHome').value.trim();
    const teamAway = document.getElementById('teamAway').value.trim();
    const scoreHome = parseInt(document.getElementById('scoreHome').value, 10);
    const scoreAway = parseInt(document.getElementById('scoreAway').value, 10);

    if (teamHome === teamAway && teamHome !== '') {
        alert('Помилка: Команда господарів і гостей не можуть збігатися!');
        event.preventDefault();
        return;
    }

    if (scoreHome < 0 || scoreAway < 0) {
        alert('Помилка: Рахунок не може бути від\'ємним!');
        event.preventDefault();
    }
});
```

Крок 6.

Відповідно до свого варіанта реалізував на JavaScript збереження потрібних даних у localStorage.

```
// Сценарій збереження стану у localStorage
const leagueFilter = document.getElementById('leagueFilter');

// Відновлення значення при завантаженні сторінки
const savedLeague = localStorage.getItem('selectedLeague');
if (savedLeague) {
    leagueFilter.value = savedLeague;
}

// Збереження вибору при зміні
leagueFilter.addEventListener('change', function() {
    localStorage.setItem('selectedLeague', this.value);
});
```

Крок 7. Перевірка роботи

Проведено фінальне тестування вебзастосунку на локальному сервері Apache.

Перевірено успішне відправлення та збереження коректних даних матчу

Протестовано роботу клієнтської валідації (JavaScript) та серверної перевірки (PHP) на наявність помилок

← → ↻ ⓘ localhost/practicum02/form.php

Фільтр ліги/туру: Тур 1 (Прем'єр-ліга) ▼

Матч успішно збережено: Шахтар 4 - 1 Динамо

Команда господарів:

Команда гостей:

Рахунок господарів:

Рахунок гостей:

← → ↻ ⓘ localhost/practicum02/form.php

Фільтр ліги/туру: Тур 1 (Прем'єр-ліга) ▼

Матч успішно збережено: Шахтар 4 - 1 Динамо

Команда господарів:

Команда гостей:

Рахунок господарів:

 Значення має бути більшим або дорівнювати 0.

Перевірено роботу localStorage: стан вибору ліги чи туру коректно зберігається та відновлюється після перезавантаження сторінки.

Фільтр ліги/туру: Тур 1 (Прем'єр-ліга) ▼

Матч успішно збережено: Шахтар 4 - 1 Динамо

Команда господарів:

Команда гостей:

Рахунок господарів:

 Значення має бути більшим або дорівнювати 0.

Application

- Manifest
- Service workers
- Storage
- WebMCP **NEW**

Storage

- Local storage
 - http://localhost
 - selectedLeague
 - tour1
 - Session storage
 - Extension storage
 - IndexedDB
 - Cookies
 - Private state tokens
 - Interest groups