

# Use Case

## Use Case

Сценарии использования (по Коберну)

### Управление учетной записью пользователя

*Нижеперечисленные сценарии использования описывают действия, которые пользователь может совершать в рамках работы со своей учетной записью, а именно создать ее в процессе регистрации, получить к ней доступ, пройдя авторизацию, восстановить доступ (восстановив пароль) и выйти из нее.*

Уникальный код и название	UC-1: Зарегистрироваться в веб-сервисе	Действия системы
Контекст использования	Начало использования веб-сервиса	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Пользователь не зарегистрирован в приложении	
Минимальные гарантии успеха	Пользователь не зарегистрирован	
Гарантии успеха	Создан аккаунт нового пользователя	
Триггер	Пользователь хочет принять участие в программе акселерации и отслеживать прогресс по поиску работы	
Базовый сценарий		
1	Пользователь открывает страницу входа	Система открывает форму для ввода данных

2	Пользователь нажимает "Зарегистрироваться"	Система открывает форму для ввода данных
3	Пользователь заполняет поля "Почта", "Придумай пароль", "Повтори пароль"	
4	Пользователь нажимает "зарегистрироваться"	Система сохраняет введенные данные, создает нового пользователя и открывает страницу для заполнения информации о пользователе.
Расширения		
1a, 2a		Система не показывает окно. Окно сразу закрывается, не давая возможности ввести данные.
3a	Пользователь вводит данные в неверном формате: в полях "Почта", "Придумай пароль".	Система подсвечивает поля красным и выводит уведомления "Укажи адрес почты в формате "user@gmail.com", "Возможная длина поля пароль 8-25 символов", "В пароле могут использоваться только англ. заглавный и прописные буквы A-Z, цифры 0-9, а также знак тире "-" и спец. символы".
3б	Данные введенные пользователем в полях "Придумай пароль" и "Повтори пароль" не совпадают.	Система подсвечивает поля красным и выводит уведомление "Введенные пароли не совпадают".
3в	Пользователь вводит в полях "Придумай пароль" и "Повтори пароль" слишком распространенный пароль, не отвечающий требованиям безопасности, к примеру "12345678"	Система подсвечивает поля красным и выводит уведомление "Введённый пароль слишком распространён".
3г	Пользователь не заполнил обязательные поля "Почта",	Система подсвечивает поля красным и выводит уведомления

	"Придумай пароль", "Повтори пароль".	"Укажи адрес почты в формате "user@gmail.com", "Возможная длина поля пароль 8-25 символов", "В пароле могут использоваться только англ. заглавный и прописные буквы A-Z, цифры 0-9, а также знак тире "-" и спец. символы".
Зд	Пользователь повторно регистрируется в системе, используя ранее введенный при регистрации адрес электронной почты.	Система подсвечивает поля красным и выводит уведомление "Указанный email уже используется".
Постусловие	Пользователь успешно зарегистрирован	
Изменения в технологиях и данных	Использовать хранение данных пользователя	

Уникальный код и название	UC-2: Войти в личный кабинет	Действия системы
Контекст использования	Авторизация в веб-сервисе.	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен UC-1	
Минимальные гарантии успеха	Система активна для входа	
Гарантии успеха	Авторизация (вход) выполнен(а).	
Триггер	Пользователь хочет авторизоваться в веб-сервисе "Карьерный трекер".	
Базовый сценарий		
1	После выполнения UC-1 пользователь нажимает кнопку	Система открывает форму для ввода данных

	"Войти" или открывает страницу входа.	
2	Пользователь заполняет поля "Почта" и "Пароль".	
3	Пользователь нажимает "Войти".	Система аутентифицирует пользователя и перенаправляет на страницу с доской пользователя.
Расширения		
1a		Система не показывает окно. Окно сразу закрывается, не давая возможности ввести данные.
2a	Пользователь вводит данные в неверном формате: в поле "Почта" (в формате mailto:user@gmail.com).	Система подсвечивает поля красным и выводит уведомления "Укажи адрес почты в формате "user@gmail.com".
2б	Пользователь вводит неверные данные, отличные от данных, указанных при регистрации.	Система выдает ошибку "Не удастся войти. Пожалуйста, проверь правильность написания логина и пароля".
2в	Пользователь не заполнил обязательные поля "Почта", "Пароль".	Система подсвечивает поля красным и выводит уведомления "Введите адрес электронной почты", "Введите пароль".
Постусловие	Пользователь успешно авторизован и вошел в систему.	
Уникальный код и название	UC-3: Восстановить пароль	Действия системы
Контекст использования	Пользователь хочет авторизоваться в веб-сервисе, но забыл свои учетные данные.	
Уровень	Цели пользователя	

Предусловие	Выполнен UC-1	
Минимальные гарантии успеха	Пользователь узнает факт успешной или неуспешной попытки восстановления пароля	
Гарантии успеха	Пароль успешно восстановлен, пользователь получил доступ к учетной записи.	
Триггер	Пользователь хочет восстановить доступ к веб-сервису.	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает кнопку "Не помню пароль".	Система открывает форму для ввода данных "Восстановление пароля".
2	Пользователь вводит адрес электронной почты, указанной при регистрации в поле "Почта".	Система проверяет, что указанный адрес электронной почты существует в системе.
3	Пользователь нажимает на кнопку "Восстановить пароль".	Система отображает пользователю сообщение "На выбранную почту были отправлены инструкции по восстановлению пароля" и отправляет инструкции по восстановлению на электронную почту.
4	Пользователь открывает свой почтовый ящик и видит письмо с ссылкой для создания нового пароля.	Система отправила пользователю письмо с ссылкой для создания нового пароля.
5	Пользователь переходит по ссылке из письма для создания нового пароля.	Система открывает форму для ввода данных "Придумай новый пароль".
6	Пользователь заполняет поля "Придумай новый пароль" и "Повтори новый пароль".	

7	Пользователь нажимает на кнопку "Установить новый пароль".	Система сохраняет введенные данные, создает новый пароль в системе и уведомляет пользователя об успешном изменении пароля сообщением "Пароль успешно изменен", предлагая перейти на главную страницу.
Расширения		
1a		Система не показывает форму. Окно сразу закрывается, не давая возможности ввести данные.
2a	Пользователь вводит адрес электронной почты отличающийся от указанной при регистрации в поле "Почта".	Система получает подтверждение, что указанный адрес электронной почты не существует в системе, подсвечивает поле красным и выводит пользователю сообщение "Не удалось найти аккаунт, связанный с данным email-адресом".
2б	Пользователь вводит данные в неверном формате: в поле "Почта" (в формате mailto:user@gmail.com)	Система подсвечивает поля красным и выводит уведомление "Такой email не подойдет".
4a	Пользователь не получает письмо с ссылкой для создания нового пароля.	Система не отправляет пользователю письмо с ссылкой для создания нового пароля.
4б	Пользователь получает письмо на почту с неработающей ссылкой для создания нового пароля.	Система отправляет (генерирует) пользователю неработающую ссылку для создания нового пароля.
5a	Пользователь переходит по неработающей ссылке из письма для создания нового пароля.	Система выдает ошибку 404 («Not Found») о том, что пользователь (клиент) был в состоянии общаться с

		сервером, но сервер не может найти данные согласно запросу.
6а	Пользователь вводит данные в неверном формате: в поле "Придумай новый пароль" (возможная длина поля 8-25 символов; только англ. заглавный и прописные буквы A-Z, цифры 0-9, а также знак тире "-" и спец. символы).	Система подсвечивает поля красным и выводит уведомления "Возможная длина поля пароль 8-25 символов", "В пароле могут использоваться только англ. заглавный и прописные буквы A-Z, цифры 0-9, а также знак тире "-" и спец. символы".
6б	Данные введенные пользователем в полях "Придумай новый пароль" и "Повтори новый пароль" не совпадают.	Система подсвечивает поля красным и выводит уведомление "Введенные пароли не совпадают".
6в	Пользователь вводит в полях "Придумай новый пароль" и "Повтори новый пароль" слишком распространенный пароль, не отвечающий требованиям безопасности, к примеру "12345678"	Система подсвечивает поля красным и выводит уведомление "Введённый пароль слишком широко распространён".
6г	Пользователь не заполнил обязательные поля "Придумай новый пароль", "Повтори новый пароль".	Система подсвечивает поля красным и выводит уведомление "В пароле могут использоваться только англ. заглавный и прописные буквы A-Z, цифры 0-9, а также знак тире "-" и спец. символы".
7а		Система не сохраняет введенные данные, не создает новый пароль в системе и не уведомляет пользователя об успешном изменении пароля сообщение. Система не отвечает на запрос пользователя.

Постусловие	Пользователь получил доступ к своей учетной записи.	
Уникальный код и название	UC-4: Выйти из учетной записи	Действия системы
Контекст использования	Пользователь авторизовался в вэб-сервисе и находится на одной из его страниц.	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен UC-2	
Минимальные гарантии успеха	Система активна для выхода из учетной записи.	
Гарантии успеха	Пользователь вышел из учетной записи.	
Триггер	Пользователь хочет из своей учетной записи из веб-сервиса.	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на "Выход" в левом нижнем углу любой страницы трекера.	Система выводит пользователю окно "Выход" и просит подтвердить действие.
2	Пользователь нажимает на "Выйти" в окне.	Система перенаправляет пользователя на страницу входа.
Расширения		
1a		Система не активна для перехода на страницу выхода.
2a	Пользователь нажимает кнопку "Остаться"	Система оставляет пользователя на странице, на которой он находился до нажатия на кнопку "Выйти".
Постусловие	Пользователь успешно вышел из своей учетной записи.	



Название	UC-5: Выбрать опцию уйти в отпуск	Действия системы
Контекст использования	Пользователь берет отпуск от поиска работы и внесения информации об этом систему	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Пользователь находится на главной странице	
Минимальные гарантии успеха	Успешный выбор опции ухода в отпуск	Успешная заморозка прогресса пользователя
Гарантии успеха	Успешный выход в отпуск	
Триггер	Пользователь хочет заморозить прогресс в системе и взять перерыв	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на кнопку "Уйти в отпуск"	Система отображает всплывающее окно с предлагаемыми условиями отпуска и предложением пользователю указать следующие пункты:

- Дата начала отпуска
  - Дата окончания отпуска |
  - | 2 | Пользователь заполняет нужные поля и нажимает кнопку "Отправить"
  - | Система отображает сообщение об успешном переводе пользователя в отпуск |
  - | Расширения: | | |
  - | 2а | Пользователь заполняет нужные поля и нажимает кнопку "Отправить" | Система отображает сообщение о том, что пользователь больше не может уходить в отпуск |
  - | Постусловие | | Функции сервиса для пользователя заморожены до востребования пользователя или до срока истечения указанного срока |

# Профиль пользователя

**Нижеперечисленные сценарии использования описывают действия, которые Пользователь может совершать в рамках управления своим профилем, а именно заполнять данные, редактировать их, одобрять их использование веб-сервисом и передачу третьим лицам.**

Уникальный код и название	UC-6: Заполнить информацию профиля	Действия системы
Контекст использования	При регистрации нового пользователя в системе	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен UC-1	
Минимальные гарантии успеха	Заполнены и сохранены обязательные поля	
Гарантии успеха	Информация о пользователе сохранена в системе	
Триггер	Пользователь хочет заполнить персональную информацию, чтобы начать работу с воронкой трудоустройства	
Базовый сценарий		
1	После выполнения UC-1 пользователь нажимает кнопку "Войти"	Система открывает форму с разделами для заполнения информации "1. Персональная информация"
2	Пользователь заполняет все поля в разделе "1. Персональная информация" и нажимает кнопку "Далее"	Система сохраняет введенные данные и перенаправляет в раздел "2. Опыт работы и образование"
3	Пользователь заполняет все поля в разделе "2. Опыт работы и образование" и нажимает кнопку "Далее"	Система сохраняет введенные данные и перенаправляет в раздел "3. Работа с проектами"

4	Пользователь по желанию заполняет поля в разделе "3. Работа с проектами" и нажимает кнопку "Далее"	Система сохраняет введенные данные и перенаправляет в раздел "4. Резюме и портфолио"
5	Пользователь по желанию заполняет поля в разделе "4. Резюме и портфолио" и нажимает кнопку "Далее"	Система сохраняет введенные данные и перенаправляет в раздел "5. Контакты"
6	Пользователь заполняет все обязательные поля в разделе "5. Контакты" и нажимает кнопку "Сохранить"	Система сохраняет всю введенную информацию о пользователе
Расширения		
2a/3a/5a	Пользователь не заполнил обязательные поля в разделах "1. Персональная информация", "2. Опыт работы и образование" и "5. Контакты"	Система подсвечивает поля красным, не позволяет Пользователю перейти далее и выводит сообщение-подсказку "обязательное поле"
26/36/46/56	Пользователь при заполнении полей ввел данные некорректно	Система подсвечивает поля красным, не позволяет Пользователю перейти далее и выводит сообщение-подсказку с указанием верного формата данных для поля
Постусловие	Профиль пользователя заполнен	

Уникальный код и название	UC-7: Редактировать инфо профиля	Действия системы
Контекст использования	Изменение данных в профиле	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен UC-1 и UC-6	
Минимальные гарантии успеха		

Гарантии успеха	Информация о пользователе успешно дополнена/ изменена и сохранена в системе	
Триггер	Пользователь хочет дополнить или редактировать персональную информацию	
Базовый сценарий		
1	В главном меню пользователь нажимает "Инфо профиля"	Система открывает форму с разделами
2	Пользователь редактирует необходимые данные и/или добавляет недостающие и нажимает "Сохранить"	Система сохраняет изменения и/или введенные данные и выводит на экран push-уведомление "Форма отправлена. Профиль успешно обновлен"
Расширения		
Постусловие	Профиль пользователя отредактирован	

Уникальный код и название	UC-8: Подписать соглашение на обработку персональных данных	Действия системы
Контекст использования	Добавление откликов на вакансии партнеров	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Пользователь авторизовался в системе и ни разу не откликнулся на вакансии	
Минимальные гарантии успеха	Пользователь не дал согласие и в системе ничего не изменилось	
Гарантии успеха	Пользователь дал согласие на использование своих данных	

Триггер	Пользователь дает согласие на обработку своих данных для передачи 3-м лицам, чтобы делать отклики на вакансии через сервис	
Базовый сценарий		
1	В главном меню пользователь нажимает "Вакансии"	Система открывает форму с информацией о разрешении использования данных пользователя
2	Пользователь нажимает на чек-бокс о согласии использования и обработки его данных в системе и 3-ми лицами и нажимает кнопку "Подтвердить"	Система сохраняет изменения и открывает список вакансий для совершения откликов
Расширения		
2а	Пользователь не дает согласие на использование его личных данных	Система не предоставляет доступ к странице с вакансиями
Постусловие		

## Доска пользователя

**Нижеперечисленные сценарии использования описывают действия, которые пользователь может совершать в рамках работы на вкладке "Доски", а именно создавать их, добавлять и редактировать или удалять отклики, а также отмечать выполнение карьерной цели.**

Название	УС-9: Добавить новую доску для откликов	Действия системы
Контекст использования	Пользователь добавляет новую доску для откликов	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	<ul style="list-style-type: none"> <li>У пользователя есть доступ к функции создания новых досок.</li> </ul>	

Минимальные гарантии успеха		Система добавляет новую доску откликов
Гарантии успеха		Система добавляет новую доску откликов
Триггер	Пользователь хочет использовать несколько досок для откликов	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на значок "Создать новую доску" справа от названия раздела "Мои доски"	Система отображает новую доску в списке досок и переносит пользователя на экран новой доски
Альтернативные сценарии:		
1a	Пользователь нажимает на значок "Создать новую доску" справа от названия раздела "Мои доски"	Система отображает сообщение "Добавлено максимальное количество досок"
Постусловие		Пользователю добавлен функционал новой доски

Название	UC-10: Просмотреть главную страницу	Действия системы
Контекст использования	Пользователь зашел в систему карьерного трекера	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Пользователь зарегистрирован и авторизован	
Минимальные гарантии успеха	Отображение доски с вакансиями	
Гарантии успеха	Вакансии на доске содержат:	

- Название вакансии
  - Компанию
  - Дату публикации
  - Статус отклика (отправлен, в процессе, оффер)

- Должность | |
- | Триггер | Пользователь хочет увидеть свою доску с откликами на вакансии | |
- | Базовый сценарий | | |
- | 1 | | Система отображает доску с откликами на вакансии |
- | Расширения (альтернативный сценарий) | | |
- | 2а | | |
- | Постусловие | Пользователь видит актуальную информацию о своих откликах на вакансии | |

Название	УС-11 Добавить отклик на вакансию	Действия системы
Контекст использования	Пользователь нашел вакансию, на которую хочет откликнуться	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Пользователь просматривает доску с вакансиями	
Минимальные гарантии успеха	Успешное отправление отклика на вакансию	
Гарантии успеха	Успешное отправление отклика на вакансию	
Триггер	Пользователь хочет добавить новый отклик на вакансию на свою доску для отслеживания прогресса	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на кнопку "Добавить новый отклик"	Система открывает форму для заполнения отклика с пустыми валидными полями для заполнения
2	Пользователь заполняет форму отклика:	

- Название компании
- Должность

- URL
- Источник вакансии
- Зарплата
- Валюта
- Цвет
- Город
- Указание удаленного формата работы
- Даты этапов дальнейших событий по отклику (Отклик на вакансию, Собеседование с HR, Тестовое задание, Техническое собеседование, Собеседование с руководителем, Оффер, Отказ)
- Заметки
- Контакты | Система отображает соответствующие поля обновленными |
- | 3 | Пользователь нажимает кнопку "Отправить" | Система сохраняет новый отклик на вакансию на доску пользователя. Система отображает сообщение об успешном отправлении отклика. |
- | Альтернативные сценарии: | | |
- | 1a | | Кнопка "Добавить новый отклик" не валидна |
- | 1б | | Поля для заполнения информации по отклику не валидны |
- | 1в | | Система автоматически заполнила данные при добавлении отклика |
- | Постусловие | Отклик на вакансию добавлен | |

Название	UC-12: Заполнить информацию о принятии оффера/выполнении заказа	Действия системы
Контекст использования	Пользователь получил оффер от компании, хочет принять оффер.	
и отражает это в системе		
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользователь получил оффер от компании</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользователь находится на главной</li> </ul>		



странице		
Минимальные гарантии успеха		Успешное сохранение информации о принятии оффера
Гарантии успеха		Успешное сохранение информации о принятии оффера
Триггер	Пользователь хочет отразить решение о принятии оффера в системе	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на кнопку "Оффер принят"	Система отображает экран с предложением указать формата полученного оффера со следующими вариантами:

- Трудоустройство фултайм
  - Трудоустройство парттайм
  - Неоплачиваемая стажировка
  - Оплачиваемая стажировка
  - Фриланс заказ |
- | 2 | Пользователь выбирает формат полученного оффера и нажимает на кнопку "Далее" | Система отображает страницу с предложением указать информацию о предложении со следующими полями:
  - Источник предложения
  - Название компании/Заказчика
  - Позиция/Заказ
  - Дата начала работы |
- | 3 | Пользователь заполняет требуемые поля и нажимает на кнопку "Далее" | Система отображает страницу с предложением указать информацию о предложении со следующими полями:
  - Формат работы
  - Закончился ли испытательный срок (если это трудоустройство)
  - Стек и навыки на новом рабочем месте |
- | 4 | Пользователь заполняет требуемые поля и нажимает на кнопку "Далее" | Система отображает страницу с предложением указать информацию о работе в Мастерской со следующими полями:

- Участвовал ли ты в проектах Мастерской компании
  - Стал ли ты более уверенным в своих знаниях и навыках после проекта Мастерской?
  - Оцени, насколько от 1 до 5 был полезен проект Мастерской для процесса твоего трудоустройства?
  - Расскажи подробнее о своем опыте участия в Мастерской |
- | 5 | Пользователь заполняет требуемые поля и нажимает на кнопку "Далее" | Система отображает страницу с предложением указать информацию о истории поиска и дать согласия следующего содержания:
- Я даю согласие на использовании данных, указанных в этой форме, в маркетинговых целях компании
  - Я даю согласие на обработку указанных персональных данных на условиях <https://yandex.ru/legal/confidential/> |
- | 6 | Пользователь нажимает на кнопку "Отправить" | Система отображает сообщение об успешном добавлении форму по принятию оффера |
- | Расширения | | |
- | 2a | Пользователь не выбирает формат полученного оффера и нажимает на кнопку "Далее" | Система отображает страницу с предложением указать информацию о предложении:
- Источник предложения
  - Название компании/Заказчика
  - Позиция/Заказ
  - Дата начала работы |
- | 4a | Пользователь не заполняет указанные поля и нажимает на кнопку "Далее" | Система отображает страницу с предложением указать информацию о работе в Мастерской со следующими полями:
- Участвовал ли ты в проектах Мастерской компании
  - Стал ли ты более уверенным в своих знаниях и навыках после проекта Мастерской?
  - Оцени, насколько от 1 до 5 был полезен проект Мастерской для процесса твоего трудоустройства?
  - Расскажи подробнее о своем опыте участия в Мастерской |
- | 6a | Пользователь нажимает на валидный текст-ссылку "Политика конфиденциальности" | Система переносит пользователя на сторонний сайт с правовыми документами компании, где расписана политика конфиденциальности, с которой предлагают пользователю согласиться |

| Постусловие | • Информация о принятии оффера сохранена  
 • Компания уведомлена о принятии оффера | |

Название	UC-13: Удалить отклик	Действия системы
Контекст использования	Пользователь удаляет свой отклик на вакансию.	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	• Пользователь ранее откликнулся на вакансию	
• Пользователь находится на главной странице		
Минимальные гарантии успеха		Отклик пользователя на вакансию удален из системы без уведомления пользователя
Гарантии успеха		Отклик пользователя на вакансию удален из системы, которая уведомляет пользователя об этом
Триггер	Пользователь хочет удалить свой отклик на вакансию, которая ему больше не интересна	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на карточку нужной вакансии	Система отображает всплывающее окно с общей информацией об отклике на вакансию
2	Пользователь нажимает на кнопку "Удалить отклик"	Система отображает всплывающее окно с подтверждением удаления выбранного отклика из дневника
3	Пользователь нажимает на кнопку "Удалить"	Система отображает обновленную доску с

		откликами пользователя без указанной вакансии
Расширения:		
3а	Пользователь нажимает на кнопку "Оставить"	Система отображает старую доску с откликами пользователя, где присутствует указанная вакансия
3б	Пользователь нажимает на кнопку "Удалить"	Происходит ошибка удаления.
Система отображает старую доску с откликами пользователя, где присутствует указанная вакансия		
Постусловие		Отклик пользователя на вакансию удален из системы.

Название	UC-14: Переместить карточку отклика в другой раздел на доске найма/фриланса	Действия системы
Контекст использования	Пользователь работает своей доске	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен UC-2	
Минимальные гарантии успеха		
Гарантии успеха	Пользователь переместил карточку отклика в необходимый раздел	
Триггер	Пользователь хочет отразить какое-то изменение по вакансии/заказу в карточке отклика и поэтому хочет переместить ее в другой раздел	
Базовый сценарий		

1	Пользователь нажимает на кнопку добавить отклик или открывает ранее созданную карточку, которую необходимо переместить в другой раздел доски.	
2	Пользователь проставляет дату события/изменения для перемещения карточки в соответствующий раздел. Список дат для доски найма: дата собеседования с HR, дата тестового задания, дата технического собеседования, дата собеседования с руководителем, дата оффера, дата отказа. Даты для доски фриланса: дата переговоров, дата тестового задания, дата "заказ в работе с", дата выполнения заказа, дата отказа.	Система сохраняет карточку в необходимом разделе доски или перемещает уже созданную карточку в необходимый раздел
Постусловие	Карточка отклика теперь отражена на доске пользователя в нужном ему разделе	

## Метрики и достижения

**Нижеперечисленные сценарии использования описывают действия, которые пользователь может совершать в рамках работы на вкладке "Метрики", а именно ознакомиться со своей количественной статистикой процесса трудоустройства в разных формах представления, со своими достижениями, как общими, так и по группам (отфильтровать их), а также записаться на собеседование и консультацию.**

Уникальный код и название	UC-15: Ознакомиться с метриками	Действия системы
Контекст использования	При использовании вэб-сервиса авторизованным пользователем.	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен UC-2	
Минимальные гарантии успеха	Система активна для перехода во вкладку "Метрики".	

Гарантии успеха	Пользователь знакомится со своей статистикой касаясь процесса поиска работы.	
Триггер	Авторизованный пользователь, принимающий участие в программе акселерации, хочет ознакомиться с информацией касающейся количественных показателей процесса поиска работы (статистикой) во вкладке "Метрики".	
Базовый сценарий		
1	Пользователь кликает вкладку "Метрики".	Система открывает вкладку "Метрики".
2	Пользователь знакомится с метриками на вкладке "Общая воронка".	Система отображает пользователю актуальное общее количество откликов, собеседований с HR, тестовых заданий, тех.собеседований, собеседований с руководителем и офферов за все время.
3	Пользователь перелистывает страницу, кликая на стрелку "вправо или влево".	Система отображает диаграмму с актуальной статистикой за последние 14 дней.
4	Пользователь знакомится с информацией с вкладки "Статистика событий".	
5	Пользователь переходит к ознакомлению с информацией кластера "Задачи на неделю" и изучает ее.	Система отображает задачи на неделю: обязательные (число уже совершенных откликов из 10) и опциональные (добавлена ли запись в ленту и количество добавленных контактов из трех).
Расширения		
1a		Система не активна для перехода вкладку и не

		открывает ее.
2а, 4а, 5а	Пользователю не доступна вкладка, информация не отображается.	Система не активна для перехода вкладку и не открывает ее.
2б, 4б, 5б	Пользователь обнаруживает несоответствие отображаемого показателя вкладки действительному количеству его метрик, к примеру, количество собеседований не совпадает.	Система недостоверно отображает количество метрик.
3а	Пользователь не может перелистать страницу, кликая на стрелку "вправо или влево".	Стрелка не кликабельна, система не отвечает.
Постусловие	Пользователь успешно ознакомился с информацией.	

Уникальный код и название	UC-16: Ознакомиться с достижениями	Действия системы
Контекст использования	При использовании вэб-сервиса авторизованным пользователем.	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен UC-2	
Минимальные гарантии успеха	Система активна для перехода во вкладку "Метрики", раздел достижения отображается.	
Гарантии успеха	Пользователь знакомится с личными достижениями, полученными в процессе поиска работы (акселерации).	
Триггер	Авторизованный пользователь, принимающий участие в программе акселерации, хочет ознакомиться со своими достижениями, полученными в процессе поиска работы (акселерации).	

Базовый сценарий		
1	Пользователь кликает вкладку "Метрики".	Система открывает вкладку "Метрики".
2	Пользователь опускается вниз страницы и знакомится со всеми своими достижениями в разделе "Все" кластера "Достижения".	Система отображает пользователю перечень всех достижений и их актуальное количественное значение.
3	Пользователь переходит к ознакомлению с конкретной группой достижений, кликая на соответствующий раздел: общие, преакселерация, акселерация, цель достигнута, сообщество.	Система отображает запрашиваемый раздел.
4	Пользователь знакомится с конкретным разделом.	Система отображает актуальный перечень достижений и их актуальное количественное значение по выбранному разделу.
Расширения		
1a		Система не активна для перехода вкладку и не открывает ее.
2a, 4a.	Пользователю не доступна страница, информация не отображается.	Система не активна и не отображает страницу или раздел.
2б, 4б	Пользователь обнаруживает несоответствие отображаемого количества достижений.	Система недостоверно отображает количество достижений.
3a	Пользователь не может перейти в необходимый раздел.	Раздел не кликабелен, система не отвечает.
Постусловие	Пользователь успешно ознакомился с информацией.	
Уникальный код	UC-17: Фильтровать список	Действия системы



и название	достижений	
Контекст использования	При просмотре списка достижений при использовании вэб-сервиса авторизованным пользователем.	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен UC-2 и UC-16.	
Минимальные гарантии успеха	Система активна для перехода во вкладку "Метрики", раздел достижения отображается, выпадающий список с фильтрами работает.	
Гарантии успеха	Пользователь знакомится с личными достижениями, полученными в процессе поиска работы (акселерации) группируя их при помощи фильтров (все, полученные, не полученные).	
Триггер	Авторизованный пользователь, принимающий участие в программе акселерации, хочет ознакомиться со своими достижениями, полученными в процессе поиска работы (акселерации).	
Базовый сценарий		
1	Пользователь кликает вкладку "Метрики".	Система открывает вкладку "Метрики".
2	Пользователь опускается вниз страницы к кластеру "Достижения" и кликает на вкладку необходимого раздела или остается в разделе "Все".	Система отображает актуальный перечень достижений и их актуальное количественное значение по выбранному разделу.
3	Пользователь выбирает в выпадающем списке, необходимый фильтр для отображения списка достижений: все, полученные, не полученные.	Система отображает актуальный список достижений согласно фильтру, выбранному в выпадающем списке.

4	Пользователь знакомится с отфильтрованным списком достижений.	
Расширения		
1a		Система не активна для перехода вкладку и не открывает ее.
2a, 4a.	Пользователю не доступна страница, информация не отображается.	Система не активна и не отображает страницу или раздел.
2б	Пользователь не может перейти в необходимый раздел.	Раздел не кликабелен, система не отвечает.
3б	Пользователь не может выбрать фильтр в выпадающем списке.	Выпадающий список не работает, система не отвечает.
Постусловие	Пользователь успешно ознакомился с информацией.	

Уникальный код и название	UC-18: Записаться на собеседование	Действия системы
Контекст использования	Авторизованный пользователь, принимающий участие в программе акселерации, в процессе использования веб-сервиса хочет записаться на собеседование.	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен UC-2	
Минимальные гарантии успеха	Система активна для перехода на страницу записи на собеседование.	
Гарантии успеха	Пользователь записывается на собеседование.	
Триггер	Пользователь хочет записаться на	

	собеседование.	
Базовый сценарий		
1	Пользователь кликает вкладку "Метрики".	Система открывает вкладку "Метрики".
2	В верхней части страницы пользователь кликает на "Хочу на собеседование".	Система открывает окно "Запись на собеседование"
3	Пользователь выбирает в выпадающем списке с кем бы он хотел пройти собеседование с рекрутером или тех.лидом.	Система сохраняет выбор
4	Пользователь нажимает на кнопку "Отправить заявку".	Система сохраняет данные, формирует и отправляет запрос (заявку) на собеседование и выводит пользователю уведомление "Заявка отправлена. Консультант свяжется с тобой для согласования даты собеседования".
Расширения		
1a		Система не активна для перехода вкладку и не открывает ее.
2a	Пользователю не доступна страница, информация не отображается.	Система не активна и не отображает страницу.
3a	Пользователь не может сделать выбор в выпадающем списке	Выпадающий список не работает, система не отвечает.
3б	Пользователь не выбирает ничего в выпадающем списке	Система подсвечивает поле красным и выводит пользователю уведомление "Обязательное поле". Заявка не формируется и не отправляется.

4a	Пользователь не может отправить заявку.	Кнопка "Отправить заявку" не кликабельна.
4б		Система не сохраняет данные, не формирует запрос (заявку) на собеседование и не выводит пользователю уведомление об этом. Система не отвечает и выводит отчет об ошибке.
Постусловие	Заявка на собеседование отправлена	

Уникальный код и название	UC-19: Записаться на консультацию	Действия системы
Контекст использования	Авторизованный пользователь, принимающий участие в программе акселерации, в процессе использования веб-сервиса хочет записаться на консультацию	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен UC-2	
Минимальные гарантии успеха	Система активна для перехода на страницу записи на консультацию.	
Гарантии успеха	Пользователь записывается на консультацию.	
Триггер	Пользователь хочет записаться на консультацию.	
Базовый сценарий		
1	Пользователь кликает вкладку "Метрики".	Система открывает вкладку "Метрики".
2	В верхней части страницы пользователь перелистывает вкладку "Записаться на собеседования", кликая на стрелки "вправо или влево" и останавливает	Система переходит к вкладке "Записаться на консультацию" в данном кластере и отображает ее.

	свой выбор на вкладке "Записаться на консультацию".	
2	Пользователь кликает на "Хочу на консультацию".	Система открывает окно "Запись на консультацию"
3	Пользователь выбирает в выпадающем списке тему консультации.	Система сохраняет выбор
4	Пользователь в поле ввода текста описывает проблему, которую он хочет обсудить на консультации	Введенные данные отображаются в поле ввода текста
5	Пользователь нажимает на кнопку "Отправить заявку".	Система сохраняет данные, формирует и отправляет запрос (заявку) на консультацию и выводит пользователю уведомление "Заявка отправлена. Консультант свяжется с тобой в течение трех рабочих дней".
Расширения		
1a		Система не активна для перехода вкладку и не открывает ее.
2a	Пользователю не доступна страница, информация не отображается.	Система не активна и не отображает страницу.
2б	Пользователь не может перелистать вкладку и выбрать нужную	Стрелки для перелистывания не кликабельны, система не отвечает.
3a	Пользователь не может сделать выбор в выпадающем списке.	Выпадающий список не работает, система не отвечает.
3б	Пользователь не выбирает ничего в выпадающем списке	Система подсвечивает поле красным и выводит пользователю уведомление "Выбери консультанта". Заявка не формируется и не отправляется.

4a	Пользователь не может описать свою проблему в поле ввода.	Ввод текста в поле ввода недоступен. Система не отвечает.
4б	Пользователь пропускает при заполнении формы поле ввода и ничего не вводит в нем.	Система подсвечивает поле красным и выводит пользователю уведомление "Введи описание проблемы". Заявка не формируется и не отправляется.
5a	Пользователь не может отправить заявку.	Кнопка "Отправить заявку" не кликабельна
5б		Система не сохраняет данные, не формирует запрос (заявку) на собеседование и не выводит пользователю уведомление об этом. Система не отвечает и выводит отчет об ошибке.
Постусловие	Заявка на консультацию отправлена	

## Контакты

**Нижеперечисленные сценарии использования описывают действия, которые пользователь может совершать в рамках работы на вкладке "Контакты", а именно создавать, редактировать, удалять и просматривать контакты, связанные с различными офферами и организациями, соответственно.**

Название	UC-20: Просмотреть список контактов	Действия системы
Контекст использования	Пользователь смотрит список своих контактов в системе.	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Пользователь находится на главной странице	

Минимальные гарантии успеха		Система должна отобразить список всех контактов соискателя
Гарантии успеха		Система должна отображать информацию о каждом контакте, включая:

- Имя
  - Фамилия
  - Компании
  - Должность
  - Телефон
  - Email
  - Соц. сети |
- | Триггер | Пользователь хочет изучить список своих контактов | |
- | Базовый сценарий | | |
- | 1 | Пользователь нажимает на раздел "Контакты" | Система отображает раздел "Контакты" |
- | Расширения: | | |
- | | | |
- | Постусловие | Пользователь видит список своих контактов | |

Действия системы	UC-21: Добавить новый контакт	Действия системы
Контекст использования	Пользователь вносит новый контакт в систему	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Пользователь находится на в разделе "Контакты"	
Минимальные гарантии успеха		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Новый контакт добавлен в систему без уведомления пользователя об этом</li> </ul>
Гарантии успеха		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Новый контакт добавлен в систему с уведомлением пользователя об этом</li> </ul>

Триггер	Пользователь хочет добавить новый контакт для своего удобства	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на кнопку "Добавить контакт"	Система отображает всплывающее окно с предложением заполнить следующие поля:

- Имя
  - Фамилия
  - Компания/заказчик с карточки отклика на вакансию (обязательное поле)
  - Должность
  - Телефон
  - Email
  - Соц. сети |
- | 2 | Пользователь заполняет требуемые поля и нажимает на кнопку "Добавить контакт" | Система отображает сообщение об успешном добавлении контакта и обновленный список контактов пользователя (с новым контактом) |
- | Расширения: | | |
- | 2а | Пользователь заполняет требуемые поля и нажимает на кнопку "Добавить контакт" | Система отображает прежний список контактов пользователя (без нового контакта) |
- | 2б | Пользователь заполняет требуемые поля и нажимает на крестик в правом верхнем углу всплывающего сообщения | Система отображает прежний список контактов пользователя |
- | Постусловие | | Новый контакт добавлен в систему |

Название	UC-22: Редактировать контакт	Действия системы
Контекст использования	Пользователь меняет информацию о существующем контакте	
Уровень	Цели пользователя	



Предусловие	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователь находится на в разделе "Контакты"</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлен хотя бы один контакт</li> </ul>		
Минимальные гарантии успеха		Успешное сохранение изменений контакта
Гарантии успеха		Успешное сохранение изменений контакта
Триггер	Пользователь хочет изменить информацию об уже созданном контакте	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на нужный контакт	Система отображает всплывающее окно с предложением отредактировать следующие поля:

- Имя
  - Фамилия
  - Компания/заказчик с карточки отклика на вакансию (обязательное поле)
  - Должность
  - Телефон
  - Email
  - Соц. сети |
- 2 | Пользователь изменяет нужные поля и нажимает на кнопку "Сохранить контакт" | Система отображает сообщение об успешном сохранении контакта и обновленный список контактов пользователя |
- Расширения: | | |
- 2a | Пользователь изменяет нужные поля и нажимает на кнопку "Сохранить контакт" | Возникает ошибка сохранений контакта. Система отображает прежний список контактов пользователя (без изменений выбранного контакта) |
- Постусловие | | Информация о контакте обновлена |

Название	UC-23 Удалить контакт	Действия системы
----------	-----------------------	------------------

Контекст использования	Пользователь удаляет выбранный контакт	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователь находится на в разделе "Контакты"</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлен хотя бы один контакт</li> </ul>		
Минимальные гарантии успеха		Успешное удаление контакта без уведомления об этом пользователя
Гарантии успеха		Успешное удаление контакта с уведомлением об этом пользователя
Триггер	Пользователь хочет удалить ненужный контакт	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на нужный контакт	Система отображает всплывающее окно с предложением отредактировать следующие поля:

- Имя
  - Фамилия
  - Компания/заказчик с карточки отклика на вакансию (обязательное поле)
  - Должность
  - Телефон
  - Email
  - Соц. сети |
- 2 | Пользователь нажимает на кнопку "Удалить контакт" | Система отображает сообщение о подтверждении удаления выбранного контакта |
- 3 | Пользователь нажимает на кнопку "удалить" | Система отображает сообщение об успешном удалении контакта и обновленный список контактов (без выбранного для удаления контакта) |
- Альтернативные сценарии: | | |
- За | Пользователь нажимает на кнопку "удалить" | Ошибка удаления. Система отображает обновленный список контактов (без выбранного для

удаления контакта) без уведомления пользователя |  
 | 36 | Пользователь нажимает на кнопку "оставить" | Система отображает  
 прежний список контактов (с выбранным для удаления контакта) |  
 | Постусловие | | |

Название	UC-24: Осуществить поиск контакта	Действия системы
Контекст использования	Пользователь ищет контакт по информации, которую он заполнял для контакта при добавлении	
Уровень	Подфункции	
Предусловие	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователь находится на в разделе "Контакты"</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлен хотя бы один контакт</li> </ul>		
Минимальные гарантии успеха	Отображение списка найденных контактов.	
Гарантии успеха	Отображение списка найденных контактов.	
Триггер	Пользователь хочет найти контакт по имени, компании, должности или другим критериям	
Базовый сценарий		
1	Пользователь вводит в поисковой строке справа от "Список контактов" нужную информацию	Система отображает список контактов, в которых содержится указанная пользователем информация
Расширения:		
1a	Пользователь вводит в поисковой строке справа от "Список контактов" нужную информацию	Система отображает сообщение "Local filter returns no result"
Постусловие		Отображен список контактов, соответствующих критериям

# Лента

**Нижеперечисленные сценарии использования описывают действия, которые пользователь может совершать в рамках работы на вкладке “Лента”, а публиковать свои успехи, просматривать записи свои, а также других участников.**

Название	UC-25: Просмотреть ленту записей пользователя и студентов	Действия системы
Контекст использования	Пользователь просматривает записи от себя и других студентов	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователь находится на главной странице</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Студенты добавили хотя бы одну запись в “Лента”</li> </ul>		
Минимальные гарантии успеха	Отображение списка записей от себя и других студентов	
Гарантии успеха	Отображение списка записей других студентов	
Триггер	Пользователь хочет ознакомиться с записями других студентов	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на раздел “Лента”	Система отображает экран раздела со списком записей от себя и других студентов
Расширения:		

Постусловие	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Студент просмотрел ленту записей других студентов</li> </ul>	
-------------	---	--

- Студент получил информацию о достижениях и опыте других студентов
- Студент нашел вдохновение и идеи для своего развития | |

Название	UC-26: Создать новую запись	Действия системы
Контекст использования	Пользователь создает новую запись в разделе "Лента"	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользователь находится в разделе "Лента"</li> </ul>	
Минимальные гарантии успеха	Запись успешно создана и добавлена в список без уведомления пользователя об этом	
Гарантии успеха	Запись успешно создана и добавлена в список с уведомлением пользователя об этом	
Триггер	Пользователь хочет добавить новую запись о своем карьерном развитии	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на кнопку "Создать запись"	Система отображает всплывающее окно с предложением пользователю заполнить комментарий о своем карьерном развитии и невалидной кнопкой "Отправить запись"
2	Пользователь заполняет комментарий на больше	Система делает кнопку "Отправить запись" валидной

	чем 80 символов	
3	Пользователь нажимает на кнопку "Отправить запись"	Система отображает подтверждение об отправке формы и обновленный список "Мои записи" (с новой записью)
Расширения:		
2a	Пользователь заполняет комментарий на меньше чем 80 символов	Система отображает сообщение "Не меньше 80 символов" и оставляет кнопку "Отправить запись" невалидной
26	Просмотр нажимает на значок с буквой "i" в окружности	Система отображает легенду цветовых обозначений в статистике записи:

- Зеленый - Отклики
  - Желтый - Тестовые задания/Переговоры
  - Фиолетовый - Тех. собеседования/Заказы в работе
  - Голубой - Офферы/Выполненные заказы |
  - | Постусловие | | Новая запись добавлена в список "Мои записи" |

Название	UC-27: Редактировать запись пользователя	Действия системы
Контекст использования	Пользователь редактирует свою существующую запись в ленте	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользователь находится в разделе "Лента"</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользователь ранее создал, как минимум, одну запись в разделе "Лента"</li> </ul>		
Минимальные гарантии успеха		Система сохраняет историю изменений, отображает обновленный список "Мои записи", но не выводит

		подтверждение о редактировании
Гарантии успеха		Система сохраняет историю изменений, отображает обновленный список "Мои записи" и выводит подтверждение о редактировании
Триггер	Пользователь хочет изменить информацию в своей записи в разделе "Лента" в системе карьерного трека	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на значок карандаша на одной из записей списка "Мои записи"	Система отображает всплывающее окно с предложением пользователю заполнить комментарий о своем карьерном развитии и валидной кнопкой "Отправить запись"
2	Пользователь вносит исправления в комментарий записи	Система отображает внесенные пользователем изменения
3	Пользователь нажимает на кнопку "Отправить запись"	Система отображает подтверждение об отправке формы и обновленный список "Мои записи" (с обновленной записью)
Расширения:		
За	Пользователь нажимает на кнопку "Отправить запись"	Система отображает обновленный список "Мои записи" (с обновленной записью) без подтверждения отправки формы
Постусловие		Информация в записи пользователя обновлена

Название	UC-28: Удалить ранее созданную запись пользователя	Действия системы
Контекст использования	Пользователь удаляет свою запись из ленты	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователь находится в разделе "Лента"</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователь ранее создал, как минимум, одну запись в разделе "Лента"</li> </ul>		
Минимальные гарантии успеха		Система удаляет выбранную запись
Гарантии успеха		Система удаляет выбранную запись
Триггер	Пользователь хочет удалить свою запись	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на значок мусорной корзины на одной из записей списка "Мои записи"	Система отображает всплывающее окно о подтверждении удаления записи из ленты
2	Пользователь нажимает на кнопку "Удалить"	Система удаляет выбранную запись и отображает обновленный список записей (без удаленной записи)
Расширения:		
2a	Пользователь нажимает на кнопку "Оставить"	Система не удаляет выбранную запись и отображает прежний список
Постусловие		Запись пользователя удалена из системы



# Поиск вакансий

**Нижеперечисленные сценарии использования описывают действия, которые Пользователь может совершать в рамках изучения вакансий и отклика на них.**

Уникальный код и название	UC-29: Просмотреть страницу вакансий	Действия системы
Контекст использования	Выбор вакансий для отклика	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Пользователь хочет изучить вакансии и выполнен UC-8	
Минимальные гарантии успеха	Нет возможных вакансий	
Гарантии успеха	Пользователь просмотрел все доступные вакансии	
Триггер	Пользователь хочет изучить предложенные в веб-сервисе вакансии	
Базовый сценарий		
1	В главном меню пользователь нажимает "Вакансии"	Система отображает список доступных вакансий
2	Пользователь просматривает вакансии	
Расширения		
2а	Нет доступных вакансий	Система отображает пустую страницу
Постусловие		

Уникальный код и название	UC-30: Осуществить поиск вакансий (строка)	Действия системы
Контекст использования	Выбор вакансий для отклика	

Уровень	Подфункции	
Предусловие	Пользователь просматривает страницу с вакансиями	
Минимальные гарантии успеха	Нет подходящих вакансий	
Гарантии успеха	Пользователь нашел вакансию	
Триггер	Пользователь хочет найти вакансии по компании и должности	
Базовый сценарий		
1	Пользователь вводит должность или компанию в поисковую строку	Система отображает список доступных вакансий
2	Пользователь просматривает найденные вакансии	
Расширения		
2a	Нет подходящих вакансий	Система отображает пустую страницу с сообщением " Мы не нашли подходящих вакансий. Попробуй изменить фильтры, и мы подберем вакансии ещё лучше"
Постусловие		

Уникальный код и название	UC-31: Просмотреть вакансию	Действия системы
Контекст использования	Изучение вакансии	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Пользователь просматривает	

	страницу с вакансиями	
Минимальные гарантии успеха		
Гарантии успеха	Пользователь изучил вакансию	
Триггер	Пользователь хочет просмотреть детали о вакансии	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на вакансию	Система открывает страницу с вакансией и информацией о компании
2	Пользователь просматривает вакансию	
Расширения		
Постусловие		Система присваивает статус "Просмотрено" к вакансии и отображает значок "Просмотрено" для пользователя

Уникальный код и название	UC-32: Перейти к вакансии	Действия системы
Контекст использования	Изучение вакансии	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен UC-31.	
Минимальные гарантии успеха		
Гарантии успеха	Пользователь перешел на сайт - первоисточник вакансии	
Триггер	Пользователь хочет просмотреть вакансию на сайте, где она представлена	
Базовый сценарий		

1	Пользователь обращается к разделу "Отклик" и нажимает на кнопку "Перейти к вакансии"	Система перенаправляет пользователя по ссылке на сайт, где было выставлено объявление
2	Пользователь переходит на сторонний сайт	
Расширения		
Постусловие		

Уникальный код и название	UC-33: Сохранить отклик на партнерскую вакансию	Действия системы
Контекст использования	Изучение вакансий партнеров	
Уровень	Подфункции	
Предусловие	Выполнен UC-31	
Минимальные гарантии успеха		
Гарантии успеха	Пользователь создал карточку вакансии на своей доске в Трекере	
Триггер	Пользователь хочет добавить вакансию в отклики на "Доске"	
Базовый сценарий		
1	Пользователь обращается к разделу "Отклик" и нажимает на кнопку "Сохранить отклик"	Система открывает форму отклика на вакансию
2	В выпадающем списке пользователь выбирает резюме "Резюме" или добавляет файл нового, добавляет ссылку на тестовое задание и файл с сопроводительным письмом и	Система формирует отклик и направляет его партнерам, Система создает карточку отклика на доске пользователя.

	нажимает на кнопку "Откликнуться".	
Расширения		
2a	Вакансию сняли прямо во время добавления отклика	Система не формирует отклик отклик на вакансию и не отправляет его. Карточка на доске пользователя не создается. Открывается страница с ошибкой с текстом "Вакансия недоступна. Обратись к менеджеру по трудоустройству".
Постусловие	Карточка отклика отображена на "доске" Пользователя	В карточке вакансии отображается статус-значок "Отклик отправлен", кнопка "Сохранить отклик" заменяется на кнопку "Отклик отправлен".

Уникальный код и название	UC-34: Сохранить отклик на прочие вакансии (не партнерские и не с сайта HH.ru)	Действия системы
Контекст использования	Изучение вакансии	
Уровень	Подфункции	
Предусловие	Выполнен UC-31.	
Минимальные гарантии успеха		
Гарантии успеха	Пользователь создал карточку вакансии на своей доске в Трекере	
Триггер	Пользователь хочет добавить вакансию в отклики на "Доске"	

Базовый сценарий		
1	Пользователь обращается к разделу "Отклик" и нажимает на кнопку "Сохранить отклик"	Система создает карточку отклика на доске пользователя. и выводит пользователю уведомление "Отклик добавлен. Данные успешно сохранены".
Расширения		
1a	Кнопка не кликабельна, страница недоступна	Система не активна и не отображает страницу
Постусловие	Карточка отклика отображена на "доске" Пользователя	В карточке вакансии отображается статус-значок "Отклик отправлен", кнопка "Сохранить отклик" заменяется на кнопку "Отклик отправлен".

Название	UC-35: Сохранить отклик на вакансию с <a href="http://HH.ru">http://HH.ru</a> (интеграция с сайтом)	Действия системы
Контекст использования	Изучение вакансии	
Уровень	Подфункции	
Предусловие	Выполнен UC-31.	
Минимальные гарантии успеха	Пользователь создал карточку вакансии на своей доске в Трекере.	
Гарантии успеха	На стороне HH.ru появляется отклик на вакансию	
Триггер	Пользователь хочет добавить отклик на вакансию на сайте <a href="http://HH.ru">http://HH.ru</a> и в отклики на доске	
Базовый сценарий		
1	Пользователь обращается к разделу "Отклик" и нажимает на кнопку "Сохранить отклик"	Система открывает форму для настройки интеграции.

2	Пользователь нажимает на кнопку "Настроить интеграцию".	Система осуществляет редирект пользователя на страницу авторизации HH.ru
3	Пользователь авторизуется на сайте HH.ru.	Система возвращает пользователя к форме отклика
4	В раскрывающемся списке пользователь выбирает резюме и вводит текст сопроводительного письма (от 0 до 500 символов - необязательно).	
5	Пользователь нажимает на кнопку "Откликнуться".	Система сохраняет отклик. Пользователю выводится уведомление "Отклик добавлен"
Данные успешно сохранены"		
Расширения		
1a, 5a	Кнопка не кликабельна, страница недоступна	Система не активна и не отображает страницу
Постусловие	Карточка отклика отображена на доске пользователя. В карточке вакансии отображается статус-значок "Отклик отправлен", кнопка "Сохранить отклик" заменяется на кнопку "Отклик отправлен".	На стороне HH.ru появляется отклик.

Уникальный код и название	UC-36: Настроить период появления вакансий	Действия системы
Контекст использования	Поиск вакансии	
Уровень	Подфункции	
Предусловие	Пользователь просматривает страницу с вакансиями	

Минимальные гарантии успеха	Нет подходящий под условие вакансий	
Гарантии успеха	На странице отображены вакансии, выложенные в заданный временной период	
Триггер	Пользователь хочет посмотреть вакансии в конкретную дату/за конкретный период	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на дату начала периода (знак календаря), выбирает дату в поле с выпадающим календарем с датами и нажимает кнопку "ОК"	
2	Пользователь нажимает на дату конца периода (знак календаря), выбирает дату в поле с выпадающим календарем с датами и нажимает кнопку "ОК"	Система отображает все вакансии, подходящие под выбранный период
Расширения		
2a	В заданный период нет вакансий	Система отображает пустую страницу с сообщением " Мы не нашли подходящих вакансий. Попробуй изменить фильтры, и мы подберем вакансии ещё лучше"
Постусловие	К просмотру доступны вакансии за определенный временной период	
Уникальный код и название	UC-37: Применить фильтры при поиске вакансии	Действия системы
Контекст использования	Поиск вакансии	



Уровень	Подфункции	
Предусловие	Пользователь просматривает страницу с вакансиями	
Минимальные гарантии успеха	Нет вакансий, удовлетворяющих фильтрам	
Гарантии успеха	На странице отображены отфильтрованные вакансии	
Триггер	Пользователь хочет найти вакансии по заданным фильтрам	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает кнопку "Фильтры"	Система отображает следующие фильтры ("Статус вакансии", "Город", "Зарплата", "Валюта", "Формат работы", "Оформление")
2	Пользователь выбирает необходимые из предложенных фильтров и нажимает кнопку "Применить"	Система отображает все вакансии, удовлетворяющие условиям фильтров
3	Пользователь просматривает отфильтрованные вакансии	
Расширения		
2а	Нет подходящих вакансий	Система отображает пустую страницу с сообщением " Мы не нашли подходящих вакансий. Попробуй изменить фильтры, и мы подберем вакансии ещё лучше"
Постусловие	К просмотру доступны вакансии, подходящие под заданные фильтры	

Уникальный код и название	UC-38: Очистить фильтры списка вакансий	Действия системы
Контекст использования	Поиск вакансии	
Уровень	Подфункции	
Предусловие	Выполнен UC-: Применение фильтров при поиске вакансии	
Минимальные гарантии успеха		
Гарантии успеха	Примененные фильтры отменены	
Триггер	Пользователь хочет очистить заданные фильтры	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает кнопку "Фильтры"	Система отображает следующие фильтры ("Статус вакансии", "Город", "Зарплата", "Валюта", "Формат работы", "Оформление")
2	Пользователь нажимает кнопку "Очистить"	Система отменяет фильтры и отображает список всех вакансий
3	Пользователь просматривает вакансии	
Расширения		
Постусловие	К просмотру доступны все вакансии	

Уникальный код и название	UC-39: Создать собственную подборку	Действия системы
Контекст использования	Поиск вакансии	

Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Открыт раздел "Вакансии"	
Минимальные гарантии успеха		
Гарантии успеха	Успешно сохранена подборка, созданная Пользователем	
Триггер	Пользователь хочет быстро применять предустановленные фильтры для поиска подходящих вакансий	
Базовый сценарий		
1	На странице "Вакансии" Пользователь нажимает на кнопку "Моя подборка"	Система открывает форму для создания подборки
2	Пользователь заполняет "Название подборки" и (опционально) загружает "обложку"	
3	Пользователь опционально ставит галочку в чек-боксе о согласии на получении рассылки и нажимает на кнопку "Далее"	Система отображает поля с фильтрами с мультивыбором, по которым можно создать подборку (выпадающие списки: "Тип вакансий", "Статус вакансий", "Источник вакансий" - обязательные поля, "Валюта", "Формат работы", "Оформление"; "Город", "Зарплата".
4	Пользователь заполняет все необходимые ему поля и нажимает кнопку "Сохранить"	Система сохраняет созданную подборку
Расширения		
1a/2a	Неверный формат полей	Система подсвечивает красным поля и выдает подсказку с правильным

		заполнением полей
4a	Пользователь не заполнил все обязательные поля	Система подсвечивает красным поля и не позволяет сохранить подборку (кнопка "Сохранить" неактивна)
Постусловие	Создана новая подборка вакансий	

Уникальный код и название	UC-40: Редактировать подборку	Действия системы
Контекст использования	Поиск вакансии	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Успешно выполнен UC-39: Создание собственной подборки	
Минимальные гарантии успеха	Параметры подборки осталась без изменений	
Гарантии успеха	Подборка отредактирована	
Триггер	Пользователь хочет изменить предустановленные фильтры для поиска подходящих вакансий	
Базовый сценарий		
1	На странице "Вакансии" Пользователь нажимает на ранее созданную подборку и нажимает на кнопку "Редактировать"	Система открывает форму с данными и параметрами подборки
2	Пользователь изменяет необходимые данные и значения полей-фильтров	
3	Пользователь нажимает на кнопку "Сохранить"	Система сохраняет изменения и отображает push-уведомление "Подборка отредактирована"
Расширения		

Постусловие	Подборка вакансий обновлена	
-------------	-----------------------------	--

Уникальный код и название	UC-41: Удалить созданную подборку	Действия системы
Контекст использования	Поиск вакансии	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Успешно выполнен UC-39: Создание собственной подборки	
Минимальные гарантии успеха		
Гарантии успеха	Подборка удалена	
Триггер	Пользователь хочет удалить ранее предустановленные фильтры для поиска подходящих вакансий	
Базовый сценарий		
1	На странице "Вакансии" Пользователь нажимает на ранее созданную подборку и нажимает на кнопку "Удалить"	Система удаляет подборку и отображает push-уведомление "Подборка удалена"
Расширения		
Постусловие	Подборка вакансий удалена и не отображается системой	

Уникальный код и название	UC-42: Выбрать вакансию из предложенных подборок	Действия системы
Контекст использования	Поиск вакансии	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Открыт раздел "Вакансии"	
Минимальные гарантии успеха		

Гарантии успеха	Отображаются только вакансии, отфильтрованные по заданному параметру "Источник вакансии"	
Триггер	Пользователь хочет просмотреть вакансии из предустановленных подборок	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на любую из доступных подборок	Система отображает только те вакансии, которые удовлетворяют параметрам подборки
Расширения		
Постусловие	Пользователь просматривает вакансии по подборкам	

## Информация и уведомления

**Нижеперечисленные сценарии использования описывают действия, которые Пользователь может совершать в рамках просмотра уведомлений и работы с ними, просмотра советов, вопросов и ответов, касаемых работы сервиса, а также обращения в поддержку по поводу сервиса.**

Уникальный код и название	UC-43: Написать в поддержку	Действия системы
Контекст использования	Пользователь, принимающий участие в программе акселерации, испытывает некие проблемы или имеет некие вопросы касемо веб-сервиса и поэтому хочет обратиться в поддержку.	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Пользователь открывает страницу входа/регистрации.	

Минимальные гарантии успеха	Система активна для перехода на страницу поддержки.	
Гарантии успеха	Пользователь обращается в поддержку с нужным вопросом.	
Триггер	Пользователь хочет обратиться в поддержку веб-сервиса.	
Базовый сценарий		
1	Пользователь открывает страницу входа/регистрации.	
2	Пользователь нажимает на "Написать в поддержку".	Система предлагает пользователю открыть приложение "Telegram".
3	Пользователь нажимает на кнопку "Открыть приложение".	Система перенаправляет пользователя приложение "Telegram" в группу "Карьерный трекер: поддержка" и предлагает присоединиться к группе.
4	Пользователь нажимает "Присоединиться к группе".	Система предоставляет пользователю доступ к группе и возможность оставить в ней сообщение.
Расширения		
1a		Система не показывает страницу.
2a		Система не активна для перехода на страницу поддержки.
3a	Пользователь нажимает на кнопку "Отмена".	Система не перенаправляет пользователя в приложение "Telegram", оставляя на странице с описанием группы "Карьерный трекер: поддержка".

4a	Пользователь нажимает на кнопку "Отмена".	Система не предоставляет пользователю доступ к группе и возможность оставить в ней сообщение. Пользователь остается в приложении "Telegram".
Постусловие	Пользователь успешно написал в поддержку.	

Уникальный код и название	UC-44: Просмотр выбранных уведомлений	Действия системы
Контекст использования	При использования взб-сервиса	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен UC-2	
Минимальные гарантии успеха	Система активна для возможности отображения уведомлений.	
Гарантии успеха	Пользователь просматривает выбранные уведомления.	
Триггер	Пользователь хочет ознакомиться с полученными уведомлениями.	
Базовый сценарий		
1	Пользователь кликает на иконку "колокольчика" в верхнем правом углу страницы.	Система отображает списком все полученные уведомления в двух разделах "Новые уведомления" и "Просмотренные".
2	Пользователь знакомится с нужным уведомлением, кликая на него.	При наведении курсора для выбора система подсвечивает его синим и переносит его из раздела "Новые уведомления" в раздел "Просмотренные".



3	Пользователь переходит к ознакомлению со следующим уведомлением и кликает его и так далее.	При наведении курсора для выбора система подсвечивает его синим и переносит его из раздела "Новые уведомления" в раздел "Просмотренные".
Расширения		
1a		Система не активна для открытия окна уведомлений и не отображает уведомления
1b	Пользователю не удается кликнуть по иконке "колокольчика".	Иконка не кликабельна
2a, 3a		Система не подсвечивает сообщение, не переводит его в статус прочитанного, перемещая в раздел "Прочитанные."
Постусловие	Выбранные уведомления просмотрены.	

Уникальный код и название	UC-45: Выбор действия прочитать все (уведомления)	Действия системы
Контекст использования	При просмотре уведомлений	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен UC-2.	
Минимальные гарантии успеха	Кнопка "Прочитать все" активна (кликабельна).	
Гарантии успеха	Пользователь по клику переводит все уведомления из раздела "Новые уведомления" в статус прочитанных, то есть система автоматически	

	перемещает их в раздел "Прочитанные".	
Триггер	Пользователь хочет перевести все уведомления в статус прочитанных одновременно.	
Базовый сценарий		
1	Пользователь кликает на иконку "колокольчика" в верхнем правом углу страницы.	Система отображает списком все полученные уведомления в двух разделах "Новые уведомления" и "Просмотренные".
2	Пользователь кликает "Прочитать все".	Система переводит все сообщения одновременно из раздела "Новые уведомления" в статус прочитанных и автоматически переносит их в раздел "Прочитанные". Отображая пользователю уведомление "Новых уведомлений нет" в разделе "Новые уведомления".
3		
Расширения		
1a	Пользователю не удастся кликнуть на иконку "колокольчика".	Иконка не кликабельна. Система не отвечает и не отображает уведомления.
2a	Пользователю не удастся кликнуть по кнопке "Прочитать все".	Система не переводит уведомления в статус прочитанных и не переносит их все в раздел "Прочитанные".
Постусловие	Все уведомления просмотрены. Новых уведомлений нет.	
Уникальный код и название	UC-46: Выбор действия очистить (уведомления)	Действия системы
Контекст использования	При просмотре уведомлений	

Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен УС-2 и в разделе "Прочитанные" должно быть хотя бы одно уведомление.	
Минимальные гарантии успеха	Кнопка "Очистить" активна (кликабельна).	
Гарантии успеха	Пользователь по клику кнопки "Очистить" удаляет все уведомления из раздела "Прочитанные".	
Триггер	Пользователь хочет удалить все прочитанные уведомления.	
Базовый сценарий		
1	Пользователь кликает на иконку "колокольчика" в верхнем правом углу страницы.	Система отображает списком все полученные уведомления в двух разделах "Новые уведомления" и "Просмотренные".
2	Пользователь кликает на "Очистить" в разделе "Прочитанные".	Система удаляет все сообщения из раздела "Прочитанные". Раздел "Прочитанные" не отображается.
Расширения		
1a	Пользователю не удастся кликнуть на иконку "колокольчика".	Иконка не кликабельна. Система не отвечает и не отображает уведомления.
2a	Пользователю не удастся кликнуть по кнопке "Очистить".	Кнопка очистить не кликабельна. Система не активна и не удаляет все сообщения из раздела "Прочитанные".
Постусловие	Все уведомления из раздела "Прочитанные" удалены.	

Уникальный код и название	UC-47: Просмотр предложенных советов	Действия системы
Контекст использования	При использовании веб-сервиса	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен UC-2.	
Минимальные гарантии успеха	Система активна для отображения советов	
Гарантии успеха	Пользователь может просмотреть все предложенные советы.	
Триггер	Пользователь, участвующий в программе акселерации, хочет просмотреть предложенные ему системой советы.	
Базовый сценарий		
1	Пользователь кликает вкладку "Метрики".	Система открывает вкладку "Метрики".
2	В верхней правой части пользователь видит окно с советами. Первый совет отображается как "Совет 1 из 8".	
3	Пользователь переходит к изучению следующего совета кликая на иконку стрелок "вправо" или "влево" в окне.	При клике на стрелку "вправо"- система открывает пользователю следующий совет "Совет 2 из 8".
При клике на стрелку "влево" - система открывает пользователю следующий совет "Совет 8 из 8".		
4	Пользователь повторяет операции с шага 3 до тех	

	пор пока не пролистает все советы.	
Расширения		
1a		Система не активна для перехода вкладку "Метрики".
2a	Пользователь не может ознакомиться с советами	Система не отображает окно с советами.
3a	Пользователю не дается перейти к следующему совету, не удастся кликнуть по кнопке.	Иконки не кликабельны. Система не отвечает и не переходит к следующему совету по клику пользователя.
Постусловие		

Уникальный код и название	UC-48: Просмотр общей информации о веб-сервисе	Действия системы
Контекст использования	При открытии стартовой страницы веб-сервиса.	
Уровень	Цели пользователя.	
Предусловие	Пользователь открыл веб-сервис.	
Минимальные гарантии успеха	Система открыла стартовую страницу.	
Гарантии успеха	Пользователь просмотрел информацию о веб-сервисе.	
Триггер	Пользователь хочет ознакомиться с информацией, касающейся веб-сервиса.	
Базовый сценарий		
1	Пользователь перешел на сайт веб-сервиса.	Система открыла стартовую страницу веб-сервиса.
2	Пользователь изучает информацию о проекте двигаясь вниз по стартовой	Система перелистывает страницу ниже.

	странице.	
3	Пользователь доходит до раздела "Как мы можем тебе помочь".	
4	Пользователь кликает на стрелку рядом с интересующим его пунктом раздела.	Система отображает пользователю информацию по данному пункту.
5	Пользователь переходит к изучению следующего пункта раздела, кликая по стрелке рядом с ним.	Система отображает пользователю информацию по следующему выбранному пункту.
Расширения		
1a, 3a		Веб-сервис недоступен, стартовая страница или раздел не отображается.
2a	Пользователь не может пролистать страницу вниз, чтобы ознакомиться со всей информацией на странице.	Прокрутка страницы недоступна
4a, 5a	Пользователь не может просмотреть информацию по выбранному пункту раздела.	Иконка стрелки не кликабельна.
Постусловие	Пользователь изучил необходимую информацию и принял решение пройти регистрацию для использования функций сервиса, доступных только авторизованному пользователю	

Уникальный код и название	UC-49: Просмотр Q&A раздела о веб-сервисе	Действия системы
Контекст использования	При открытии стартовой страницы веб-сервиса.	
Уровень	Цели пользователя.	
Предусловие	Пользователь открыл веб-сервис.	
Минимальные гарантии успеха	Система открыла стартовую страницу.	

Гарантии успеха	Пользователь пролистал стартовую страницу вниз и ознакомился с ответами на вопросы по веб-сервису.	
Триггер	Пользователь хочет ознакомиться с информацией, касающейся веб-сервиса.	
Базовый сценарий		
1	Пользователь перешел на сайт веб-сервиса.	Система открыла стартовую страницу веб-сервиса.
2	Пользователь пролистал стартовую страницу вниз до раздела "Мне только спросить".	Система перелистывает страницу ниже.
3	Пользователь кликает на интересующий его вопрос.	Система открывает ответ на выбранный вопрос.
4	Пользователь переходит к изучению следующего вопроса, кликая по нему.	Система закрывает ответ на предыдущий вопрос и отображает пользователю на следующий выбранный вопрос.
Расширения		
1a, 2a		Веб-сервис недоступен, стартовая страница или раздел не отображается.
2b	Пользователь не может пролистать страницу вниз до раздела.	Прокрутка страницы недоступна
4a	Пользователь не может просмотреть ответ на выбранный вопрос.	Раздел не кликабелен, система не открывает ответ на выбранный вопрос.
Постусловие	Пользователь изучил необходимую информацию и принял решение пройти регистрацию для использования функций сервиса,	

доступных только авторизованному пользователю
---

## Мастерская

**Нижеперечисленные сценарии использования описывают действия, которые Пользователь может совершать в рамках просмотра проектов и отклика на них.**

Название	UC-50: Просмотреть список всех проектов	Действия системы
Контекст использования	Пользователь хочет просмотреть список всех проектов в системе.	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Пользователь находится на экране страницы "Мастерская" и выполнен UC-2.	
Минимальные гарантии успеха		Система отображает карточки проектов
Гарантии успеха		Система отображает карточки всех проектов
Триггер	Пользователь хочет просмотреть список всех проектов	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на кнопку-иконку "Все проекты".	Система отображает все карточки проектов по дате создания проекта. Сначала самые новые проекты.
Расширения:		
1a	Кнопка-иконка "Все проекты" неактивна.	



16	Пользователю не доступна страница, информация не отображается.	Система не активна и не отображает пользователю запрашиваемые данные.
Постусловие	Пользователь просмотрел список всех проектов.	

Название	UC-51: Осуществить поиск проекта по названию	Действия системы
Контекст использования	Выбор проекта для отклика.	
Уровень	Подфункции	
Предусловие	Пользователь находится на экране страницы "Мастерская" и выполнен UC-2.	
Минимальные гарантии успеха	Нет подходящих проектов	
Гарантии успеха	Пользователь нашел проект	
Триггер	Пользователь хочет найти проект по названию	
Базовый сценарий		
1	Пользователь вводит название проекта	Система отображает список доступных проектов
2	Пользователь просматривает найденные проекты	
Расширения		
2a	Нет подходящих проектов	Система отображает пустую страницу с сообщением " Мы не нашли подходящих проектов. Попробуй изменить фильтры, и мы подберем проекты ещё лучше"

Постусловие	Пользователь находит необходимый проект по названию	
Название	UC-52: Отобразить проекты в границах выбранных дат	Действия системы
Контекст использования	Выбор проекта для отклика	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Пользователь находится на экране страницы "Мастерская" и выполнен UC-2.	
Минимальные гарантии успеха	Нет подходящих проектов	
Гарантии успеха	Пользователь нашел проекты в границах выбранных дат	
Триггер	Пользователь хочет просмотреть проекты за определенный период времени.	
Базовый сценарий		
1	Пользователь вводит дату начала интервала	
2	Пользователь вводит дату конца интервала	Система выводит пользователю все проекты, добавленные в промежутке от даты начала интервала до даты конца интервала
3	Пользователь просматривает найденные проекты	
Расширения:		
1a	Пользователь оставляет поле "дата начала	Система подсвечивает поле красным и выводит уведомление

	интервала" пустым	"Введите дату начала интервала".
16	Пользователь в поле "дата начала интервала" вводит дату позже даты в поле "дата конца интервала"	Система подсвечивает поле красным и выводит уведомление "Дата начала интервала не может быть больше даты окончания"
2a	Пользователь оставляет поле "дата конца интервала" пустым	Система подсвечивает поле красным и выводит уведомление "Введите дату конца интервала"
26	Пользователь в поле "дата конца интервала" вводит дату раньше даты в поле "дата начала интервала"	Система подсвечивает поле красным и выводит уведомление "Дата конца интервала не может быть меньше даты начала".
3a	Нет подходящих проектов	Система отображает пустую страницу с сообщением " Мы не нашли подходящих проектов. Попробуй изменить фильтры, и мы подберем проекты ещё лучше"
Постусловие	Пользователь увидел список карточек проектов, добавленных в границах заданным им дат.	

Название	UC-53: Просмотреть страницу конкретного проекта	Действия системы
Контекст использования	Выбор проекта для отклика	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Пользователь находится на экране страницы "Мастерская" и выполнен UC-2 или один из трех предыдущих.	
Минимальные гарантии успеха	Система активна для открытия карточки проекта	
Гарантии успеха	Пользователь изучил страницу выбранного	

	проекта	
Триггер	Пользователь хочет просмотреть детали о проекте	
Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на карточку проекта	Система открывает страницу с проектом и информацией о нем
	Пользователь просматривает информацию	
Расширения:		
1a	Карточка проекта не кликабельна	Система не отображает страницу.
Постусловие		Система присваивает статус "Просмотрено" и отражает его на странице, также отображает значок "Просмотрено" на карточке проекта.

Название	UC-54: Откликнуться на проект	Действия системы
Контекст использования	Изучение проекта	
Уровень	Цели пользователя	
Предусловие	Выполнен UC-2: и UC-:Просмотреть страницу конкретного проекта	
Минимальные гарантии успеха	Система активна для формирования и отправки заявки на участие в проекте.	
Гарантии успеха	Пользователь отправил заявку	
Триггер	Пользователь принять участие в проекте "Мастерской"	

Базовый сценарий		
1	Пользователь нажимает на кнопку "Откликнуться"	Система отображает форму для формирования заявки "Отклик на проект" с полями для заполнения.
2	В выпадающем списке пользователь выбирает количество часов, которые он готов уделять участию в проекте.	
3	В поле ввода пользователь вводит информацию о том, что он хочет получить от участия в проекте (20-500 символов).	
4	Пользователь нажимает на кнопку "Откликнуться".	Система сохраняет данные. Формирует и отправляет заявку. Пользователю выводится уведомление "Отклик отправлен. Изменения вступят в силу через несколько секунд".
Расширения:		
1a	Кнопка "Откликнуться" не кликабельна	Система не отображает форму отклика.
2a	Пользователь ничего не выбирает в выпадающем списке	Система подсвечивает поле красным и выводит уведомление "Укажи, сколько времени ты готов уделять проекту".
3a	Пользователь ничего не вносит в поле ввода	Система подсвечивает поле красным и выводит уведомление "Укажи, какие цели ты хочешь достичь в проекте"
3б	Пользователь вводит в поле ввода меньше 20 символов	Система подсвечивает поле красным и выводит уведомление "Возможная длина поля 20-500 символов"

4a		Система не сохраняет данные . Не формирует и не отправляет заявку. Пользователю выводится уведомление "На данном проекте нет открытого набора по вашей специальности".
Постусловие	Пользователь отправил заявку на проект	На странице проекта отображается статус "Просмотрено", в карточке проекта статус "Отклик отправлен".