

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Практическая работа №8
по дисциплине
«WEB-Технологии»

по теме:
Система управления контентом WordPress и PrivateBin

Студент:
Группа № ИКС-532

Шиф Д.А.

Преподаватель:
Должность: старший преподаватель

Андреев А.В.

Новосибирск 2026 г.

1 Введение

В данной практической работе настраивается система управления контентом WordPress и сервис безопасной передачи паролей PrivateBin.


Параметры варианта:

- Номер варианта: 20
- Подсеть: 192.168.20.0/24
- Домен: SHIF.GROUP.internal
- IP-адрес WordPress: 192.168.20.6
- IP-адрес PrivateBin: 192.168.20.7

2 Ход работы

1 Установка WordPress

Была создана ВМ wordpress с IP-адресом 192.168.20.6. Установлен LAMP-стек, создана база данных, скачан и настроен WordPress.



Пожалуйста, укажите следующую информацию. Не переживайте, потом вы всегда сможете изменить эти настройки.

Название сайта

Имя пользователя
Имя пользователя может содержать только латинские буквы, пробелы, подчёркивания, дефисы, точки и символ @.

Пароль [Скрыть](#)
Надёжный

Важно: Этот пароль понадобится вам для входа. Сохраните его в надёжном месте.

Ваш e-mail
Внимательно проверьте адрес электронной почты, перед тем как продолжить.

Видимость для поисковых систем ☐ Попросить поисковые системы не индексировать сайт
Будет ли учитываться этот запрос — зависит от поисковых систем.

[Установить WordPress](#)

Рисунок 1 — Главная страница WordPress после установки

2 Установка PrivateBin

Была создана ВМ privatebin с IP-адресом 192.168.20.7. Установлен Apache, PHP, SSL, настроен виртуальный хост.



```
GNU nano 6.2 /etc/apache2/sites-available/privatebin.conf
apache

<VirtualHost *:80>
    ServerName 192.168.20.7
    Redirect / https://192.168.20.7/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName 192.168.20.7
    DocumentRoot /var/www/html/PrivateBin/

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/privatebin-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/privatebin-access.log combined

    <Directory /var/www/html/PrivateBin>
        AllowOverride All
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Рисунок 2 — Конфигурационный файл виртуального хоста Apache для PrivateBin

3 Интеграция с почтовым сервером

С помощью PrivateBin создана ссылка для безопасной передачи пароля. Ссылка отправлена по электронной почте между пользователями через почтовый сервер из лабораторной работы №7.

3 Заключение

В ходе работы были развернуты WordPress и PrivateBin, выполнена интеграция с почтовым сервером. Задачи выполнены в полном объеме.