

Улучшение вакуума		
t	I	p
сек	мкА	мТорр
Погрешности		
0,3	0,1	0,01
Данные		
0,16	7,6	0,76
0,36	7,2	0,72
0,52	6,8	0,68
0,68	6,4	0,64
0,84	6	0,6
1,08	5,6	0,56
1,4	5,2	0,52
1,64	4,8	0,48
1,92	4,4	0,44
2,32	4	0,4
2,76	3,6	0,36
3,28	3,2	0,32
3,88	2,8	0,28
4,68	2,4	0,24
5,76	2	0,2
6,4	1,8	0,18
7,28	1,6	0,16
8,24	1,4	0,14
9,6	1,2	0,12
11,56	1	0,1
16,4	0,8	0,08

76  
72  
68  
64  
60  
56  
52  
48  
44  
40  
36  
32  
28  
24  
20  
18  
16  
14  
12  
10  
8

Ухудшение вакуума		
t	I	p
сек	мкА	мТорр
Погрешности		
0,3	0,1	0,01
Данные		
0	0,7	0,07
5	1	0,1
10	1,4	0,14
15	1,7	0,17
20	2,1	0,21
25	2,5	0,25
30	2,9	0,29
35	3,2	0,32
40	3,6	0,36
45	4	0,4
50	4,4	0,44
55	4,8	0,48
60	5,2	0,52
65	5,6	0,56
70	6	0,6
75	6,4	0,64
80	6,7	0,67
85	7,2	0,72
90	7,5	0,75