



Découverte du framework Apache OFBiz. Développement d'une API HTTP, basé sur le style architectural REST et intégration dans un contexte de projet client.

Auteur :
Artemiy ROZOVYK

Tuteur de stage :
Mathieu LIRZIN
L'enseignant référent :
Florent FOUCAUD

27 mai 2019

Table des matières

Remerciements	1
1 Introduction	1
2 Contexte du stage	2
2.1 Entreprise	2
2.1.1 Présentation générale	2
2.1.2 Domaine	2
2.1.3 Activité	2
2.1.4 Projets	2
2.2 Framework OFBiz	4
2.2.1 Vue d'ensemble	4
2.2.2 Architecture	4
2.2.3 XML DSL	4
2.2.4 Composants	5
2.2.5 Container	5
2.2.6 Web applications	5
2.2.7 Entity engine	5
2.2.8 Service engine	5
2.2.9 Screen engine	5
2.2.10 Fonctionnel métier	5
2.3 Sujet de stage	6
2.3.1 API REST au sein d'OFBiz	6
3 Travail réalisé	7
3.1 Aperçu général	7
3.2 Environnement	8
3.2.1 Installation de l'environnement	8
3.2.2 Formation générale	8
3.2.3 Jira	8
3.2.4 Approfondissement de Git	8
3.2.5 Découverte de communauté libre Apache	8
3.3 Prise en main d'OFBiz	9
3.3.1 Premier plugin	9
3.3.2 Projets existants et leur structure	9
3.3.2.1 Décathlon	9
3.3.2.2 Dejbox	9

3.3.3	Problématique vis-à-vis du développement	9
3.4	Analyse de l'existant	10
3.4.1	ControlServlet	10
3.4.2	Mécanisme de résolution des URI	10
3.4.3	Filtres	10
3.5	Analyse des besoins et attentes de la maîtrise d'ouvrage	11
3.5.1	Structure générale des application web	11
3.5.2	API en cours	11
3.5.3	Controleur	11
3.5.4	Besoins d'évolution	11
3.5.5	Representational state transfer	11
3.5.5.1	Histoire	11
3.5.5.2	Principe	11
3.5.5.3	Avantages	11
3.5.5.4	Exemples d'API du style REST	11
3.5.6	Implementations existantes	11
3.5.6.1	Camel	11
3.5.6.2	JAX-RS	11
3.6	Réalisations techniques	12
3.6.1	Librairie CXF	12
3.6.2	Choix vers URITemplate	12
3.6.3	<i>OverrideView()</i> et le conflit avec les URI segmentées	12
3.6.4	Choix d'intégration en parallèle avec le système existant	12
3.6.5	Nouveau contrôleur	12
3.6.5.1	Compromis pour les conflits d'URI	12
3.6.6	Modification de la partie "Administration : gestion des entités" (entitymaint)	12
3.6.6.1	Choix de la partie illustrative	12
3.6.6.2	PUT vs POST	12
3.6.6.3	Clés composées	12
3.6.6.4	Formulaires génériques	12
3.6.7	Stateless	12
3.6.7.1	Les réalisation par la communauté	12
3.6.8	RESTClient pour la communauté	12
3.6.8.1	Généralisation de code	12
3.6.8.2	Correction d'incohérences	12
4	Conclusion	13
4.1	Lien avec les connaissances obtenu lors de la formation universitaire	13
4.1.1	MVC	13
4.1.2	Servlet	13
4.1.3	FreeMarker -JSP	13
4.1.4	Notion d'entité - Symfony	13
4.1.5	Routage	13
4.1.6	Gradle Maven	13

Remerciements

Merci tout le monde !

Chapitre 1

Introduction

Le présent document expose le travail effectué lors du stage de fin de licence au sein de la société Néréide. Ce stage se décompose en deux parties : De prime abord, il a pour le but de se familiariser avec la suite d'applications libres pour l'entreprise Apache OFBiz et son utilisation dans le contexte de la société d'accueil.

Tout compte fait, il consiste à intégrer un système permettant la définition des API HTTP du style REST, ainsi que la modification d'une API existante afin de fournir une preuve de concept consistante.

Le travail a été effectué en étroite collaboration avec le principal concerné : la communauté Apache, ce qui a contribué à une meilleure cohérence entre le travail réalisé et les besoins des utilisateurs.

Dans un premier temps nous allons présenter l'entreprise d'accueil ainsi que faire une description de l'outil principal utilisé. Dans un deuxième temps nous exposerons la démarche qui a permis une compréhension suffisante du Framework OFBiz nécessaire à la partie finale du stage qui sera décrite dans un troisième temps.

Chapitre 2

Contexte du stage

Intro

2.1 Entreprise

2.1.1 Présentation générale

Néréide est une société de services en logiciels libres créée en 2004 SCOP SARL parler de méthodes agiles. transparence interne totale ; fonctionnement démocratique (SCOP, co-gérance tournante) ; implication des salariés dans tous les domaines de décision ; salaire unique

2.1.2 Domaine

Retail

2.1.3 Activité

Transparence libre entreprise

Integration (utilisation des briques en tant que telles) et Développement spécifique (adaptation d'OFBIZ pour les besoins) plugins propres à la logique métier. Pas de forfait (contrat doit être rempli, l'entreprise s'engage à ce qu'il soit livré dans les temps), mais la régie (sont payé au temps de travail et pas à condition de remplir un ...). Pareil avec Décath 6 pers font de la régie... Administration système

2.1.4 Projets

Décathlon rfid store, interface pour les acheteurs et producteurs, dev front pour le store spécifique au lieu d'écrans OFBiz, communication avec des API...

Dejbox

Dejbox est une société de la foodTech qui propose aux salariés d'entreprise de leur livrer des repas directement sur leur lieu de travail. L'ensemble des ventes est réalisé au travers d'un site e-commerce par lequel le salarié commande un repas.

Le projet a pour objectif de mettre en œuvre un outil de type ERP afin de gérer la chaîne de réapprovisionnement en produit frais vendu en ligne. Il s'agit donc de créer un référentiel d'article et de fournisseur et de pouvoir saisir des commandes qui seront envoyées aux fournisseurs et réceptionnées suite à leur livraison. Enfin, il s'agit de mettre en place la sortie de stock en intégrant les consommations de produit provenant du site de vente en ligne.

.... Depuis 2013 les dev remontantes à la communauté , parce que besoin de support, divergence. moutons-acteur

2.2 Framework OFBiz

2.2.1 Vue d'ensemble

Open For Business (OFBiz) est une suite d'applications pour la gestion de l'entreprise qui se base sur une architecture très couramment utilisé (*MVC*) et qui implémente des composants classiques de gestion des données, de logique métier, et de traitement spécialisé.

On peut notamment distinguer les modules génériques destinées à la gestion des tâches communes à la plupart des entreprises, telles que la gestion des stocks, la comptabilité, la facturation et bien d'autres. Quant à leur structure, toutes les composants sont étroitement liées entre elles, ce qui facilite la compréhension, l'utilisation et la personnalisation de ces dernières.

En plus d'une architecture qui encourage la customisation, OFBiz est entièrement distribué en tant que *open source software*¹ ce qui le rend particulièrement intéressant car le logiciel développé à base d'OFBiz n'est pas soumis à la condition d'être libre comme c'est le cas de la licence GPL² par exemple.

2.2.2 Architecture

D'un point de vue purement technique OFBiz se base sur la plateforme Java ainsi que sur l'utilisation des DSL³ basés sur des grammaires écrites en XML (mettre la bib). En ce qui concerne la partie principale du framework, les échanges HTTP sont implémentés par une extension de la classe `HTTPServlet`[2] et la communication avec les bases de données se fait via l'API Java JDBC [3].

Dans sa structure on distingue *le framework*, *les applications* et *les plugins*. Le *framework* comporte l'ensemble des outils et des mécanismes techniques, notamment en matière de communication réseau et d'interaction entre les différentes applications. Les principaux composants métier tels que la comptabilité, la gestion des stock, ou la facturation se trouvent dans la partie *applications*. Finalement la notion du plugin correspond à une application spécifique qui repose sur des composants générales : par exemple le plugin *eCommerce* correspond à un boutique en ligne qui utilise des nombreuses applications *applications* comme *la gestion du stock* ou *la facturation*.

2.2.3 XML DSL

L'une des particularités d'OFBiz ce sont des fichiers XML qui servent à déclarer entre autres des routes HTTP, des pages de rendu appelés *Écrans*, ainsi que des services. Le principe est de transformer des informations sous format XML facilement compréhensibles par le développeur, en objets Java correspondantes.

1. Logiciel libre sous licence ASL2 (Apache License Version 2.0) ce qui donne le droit de personnaliser, d'étendre, de restructurer et de vendre le système concerné.

2. GNU General Public Licence

3. Domaine specific language (*Langages spécifiques au domaine*)

2.2.4 Composants

2.2.5 Container

2.2.6 Web applications

2.2.7 Entity engine

2.2.8 Service engine

2.2.9 Screen engine

2.2.10 Fonctionnel métier

2.3 Sujet de stage

2.3.1 API REST au sein d'OFBiz


Jira

Chapitre 3

Travail réalisé

3.1 Aperçu général

Voici la chronologie du travail réalisé en entreprise.



3.2 Environnement

3.2.1 Installation de l'environnement

Avant tout, mon intégration a commencé par l'installation du poste de travail suivi par une discussion sur le choix de distribution Linux¹, la configuration des outils utilisés par l'entreprise ainsi que par la mise en place des accès aux ressources internes² IntelliJ qui facilite la navigation vu la spécificité d'OFBiz XML/JAVA

3.2.2 Formation générale

Découverte du fonctionnel basique, aperçu des techniques utilisés dans l'OFBIZ

3.2.3 Jira

Mécanisme de tickets pour les projets client, utilisé aussi par la communauté Apache...

3.2.4 Approfondissement de Git

dev à plusieurs git-branching.js

3.2.5 Découverte de communauté libre Apache

OFbiz est maintenu par des contributeurs commiteurs et PMC (what is), indépendants, les entreprise n'ont pas de pouvoir ni d'obligation de contribuer (mais elles ont l'interet), à vocation personnelle. Licence Apache et GPL (oblig legale de distribuer en libre)

1. Une question qui a, apparemment, beaucoup d'importance.

2. Contenaient, à mon avis, des information sensibles, mais cela s'explique par le principe de transparence

3.3 Prise en main d'OFBiz

3.3.1 Premier plugin

3.3.2 Projets existants et leur structure

3.3.2.1 Décathlon

RFID et tout ça

3.3.2.2 Dejbox

Pierre et Antoine ont tout géré

3.3.3 Problématique vis-à-vis du développement

What is "fonctionnel", La prob

3.4 Analyse de l'existant

3.4.1 ControlServlet

3.4.2 Mécanisme de résolution des URI

3.4.3 Filtres

Delegateur et Dispatcher

3.5 Analyse des besoins et attentes de la maîtrise d'ouvrage

3.5.1 Structure générale des application web

Les enjeux, les problématiques les solutions, *COURS MAURIZIO*

3.5.2 API en cours

RPC

3.5.3 Controleur

<request-map>...

3.5.4 Besoins d'évolution

Avenir *Discussion communautaire*

3.5.5 Representational state transfer

3.5.5.1 Histoire

Roy Fielding

3.5.5.2 Principe

*Détailles du cours de Maurizio : idempotence, navigabilité par hyperlink, notion de ressource etc.

3.5.5.3 Avantages

3.5.5.4 Exemples d'API du style REST

API REST de Twitter, SoundCloud, Wiktionnaire,
les différences entre la définition de Roy Fielding et l'implémentation de ces dernières

3.5.6 Implementations existantes

3.5.6.1 Camel

3.5.6.2 JAX-RS

Tentative d'intégration —
ServletJaxRS fonctionnelle
Particularités techniques (annotations)
Conflit politique car n'est pas dans le même esprit de l'existant.

3.6 Réalisations techniques

3.6.1 Librairie CXF

Problématique avec les dépendances supplémentaires : Tika contient déjà le CXF

3.6.2 Choix vers URITemplate

description de classe

3.6.3 *OverrideView()* et le conflit avec les URI segmentées

3.6.4 Choix d'intégration en parallèle avec le système existant

3.6.5 Nouveau contrôleur

3.6.5.1 Compromis pour les conflits d'URI

3.6.6 Modification de la partie "Administration : gestion des entités" (entitymaint)

3.6.6.1 Choix de la partie illustrative

3.6.6.2 PUT vs POST

3.6.6.3 Clés composées

3.6.6.4 Formulaires génériques

Create update dans un même formulaire.

3.6.7 Stateless

3.6.7.1 Les réalisation par la communauté

Jaques Le Roux Token en gardant la session.

3.6.8 RESTClient pour la communauté

3.6.8.1 Généralisation de code

3.6.8.2 Correction d'incohérences

Chapitre 4

Conclusion

4.1 Lien avec les connaissances obtenu lors de la formation universitaire

METTRE DANS LA CONCLUSION

4.1.1 MVC

4.1.2 Servlet

4.1.3 FreeMarker -JSP

4.1.4 Notion d'entité - Symfony

4.1.5 Routage

4.1.6 Gradle Maven

Bibliographie

- [1] Auteur Ailleurs. Titre3. <<http://www.url2.org/>>, 2014. [Online ; accessed 16-January-2014].
- [2] authoe. Jdbc. <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/jdbc/>, date.
- [3] authoe. Jdbc. <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/jdbc/>, date.
- [4] Auteur Autre. Titre2. <<http://www.url11.org/>>, 2014. [Online ; accessed 16-January-2014].
- [5] Auteur Elle. Titre5. <<http://www.url4.org/>>, 2014. [Online ; accessed 16-January-2014].
- [6] groo. groovy.
- [7] Auteur Livre1. *Titre Livre1*. Editeur1, 2014.
- [8] Auteur Lui. Titre4. <<http://www.url3.org/>>, 2014. [Online ; accessed 16-January-2014].
- [9] Auteur Untel. Titre1. <<http://www.url10.org/>>, 2014. [Online ; accessed 16-January-2014].