ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг программного кода

```
Процедура
// функция сохраняет рабочую конфигурацию в файл
// параметры:
//   Логин - имя пользователя с правами на админисирирование БД
//   Пароль - строка пароля
//   ИмяФайла - полное имя файла для сохранения конфигурации, не обязательно.
//   по умолчанию использует каталог временных файлов и имя 1Cv8.cf
функция СохранитьТекущуюКонфигурацию (Логин, Пароль, ИмяФайла="") экспорт
    результат = Ложь;
      Если ИмяФайла = "" Тогда
      ИмяФайла = КаталогВременныхФайлов() + "1Cv8.cf";
    КонецЕсли;
      СтрокаБазы = СтрокаСоединенияИнформационнойБазы();
    Если Лев(СтрокаБазы, 5) = "File=" Тогда
      // файловый вариант
      СтрокаБазы = Сред(СтрокаБазы, 6, СтрДлина(СтрокаБазы) - 6);
    Иначе
      // серверный вариант пока не готов...
      возврат Ложь;
    КонецЕсли;
      ВыбФайл = Новый Файл(ИмяФайла);
    Если ВыбФайл.Существует() Тогда
Сигнатура = Строка(ВыбФайл.Размер()) + Строка(ВыбФайл.ПолучитьВремяИзменения());
    Иначе
      Сигнатура = "";
```

```
КонецЕсли;
СтрокаЗапуска = """" + КаталогПрограммы() + "1cv8.exe"" CONFIG /F " + СтрокаБазы
+ ?(Логин = "", "", " /N " + Логин)
+ ?(Пароль = "", "", " /P " + Пароль) + " /DumpDBCfg """ + ИмяФайла + """";
// КомандаСистемы (СтрокаЗапуска);
WshShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
WshShell.Run(СтрокаЗапуска, 0, Истина);
ВыбФайл = Новый Файл(ИмяФайла);
Если ВыбФайл.Существует() Тогда
НоваяСигнатура = Строка(ВыбФайл.Размер()) + Строка(ВыбФайл.ПолучитьВремяИзменения());
Если Сигнатура <> НоваяСигнатура Тогда
Результат = Истина;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Возврат Результат;
КонецФункции

Процедура
Функция ЗаписатьКонфигурациюВФайл(ИмяФайла="")
Результат = Ложь;
ВыбФайл = Новый Файл(ИмяФайла);
Если ВыбФайл.Существует() Тогда
Если ВыбФайл.ЭтоКаталог() Тогда
ИмяФайла="";
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Попытка
Массив = ПользователиИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей();
```

```
Логин = "";
Пароль = "";
Если Массив.Количество() > 0 тогда
  Пользователь = ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь();
  Логин = Пользователь.Имя;
  Если Пользователь.ПарольУстановлен Тогда
  Предупреждение("У Вас установлен пароль, этот режим сейчас не доступен");
    Возврат Ложь;
  КонецЕсли
КонецЕсли;
    Результат = СохранитьТекущуюКонфигурацию(Логин, Пароль, ИмяФайла);
Если не Результат Тогда
  Предупреждение("Конфигурация не сохранена");
Иначе
  Сообщить("Конфигурация успешно сохранена в файл: " + ИмяФайла);
КонецЕсли;

  Исключение
    Предупреждение("У Вас не достаточно прав для сохранения конфигурации");
    Возврат Ложь;
  КонецПопытки;
    Возврат Результат;
КонецФункции

Процедура РегистрСведенийСписокДополнительныеУслугиПередУдалением(Элемент)
  ТС = Элемент.ТекущаяСтрока;
  Комментарий = "Код: " + ТС.Код +
```

```
                    ". Номенклатура: " + ТС.Номенклатура +
                    ". Вид наценки: " + ТС.ВидНаценки;
            ЗаписьЖурналаРегистрации("Данные.Удаление",
                    УровеньЖурналаРегистрации.Информация,
                    Метаданные.РегистрыСведений.ДополнительныеУслуги,
            РежимТранзакцииЗаписиЖурналаРегистрации.Независимая,
                    Комментарий);
        КонецПроцедуры

        Процедура
        УслугиПунктОтправкиНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
            СтандартнаяОбработка = Ложь;

            МассивТипов = Новый Массив();
            МассивТипов.Добавить(Тип("СправочникСсылка.НаселённыеПункты"
));
            ОписаниеТипов = Новый ОписаниеТипов(МассивТипов);
            ЭлементыФормы.Услуги.Колонки.ПунктОтправки.
            ЭлементУправления.ОграничениеТипа = ОписаниеТипов;

            // Первый вариант
            ЭлементыФормы.Услуги.Колонки.ПунктОтправки.ЭлементУправлени
я.Значение =
            ОписаниеТипов.ПривестиЗначение(
            ЭлементыФормы.Услуги.Колонки.ПунктОтправки.ЭлементУправлени
я.Значение);

            // Второй вариант
            ОписаниеТипов.ПривестиЗначение(
            ЭлементыФормы.Услуги.ТекущаяСтрока.ПунктОтправки);
         КонецПроцедуры
        Если ТипЗнч(ТекОбъект) = Тип("СправочникСсылка.Номенклатура") Тогда
```

```
КонецЕсли;
Если ТипЗнч(ТекОбъект) = Тип("Строка") Тогда
КонецЕсли;
//выведем пользователю список вариантов,
//для ввода СФ около элемента управления «Кнопка»
СписокДействийВводСФ = Новый СписокЗначений();
СписокДействийВводСФ.Добавить(
"ВвестиНовыйСчетФактуру", "Ввести новый счет-фактуру");
СписокДействийВводСФ.Добавить(
"ДополнитьСуществующийСчетФактуру", "Дополнить существующий счет-фактуру");
// ФормаДокумента.ТекущийЭлемент -
//Элемент, около которого открывается список
ВыбранныйВариантВводаСФ = ФормаДокумента.ВыбратьИзМеню(
СписокДействийВводСФ, ФормаДокумента.ТекущийЭлемент);
Если ВыбранныйВариантВводаСФ = Неопределено Тогда
    Возврат;
КонецЕсли;
Если ВыбранныйВариантВводаСФ.Значение = "ВвестиНовыйСчетФактуру" Тогда
  ...
КонецЕсли;
Панель1 = ЭлементыФормы.Панель1;
Панель1.ТекущаяСтраница = Панель1.Страницы.Страница2;
Панель1.ТекущаяСтраница = Панель1.Страницы["Страница2"];
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Ответственный) Тогда
    Предупреждение("Сначала заполните поле: Ответственный!", 3);
    ЭтаФорма.ТекущийЭлемент = ЭлементыФормы.Ответственный;
КонецЕсли;
ПанельФормы = ЭтаФорма.Панель;
СтраницыФормы = ПанельФормы.Страницы;
Если ПанельФормы.ТекущаяСтраница = СтраницыФормы.Страница1 Тогда
```

. . .

ИначеЕсли

ПанельФормы.ТекущаяСтраница = СтраницыФормы.Страница2 Тогда

КонецЕсли;

Процедура СоставПриПолучениИДанных(Элемент, ОформлениеСтрок)

Для каждого ОформлениеСтроки из ОформлениеСтрок цикл

ВычисленноеЗначение =

ОформлениеСтроки.Ячейки.Расчет.Значение;

Оформлениестроки.Ячейки.Номер. Расчет.

УстановитьТекст(ВычисленноеЗначение);

КонецЦикла

КонецПроцедуры

Процедура

// Интерактивно записывает значение в элемент управления.

// Интерактивность заключается в срабатывании

// события ПриИзменении у элемента управления.

// Параметры:

// ЭлементУправления – ЭлементУправления – которому присваиваем значение;

// Значение – Произвольный – присваиваемое значение;

// *ФормаИнициатор - Форма, *Неопределено - которая будет

// использована в качестве инициатора события;

// если не указана, то будет создана временная форма-пустышка.

//

Функция

Функция СписокСвойствЭлементаУправления(Элемент) Экспорт

Перем Рез;

Если ТипЗнч(Элемент)=Тип("Кнопка") Тогда

Рез=Новый Структура("ВертикальноеПоложение,ГоризонтальноеПоложение,Доступность,Заго

ловок,Картинка,Кнопки,МногострочныйРежим,Подсказка,ПоложениеКартинки,РазмерКартинки,РежимМеню,СочетаниеКлавиш,ЦветРамки,ЦветТекстаКнопки,ЦветФонаКнопки,Шрифт");

ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("КомандныйПанель") Тогда

Рез=Новый Структура("АвтоЗаполнение,Вспомогательная,ВыравниваниеКнопок,Доступность,Кнопки,Ориентация,Подсказка,ПрозрачныйФон,Рамка,ЦветРамки,ЦветТекстаКнопки,ЦветФона,ЦветФонаКнопки,Шрифт");

ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("Надпись") Тогда

Рез=Новый Структура("БегущаяСтрока,ВертикальноеПоложение,ВыделятьОтрицательные,ГиперССылка,ГоризонтальноеПоложение,Доступность,Заголовок,Картинка,Подсказка,ПоложениеКартинкиНадписи,ПрозрачныйФон,РазмерКартинки,Рамка,СочетаниеКлавиш,Формат,ЦветРамки,ЦветТекста,ЦветФона,Шрифт")

ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("Панель") Тогда

Рез=Новый Структура("АвтоПорядокОбхода,Доступность,Картинка,ОтображениеЗакладок,Подсказка,ПорядокОбхода,ПрозрачныйФон,РазмерКартинки,Рамка,РаспределятьПоСтраницам,РежимПрокручиваемыхСтраниц,Страницы,ТекущаяСтраница,ЦветРамки,ЦветТекста,ЦветФона,Шрифт");

ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("Переключатель") Тогда

Рез=Новый Структура("ВертикальноеПоложение,ВыбираемоеЗначение,ГоризонтальноеПоложение,Доступность,Заголовок,Подсказка,ПоложениеЗаголовка,ПрозрачныйФон,Рамка,ЦветРамки,ЦветТекста,ЦветТекстаПоля,ЦветФона,ЦветФонаПоля,Шрифт");

ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("ПолеВвода") Тогда

Рез=Новый

ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("ПолеСписка") Тогда

Рез=Новый Структура("Доступность,ОтображатьКартинку,ОтображатьПометку,Подсказка,Рамка,ТекущаяСтрока,ТолькоПросмотр,ЦветРамки,ЦветТекстаПоля,ЦветФонаПоля");

ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("ПолеТабличногоДокумента") Тогда

```
Рез=Новый
Структура("ВертикальнаяПолосаПрокрутки,ГоризонтальнаяПолосаПрокрутки,Доступность,ОтображатьВыделение,РазрешитьНачалоПеретаскивания,РазрешитьПеретаскивание,Рамка,ЦветРамки");
ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("РамкаГруппы") Тогда
Рез=Новый
Структура("Доступность,Заголовок,Подсказка,ПрозрачныйФон,Рамка,ЦветРамки,ЦветТекста,ЦветФона,Шрифт");
Иначе
Рез=Новый Структура();
КонецЕсли;
Рез.Вставить("Видимость");
Рез.Вставить("ИзменяетДанные");
Рез.Вставить("ПервыйВГруппе");
Рез.Вставить("ПропускатьПриВводе");
Рез.Вставить("ТипЗначения");
//Опасные значения
Рез.Вставить("Данные");
Рез.Вставить("Значение");
Рез.Вставить("Имя");
Рез.Вставить("КнопкаПоУмолчанию");
Рез.Вставить("ИсточникДействий");
Рез.Вставить("КонтекстноеМеню");
Рез.Вставить("Лево");
Рез.Вставить("Высота");
Рез.Вставить("Верх");
Рез.Вставить("ТипЗначения");
Рез.Вставить("Подсказка");
Рез.Вставить("ПорядокОбхода");
Рез.Вставить("ПорядокОтображения");
Рез.Вставить("ПрозрачныйФон");
Рез.Вставить("Рамка");
```

```
        Рез.Вставить("Свертка");
        Рез.Вставить("Ширина");
        Возврат Рез;
    КонецФункции

    Функция п_СвойстваЭлементаУправления(Элемент) Экспорт
        Рез=п_СписокСвойствЭлементаУправления(Элемент);
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(Рез, Элемент);
        Возврат Рез;
    КонецФункции

    Функция п_СписокСобытийЭлементаУправления(Элемент) Экспорт
        Перем Рез;
        Если ТипЗнч(Элемент)=Тип("Кнопка") Тогда
            Рез=Новый Структура("Нажатие");
        ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("КомандныяПанель") Тогда
            Рез=Новый Структура("");
        ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("Надпись") Тогда
            Рез=Новый Структура("Нажатие");
        ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("Панель") Тогда
            Рез=Новый Структура("ПриСменеСтраницы");
        ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("Переключатель") Тогда
            Рез=Новый Структура("ПриИзменении");
        ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("ПолеВвода") Тогда
            Рез=Новый
Структура("АвтоПодборТекста,НачалоВыбора,НачалоВыбораИзСписка,ОбработкаВыбора,ОкончаниеВводаТекста,Открытие,Очистка,ПриИзменении,Регулирование");
        ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("ПолеСписка") Тогда
            Рез=Новый
Структура("Выбор,ПриАктивизацииСтроки,ПриИзмененииФлажка");
        ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("ПолеТабличногоДокумента") Тогда
```

```
            Рез=Новый
Структура("Выбор,НачалоПеретаскивания,ОбработкаРасшифровки,ОкончаниеПер
етаскивания,Перетаскивание,ПриАктивизацииОбласти,ПриИзмененииСодержимог
оОбласти,ПроверкаПеретаскивания");
        ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент)=Тип("РамкаГруппы") Тогда
            Рез=Новый Структура("");
        Иначе
            Рез=Новый Структура();
        КонецЕсли;
        Возврат Рез;
    КонецФункции

    Функция
    // Получает структуру свойств объекта по имени типа или объекту.
    // Параметры:
    //  пОбъект      - Произвольный - имя типа или сам объект.
    // Возвращаемое значение:
    //  – Структура – свойств.
    Функция ЛксПолучитьСтруктуруСвойствОбъекта(пОбъект) Экспорт
        СтруктураСвойств = Новый Структура;
        Если Ложь
            ИЛИ ТипЗнч(пОбъект) = Тип("ЭлементОтбора")
            ИЛИ пОбъект = "ЭлементОтбора"
        Тогда
            СтруктураСвойств.Вставить("ВидСравнения");
            СтруктураСвойств.Вставить("Значение");
            СтруктураСвойств.Вставить("ЗначениеПо");
            СтруктураСвойств.Вставить("ЗначениеС");
            СтруктураСвойств.Вставить("Имя");
            СтруктураСвойств.Вставить("Использование");
            СтруктураСвойств.Вставить("Представление");
            СтруктураСвойств.Вставить("ПутьКДанным");
```

```
            СтруктураСвойств.Вставить("ТипЗначения");
        КонецЕсли;
        Возврат СтруктураСвойств;
    КонецФункции // ЛксПолучитьСтруктуруСвойствОбъекта()
    // Получает копию универсального объекта Отбор.
    // Параметры:
    //  пОтбор  – Отбор – копируемый отбор.
    // Возвращаемое значение:
    //  – Структура – копия отбора.
    Функция ЛксПолучитьКопиюОтбора(пОтбор)
        КопияОтбора = Новый Структура;
        Для Каждого ЭлементОтбора Из пОтбор Цикл
            ЭлементКопииОтбора                                                    =
ЛксПолучитьСтруктуруСвойствОбъекта(ЭлементОтбора);
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(ЭлементКопииОтбора, ЭлементОтбора);
            КопияОтбора.Вставить(ЭлементОтбора.Имя, ЭлементКопииОтбора);
        КонецЦикла;
        Возврат КопияОтбора;
        КонецФункции // ЛксПолучитьКопиюОтбора()

    Функция п_СобытияЭлементаУправления(Элемент) Экспорт
        Рез=п_СпискСобытийЭлементаУправления(Элемент);
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(Рез, Элемент);
        Возврат Рез;
    КонецФункции

    Процедура
ЛксИнтерактивноЗаписатьВЭлементУправления(ЭлементУправления, Значение,
     ФормаИнициатор = Неопределено) Экспорт
            Перем СтарыйВладелец, СтарыйЗакрыватьПриВыборе;
            Если ФормаИнициатор = Неопределено Тогда
```

ФормаИнициатор = ПолучитьОбщуюФорму("Пустышка", ЭлементУправления);

Иначе

СтарыйВладелец = ФормаИнициатор.ВладелецФормы;

СтарыйЗакрыватьПриВыборе = ФормаИнициатор.ЗакрыватьПриВыборе;

ФормаИнициатор.ВладелецФормы = ЭлементУправления;

ФормаИнициатор.ЗакрыватьПриВыборе = Ложь;

КонецЕсли;

ФормаИнициатор.ОповеститьОВыборе(Значение);

Если СтарыйЗакрыватьПриВыборе <> Неопределено Тогда

ФормаИнициатор.ВладелецФормы = СтарыйВладелец;

ФормаИнициатор.ЗакрыватьПриВыборе = СтарыйЗакрыватьПриВыборе;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры // ЛксИнтерактивноЗаписатьВЭлементУправления()

// Интерактивно записывает значение в элемент управления колонки табличного поля.

// Интерактивность заключается в срабатывании события ПриИзменении

// у элемента управления.

// Строка табличного поля должна находиться в режиме редактирования,

// иначе никаких изменений данных не произойдет.

// Параметры:

// ТабличноеПоле - ТабличноеПоле - строка которого редактируется;

// Колонка – КолонкаТабличногоПоля – в элемент управления которой записываем;

// Значение – Произвольный – присваиваемое значение;

// *ФормаИнициатор - Форма, *Неопределено - которая будет

// использована в качестве инициатора события;

// если не указана, то будет создана временная форма-пустышка.

```
Процедура
ЛксИнтерактивноЗаписатьВКолонкуТабличногоПоля(ТабличноеПоле, Колонка,
Значение, ФормаИнициатор = Неопределено) Экспорт
 ТабличноеПоле.ТекущаяКолонка = Колонка;
ЛксИнтерактивноЗаписатьВЭлементУправления(Колонка.ЭлементУправлен
ия,
  Значение, ФормаИнициатор);
КонецПроцедуры // ЛксИнтерактивноЗаписатьВКолонкуТабличногоПоля()
// ПолучитьСтр(знач ГдеИщем, Ном = 1, Р = ",")
// Параметры:
//  знач ГдеИщем - строка, Ном = 1 - число, Р = "," - строка
// Возвращаемое значение:
//  Строка
// Описание:
//    Возвращает подстроку под номером Ном из строки ГдеИщем с
разделителями Р
Функция ПолучитьСтр(знач ГдеИщем, Ном = 1, Р = ";")
        Ном1 = Число(Ном);
        Поз=Найти(ГдеИщем,Р);
        Если (Поз = 0) Тогда Возврат ГдеИщем;КонецЕсли;
        Стр1=Лев(ГдеИщем,Поз-1);
        Если Ном1 = 1 Тогда Возврат Стр1;КонецЕсли;
        СчетчикЦикла = 0;
        Для СчетчикЦикла = 2 По Ном1 Цикл
                ГдеИщем=Сред(ГдеИщем,Поз+1,СтрДлина(ГдеИщем)-Поз);
                Поз=Найти(ГдеИщем,Р);
                Если (Поз = 0) Тогда Возврат ГдеИщем;КонецЕсли;
                Стр=Лев(ГдеИщем,Поз-1);
                Если Ном1 = СчетчикЦикла Тогда Возврат Стр;КонецЕсли;
        КонецЦикла;
КонецФункции // ПолучитьСтр()
```

```
Функция обЗаменитьСтрокуМежду(ИсхСтр, МаркерНачала, МаркерКонца, СтрЗамены, ОставлятьМаркеры=ложь, Середина="") Экспорт
    Перем С;
    С=ИсхСтр;
    Поз1=Найти(С, МаркерНачала);
    Если Поз1=0 Тогда
        Возврат С;
    КонецЕсли;
    Начало=Лев(С, Поз1-1);
    Хвост=Сред(С, Поз1+СтрДлина(МаркерНачала));
    Поз2=Найти(Хвост, МаркерКонца);
    Если Поз2=0 Тогда
        Возврат С;
    КонецЕсли;
    Середина=Лев(Хвост, Поз2-1);
    Конец=Сред(Хвост, Поз2+СтрДлина(МаркерКонца));
    С=Начало+?(ОставлятьМаркеры, МаркерНачала, "")+СтрЗамены+?(ОставлятьМаркеры, МаркерКонца, "")+Конец;
    Возврат С;
КонецФункции

Процедура УдалитьСтрокиТекста()
    ТекстДок = Новый ТекстовыйДокумент;
    ТекстДок.Прочитать("Текст.txt");
    Сч = 1;
    Пока Сч < ТекстДок.КоличествоСтрок() Цикл
        Строка = ТекстДок.ПолучитьСтроку(Сч);
        Если Найти(Строка, "1С") > 0 Тогда
            ТекстДок.УдалитьСтроку(Сч);
        Иначе  Сч = Сч + 1;
        КонецЕсли;
    КонецЦикла;
```

```
        ТекстДок.Записать("Текст.txt");
Конец Общее
```