



**Сетевые решения
для банковского
сектора на базе
оборудования Eltex**

Eltex – крупнейший российский разработчик и производитель



Корпус 3

2025 год

Корпус 1

2010 год

Корпус 2

2018 год

34 года
на рынке

>70 тысяч м²
площадей

>2000 человек
в штате



Полный цикл разработки, производства и поддержки оборудования

- Собственные лаборатории разработки аппаратной части и ПО
- 4 линии полного цикла и 6 линий поверхностного монтажа
- >10 000 устройств в сутки



Мировая география проектов

Поставки и внедрения по всему миру



Сервис 24/7

Крупнейший сервисный центр техподдержки



Академия Eltex

Обучение от экспертов с международным опытом



Мультивендорный стенд

Крупнейший в стране комплекс для тестирования оборудования

Отечественные разработка и производство



Выгодная стоимость
оборудования
по сравнению
с аналогами



Оперативность поставок
оборудования –
российское
производство



Обучение
технических
специалистов
клиентов



Все компоненты
сети от Eltex



Высокотехнологичное
решение с расширенным
функционалом



Совместимость
с оборудованием
иностранного
производства



Сертификаты



От идеи продукта до его упаковки — всё на одном предприятии



Разработка

Собственные лаборатории разработки аппаратной части и программного обеспечения



Производство

Наличие 4 линий полного цикла и 6 линий поверхностного монтажа позволяет выпускать до 10 000 устройств в сутки



Сервисные центры

Тестирование оборудования в условиях, приближенных к реальным, и оказание технической поддержки клиентам



Академия Eltex

Учебный центр на базе предприятия, где проводится обучение по программам, составленным при участии действующих инженеров Eltex



Применение Eltex оборудования в банковской сети



Периферийная сеть (Front-Office)

Офисы / отделения



Банкоматы



Внутренняя сеть (Back-Office)


**Центральные
офисы**



**Центры обработки
данных**



Объединение офисов в единую сеть



ESR-30

Интерфейсы

4 × 1G
2 × 10G SFP+

Производительность

FW/Routing – 8,38 Гбит/с
IPsec VPN – 836,5 Мбит/с

Питание

AC – встроенный
блок питания



ESR-31

Интерфейсы

8 × 1G 2 × 10G SFP+
6 × 1G SFP 3 × Serial

Производительность

FW/Routing – 8,17 Гбит/с
IPsec VPN – 836,5 Мбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой



ESR-3350

Интерфейсы

8 × 1G Combo
4 × 25G SFP28

Производительность

FW/Routing – 106,5 Гбит/с
IPsec VPN – 23,6 Гбит/с
IPS/IDS – 12,2 Гбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой

Россельхозбанк



Объединение территориально-распределенных офисов в единую сеть
программа импортозамещения телефонии в филиальной сети

Россельхозбанк занимает 2 место
в России по размеру филиальной сети —
65 филиалов во всех регионах страны



В результате было установлено на сети:

Требовалось надежно связать все
удаленные филиалы с обеспечением
отказоустойчивости соединения

>1500 шт

ESR-15

>200 шт

ESR-200

>300 шт

ESR-1700

IP телефонов
VP 17P, VP 30P

13 000 шт



Совкомбанк

Построение сети в центральном офисе



Совкомбанк входит в десятку крупнейших банков России, имеет разветвленную филиальную сеть по всей стране

В результате эксплуатируются на сети в новом офисе:

Требовалось организовать
сеть в главном офисе банка



40 шт

MES2300-48P

4 шт

MES5332A

35 шт

WEP-3ax/WEP-30L

Построение сети в региональных офисах



MES2300-24P

Интерфейсы

24 × 1G PoE/PoE+
4 × 10G SFP+

Пропуск. способность

128 Гбит/с

Бюджет PoE

380 Вт

Питание

AC/DC – встроенный
блок питания



MES2300D-24P

Интерфейсы

24 × 1G PoE/PoE+
4 × 10G SFP+

Пропуск. способность

128 Гбит/с

Бюджет PoE

720 Вт

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой



WEP-30L

Wi-Fi6: 802.11ax

MU-MIMO: 2x2

Роуминг: 802.11r/k/v

Питание: PoE

Россельхозбанк

Модернизация ЛВС всех филиалов компании

Россельхозбанк занимает 2 место в России по размеру филиальной сети — 65 филиалов во всех регионах страны

Необходимо было выбрать универсальное решение для применения во всех региональных офисах

> 3 500



коммутаторов доступа

с поддержкой технологии PoE
эксплуатируются на сети банка



 **РоссельхозБанк** 

Построение сети в ЦОД (IP-fabric)



MES5410-48

Интерфейсы

48 × 25G SFP28
6 × 100G QSFP28

Пропуск. способность
3,6 Тбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой



MES5500-32

Интерфейсы

32 × 100G QSFP28
2 × 10G SFP+

Пропуск. способность
6,4 Тбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой



MES5700-32

Интерфейсы

32 × 400G QSFP56-DD
2 × 10G SFP+


Пропуск. способность

25,6 Тбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой

Объединение ЦОД



ME5210S

Интерфейсы


32 × 10G SFP+
6 × 100G QSFP28

Производительность

920 Гбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой



ME6008

Модули фабрики коммутации
(4 шт.)

ME6K-FC96-8 (4,8 Тбит/с)

Линейные модули (8 шт.)

ME6K-LC48XGE: 48 × 25G SFP28

ME6K-LC24CGE: 24 × 100G QSFP28

Питание 2 ввода DC

Высота 15U

Модули маршрутизации
и управления (2 шт.)

Производительность

до 19,2 Тбит/с

ME6K-RCC1:

1 × 1G	1 × ToD
1 × 1G SFP	1 × SMB
1 × COM	2 × USB

Росгосстрах

Построение отказоустойчивой сети в ЦОД

Страховая компания, имеющая 1300 офисов продаж и обслуживания клиентов, а также 121 офис урегулирования убытков

Результат

Требовалось организовать переход на отечественные коммутаторы ядра в рамках проекта импортозамещения

Была построена IP фабрика в ЦОД на базе коммутаторов:

- MES5500-32
- MES5410-48

Построение защищенной сети



ESR-3200 FSTEC

Интерфейсы

12 × 25G SFP28

Производительность

FW/Routing – 43,6 Гбит/с

IPsec VPN – 1,9 Гбит/с

IPS/IDS – 1,4 Гбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП с горячей заменой



ESR-3200L FSTEC

Интерфейсы

8 × 10G SFP+

4 × 25G SFP28

Производительность

FW/Routing – 22 Гбит/с

IPsec VPN – 1,6 Гбит/с

IPS/IDS – 729 Мбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП с горячей заменой



ESR-3300 FSTEC

Интерфейсы

4 × 25G SFP28

4 × 100G QSFP28

Питание

AC/DC,
2 сменных БП
с горячей заменой

Производительность

FW/Routing – 74,8 Гбит/с

IPsec VPN – 2,7 Гбит/с

IPS/IDS – 2,6 Гбит/с

МАКС



Создание системы защиты информации АО «МАКС»


Универсальный страховщик федерального уровня, работающий с 1992 года, оказывает все виды страховых услуг (ОСАГО, ДМС, имущество, жизнь и т.д.)

Требовалось модернизировать подсистемы коммутации уровня ядра, серверной фермы, DMZ и агрегации. Миграция с решений CISCO Systems

В результате успешно запущены в эксплуатацию на сети:

- ESR-3200 FSTEC
- ESR-30 FSTEC
- MES3300-24
- MES5310-48
- MES2300-24

Построение БЛВС



WEP-3L

Wi-Fi6

802.11ax

MU-MIMO

2x2

Частотный диапазон

2.4 ГГц, 5 ГГц

Роуминг

802.11r/k/v

Питание

PoE



WEP-30L

Wi-Fi6

802.11ax

MU-MIMO

2x2

Частотный диапазон

2.4 ГГц, 5 ГГц

Роуминг

802.11r/k/v

Питание

PoE



WLC-3200

Интерфейсы

12 × 25G SFP28

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой

Подключение точек доступа

До 3000

Безопасность

IPS/IDS

ОТП-Банк

Построение управляемой БЛВС

Банк присутствует на российском рынке свыше 30 лет. География его деятельности охватывает 57 тысяч точек продаж продуктов потребительского кредитования


Требовалось построить управляемую беспроводную сеть в филиалах банка

Результат

- WLC-30 (2 шт)
- WEP-200L (70 шт)

Организовывают БЛВС в офисах банка

Организация сети банкоматов



ESR-15

Интерфейсы

4 × 1G
2 × 1G SFP

Производительность

FW/Router – 1,51 Гбит/с
IPsec VPN – 264,3 Мбит/с
IPS/IDS – 137,8 Мбит/с

Питание

AC – встроенный
блок питания



ESR-15R

Интерфейсы

4 × 1G
2 × 1G SFP

Производительность

FW/Router – 1,22 Гбит/с
IPsec VPN – 264,3 Мбит/с
IPS/IDS – 137,8 Мбит/с

Питание

AC – встроенный
блок питания



ESR-3250

Интерфейсы

8 × 1G Combo
4 × 25G SFP28


Производительность

FW/Router – 52,6 Гбит/с
IPsec VPN – 8,3 Гбит/с
IPS/IDS – 3,87 Гбит/с

Питание

AC/DC, 2 сменных БП с горячей заменой

Построение территориально-распределенной сети связи



SMG-3016

Потоки E1

До 16

VoIP-каналы

До 768

Стекирование

До 64 устройств

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой



ESBC-3200

Интерфейсы

12 × 25G SFP28

Нагрузка

До 6000 вызовов

Резервирование

1+1

Питание

AC/DC, 2 сменных БП
с горячей заменой



ECSS-10

Основные возможности

- 10000 абонентов
- AutoProvision (Aup)
- Виртуальные АТС
- Call-центр
- Функции SBC
- Поддержка GPM1/GPM3

Новикомбанк



Новикомбанк входит в топ банков РФ,
его активы превысили 1 трлн. рублей

Импортозамещение Cisco CUCM



Решение:

Отказоустойчивая IP АТС
на базе SMG-3016
конфигурация для двух филиалов

Промсвязьбанк



Один из крупнейших российских банков,
входящий в топ-5 по размеру активов

Импортозамещение
пограничных контроллеров
сессий (AudioCodes)



Решение

SBC-3000

6 единиц

Биржа СПб



Ведущий в России хаб
иностраннных ценных бумаг

Модернизация IP телефонии



Решение:

Отказоустойчивое
программное решение
IP ATC ECSS 10

Проекты, где не разглашаются название заказчиков



по условиям соглашения о неразглашении (NDA)

Модернизация IP телефонии,
создание отказоустойчивой
архитектуры на базе
программного продукта



Решение:

Кластер на базе
программного продукта

ECSS 10

Модернизация телефонии
в 12 филиалах



Решение:

IP телефонов
VP 17P, VP 30P

3 500 шт

Система автоматического
конфигурирования ECSS AutoProvision

SMG в качестве узлов выживания
и ядро на базе программной IP ATC

Создано
отказоустойчивое
ядро телефонии на базе
программного решения
ECSS 10

**Территориальное
тяготение –**

Весь RTP трафик замыкается
в регионе, через центральный
узел «ходят» только пакеты SIP

Гарантийное и техническое обслуживание



Техническая поддержка

SC – service contract

- Консультации – выполнение запросов на предоставление технической консультации по оборудованию, о способах и методах устранения неисправностей
- Выполнение запросов на доработку ПО. Необходимая доработка согласовывается с руководством



Авансовая подмена

NBS – next business shipping

Отправка оборудования на подмену на время ремонта на следующий день



Расширенная гарантия

EW – extended warranty

- Диагностика
- Бесплатное устранение недостатков, если диагностирован гарантийный случай
- Платное устранение (отдельная услуга) недостатков, если диагностирован негарантийный случай

24×7 / 8×5

по НСК и МСК

Время предоставления услуг

1 / 3 / 5
год года лет

Срок предоставления услуг

8×5

по НСК

Время предоставления услуг

1 / 3 / 5
год года лет

Срок предоставления услуг

8×5

по НСК

Время предоставления услуг

2 / 3 / 5
года года лет

Срок предоставления услуг

Программы обучения Академии Eltex



Сетевое оборудование

- Использование коммутаторов Eltex MES (базовый уровень)
- Использование коммутаторов Eltex MES (продвинутый уровень)
- Использование маршрутизаторов Eltex ESR (продвинутый уровень) v.1



Телефония

- Ускоренный курс VoIP (SMG, TAU, ATC ECSS-10, SBC)
- Продвинутый курс VoIP (SMG, TAU, ATC ECSS-10, SBC)
- Развёртывание и поддержка программной ATC ECSS-10 (экспертный уровень) v.1



Беспроводные решения

- Построение беспроводных сетей Eltex Enterprise (продвинутый уровень) v.1
- Резервирование Eltex SoftWLC: настройка и устранение неполадок (продвинутый уровень) v.1
- Конфигурирование контроллера беспроводного доступа Eltex WLC (базовый уровень) v.1





Мы всегда готовы к диалогу, разработке
и доработке решений под ваше техническое задание



+7 (383) 274-10-01
274-48-48

eltex@eltex-co.ru



630047, г. Новосибирск
ул. Окружная, 29В

Пн–Пт
09:00–18:00 (GMT+7)



eltex.ru