

@echo %TIME:~0,8% - Обновляем дату сборки>>%LOG_FILE%
::записывает в логфайл: дату в формате hh:mm:ss - Обновляем дату сборки

if "%3"=="HAND_AVTO" goto NO_KOMPIL
::Если аргумент3 равен HAND_AVTO переходит к метке NO_KOMPIL

@echo *** Обновляем дату сборки ***

attrib -r "%WORK_DIR%\Core\sbis-lib\resources\version.h"
:: Снять атрибут «только чтение» с файла %WORK_DIR%\Core\sbis-lib\resources\version.h

"%WORK_DIR%\Core\muzzle\VersionIncrementer.exe" --dateupdate "%WORK_DIR%\Core\sbis-lib\resources\version.h"
:: обновляем дату файла %WORK_DIR%\Core\sbis-lib\resources\version.h"

xcopy "%WORK_DIR%\history.txt" "%DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\history.txt" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
::копирует файл %WORK_DIR%\history.txt в %DESTINATION% и %PROG_DESTINATION%

path %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\;%path%
"%CLC_EXE%" "%WORK_DIR%\Core\sbis\sbin\sbin_all.sln"
::Устанавливает путь поиска в переменной среды в каталог %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual
::Studio 10.0\Common7\IDE\
::Скармливаем %CLC_EXE% файл %WORK_DIR%\Core\sbis\sbin\sbin_all.sln"

: Ночную версию необходимо собирать с режимом _DEBUG,
: чтобы отлавливать часть глюков.
: Для этого переопределим файл redefiner.h файлом с включенным режимом

@echo %TIME:~0,8% - начало компиляции Sbis-All>>%LOG_FILE%
::записывает в логфайл: дату в формате hh:mm:ss - начало компиляции Sbis-All

del "%START_DIR%\FullBuild.txt"
::удаляем %START_DIR%\FullBuild.txt

devenv "%WORK_DIR%\Core\sbis\sbin\sbin_all.sln" %BUILD_MODE% %BUILD_CONF% /out
"%START_DIR%\FullBuild.txt"
::Devenv предоставляет возможность установки из командной строки различных параметров для
интегрированной среды разработки (IDE), а также для компиляции, построения и отладки проектов

@echo %TIME:~0,8% - закончена компиляция Sbis-All>>%LOG_FILE%
::записывает в логфайл: дату в формате hh:mm:ss - закончена компиляция Sbis-All

@echo %TIME:~0,8% - начало сборки pdb-файлов для Sbis-All>>%LOG_FILE%

start /D "C:\Program Files\Debugging Tools for Windows (x64)" symstore.exe add /f "%WORK_DIR%*" /s
"c:\Symbols" /t sbis /r /o
:: Запускает C:\Program Files\Debugging Tools for Windows (x64)\symstore.exe. Данная программа пройдет
по каталогу "%WORK_DIR%" и скопирует оттуда бинарные файлы и файлы с отладочной
информацией в трёхуровневое хранилище символов расположенное в папку "C:\Symbols". Архивирует
их и создаст индексные файлы для ускорения доступа и хранения информации о транзакциях доступа
на изменение хранилища.

@echo %TIME:~0,8% - сборка pdb-файлов для Sbis-All закончена>>%LOG_FILE%

if not exist "%WORK_DIR%\Core\sbis-lib\Release\sbis-lib.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Core\muzzle\Release\muzzle.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Core\sbis\Release.dll\sbis.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Core\sbis\Release.pro\sbispro.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Core\sbis\sbis.exe"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Core\jinnee\Release\jinnee.exe"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Buh\Accounting\Release\accounting.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Buh\warehouse\Release\warehouse.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Carry\WarehouseCenter\Release\whcenter.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Carry\TradeControl\Release\tradectl.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Buh\ZPL\Release\zpl.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EnterADM\PersonnelAdm\Release\PersonnelAdm.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Buh\Capital\Release\capital.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EnterADM\Cargo\Release\Cargo.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EDO\DocFlow\Release\docflow.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Buh\budget\Release\budget.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EnterAdm\ServiceCenter\Release\ServiceCenter.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Carry\Identdrv\Release\IdentDrv.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto-old\Release\sbis-crypto-old.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Core\core-crypto\sbis-crypto\Release\sbis-crypto.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Core\sbis-img\Sbis2_Release\sbis-img300.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EO\ESign\Release\esign.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EO\EO\Release\eo.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EO\EO-NP\Release\eo-np.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EnterADM\frm\Release\frm.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EnterADM\frp\Release\frp.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\CRM\AutoInformer\Release\AutoInformer.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Service\Licensing\Release\Licensing.dll" "	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Service\msfo\Release\msfo.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Core\Sbis-graph\Release\Sbis-graph.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\CNV\cnv20\Release\cnv20.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\CNV\cnv19\Release\cnv19.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Service\LicensesServer\Release\SBIS-LicServ.exe"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Service\Sbis_update_backup\Sbis_update_backup.exe"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Service\run\Release.exe\run.exe"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Carry\logistics\Release\logistics.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Carry\retail\Release\retail.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Carry\TradeDrv\Release\TradeDrv.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EnterADM\planing\Release\planing.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EnterADM\checkpoint\Release\checkpoint.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Service\MuzzleServer\Release\MuzzleServer.exe"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EO\UB\Release\UB.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Service\sbis-loader\Release\loader.exe"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Service\sbis-loader\Interface.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Service\EONPMonitoring\Release\monitoring.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Service\EOMonitoring\Release\EOMonitoring.pdll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EDO\reglements\Release\reglements.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Core\sbis-xml\Release\sbis-xml.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EO\sbis-rpc\sbis-rpc.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EO\sbis-rpc-client\sbis-rpc-client.dll"	goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EO\sbis-communication\Release\sbis-communication.dll"	goto
COMPILATION_FAILED	

```

if not exist "%WORK_DIR%\EO\eo-transport\Release\eo-transport.dll" goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Core\SBIS\Модули\Вызов удаленных процедур\sbis-swift-client.dll" goto
COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EO\sbis-report-reader\Release\sbis-report-reader.lib" goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EO\sbis-report-reader\Release\sbis-report-reader.dll" goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EDO\shipment\Release\shipment.dll" goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\EDO\edo-converter\Release\edo-converter.dll" goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Conso\conso\Release\conso.dll" goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Service\sbis-screenshot\Release\sbis-screenshot.dll" goto COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Service\sbis-screenshot-tray-util\Release\sbis-screenshot-tray-util.exe" goto
COMPILATION_FAILED
if not exist "%WORK_DIR%\Presto\PrestoCaloric\Release\PrestoCaloric.dll" goto COMPILATION_FAILED
::проверяет существование файлов если их нет переходит на COMPILATION_FAILED

if "%1"=="NIGHT" (
@echo %TIME:~0,8% - Начата сборка документации>>%LOG_FILE%
    if "%2" == "DAY" (
        start c:\Autodocumentation\_bin\doxygen.day.cmd
    ) else (
        start c:\Autodocumentation\_bin\doxygen.night.cmd
    )
@echo %TIME:~0,8% - Закончена сборка документации>>%LOG_FILE%
)
::Если аргумент1 равен NIGHT проверяем равен ли аргумент2 DAY
::если равен то запускаем c:\Autodocumentation\_bin\doxygen.day.cmd если
:: нет то c:\Autodocumentation\_bin\doxygen.night.cmd

del /Q "%WORK_DIR%\sbis\Модули\sbis\muzzle-tests.dll"
del /Q "%WORK_DIR%\sbis\Модули\sbis\sbis-tests.dll"
:: удаляем sbis-tests.dll и muzzle-tests.dll

:NO_KOMPIL

echo %DATE:~0,2%.%DATE:~3,2%.%DATE:~8,2% > "%LOCAL_DIR%\BUILD_DATE.txt"
::записать дату dd:mm:yy в %LOCAL_DIR%\BUILD_DATE.txt

@echo *** Копируем exe/dll/splash ***

xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\sbis.exe" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\sbis.dll" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-lib\sbis-lib.dll" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\sbis.splash" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\muzzle.dll" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\7-zip32.dll" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\msvcr100.dll" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\msvcp100.dll" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto-old\Release\sbis-crypto-old.dll" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto2\Release\sbis-crypto2.dll" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\core-crypto\sbis-crypto\Release\*.dll" "%PROG_DESTINATION%\*.dll" /Y /R /S
xcopy "%WORK_DIR%\crypto-libs.ini" "%PROG_DESTINATION%\crypto-libs" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-img\Bsis2_Release\sbis-img300.dll" "%PROG_DESTINATION%\*.dll" /Y /R /S
xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\dll\msxml3r.dll" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R

```

```
xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\dll\msxml3.dll" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\dll\msxml6r.dll" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\dll\msxml6.dll" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-xml\sbis-xml.dll" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Service\FSynchro\Release\fsynchro.exe" "%PROG_DESTINATION%" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Service\FSynchro\fsynchro.ini" "%PROG_DESTINATION%" /R /Y
xcopy "\\sbis-dev\Programmers\СБИС_2\СБИС\GDIplus\gdiplus.dll" "%PROG_DESTINATION%" /R /Y
xcopy "\\sbis-dev\Programmers\СБИС_2\СБИС\CryptoTun\CryptoTun.dll" "%PROG_DESTINATION%" /R /Y
xcopy "\\sbis-dev\Programmers\СБИС_2\СБИС\help\Tensor-Help.exe" "%PROG_DESTINATION%" /R /Y
```

@echo *** Копируем Модули ***

```
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\sbis\Sbis-graph.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули\sbis\*.*)"
/S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\sbispro\sbispro.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули\sbispro\*.*)" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\sbispro\*.*)" "%PROG_DESTINATION%\Модули\sbispro\*.*)"
/S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Просмотрщик\*.*)" "%PROG_DESTINATION%\Просмотрщик\*.*)" /S
/R /Y
```

@echo *** Копируем Модули Бухгалтерия ***

```
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Бухгалтерский учет\accounting.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули Бухгалтерия\Бухгалтерский учет\*.*)" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Складской учет\warehouse.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули Бухгалтерия\Складской учет\*.*)" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Зарплата и кадры\zpl.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули Бухгалтерия\Зарплата и кадры\*.*)" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Основные средства\capital.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули Бухгалтерия\Основные средства\*.*)" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Бюджетный учет\budget.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули Бухгалтерия\Бюджетный учет\*.*)" /S /R /Y
```

@echo *** Копируем Модули CRM ***

```
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\CRM\CRM.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули
CRM\CRM\*.*)" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Автоинформатор\AutoInformer.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули CRM\Автоинформатор\*.*)" /S /R /Y

xcopy "%WORK_DIR%\CRM\CRM\Модули\*.*)" "%PROG_DESTINATION%\Модули CRM\*.*)"
/S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\CRM\AutoInformer\Модули\*.*)" "%PROG_DESTINATION%\Модули
CRM\*.*)" /S /R /Y
```

@echo *** Копируем Модули Carry ***

```
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Складской центр\whcenter.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули Carry\Складской центр\*.*)" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Розница\retail.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули Carry\Розница\*.*)" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\торговля и логистика\logistics.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули Carry\торговля и логистика\*.*)" /S /R /Y
```


xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\торговля и логистика\TradeCtrl.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули Carry\торговля и логистика*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Оборудование\TradeDrv.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули Carry\Оборудование*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Оборудование\IdentDrv.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули Carry\Оборудование*.*" /S /R /Y

@echo *** Копируем Модули Presto ***

xcopy "%WORK_DIR%\Presto\PrestoCaloric\Release\PrestoCaloric.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули Presto\Presto Калорийность*.*" /R /Y

@echo *** Копируем Модули Управление предприятием ***

xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Бюджетирование\frp.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули Управление предприятием\Бюджетирование*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Путевые листы\cargo.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули Управление предприятием\Путевые листы*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Сервисный центр\ServiceCenter.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули Управление предприятием\Сервисный центр*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Управление персоналом\PersonnelAdm.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули Управление предприятием\Управление персоналом*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Управление финансами\frm.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули Управление предприятием\Управление финансами*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Управление проектами\planing.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули Управление предприятием\Управление проектами*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Электронная проходная\ECheckpoint.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули Управление предприятием\Электронная проходная*.*" /S /R /Y

@echo *** Копируем Модули ЭДО ***

xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Электронный документооборот\EDO.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули ЭДО\Электронный документооборот*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Регламенты документооборота\reglaments.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули ЭДО\Регламенты документооборота*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Документооборот\docflow.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули ЭДО\Документооборот*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Запросы ФССП\fsp.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули ЭДО\Запросы ФССП*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Документы отгрузки\shipment.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули ЭДО\Документы отгрузки*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\edo-converter\Release\edo-converter.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули ЭДО\Преобразователь документов*.*" /S /R /Y

@echo *** Копируем Модули прочие ***

xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Лицензирование\licensing.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули прочие\Лицензирование*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\МСФО\Msfo.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули прочие\МСФО*.*" /S /R /Y

@echo *** Копируем Модули ЭлО ***

```
хсору "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Электронная отчетность\eo.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули
ЭлО\Электронная отчетность\*.*)" /S /R /Y
хсору "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули ЭлО\Электронная подпись\sbis-report-reader.dll"
"%PROG_DESTINATION%\Модули ЭлО\Электронная подпись\*.*)" /S /Y /R
хсору "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Электронная подпись\esign.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули ЭлО\Электронная подпись\*.*)" /S /R /Y
хсору "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули ЭлО\Электронная подпись\eo-transport.dll"
"%PROG_DESTINATION%\Модули ЭлО\Электронная подпись\*.*)" /S /R /Y
хсору "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Налогоплательщик\eo-np.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули ЭлО\Налогоплательщик\*.*)" /S /R /Y
хсору "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\уполномоченная бухгалтерия\UB.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули ЭлО\уполномоченная бухгалтерия\*.*)" /S /R /Y

сору /y "%WORK_DIR%\Service\sbis-loader\loader.exe" "%PROG_DESTINATION%\Модули
ЭлО\СБиС мониторинг\SbisMon.exe_"
сору /y "%WORK_DIR%\Service\sbis-loader\Interface.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули
ЭлО\СБиС мониторинг\Interface.dll_"
сору /y "%WORK_DIR%\Service\sbis-loader\Интерфейс.rs" "%PROG_DESTINATION%\Модули
ЭлО\СБиС мониторинг\Интерфейс.rs_"
сору /y "%WORK_DIR%\Service\EONPMonitoring\monitoring.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули ЭлО\СБиС мониторинг\monitoring.dll_"
сору /y "%WORK_DIR%\Core\jinnee\deltaFile.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули
прочие\СБиС мониторинг\deltaFile.dll_"
md "%PROG_DESTINATION%\Модули ЭлО\Налогоплательщик\Мониторинг"
сору /y "%WORK_DIR%\Service\EOMonitoring\Release\EOMonitoring.pdll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули прочие\Налогоплательщик\Мониторинг\EOMonitoring.pdll"

хсору "%WORK_DIR%\EO\sbis-rpc\sbis-rpc.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули ЭлО\Вызов удаленных процедур\*.*)" /R /Y
хсору "%WORK_DIR%\EO\sbis-rpc-client\sbis-rpc-client.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Модули ЭлО\Вызов удаленных процедур\*.*)" /R /Y
хсору "%WORK_DIR%\EO\sbis-communication\release\sbis-communication.dll"
"%PROG_DESTINATION%\Модули ЭлО\Вызов удаленных процедур\*.*)" /R /Y
хсору "%WORK_DIR%\Core\SBIS\Модули\Вызов удаленных процедур\sbis-swift-client.dll"
"%PROG_DESTINATION%\Модули ЭлО\Вызов удаленных процедур\*.*)" /R /Y

хсору "I:\СБиС_2\Прочее\CryptInst\cryptopro.iss" "%PROG_DESTINATION
%\Модули прочие\Электронная отчетность\Настройки\*.*)" /R /Y

@echo *** Копируем Модули Консолидированная отчетность ***

хсору "%WORK_DIR%\Conso\conso\Release\conso.dll" "%PROG_DESTINATION%\Модули
Консолидированная отчетность\Консолидированная отчетность\*.*)" /R /Y

@echo *** Создаём каталоги jinnee и cnv19 ***

хсору "%WORK_DIR%\Core\jinnee\jinnee.exe" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*)" /R /Y
хсору "%WORK_DIR%\Core\jinnee\Джинн.rs" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*)" /R /Y
хсору "%WORK_DIR%\Core\jinnee\deltaFile.dll" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*)" /R /Y
хсору "%WORK_DIR%\Core\muzzle\muzzle.dll" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*)" /R /Y
хсору "%WORK_DIR%\Core\sbis-lib\sbis-lib.dll" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*)" /R /Y
хсору "%PROG_DESTINATION%\Модули\sbis\Базовые ресурсы.rs" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*)"
/R /Y
хсору "%WORK_DIR%\CNV\cnv20\cnv20.dll" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*)" /R /Y
```

```

xcopy "%WORK_DIR%\CNV\cnv20\cnv.ini" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\CNV\cnv20\readme.txt" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\CNV\cnv20\*.dic" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\CNV\cnv20\*.1" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\CNV\cnv20\*.2" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\7-zip32.dll" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\jinnee\msvcr100.dll" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\jinnee\msvcpr100.dll" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\sbis.dll" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\sbispro\sbispro.dll" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\CNV\cnv20\Таблицы конвертации\*.*" "%PROG_DESTINATION%
%jinnee\Таблицы конвертации\*.*" /R /Y /E
xcopy "\\sbis-dev\Programmers\СБиС_2\Прочее\GDIplus\gdiplus.dll" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-xml\sbis-xml.dll" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*" /R /Y

xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto-old\Release\sbis-crypto-old.dll" "%PROG_DESTINATION
%jinnee\*.*" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto2\Release\sbis-crypto2.dll" "%PROG_DESTINATION
%jinnee\*.*" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\core-crypto\sbis-crypto\Release\*.dll" "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*" /Y /R /S

xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-xml\sbis-xml.dll" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\jinnee\jinnee.exe" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\jinnee\Джинн.rs" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\muzzle.dll" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-lib\sbis-lib.dll" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%PROG_DESTINATION%\Модули\sbis\Базовые ресурсы.rs" "%PROG_DESTINATION
%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\CNV\cnv19\cnv19.dll" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\CNV\cnv19\cnv.ini" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\CNV\cnv19\*.rs" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\CNV\cnv19\*.dic" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\CNV\cnv19\*.1" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\CNV\cnv19\*.2" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\7-zip32.dll" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\CNV\cnv19\msvcr100.dll" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\CNV\cnv19\msvcpr100.dll" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\sbis.dll" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\sbispro\sbispro.dll" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "\\sbis-dev\Programmers\СБиС_2\Прочее\GDIplus\gdiplus.dll" "%PROG_DESTINATION
%\cnv19\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Складской учет\warehouse.dll" "%PROG_DESTINATION
%\cnv19\*.*" /R /Y

```

```

хcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Модули\Зарплата и кадры\zpl.dll" "%PROG_DESTINATION
%\cnv19\*.*)" /R /Y
хcopy "%WORK_DIR%\Buh\Accounting\Release\accounting.dll" "%PROG_DESTINATION
%\cnv19\*.*)" /R /Y

хcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto-old\Release\sbis-crypto-old.dll" "%PROG_DESTINATION
%\cnv19\*.*)" /Y /R
хcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto2\Release\sbis-crypto2.dll" "%PROG_DESTINATION
%\cnv19\*.*)" /Y /R
хcopy "%WORK_DIR%\Core\core-crypto\sbis-crypto\Release\*.dll" "%PROG_DESTINATION%\cnv19\*.*)"
/Y /R /S

@echo *** Создаем Автозапуск ***

хcopy "%WORK_DIR%\Service\Run\Run.exe" "%PROG_DESTINATION
%\Автозапуск\*.*)" /R /Y
хcopy "%WORK_DIR%\Service\Run\msvcr100.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Автозапуск\*.*)" /R /Y
хcopy "%WORK_DIR%\Service\Run\msvcpr100.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Автозапуск\*.*)" /R /Y
хcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\7-zip32.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Автозапуск\*.*)" /R /Y
хcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\muzzle.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Автозапуск\*.*)" /R /Y
хcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-lib\sbis-lib.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Автозапуск\*.*)" /R /Y
хcopy "\\sbis-dev\Programmers\СБиС_2\Прочее\GDIplus\gdiplus.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Автозапуск\*.*)" /R /Y
хcopy "%PROG_DESTINATION%\Модули\sbis\Базовые ресурсы.rs" "%PROG_DESTINATION
%\Автозапуск\*.*)" /R /Y
хcopy "%WORK_DIR%\Service\Run\Модули" "%PROG_DESTINATION
%\Автозапуск\Модули\*.*)" /S /R /Y
хcopy "%WORK_DIR%\Service\Run\Run.rs" "%PROG_DESTINATION
%\Автозапуск\Модули\*.*)" /R /Y
хcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-xml\sbis-xml.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Автозапуск\*.*)" /R /Y

хcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto-old\Release\sbis-crypto-old.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Автозапуск\*.*)" /Y /R
хcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto2\Release\sbis-crypto2.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Автозапуск\*.*)" /Y /R
хcopy "%WORK_DIR%\Core\core-crypto\sbis-crypto\Release\*.dll" "%PROG_DESTINATION
%\Автозапуск\*.*)" /Y /R /S

@echo *** Создаем Сервер лицензий ***

хcopy "%WORK_DIR%\Service\LicensesServer\sbis-LicServ.exe" "%PROG_DESTINATION%\Сервер
лицензий\*.*)" /R /Y
хcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\muzzle.dll" "%PROG_DESTINATION%\Сервер
лицензий\*.*)" /R /Y
хcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-lib\sbis-lib.dll" "%PROG_DESTINATION%\Сервер
лицензий\*.*)" /R /Y
хcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-xml\sbis-xml.dll" "%PROG_DESTINATION%\Сервер
лицензий\*.*)" /R /Y

```


xcopy "%WORK_DIR%\Service\LicensesServer\msvcr100.dll" "%PROG_DESTINATION%\Сервер лицензий*.*)" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Service\LicensesServer\msvcp100.dll" "%PROG_DESTINATION%\Сервер лицензий*.*)" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\7-zip32.dll" "%PROG_DESTINATION%\Сервер лицензий*.*)" /R /Y
xcopy "\\sbis-dev\Programmers\СБиС_2\Прочее\GDIplus\gdiplus.dll" "%PROG_DESTINATION%\Сервер лицензий*.*)" /R /Y
xcopy "\\sbis-dev\Programmers\СБиС_2\Прочее\Драйвера\КлючЗащиты\InstDrv.exe" "%PROG_DESTINATION%\Сервер лицензий*.*)" /R /Y

xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto-old\Release\sbis-crypto-old.dll" "%PROG_DESTINATION%\Сервер лицензий*.*)" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto2\Release\sbis-crypto2.dll" "%PROG_DESTINATION%\Сервер лицензий*.*)" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\core-crypto\sbis-crypto\Release*.dll" "%PROG_DESTINATION%\Сервер лицензий*.*)" /Y /R /S

@echo *** Копируем Файлы Сервер удаленного вызова процедур ***

md "%PROG_DESTINATION%\Сервер удаленного вызова процедур"
:: Создаёт папку «%PROG_DESTINATION%\Сервер удаленного вызова процедур» (md работает так же как mkdir)

xcopy "%WORK_DIR%\EO\sbis-rpc-service\sbis-rpc-service.dll" "%PROG_DESTINATION%\Сервер удаленного вызова процедур*.*)" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\EO\sbis-rpc\sbis-rpc.dll" "%PROG_DESTINATION%\Сервер удаленного вызова процедур*.*)" /R /Y

@echo *** Копируем Файлы MuzzleServer ***

xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\muzzle.dll" "%PROG_DESTINATION%\MuzzleServer*.*)" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-lib\sbis-lib.dll" "%PROG_DESTINATION%\MuzzleServer*.*)" /R /Y
xcopy "%PROG_DESTINATION%\Модули\sbis\Базовые ресурсы.rs" "%PROG_DESTINATION%\MuzzleServer*.*)" /R /Y
xcopy "%PROG_DESTINATION%\Модули\sbis\Базовые ресурсы.rs" "%PROG_DESTINATION%\MuzzleServer\Ресурсы сервера*.*)" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Service\MuzzleServer\MuzzleServer.exe" "%PROG_DESTINATION%\MuzzleServer*.*)" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Service\MuzzleServer\Stop MuzzleServer.cmd" "%PROG_DESTINATION%\MuzzleServer*.*)" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Service\MuzzleServer\Uninstall MuzzleServer.cmd" "%PROG_DESTINATION%\MuzzleServer*.*)" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Service\MuzzleServer\start MuzzleServer.cmd" "%PROG_DESTINATION%\MuzzleServer*.*)" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Service\MuzzleServer\Install MuzzleServer.cmd" "%PROG_DESTINATION%\MuzzleServer*.*)" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Service\MuzzleServer\Show Icon.cmd" "%PROG_DESTINATION%\MuzzleServer*.*)" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Service\MuzzleServer\MuzzleServer.ini" "%PROG_DESTINATION%\MuzzleServer*.*)" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Service\MuzzleServer\ReadMe.html" "%PROG_DESTINATION%\MuzzleServer*.*)" /R /Y

```
xcopy "%WORK_DIR%\Service\MuzzleServer\MuzzleServer.rs" "%PROG_DESTINATION%
%\MuzzleServer\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-xml\sbis-xml.dll" "%PROG_DESTINATION%
%\MuzzleServer\*.*" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Service\MuzzleServer\msvcr100.dll" "%PROG_DESTINATION%
%\MuzzleServer\*.*" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Service\MuzzleServer\msvcp100.dll" "%PROG_DESTINATION%
%\MuzzleServer\*.*" /Y /R
xcopy "I:\СБИС_2\Прочее\GDIplus\gdiplus.dll" "%PROG_DESTINATION%
%\MuzzleServer\*.*" /R /Y
```

```
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto-old\Release\sbis-crypto-old.dll" "%PROG_DESTINATION%
%\MuzzleServer\*.*" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto2\Release\sbis-crypto2.dll" "%PROG_DESTINATION%
%\MuzzleServer\*.*" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\core-crypto\sbis-crypto\Release\*.dll" "%PROG_DESTINATION%
%\MuzzleServer\*.*" /Y /R /S
```

@echo *** Копируем Файлы автотестирования ***

md "%PROG_DESTINATION%\Автотестирование\Общее\DB"

```
xcopy "%PROG_DESTINATION%\Модули\sbis\*.*" "%PROG_DESTINATION%
%\Автотестирование\Общее\Модули\sbis\*.*" /S /R /Y
xcopy "%PROG_DESTINATION%\jinnee\*.*" "%PROG_DESTINATION%
%\Автотестирование\Общее\jinnee\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\sbis.exe" "%PROG_DESTINATION%
%\Автотестирование\Общее\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\sbis.dll" "%PROG_DESTINATION%
%\Автотестирование\Общее\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\muzzle.dll" "%PROG_DESTINATION%
%\Автотестирование\Общее\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-lib\sbis-lib.dll" "%PROG_DESTINATION%
%\Автотестирование\Общее\*.*" /R /Y
```

```
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto-old\Release\sbis-crypto-old.dll" "%PROG_DESTINATION%
%\Автотестирование\Общее\*.*" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto2\Release\sbis-crypto2.dll" "%PROG_DESTINATION%
%\Автотестирование\Общее\*.*" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\core-crypto\sbis-crypto\Release\*.dll" "%PROG_DESTINATION%
%\Автотестирование\Общее\*.*" /Y /R /S
```

```
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\install\ini\*.*" "%PROG_DESTINATION%\ini\*.*" /Y /R /S
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\install\*.ini" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\install\ЗапуститьНаСервере.bat" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\install\ОбновитьКлиента.bat" "%PROG_DESTINATION%" /Y /R
```

```
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\install\Сборка дистрибутива для партнеров\*.*" "%PROG_DESTINATION%
%\Сборка дистрибутива для партнеров\*.*" /S /R /Y
```

@echo *** Формируем SbisSDK ***

```
xcopy "%WORK_DIR%\Service\SbisSDK\*.*" "%PROG_DESTINATION%
%\SbisSDK\*.*" /S /R /Y
```

```
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Release.dll\sbis.lib" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Release.pro\sbispro.lib" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Include\*.h" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\SbisInc\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Include.pro\*.h" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\SbisProInc\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis\Resources\*.h" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\SbisInc\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\Release\muzzle.lib" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\dll\*.dll" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\dll\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\Include\*.h" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\MuzzleInc\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\muzzle\Resources\*.h" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\MuzzleInc\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-lib\Release\sbis-lib.lib" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-lib\Include\*.h" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\SbisLibInc\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto\Release\sbis-crypto.lib" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-crypto\Include\*.h" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\SbisCryptoInc\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Core\sbis-lib\Resources\*.h" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\SbisLibInc\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\EnterADM\cargo\Release\cargo.lib" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\EnterADM\cargo\Include\*.h" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\CargoInc\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\EnterADM\cargo\Resources\*.h" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\CargoInc\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Buh\capital\Release\capital.lib" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Buh\capital\Include\*.h" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\CapitalInc\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Buh\capital\Resource\*.h" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\CapitalInc\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Buh\warehouse\Release\warehouse.lib" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Buh\warehouse\Include\*.h" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\WarehouseInc\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Buh\zpl\Release\zpl.lib" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Buh\zpl\Include\*.h" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\ZplInc\*.*" /S /R /Y
xcopy "%CLC_EXE%" "%PROG_DESTINATION%\SbisSDK\*.*" /S /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Service\SbisAddOns\*.*" "%PROG_DESTINATION%\SbisAddOns\*.*" /S /R /Y
```

@echo *** Копируем Sbis_update_backup.exe ***

```
xcopy "%WORK_DIR%\Service\Sbis_update_backup\Sbis_update_backup.exe" "%PROG_DESTINATION%\Обслуживание базы данных\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Service\sbis-screenshot-tray-util\Release\sbis-screenshot-tray-util.exe" "%PROG_DESTINATION%\cfs\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Service\sbis-screenshot\Release\sbis-screenshot.dll" "%PROG_DESTINATION%\cfs\*.*" /R /Y
xcopy "%WORK_DIR%\Service\sbis-screenshot-tray-util\screenshot-tray-util.ini" "%PROG_DESTINATION%\cfs\*.*" /R /Y
```

@goto :EOF
::перейти к концу

:COMPILE_FAILED

@echo.

@echo *****

@echo Ошибка при сборке одного из проектов!!!

@echo *****

@goto ERRORS

::выводит сообщение об ошибке и переходит к ERRORS

:ERRORS

if "%1"=="NIGHT" NET SHARE "%PUT%"="%LOCAL_DIR%" /GRANT:Все,READ

:: проверяет если сборка «ночная» расшаривает собранную программу всем на чтение

msg * /server:tf-pundikai /v /time:0 "Ошибки при сборке " %VERSION%%NUM% "!!!"

::отправляет всем пользователям сервера tf-pundikai Ошибки при сборке " %VERSION%%NUM% !!!

@echo %TIME:~0,8% - сборка завершилась с ошибками>>%LOG_FILE%

@echo.

@echo.

@echo #####

@echo Какие-то траблы случились!!!

@echo #####

@echo #

@echo #

@echo #

@exit /b 1

::завершить