
BlockNode
BlockNode
PrintNode
BlockNode
PrintNode
CallNode(fibo_ter)
BlockNode
PrintNode
StringNode(test de recursion terminale)
fibo_ter
ArgsNode
BlockNode
PrintNode
CallNode(fibo)
NumberNode(15)
NumberNode(1)
NumberNode(0)
BlockNode
PrintNode
StringNode(test de recursion non terminale)
fibo
ArgsNode
BlockNode
PrintNode
BinaryOp(+)
NumberNode(15)
BlockNode
PrintNode
BinaryOp(+)
StringNode(z est pair ?)
CallNode(is_even)
BlockNode
PrintNode
BinaryOp(+)
StringNode(x est pair ?)
CallNode(is_even)
is_even
ArgsNode
BlockNode
ExpressionNode
BinaryOp(+)
StringNode(valeur de z :)
NameNode(z)
is_even
ArgsNode
NameNode(z)
BlockNode
PrintNode
CallNode(swap)
StringNode(valeur de x :)
NameNode(x)
NameNode(x)
BlockNode
PrintNode
StringNode(swap avec reference)
swap
ArgsNode
BlockNode
PrintNode
BinaryOp(+)
x
z
BlockNode
PrintNode
BinaryOp(+)
StringNode(z est pair ?)
CallNode(is_even)
BlockNode
PrintNode
BinaryOp(+)
StringNode(x est pair ?)
CallNode(is_even)
is_even
ArgsNode
BlockNode
ExpressionNode
BinaryOp(+)
StringNode(valeur de z :)
NameNode(z)
is_even
ArgsNode
NameNode(z)
BlockNode
PrintNode
CallNode(swap_copy)
StringNode(valeur de x :)
NameNode(x)
NameNode(x)
BlockNode
z
StringNode(swap avec copie des valeurs)
swap_copy
ArgsNode
BlockNode
x
NumberNode(13)
NameNode(x)
NameNode(z)
BlockNode
FuncNode(fibo_ter)
NumberNode(10)
BlockNode
FuncNode(fibo)
ParamsNode
BlockNode
BlockNode
FuncNode(is_even)
ParamsNode
BlockNode
NameNode(n)
NameNode(som)
NameNode(som2)
BlockNode
ReturnNode
BlockNode
FuncNode(swap)
ParamsNode
BlockNode
NameNode(x)
BlockNode
ReturnNode
Empty
IfNode
NameNode(som)
Empty
FuncNode(swap_copy)
ParamsNode
BlockNode
NameNode(x)
BlockNode
ReturnNode
Empty
IfNode
BinaryOp(+)
BlockNode
ParamsNode
BlockNode
x
y
BlockNode
y(NameNode(value=temp))
Empty
mod
BinaryOp(==)
BlockNode
CallNode(fibo)
CallNode(fibo)
Empty
ReturnNode
NameNode(x)
NameNode(y)
BlockNode
y
BlockNode
x(PointerNode(name=y))
NameNode(temp)
BinaryOp(%)
NameNode(mod)
NumberNode(0)
Empty
ReturnNode
fibo
ArgsNode
fibo
ArgsNode
CallNode(fibo_ter)
BlockNode
x
NameNode(temp)
Empty
temp
y
NameNode(x)
NumberNode(2)
NameNode(x)
BinaryOp(-)
BinaryOp(-)
fibo_ter
ArgsNode
Empty
temp
NameNode(y)
x
NameNode(x)
NumberNode(1)
NameNode(x)
NumberNode(2)
BinaryOp(-)
BinaryOp(+)
NameNode(som)
NameNode(x)
NameNode(n)
NumberNode(1)
NameNode(som)
NameNode(som2)