

T-Sharp (T#) — Dosya İşlemleri Sınavı

Ad Soyad: _____

Tarih: _____

Puan: _____ / 100

Sınav 10 sorudan oluşmaktadır. Sorular zorluk derecesine göre farklı puan taşır.

Toplam süre: 40 dakika.

Soru 1 — Çoktan Seçmeli (5 puan)

`dosya_yaz()` ile `dosya_ekle()` arasındaki temel fark nedir?

- a) `dosya_ekle()` daha hızlıdır
- b) `dosya_ekle()` mevcut içeriği koruyarak sona ekler; `dosya_yaz()` dosyayı sıfırdan yazar
- c) `dosya_yaz()` sadece yeni dosyalara yazar
- d) Hiçbir fark yoktur

Cevabınız: _____

Soru 2 — Çoktan Seçmeli (5 puan)

`dosya_oku()` var olmayan bir dosyayı okumaya çalışırsa ne olur?

- a) Program çöker
- b) Boş metin `""` döner
- c) `hic` döner, terminale uyarı yazılır ama program devam eder
- d) `yanlis` döner

Cevabınız: _____

Soru 3 — Boşluk Doldurma (5 puan)

Aşağıdaki kodun ardından dosyanın son içeriği ne olur?

```
tsharp

dosya_yaz("test.txt", "Birinci\n")
dosya_ekle("test.txt", "İkinci\n")
dosya_yaz("test.txt", "Üçüncü\n")
```

Soru 4 — Boşluk Doldurma (5 puan)

`zip_ekle "arsiv.zip" "klasor/dosya.txt" "dosya.txt"` komutunda üçüncü parametre ne anlama gelir?

Soru 5 — Hata Bulma (10 puan)

Her çalıştırmada yeni log satırı eklenmesini istiyoruz ama eklenmiyor. Neden? Düzeltin.

```
tsharp

dosya_yaz("log.txt", "Kullanıcı giriş yaptı.\n")
dosya_yaz("log.txt", "İşlem başladı.\n")
dosya_yaz("log.txt", "İşlem tamamlandı.\n")
```

Sorun:

Düzeltilmiş hali:

Soru 6 — Hata Bulma (10 puan)

Aşağıdaki CSV okuma kodu bozuk satırlarda hata üretiyor. Sorunu bulun ve düzeltin.

tsharp

```
degisken icerik = dosya_oku("veri.csv")
liste satirlar = bol(icerik, "\n")
degisken i = 1
dongu i kucuktur uzunluk(satirlar):
    liste kolonlar = bol(satirlar[i], ",")
    yazdir kolonlar[0]
    i += 1
son
```

Sorun:

Düzeltilmiş hali:

Soru 7 — Kod Yazma (10 puan)

"ogrenciler.txt" dosyası yoksa oluşturup "Kayıt yok" yazan, varsa içeriğini ekrana yazdıran T# programı yazın.

Soru 8 — Kod Yazma (10 puan)

`["Ali", "Veli", "Ayşe", "Fatma"]` listesindeki isimleri `"isimler.txt"` dosyasına her biri ayrı satırda olacak şekilde yazan T# programı yazın.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Soru 9 — Kod Yazma (20 puan)

Aşağıdaki gereksinimleri karşılayan bir log sistemi yazın:

- `log_yaz(seviye, mesaj)` adında fonksiyon tanımlanmalı
- Her log satırı `[SEVİYE] mesaj` formatında `uygulama.log` dosyasına eklensin
- Seviye `"HATA"` ise aynı satır ayrıca `hatalar.log` dosyasına da yazılsın
- Log dosyaları birikimli olmalı (üzerine yazılmamalı)

Soru 10 — Kod Yazma (20 puan)

Aşağıdaki `.txt` dosyalarını okuyup içeriklerini tek bir `"birlesik.txt"` dosyasında toplayan T# programı yazın.

Her dosyanın içeriğinin başına `=== dosya_adi ===` şeklinde başlık eklensin. Dosya bulunamazsa atlanıp uyarı verilsin.

```
tsharp

liste dosyalar ["a.txt", "b.txt", "c.txt"]
```

