

T-Sharp (T#) — Ağ İşlemleri Sınavı

Ad Soyad: _____

Tarih: _____

Puan: _____ / 100

Sınav 10 sorudan oluşmaktadır. Sorular zorluk derecesine göre farklı puan taşır.

Toplam süre: 40 dakika.

Soru 1 — Çoktan Seçmeli (5 puan)

`json_al` komutu ile `http_get` arasındaki temel fark nedir?

- a) `json_al` daha yavaştır
- b) `json_al` yanıtı otomatik olarak sözlük ya da listeye dönüştürür
- c) `http_get` yalnızca JSON döndürür
- d) Hiçbir fark yoktur

Cevabınız: _____

Soru 2 — Çoktan Seçmeli (5 puan)

`ping sure "https://example.com"` komutu sunucuya ulaşılamazsa `sure` değişkenine ne atanır?

- a) `0`
- b) `hic`
- c) `-1`
- d) `yanlis`

Cevabınız: _____

Soru 3 — Boşluk Doldurma (5 puan)

`http_get yanıt "https://example.com"` komutu çalıştıktan sonra HTTP durum koduna hangi değişkenle erişilir?

Soru 4 — Boşluk Doldurma (5 puan)

Ağ modülünü aktive etmek için dosyanın en başına ne yazılmalıdır? Varsayılan zaman aşımı süresi kaç saniyedir?

Soru 5 — Hata Bulma (10 puan)

Aşağıdaki kodda bir hata var. Bulun ve düzeltin.

```
tsharp

http_get yanıt "https://httpbin.org/get"
yazdır yanıt_metin
```

Hata:

Düzeltilmiş hali:

Soru 6 — Hata Bulma (10 puan)

Aşağıdaki sunucu sağlık kontrolü kodunda bir mantık hatası var. Neden beklenen çıktıyı vermez?

```
tsharp
```

```
kullan ag
```

```
liste sunucular ["https://google.com", "https://github.com"]
```

```
her sunucu icinde sunucular:
```

```
    ping sure sunucu
```

```
    yazdır sure "ms"
```

```
son
```

Sorun:

Düzeltilmiş hali:

Soru 7 — Kod Yazma (10 puan)

`https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1` adresinden JSON veri çekip `title` alanını ekrana yazdıran T# programı yazın.

Kullanıcıdan API token alıp `Authorization` başlığına ekleyen, ardından `https://httpbin.org/bearer` adresine GET isteği yapan ve yanıt koduna göre mesaj yazdıran T# programı yazın.

[illegible]

`https://jsonplaceholder.typicode.com/users` adresinden kullanıcı listesini çekip yalnızca isimleri ve e-postaları `"kullanicilar.txt"` dosyasına yazan T# programı yazın. Her satır `(isim - email)` formatında olsun.

Soru 10 — Kod Yazma (20 puan)

Aşağıdaki sunucu listesini ping ile kontrol eden bir sağlık raporu programı yazın:

- Her sunucu için ping yapılsın
- 300ms'den azsa **HIZLI**, 1000ms'den azsa **NORMAL**, daha fazlaysa **YAVAŞ** yazılsın
- Ulaşılamazsa **ERİŞİLEMİYOR** yazılsın
- Sonuçlar hem ekrana hem de **"sağlık_raporu.txt"** dosyasına yazılsın

```
tsharp
```

```
liste sunucular ["https://www.google.com", "https://www.github.com", "https://httpbi
```

