

T-Sharp (T#) — PySide6 GUI Sınavı

CEVAP ANAHTARI

Soru 1 — (5 puan)

Cevap: c) `kullan gui6`

Soru 2 — (5 puan)

Cevap: b) Layout'a

Soru 3 — (5 puan)

Otomatik değişken: `ana_merkez`

`qt_calistir` konumu: Her zaman dosyanın **en son satırı** olmalıdır.

Soru 4 — (5 puan)

- `dikey` → Widget'ları üst üste dizer (VBoxLayout)
 - `yatay` → Widget'ları yan yana dizer (HBoxLayout)
 - `grid` → Izgara düzeni (GridLayout)
 - `form` → Etiket-giriş çiftleri için (FormLayout)
-

Soru 5 — (10 puan)

Hata: Widget'lar `ana` yerine `ana_merkez` parent'ına bağlanmalı ve layout tanımlanmalı.

Düzeltilmiş hali:

```
tsharp

kullan gui6

qt_pencere ana "Uygulama" 400 300
qt_layout yl dikey ana_merkez
qt_etiket lbl "Merhaba!" ana_merkez
qt_buton btn "Tıkla" ana_merkez
qt_pencere_goster ana
qt_calistir
```

Soru 6 — (10 puan)

Sorun: Layout tanımlanmamış. Widget'lar `ana_merkez`'e bağlanmış ama bu merkez widget'a herhangi bir layout eklenmediğinden widget'lar görünmez.

Düzeltilmiş hali:

```
tsharp
```

```
kullan gui6
```

```
qt_pencere ana "Test" 300 200
qt_layout yl dikey ana_merkez
qt_etiket lbl "Başlık" ana_merkez
qt_buton btn "Tamam" ana_merkez
qt_pencere_goster ana
qt_calistir
```

Soru 7 — (10 puan)

```
tsharp
```

```
kullan gui6
```

```
fonksiyon topla():
    widget_deger sayi1_giris s1
    widget_deger sayi2_giris s2
    degisken sonuc = sayiya(s1) + sayiya(s2)
    widget_ayarla sonuc_lbl "Toplam: " + yaziya(sonuc)
son
```

```
qt_pencere ana "Hesap Makinesi" 300 250
qt_layout yl dikey ana_merkez
qt_etiket lbl1 "Birinci sayı:" ana_merkez
qt_giriskutusu sayi1_giris ana_merkez
qt_etiket lbl2 "İkinci sayı:" ana_merkez
qt_giriskutusu sayi2_giris ana_merkez
qt_buton btn "Topla" ana_merkez topla
qt_etiket sonuc_lbl "Toplam: " ana_merkez
qt_pencere_goster ana
qt_calistir
```

Soru 8 — (10 puan)

tsharp

kullan gui6

```
fonksiyon degeri_goster():  
    widget_deger slider deger  
    qt_mesaj_kutusu "Değer" "Kaydırıcı değeri: " + yaziya(sayiya(deger)) "bilgi"  
son
```

```
qt_pencere ana "Kaydırıcı" 350 200  
qt_layout yl dikey ana_merkez  
qt_kaydirici slider ana_merkez "yatay" 0 100  
qt_buton btn "Değeri Göster" ana_merkez degeri_goster  
qt_pencere_goster ana  
qt_calistir
```

Soru 9 — (20 puan)

tsharp

kullan gui6

degisken secili_dosya = ""

fonksiyon dosya_sec():

 qt_dosya_dialog secili_dosya "ac"

 eger uzunluk(secili_dosya) buyuktur 0:

 degisken icerik = dosya_oku(secili_dosya)

 eger icerik degildir hic:

 widget_ayarla metin_alani icerik

 degilse:

 qt_mesaj_kutusu "Hata" "Dosya okunamadı." "uyari"

 son

son

son

fonksiyon kaydet():

 eger uzunluk(secili_dosya) esittir 0:

 qt_mesaj_kutusu "Hata" "Önce bir dosya seçin." "uyari"

 degilse:

 widget_deger metin_alani icerik

 degisken basarili = dosya_yaz(secili_dosya, icerik)

 eger basarili:

 qt_mesaj_kutusu "Başarılı" "Dosya kaydedildi." "bilgi"

 degilse:

 qt_mesaj_kutusu "Hata" "Dosya kaydedilemedi." "hata"

 son

son

son

qt_pencere ana "Dosya Görüntüleyici" 600 400

qt_layout yl dikey ana_merkez

qt_metin_alani metin_alani ana_merkez

qt_buton btn_sec "Dosya Seç" ana_merkez dosya_sec

qt_buton btn_kaydet "Kaydet" ana_merkez kaydet

qt_pencere_goster ana

qt_calistir

Puanlama: Dosya seçme 5p, okuma ve gösterme 5p, kaydetme 5p, hata yönetimi 5p

Soru 10 — (20 puan)

tsharp

kullan_gui6

fonksiyon kaydet():

```
    widget_deger kullanıcı_giris kullanıcı_adi
    widget_deger tema_combo tema
    widget_deger sunucu_giris sunucu
    widget_deger port_spin port
    yazdır "Kullanıcı:" kullanıcı_adi
    yazdır "Tema:" tema
    yazdır "Sunucu:" sunucu
    yazdır "Port:" port
```

son

qt_pencere ana "Ayarlar" 400 350

qt_layout yl dikey ana_merkez

qt_sekme_widget sekmeler ana_merkez

notebook_sekme sekmeler genel_sekme "Genel"

qt_etiket lbl1 "Kullanıcı Adı:" genel_sekme

qt_giriskutusu kullanıcı_giris genel_sekme

qt_etiket lbl2 "Tema:" genel_sekme

qt_combo_kutu tema_combo genel_sekme

notebook_sekme sekmeler ag_sekme "Ağ"

qt_etiket lbl3 "Sunucu Adresi:" ag_sekme

qt_giriskutusu sunucu_giris ag_sekme

qt_etiket lbl4 "Port:" ag_sekme

qt_spin_kutu port_spin ag_sekme 1 65535

qt_buton btn_kaydet "Kaydet" ana_merkez kaydet

qt_pencere_goster ana

qt_calistir

Puanlama: Sekmeli yapı 5p, Genel sekmesi 5p, Ağ sekmesi 5p, Kaydet fonksiyonu 5p