

ЭПИМОН МЭДРЭЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

Хаяг: БЗД, 2-р хороо, Эпимон эмнэлэг

Утас: 9090-8420, 9009-8420

Овог: Хүрэлбаатар Нэр: Тод-Од Нас: 25 Хүйс: Эр Огноо:

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ

Хавсралт 1

Modified Borg scale (mBs)

Зориулалт	Амьсгал, зүрх судас	Чадвар алдалт	Амьсгалын үйл ажиллагаа
Бүтэц		Арга	Асуумж хуудас

Товч утга: Боргийн шинэчилсэн шалгуур нь өвчин өөрөө шууд үнэлэх үнэлгээ. Өөрөөр хэлбэл COPD-тэй өвчтөн хөдөлгөөн хийх үед амьсгалын дутагдал хувьтай хүнд өөрт хэрхэн мэдрэгдэж байгааг өөрөө шууд үнэлэх боломжтой гэсэн үг. Тийм учраас 6 минутын алхааны сорил, ачаалалтай дасгалын сорил, хөдөлгөөний эмчилгээний үед амьсгалын дутагдлыг үнэлэхэд ашигладаг. Боргийн шинэчилсэн шалгуур нь хялбар бөгөөд богино үнэлгээ хийх боломжтой. Мөн Боргийн шинэчилсэн шалгуурын (3~5) хооронд хөдөлгөөн (хөдөлгөөний максимум чадамжийн 50%-85%-д тохирох) хийхэд тохиромжтой.

Боргийн шинэчилсэн шалгуур

0	Хэвийн
0,5	Нилээд хөнгөн
1	Маш бага
2	Хөнгөн
3	
4	Үл ялиг хүчтэй
5	Хүчтэй
6	
7	Нилээн хүчтэй
8	
9	
10	Маш их хүчтэй

Шинэчилсэн MRC амьсгал дутагдлын үнэлгээ

Modified medical research council (m-MRC) Dyspnea Scale: Амьсгалын дутагдалд хүрэх бие махбодийн идэвхит хөдөлгөөн түвшингийн үнэлгээ

Хавсралт 2

Зориулалт	Амьсгалын өвчин	Чадвар алдалт	Амьсгалын үйл ажиллагаа
Бүтэц		Арга	Өөрөө бөглөх асуумж хуудас

Товч утга: British Medical Research Council-с гаргасан. MRC амьсгал дутагдлын үнэлгээний хураангуй хэлбэр. Хөдөлгөөн болон өөрт мэдрэгдэх амьсгал дутагдлын хэмжээг тодорхойлох үнэлгээ. Тус үнэлгээний арга нь амьсгал дутагдлыг бий болгож буй бие махбодийн идэвхитэй хөдөлгөөний түвшинг илэрхийлсэн 5 өгүүлбэрээс бүрдэх, өгүүлбэрээс бүрдэх, өвчтөн өөрөө бөглөх асуумжийн арга. Өвчтөн өөрийнхөө амьсгал

дутагдлын хэмжээнд тохирсон 0-4 зэргээс сонгоно. Ажил мэргэжлээс шалтгаалсан амьсгалын эрхтний өвчин, уушигны архаг бөглөрөлт өвчин, уушигны завсрын эдийн өвчин, багтраа зэрэгт энэ үнэлгээний арга үр дүнтэй болох нь тогтоогдсон. Маш хэлбэр энгийн арга бөгөөд амбулаторийн энгийн үзлэг зэрэг цаг хугацаа маш давчуу үед амьсгал дутагдлын хүнд хөнгөний зэргийг ялгахад ач холбогдолтой байдаг

0 зэрэг	Зөвхөн биеийн хүчний хүчтэй хөдөлгөөн хийхэд амьсгаадалт мэдрэнэ.
1 зэрэг	Тэгш газарт хурдан алхахад, эсвэл бага зэрэг өгсүүр газар алхах үед амьсгаадалт мэдрэнэ.
2 зэрэг	Тэгш газарт алхахад ч ижил насны хүмүүсээс удаан алхана. Эсвэл өөрийнхөө хурдаар тэгш газарт алхсан ч амьсгаа давхцах учраас амрах шаардлагатай болдог.
3 зэрэг	100 м алхсаны дараа эсвэл хэдэн минут тэгш газар алхсаны дараа давхцах учраас амрана.
4 зэрэг	Их амьсгаадалтын улмаас гадагшаа гарч чадахгүй, хувцас өмсөж тайлахад амьсгаадна.

Артерийн цусны хүчилтөрөгчийн ханамж

Хавсралт 3

Oxygen Saturation of Hemoglobin (SpO₂): Цусан дахь гемоглобины хүчилтөрөгч зөөвөрлөгдөх хувийг хэмждэг

Зориулалт	Амьсгалын эрхтний өвчин	Чадвар алдалт	Амьсгалын үйл ажиллагаа
Бүтэц		Арга	Багажийн хэмжилт

Үзүүлэлт: Хүчилтөрөгчийн парциаль даралт (PO₂) болон гемоглобины хүчилтөрөгчийн хангамж SpO₂-ын хамаарлыг илэрхийлсэн хангамжийн задралын муруй шугам байдаг.

SpO₂ 100% бол PO₂: 100Torr,

SpO₂ 90% бол PO₂: 60 Torr хэмжээстэй тохирдог.

SpO₂ 90%-ээс бага бол гипоксеми байдалтай байна гэж ойлгож болох бөгөөд энэ үед хүчилтөрөгч эмчилгээг хийх заалт бий болно.

SpO₂: 80%, PO₂: 50 Torr болвол цианоз илэрдэг. Амь насанд аюул учруулах хамгийн доод хэмжээ нь SpO₂: 70%, PO₂: 40% Torr гэж үздэг. Ийм байдалд хүргэхгүйн тулд эрт хугацаанаас SpO₂: 90%, PO₂: 60% Torr байлгахад хүчилтөрөгчийн хангамж хангалттай байх боломжтой.

ЭПИМОН МЭДРЭЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

Хаяг: БЗД, 2-р хороо, Эпимон эмнэлэг

Утас: 9090-8420, 9009-8420

Эпимон мэдрэлийн эмнэлэг

Овог: Хүрэлбаатар Нэр: Тод-Од Нас: 25 Хүйс: Эр Огноо: 51

Брунстром харвалтын үнэлгээ

Үнэлгээ	
Гарны проксималь хэсгийн хөдөлгөөн сэргэх үе	
1-р үе: сул	51
2-р үе: нугалах хэлбэрийн хам хөдөлгөөн орж ирнэ	51
3-р үе: гар ахар сүүлэнд хүрч чадахгүй	5
4-р үе: гар ууцанд хүрнэ, гараа урагш өргөнө, тохой нугалж пронаци супинаци хийнэ	15
5-р үе: гараа хажуу тийш алдана, гараа толгой	15
6-р үе: бараг хэвийн координацитай болно	1
Гарны дисталь хэсгийн хөдөлгөөний сэргэлтийн үнэлгээ	
1-р үе сул	51
2-р үе чангарал идэвхитэй хуруу нугалах	5
3-р үе: гараа тавьж чадахгүй, рефлексээр хуруу тэнийлгэнэ	15
4-р үе: эрхий долоовор хуруу хавчина, бага зэрэг ухамсартай хуруу тэнийлгэнэ	1
5-р үе: алганд барина, цилиндрийг атгана, хурууг зориудаар тэнийлгэнэ	51
6-р үе: бүх төрлийн атгах хөдөлгөөн орж ирнэ, хурууг тус тусад нь атгана, салгана	5
Хөлний хөдөлгөөн сэргэх үе	
1-р үе сул	15
2-р үе бага зэрэг ухамсарт хөдөлгөөн	1
3-р үе: хам хөдөлгөөн байна, суух болон зогсох үед түнх өвдөг шагайгаар нугална	5
4-р үе: суугаа хөлөө шалан дээгүүр чирнэ, сууж байгаад өлмийгөө дээш болгож чадна	15
5-р үе түнхээ тэнийлгэсэн байрлалд өвдөгөө зөвхөн нугална, өвдгөө тэнийлгээд өлмийгөө тэнийлгэж чадна	15
6-р үе: зогсож байгаад түнхээ холдуулна, сууж байгаад өлмийгөө гадагш дотогш эргүүлнэ	1

ЭПИМОН МЭДРЭЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

Хаяг: БЗД, 2-р хороо, Эпимон эмнэлэг

Утас: 9090-8420, 9009-8420

Овог	Тод-Од	Нэр	Хүрэлбаатар
Нас	25	Хүйс	Эр
Хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл	Олдмол	Ажлын газар	asdasd
Гэрийн хаяг	5151	Истори дугаар	51
Үндсэн онош	5	Холбоо барих утас	15

Технологийн заалт:

Бүтээгдэхүүний төрөл	Гутал/улавч/башмачок/хошуувч
Хөлийн гажгийн байрлал	Баруун / Зүүн
Улавчны төрөл	Супинатор / пронатр / шпорын / яс чөлөөлөх Өндөрлөгтэй /өсгийтэй/ бусад
өндөрлөгөө	h Баруун = 1 см, h Зүүн = 51 см
Гутлын төрөл	Хагас түрийтэй/урт түрийтэй/ботинк/сандааль
Ивүүр/хазайлт засах	Гадна/дотоно/ хагас гадна/хагас дотно/хажуугийн
корсет	Бүтэн/хагас гадна/хагас дотно/хажуугийн
өнгө	Хар/цагаан/хүрэн/шар/ногоон/бусад

Чиг, Аппарат, Түтор

Бүтээгдэхүүний төрөл	Чиг, аппарат, түтор
Аль мөч	Дээд мөч 51 / Доод мөч 5
Аль талд	Баруун / Зүүн

Ортопед болон тусгай хэрэгсэл

Чигний төрөл	Тохой гар чиг
	Хөл өвдөг чиг
	Дунд хурууны чиг
	Гарын сарвуу , шууны чиг хамгаалалт
Гарын сойлт	
Өвдгөвч	баруун / зүүн
Таяг	Гар таяг / тохойн тулгууртай таяг Н 15см
алхуулагч	Н 1см
Хөтөвч, суултуур	51
Харааны шил	5 / 15
Нурууны хамгаалалт	
Сонсголын аппарат	
Тэргэнцэр	

Ортез, протезийн мэргэжилтэн: 15

Огноо: 1

Оноо	Үзүүлэлт	Оноо
0-5 оноо	<p><u>Цаг хугацааны баримжаа</u></p> <p>Асуулт:Өнөөдөр хэдэн сарын хэдэн бэ?</p> <p>Хариулт:Оныг хэлбэл /1 оноо/, улирал хэлбэл /1оноо/, сар хэлбэл /1оноо/ Жич шаардлагатай тохиолдолд тодруулан асууна.</p>	
0-5 оноо	<p><u>Орон зайн баримжаа</u></p> <p>Асуулт:Та яг одоо хаана байна вэ?</p> <p>Хариулт:хотын нэр хэлбэл /1оноо/,дүүрэг хэлбэл /1оноо/,барилга буюу байгууллага хэлбэл /1оноо/,хотын аль зүгт байгааг хэлбэл /1оноо/,хэдэн давхарт байгааг хэлбэл /1оноо/ Жич:шаардлагатай тохиолдолд тодруулан асууна.</p>	asd5
0-3 оноо	<p><u>Богино хугацаатай ой тогтоолт</u></p> <p>Та анхааралтай сонсоорой.Би 3 үг хэлнэ.Та намайг хэлээд дууссаны дараа давтан хэлнэ шүү.Бэлэн үү гэж асуугаад хэлнэ.Ж/нь:Адуу /1сек хүлээ/, /дөрвөлжин/ 1сек хүлээ, / жүрж/ 1сек хүлээ. Та хэлнэ үү? _____/1оноо/, _____/1оноо/,_____ /1оноо/ Зөв хариулсан үг бүрт нэг оноо өгнө.</p>	5
0-5 оноо	<p><u>Анхаарал төвлөрөлт ба тоо бодолт</u></p> <p>Анхааруулга:Би таниар тоо бодуулна. 100-7-7-7-7-7 гэх мэт 5 удаа хасуулна.Зөв бодох бүрт 1 оноо өгнө.</p> <p>_____/1 оноо/, ____/1оноо/,____/1оноо/____/1оноо/,____/1оноо/</p>	5
0-3 оноо	<p><u>Удаан хугацааны ой тогтоолт</u></p> <p>Асуух:Би түрүүн таниас асуусан үгнүүдийг санаж байна уу? Зөв дарааллаар хэлсэн үг бүрт нэг оноо өгнө.</p> <p>_____/1оноо/, _____/1 оноо/, _____/1оноо/</p>	5
0-2 оноо	<p><u>Нэрлэх чадвар</u></p> <p>Асуух: Энэ юу вэ?Жишээ нь: харандаа үзүүлэх / нэг оноо/, цаг үзүүлэх /1 оноо/</p>	5
0-1 оноо	<p><u>Давтах</u></p> <p>Хэлэх: “Алаг бяруу араг мөргөн” одоо та давтан хэлнэ үү?</p>	5
0-3 оноо	<p><u>Ойлгох чадвар:</u></p> <p>Анхааруулга:Та анхааралтай сонсоорой би таниар үйлдэл хийлгэнэ.Та миний хэлсэн үйлдлийг дарааллын дагуу хийгээрэй. Баруун гартаа цаас аваад,дундуур нь нэг нугалаад ширээн дээр тавина уу?Зөв дарааллын дагуу хийсэн үйлдэл болгонд нэг оноо өгнө.</p>	5
0-1 оноо	<p><u>Унших чадвар:</u></p> <p>Хэлэх:Та энэ цаасан дээр ямар нэгэн өгүүлбэр бичнэ үү?</p> <p>Хэл зүйн алдаагүй өгүүлбэр зохиосон бол 1 оноо өгнө.</p>	5
0-1 оноо	<p><u>Хуулах чадвар</u></p> <p>Та энд зурсан дүрсийг дуурайлган зурна уу?</p> <p style="text-align: center;">/1 оноо/</p>	

24-30 оноотой бол хэвийн, 23-18 оноотой бол үл мэдэг танин мэдэхүйн чадвар буурсан.

17 оноотой бол хүнд хэлбэрээр танин мэдэхүйн чадвар буурсан.

Хариу: авсан оноо 55 дүгнэлт: **танин мэдэхүйн чадвар** х эвийн / буурсан

ЭПИМОН МЭДРЭЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

Хаяг: БЗД, 2-р хороо, Эпимон эмнэлэг

Утас: 9090-8420, 9009-8420

Шээс алдрах эмгэгийн хэлбэрийг тодорхойлох

Овог: Хүрэлбаатар Нэр: Тод-Од Нас: 25 Хүйс: Эр Огноо: cvbc

Хялбаршуулсан оношлогооны асуумж

1	Танд гэнэт шээсээ барьж тэвчихгүй алдрах тохиолдол байсан уу?	Тийм / Үгүй
2	Та хоногт 8-аас олон удаа шээдэг үү?	Тийм / Үгүй
3	Та шөнө шээхээр босдог уу?	Тийм / Үгүй
4	Таны шээсээ барьж чадахгүй байдал биеийн хүчний ачаалалтай холбоотой юу? /гүйлт, ачаа өргөх, инээх, ханиах, найтаах/	Тийм / Үгүй
5	Таны шээс хүрэлт усны дусагнах чимээ ба устай харьцахад ихэсдэг үү?	Тийм / Үгүй
6	Та шээж байх үедээ шээсээ зогсоон барьж чадах уу?	Тийм / Үгүй
7	Та хангалттай хэмжээгээр шээж чаддаг уу?	Их / Бага

Нийт оноо: 5

Хавсралт 6

Шээс алдрах эмгэгийн үр дагаврыг үнэлэх

Таны шээс дусагнах байдал танд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?	Ердөөсөө үгүй	Бага зэрэг	Дунд зэрэг	Их хэмжээгээр
1.Гэр орны ажил хийх чадвар /хоол хийх,гэр цэвэрлэх,хувцас угаах г.м/	0	1	2	3
2.Алхах,сэлэх болон бусад биеийн идэвхтэй хөдөлгөөн	0	1	2	3
3.Үзвэр үйлчилгээ /кино,концерт үзэх г.м /	0	1	2	3
4.30 минутаас дээш машин,автобус зэргээр аялах чадвар	0	1	2	3
5.Гэрээс гадуур нийгмийн үйл ажиллагаа	0	1	2	3
6.Сэтгэцийн эрүүл мэнд /мэдрэл сульдал, сэтгэл гутрал/	0	1	2	3
7.Сэтгэл санаагаар унах мэдрэмж	0	1	2	3

ЭПИМОН МЭДРЭЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

Хаяг: БЗД, 2-р хороо, Эпимон эмнэлэг

Утас: 9090-8420, 9009-8420

Овог: Хүрэлбаатар Нэр: Тод-Од Нас: 25 Хүйс: Эр

Онош: asd Огноо: lk

Berg balance scale

№		Заавар	Оноо	
1	Суугаа байрлалаас босох	Гараа ашиглахгүй босохыг оролдоно уу. Чадахгүй бол гарнаас дэмжлэг үзүүлнэ.	4. гараа ашиглахгүй тогтвортой босно	lkm
			3. гараа ашиглаад тогтвортой босч чадна	
			2. гараа ашиглаад тогтвортой босох оролдого хийх	
			1, бага зэргийн дэмжлэг үзүүлж тогтвортой босож чадна	
			0, Босоход дэмжлэг үзүүлнэ	
2	Дэмжлэггүйгээр босох	2 минут зогсох	4, 2 минут тогтвортой зогсоно	lk
			3, шалгагчийн хяналтан дор	
			2, 30 сек дэмжлэггүй зогсоно	
			1, тусламжгүйгээр хэд хэдэн удаа оролдлого хийх	
			0, 30 сек тусламжгүй бол зогсож чадахгүй	
3	Дэмжлэггүй суух	2 минут тогтвортой суух түшлэггүй сандал дээр 2 хөлөө бүрэн улаар тавьж чадна	4, 2 мин тогтвортой сууна	mk
			3, шалгагчийн хяналтан дор	
			2, тогтвортой 30 сек	
			1, тусламжгүйгээр хэд хэдэн удаа оролдлого хийх	
			0, 30 сек дэмжлэгтэй бол сууж чадахгүй	
4	Зогсоо байрлалаас суух	Сууна уу	4, гарыг бага зэрэг ашиглаж сууна	mlk
			3, гарыг ашиглаж сууна	
			2, доош суух үед шилбэний ар хэсэгт ямар нэг зүйлд түшиж сууна	
			1,	
			0,	

5	Тэргэнцрээс орлуу шилжих	Тэргэнцрээс орлуу сууна уу	4, тэргэнцрээс орлуу гарыг бага зэрэг ашиглаж шилжинэ	m
			3, тэргэнцрээс орлуу гар ашиглан сууна	
			2, шалгагчийн хяналтанд тэргэнцрээс орлуу сууна	
			1, 1 хүний тусламжтай	

			0, 2 хүний тусламжтай	
6	Нүдийг анисан байрлалд зогсоно	Нүдээ аниад 10 сек тогтвортой зогсоно уу	4, 10 сек зогсоно	lkm
			3, шалгагчийн хяналтанд 10 сек зогсоно	
			2, 3 сек зогсоно	
			1, 3 сек зогсож чадахгүй	
7	2 хөлийг нийлүүлэн зогсоно	Та 2 хөлөө нийлүүлэн зогсоно уу	4, 2 хөлөө нийлүүлэн 1 мин зогсож чадна	lkm
			3, шалгагчийн хяналтанд 1 мин зогсоно	
			2, 30 сек шалгагчийн хяналтанд зогсоно	
			1, 15 сек тусламжтай зогсоно	
			0, зогсож чадахгүй	
8	Зогсоо байрлалд гарыг урагш сунгах	Мөрний үеэр 90 нугалж гарыг урагш сунгана уу	Гараа урагш сунгаад 25 см	lkm lk
			Гараа урагш сунгаад 12,5 см	
			Гараа урагш сунгаад 5 см	
			Гараа урагш сунгаад шалгагчийн хяналтанд урагш сунгана	
			Чадахгүй	
9	Шалнаас юм түүлгэх		4, юм түүж чадна	m
			3, юм түүж чадна, шалгагчийн хяналтан дор	
			2, 1-2 ш хооронд тэнцвэр алдана	
			1, авч чадахгүй оролдлого хийнэ	
			0, чадахгүй	
10	360 эргэх	Та дороо бүтэн эргэнэ үү	4, 4 сек бага хугацаанд 360 эргэж чадна	lkm
			3, 4 сек их хугацаанд 360 эргэж чадна	
			2, удаан эргэнэ	
			1, шалгагчийн хяналтанд	
			0, дэмжлэгтэй хүч гргаж эргэнэ	

11	Зогсоо байрлалд баруун зүүн харуулах	Та мөрөө баруун, зүүн тийш эргүүлж ар талаа харна уу	4, 2 талаараа эргэн ард талаа харна биеийн жинг сайж шилжүүлнэ	lkmk
			3, зөвхөн нэг талаа харна, эсрэг талдаа бага зэрэг биеийн жингээ шилжүүлнэ	
			2, зөвхөн хажуу тийш эргэх бөгөөд баланс тогтвортой болно	
			1, шалгагчийн хяналтанд эргэх хөдөлгөөн хийнэ	
			0, тусламж хэрэгтэй бөгөөд баланс алдагдаж тэнцвэргүй болно	
12	Тавцан дээр хөлийг ээлжлэн тавиулах	2 хөлөө шатан дээр ээлжлэн тавина уу	4, 8 шатыг 20 сек	m
			3, 8 шатыг 20 сек дууш хугацаанд хийнэ	
			2, 4 шатыг бусдын дэмжлэггүй шалгагчийн хяналтанд хийнэ	
			1, 2 дээш шатыг бусдын тусламжтай хийнэ	
			0, оролдож чадахгүй	
13	Нэг хөлийг нөгөө хөлийн өмнө тавьж зогсоно	Энэ хөдөлгөөнийг дуурайгаад хийгээрэй	4, нэг хөлийг нөгөө хөлийн өмнө тавиад 30 сек зогсоно	lkm
			3, нэг хөлийг нөгөө хөлийн өмнө бага зэрэг тавиад 30 сек зогсоно	
			2, нэг хөлийг нөгөө хөлийн өмнө шатны зайтай тавиад 30 сек зогсоно	
			1, дэмжлэгтэйгээр 30 сек зогсоно	
			0, тэнцвэр алдана	
14	Нэг хөл дээр зогсох		4, 10 сек	km
			3, 5-10 сек	
			2, 3 сек	
			1, 3 сек зогсож чадахгүй	
			0, чадахгүй	

Авсан оноо: 55555555555

41-56 бусдын хараат

21-40 тусламжтайгаар алхана

0-20 тэргэнцэр дээр үйл ажиллагаа явуулна

Овог: Хүрэлбаатар **Нэр:** Тод-Од **Нас:** 25 **Хүйс:** Эр **Огноо:** 5

Залгих үнэлгээний тест

Эмнэлзүйн тодорхойлогч	Тэмдэглэгээний схем	
Ухамсрын түвшин	Анхааруулга =1, нойрмоглох боловч сэрээх=2, хариу үйлдэл гэхдээ ярианд нүд нээхгүй=3, өвдөлтийн хариу урвал=4	5
Толгой ба их биеийн хяналт	Ердийн суудлын үлдэгдэл=1, суух тэнцэл хадгалагдахгүй=2 зөвхөн толгойны хяналт=3 толгойны хяналт байхгүй=4	5
Амьсгалын хэв маяг	Хэвийн=1 хэвийн бус=2	5
Уруулын хаалт	Хэвийн=1 хэвийн бус=2	55
Тагнайн хөдөлгөөн	Тэгш хэмт=1 тэгш бус=2 хамгийн бага/байхгүй=3	5
Залгиурын үйл ажиллагаа	Хэвийн=1 сул=2 байхгүй=3	5
Гацах	Одоо=1 байхгүй=2	5
Сайн дурын ханиалга	Хэвийн=1 сул=2 байхгүй=3	5
1-р шат: Цайны халбага 5 мл ус*3		
Ус дусаана	Аль нь ч биш/нэг удаа=1 >нэг удаа=2	5
Залгиурын хөдөлгөөн Залгихыг оролдох	Тийм=1 үгүй=2	asdasd
Давтагдсан хөдөлгөөнүүд	Нэг удаа=1 >нэг удаа=2	55
Залгихад ханиалгах	Аль нь ч биш/нэг удаа=1 >нэг удаа=2	asd
Залгихад хатуу	Тийм=2 үгүй=1	55
Дараа нь залгиурын үйл ажиллагаа залгих	Хэвийн=1 сул/нойтон=2 байхгүй=3	asdas
2-р үе шат: Хэрэв үнэлгээ хэвийн бол 1-р шатанд /3 оролдлогын 2/ 60-г туршиж үзээрэй шилэн аяганд хийсэн мл		
Дуусгах боломжтой юу	Тийм=1 үгүй=2	55
Хэдэн секундын дотор дуусгахад зарцуулсан хугацаа		5
Залгих тоо		5
Залгих үед эсвэл дараа нь ханиалгах	Тийм=2 үгүй=1	ada
Залгих үед эсвэл дараа нь стридор	Тийм=2 үгүй=1	asdasdas
Дараа нь залгиурын үйл ажиллагаа залгих	Хэвийн=1 сул/нойтон=2 байхгүй=3	adsadda
Тэмүүлэл байгаа эсэхийг мэдэрч байна уу	Үгүй=1, боломжтой=2, тийм=3	ads

ЭПИМОН МЭДРЭЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

Хаяг: БЗД, 2-р хороо, Эпимон эмнэлэг

Утас: 9090-8420, 9009-8420

Овог: Хүрэлбаатар Нэр: Тод-Од Нас: 25 Хүйс: Эр Огноо: asd

Авсан оноо: asdasd

Өвдөлтийн эрчмийг үнэлэх

Visual analogue scale /VAS/

Танд үүсэж байгаа өвдөлтийг 0-10 баллаар илэрхийлвэл таньд үүсэж байгаа өвдөлт нь хэдэн балл вэ?

☒ 0-өвдөлт зовиур байхгүй

1-бага зэрэг чилэх таагүй мэдрэмж төрөх

2-дунд зэргийн таагүй мэдрэмж төрнө

3- мэдэгдэхүйц зовиур үүсгэнэ

☒ 4-мэдэгдэхүйц зовиур үүсэх боловч хэвийн

5-нилээн зовиуртай амрах үед өвдөлт дарагдана.


6-нилээн зовиуртай ч 30 орчим минут амрах үед өвдөлт дарагдана.

7-30 минутаас дээш хугацаагаар амрах үед өвдөлт дарагдана.

☒ 8-өвчин намдаах эм хэрэглэсэн үед ажиллах боломжтой

9-өвдөлтөөс болж дасгал хийх боломжгүй

10- маш их зовиуртай өвдөлт нь ямар ч үед дарагдахгүй.



ЭПИМОН МЭДРЭЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

Хаяг: БЗД, 2-р хороо, Эпимон эмнэлэг

Утас: 9090-8420, 9009-8420

Овог: Хүрэлбаатар Нэр: Тод-Од Нас: 25 Хүйс: Эр Огноо: jnkj

БУЛЧИНГИЙН ХҮЧ ҮНЭЛЭХ АРГА

Зэрэг	Нэршил	Тодорхойлолт
5	Хэвийн 0%	Дэлхийн татах хүчний эсрэг чиглэлд их хэмжээний эсэргүүцлийн эсрэг үений далайцаар гүйцэд хөдөлнө.
4	Сайн 1-25%	Дэлхийн татах хүчний эсрэг чиглэлд дунд зэргийн эсэргүүцлийн эсрэг үений далайцаар гүйцэд хөдөлнө
3	Дунд 26-50%	Дэлхийн татах хүчний эсрэг биш чиглэлд үений далайцаар гүйцэд хөдөлнө.
2	Бага 51-75%	Дэлхийн татах хүчний үений далайцаар гүйцэд хөдөлнө
1	Муу 76-99%	Булчингийн агшилт тэмтрэхэд болон хархад мэдэгдэх боловч үеэр хөдлөхгүй
0	Алдагдсан 100%	Булчингийн агшилт тодорхойлогдохгүй.

	Баруун	Зүүн
Мөр нугалах	nk	jn
Мөр тэнийлгэх	jn	kj
Мөр холдуулах	nk	jnk
Мөр ойртуулах	jn	kj
Мөр дотогш эргүүлэх	nkj	n
Мөр гадагш эргүүлэх	jn	kj
Тохой нугалах	nk	jn
Тохой тэнийлгэх	kjn	kjn
Шуугаар пронаци	kj	n
Шуугаар супинаци	kjn	kj
Бугуй нугалах	nkj	n
Бугуй тэнийлгэх	kjn	jn
Инверси	kj	n
Эверси	kjn	kj
Богтос талруу хазайсан	nkj	n
Шуу талруу хазайсан	kj	nkj
2-4 алга шивнүүр нугалах	n	kjn
2-4 хурууг проксимал үеэр нугалах	kj	nk
Эрхий хуруу нугалах	jn	kjn
Эрхий хуруу тэнийлгэх	kj	nk
Түнх нугалах	jn	kjn
Түнх тэнийлгэх	kj	nk
Түнх холдуулах	jn	kj
Түнх ойртуулах	nk	jn
Түнх дотогш эргүүлэх	kjn	kj
Түнх гадагш эргүүлэх	n	kjn
Өвдөг нугалах	kj	nkj

Өвдөг тэнийлгэх	n	kjn
Өлмий ээтийлгэх Өлмий жийх	kj	nkj
Өлмий инверси	n	kjn
Эверси	kj	n

ЭПИМОН МЭДРЭЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

Хаяг: БЗД, 2-р хороо, Эпимон эмнэлэг

Утас: 9090-8420, 9009-8420

Овог: Хүрэлбаатар **Нэр:** Тод-Од **Нас:** 25 **Хүйс:** Эр

Сторийн №: 123 **Огноо:**

Дээд мөчний үений далайц

Үений далайц	Хэмжээ		
		Б	З
Мөр нугалах	180	n	kjn
Мөр тэнийлгэх	60	kjn	kjn
Мөр холдуулах	180	kjn	kjn
Мөр ойртуулах	45	kjn	kjn
Мөр дотогш эргүүлэх	90	kj	j
Мөр гадагш эргүүлэх	90		
Тохой нугалах	150		
Тохой тэнийлгэх	0		
Шуугаар пронаци	90		
Шуугаар супинаци	90		
Бугуй нугалах	80		
Бугуй тэнийлгэх	70		
Инверси	30		
Эверси	20		
Богтос талруу хазайсан	30		
Шуу талруу хазайсан	20		
2-4 алга шивнүүр нугалах	90		
2-4 хурууг проксимал үеэр нугалах	100		
Эрхий хуруу нугалах	60		
Эрхий хуруу тэнийлгэх	60		

Доод мөчний үений далайц

Үений далайц	Хэмжээ		
		Б	З
Түнх нугалах	120		
Түнх тэнийлгэх	30		
Түнх гадагшлуулах	45		
Түнх ойртуулах	30		
Түнх дотогш эргүүлэх	35		
Түнх гадагш эргүүлэх	45		
Өвдөг нугалах	135		
Өвдөг тэнийлгэх	0		
Өлмий ээтийлгэх	20		
Өлмий жийх	50		
Өлмий инверси	20		
Эверси	30		

Үнэлгээ хийсэн:

ЭПИМОН МЭДРЭЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

Хаяг: БЗД, 2-р хороо, Эпимон эмнэлэг

Утас: 9090-8420, 9009-8420

Овог: Хүрэлбаатар Нэр: Тод-Од Нас: 25 Хүйс: Эр

Сторийн №: Огноо:

Бартел индекс үнэлгээ bartel index

Бартел индекс үнэлгээний асуумж	Оноо
<p>Хооллох</p> <ul style="list-style-type: none"> 0-чадахгүй 5-хоолоо жижиглэх зэрэгт тусламж шаардлагатай 10-бусдын хараат 	asd5
<p>Усанд орох</p> <ul style="list-style-type: none"> 0- бусдын хараат 5-бусдын хараат бус 	5
<p>Өөртөө үйлчлэх</p> <ul style="list-style-type: none"> Бусдын тусламж шаардлагатай 5-нүүрээ угаах,үсээ самнах ,шүдээ угаах, сахлаа хусах нь бусдын хараат бус 	5
<p>Хувцаслах</p> <ul style="list-style-type: none"> 0-бусдын хараат 5-талыг нь өөрөө хийж чадна 	5
<p>Баах</p> <ul style="list-style-type: none"> 0-мэдээгүй баана эсвэл туулга хэрэглэнэ 5-хааяа 10-бааж чадна 	5
<p>Шээх</p> <ul style="list-style-type: none"> 0-мэдээгүй шээнэ эсвэл катетараа өөрөө хийж чадахгүй 5-хааяа 10-шээж чадна 	5
<p>Жорлонд бие засах</p> <ul style="list-style-type: none"> 0-бусдын хараат 5-зарим зүйлд бусдын тусламж шаардлагатай 10-бусдын хараат бус 	5

Шилжих хөдөлгөөн <ul style="list-style-type: none"> • 0-сууж чадахгүй,суух үеийн тэнцвэр байхгүй • 5-суухад их хэмжээний тусламж шаардлагатай • 10-суухдаа бага хэмжээний тусламж шаардлагатай • 15-бусдын хараат бус 	5
Тэгшхэн газар явах <ul style="list-style-type: none"> • 0-явж чадахгүй • 5-тэргэнцэрээр өөрөө явна,тойргоор эргэж чадна 50м их • 10 -нэг хүний тусламжтай явна 50м их зайд • 15-өөрөөр явна гэхдээ таяг валкер мэт хэрэгсэл хэрэглэж болно 	5
Шатаар явах <ul style="list-style-type: none"> • 0-чадахгүй • 5-тусламж шаардлагатай • 10-бусдын хараат бус 	5
Нийт оноо	5

Бартел индекс үнэлгээ нь өвчтөний өдөр тутмын үйл ажиллагааг үнэлэдэг үнэлгээ юм.

10 асууулттай 0 5 10 15 гэсэн оноогоор үнэлнэ.

☐ 60аас дээш бол бусдын хараат бус

40өөс доош бол хагас бусдын хараат

20оос доош бүрэн бусдын хараат

ЭПИМОН МЭДРЭЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

Хаяг: БЗД, 2-р хороо, Эпимон эмнэлэг

Утас: 9090-8420, 9009-8420

Овог: Хүрэлбаатар Нэр: Тод-Од Нас: 25 Хүйс: Эр

Сторийн №: Үндсэн онош: k Огноо: k

Үйл ажиллагааны хараат бус байдлыг үнэлэх арга (FIM)

Т Ү В Ш И Н	7 Биеэ бүрэн даасан	Тусламж шаардлагагүй
	6 Туслах хэрэгсэлийн тусламжтай биеэ бүрэн даасан	
	Багажийн тусламжтай хараат	Тусламж шаардлагатай
	5 Хяналттай 100%	
	4 Бага зэргийн тусламжтай 75%	
	3 Дунд зэргийн тусламжтай 50%	
	Бусдын хараат	
	2 их тусламж шаардлагатай 25%	
	1 бүтэн бусдын хараат 0%	
Өөртөө үйлчлэх чадвар	Хооллох	k
	Нүүр шүдээ угаах	k
	Усанд орох	k
	Цамцаа өмсөх	k
	Өмдөө өмсөх	k
Сфинктерийн үйл ажиллагаа	Биеэ засах	k
	Давсаг	kk
	Гэдэс	k
Шилжих хөдөлгөөн	Ор сандал тэргэнцэр	k
	Жорлон	k
	Банн шүршүүр	k
Явах	Явах тэргэнцэр	k
	Шатаар явах	kk
Хөдөлгөөний чадварын нийт оноо		k
Харилцах чадвар	Ойлгох	k
	ярих	k
Нийгэм танин мэдэх чадвар	Нийгмийн харилцаа	k
	Асуудал шийдэх	k
	Санах ой	k
Танин мэдэхүйн чадварын нийт оноо		k
Нийт оноо		kk
Хувь%		k
Бага зэргийн тусламжтай		k

Үнэлгээ хийсэн: k

ЭПИМОН МЭДРЭЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

Хаяг: БЗД, 2-р хороо, Эпимон эмнэлэг

Утас: 9090-8420, 9009-8420

Үйлчлүүлэгч таних хуудас

Овог	Хүрэлбаатар	Нэр	Тод-Од
Нас	25	Хүйс	Эр
Хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл	Олдмол	Ажлын газар	asda
Гэрийн хаяг	das	Истори дугаар	asd
Үндсэн онош	asd	Холбоо барих утас	asd

Шар	Хэвтрийн		
	Унах эрсдэлтэй /таягтай, алхаа муу, тэргэнцэртэй/	Эрсдэлийн үнэлгээ	asd
	Явах, хөдлөх үед тэнцвэр алдагддаг	Эрсдэлийн үнэлгээ	asd
	Архи хэрэглэдэг	Сувилагчийн анхааралд	asdas
Улаан	Өндөр настай, ой санамж муу, төөрч, будилдаг		dasda
	Сонсгол муу		asd
	Хэл яриа муу		asd
	Харьцаа таарамжгүй, сэтгэл санаа тогтворгүй		asd
Ногоон	Хараа муу , сохор		sad
	Сонсгол муу		asd
Цэнхэр	Чихрийн шижин эмгэгтэй	Сахарын хяналтын хуудас / Хоол/	asd
Ягаан	АД ихсэлт	Даралт хянах хуудас	asdasd
Саарал	Нойргүйдэлтэй үйлчлүүлэгч	Нойрны асуумж	
Нил ягаан	Уналт таталттай – Эпилепси	Уналтын календарь	
	Мэс заслын дараах боолт	Халдвар хяналтын хуудас	
	Уян зүү	Халдвар хяналтын хуудас	
	Давсагны катетер	Халдвар хяналтын хуудас	
	Ходоодны зонд	Халдвар хяналтын хуудас /Хоол/	
Улбар шар	Сонсгол хэл яриа, харилцааны бэрхшээлтэй		




Хуудас бөглөсөн:

Огноо:

МЭДРЭЛИЙН ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГ

Биеийн ерөнхий байдал	Ухаан санаа	Арьс салст
Хөнгөн Дунд Хүндэвтэр Хүнд Маш хүнд	Саруул Бүдгэрсэн Ухаангүй	Хэвийн Хэвийн бус
Амьсгалын эрхтэн тогтолцоо		
Амьсгал 1 минутанд удаа	Чагналтаар: Хэржигнүүртэй Уушги цулцангийн Амьсгал сулавтар Гуурсан хоолойн (баруун, зүүн, 2 талдаа)	
Цусны эргэлтийн тогтолцоо		
Судасны цохилт 1 минутанд удаа Хүчдэл дүүрэлт	Тогшилтоор: Зүрхний хил Хэвийн Томорсон (баруун) Томорсон (зүүн)	Чагналтаар: Зүрхний авиа Тод Бүдэг Бүдгэвтэр Хэм жигд Жигд бус Хэм алдалттай АД баруун талд Зүүн талд
Хоол шингээх эрхтэн тогтолцоо		
Хэл: Ердийн Хуурай Өнгөргүй Өнгөртэй	Хэвлийн үзлэг: Өнгөц тэмтрэлтээр Гүн тэмтрэлтээр Эмзэглэлтэй (байрлал) Ердийн Зөөлөн гялтан цочрол үгүй Гялтан цочролын шинж илэрсэн	
Мэдрэлийн тогтолцоо		
Сонсох чадвахи: Хэвийн Буурсан (баруун) Буурсан (зүүн)		Рефлексүүд: Хадгалагдана Хадгалагдахгүй
Бусад: Сэтгэцийн байдал:		
МЭДРЭЛИЙН ҮЗЛЭГ		
Ухаан санааны байдал: Саруул Саруул бус: Баримжаалал алдагдсан: GCS: E V M	Сэтгэцийн байдал: Анхаарал: Ой тогтоолт: Тоолох чадвар: Бүтээх чадвар: Сэтгэл хөдлөл: Зан төрх:	Хэл ярианы байдал: Хэвийн Ойлгохын хэлгүйдэл Ярихын хэлгүйдэл Нэрлэхийн хэлгүйдэл Уншихгүйдэл Бичихгүйдэл Давтан хэлэх чадвар
Гавал тархины мэдрэлүүд:		

I: Хэвийн Хэвийн бус: II: XXX: (мм) Харах чадал: Гэрлийн гурвал: Шууд: Шууд бус: Харааны талбай: Нүдний уг: III-IV-VI: Птоз: Нистагм: Илрээгүй Илэрсэн Диплопи: Эерэг Сөрөг НХБ: Хэвийн Хэвийн бус				VII:	Хэвийн бус бол:	Б	3	
				Хэвийн Хэвийн бус	Нүдний анилт			
					Духны атираа			
					Хамар уруулын нугалаа			
				VIII:	Хэвийн бус бол:	Б	3	
				Хэвийн Хэвийн бус	Сонсгол			
					Чих шуугих			
				IX, X:	Хэвийн бус бол:	Б	3	
				Хэвийн Хэвийн бус	Хүүхэн хэлний хазайлт			
					Залгиурын рефлекс			
				Дисфони Дисфаги				
				XI:	Хэвийн бус бол:	Б	3	
					Хэвийн бус:	Стерноклейдомастойд		
						Трапец хэлбэрт булчин		
				V:	Хэвийн бус бол:	Б	3	
					{с J124 V: Хэвийн бус} Хэвийн бус	Нүүрний мэдрэхүй		
						Эвэрлэгийн рефлекс		
Зажлуурын булчингийн хүч								
XII:	Хэвийн бус							
Хэвийн бус бол:				Б	3			
Хэлний хазайлт								
Хатангиршил/татвалзал								
Дизартри/анартри								

Хөдөлгөөний тогтолцоо		Мэдрэхүйн тогтолцоо	
<div>Булчингийн хүч</div> <div>Рефлексүүд</div> <div></div> <div>Эмгэг рефлекс:</div> <div>Булчингийн тонус:</div>		<div></div> <div>Өнгөц мэдрэхүй– Өн Гүний мэдрэхүй- Г Температур - Т Өвдөлт- Өв</div> <div></div>	
7. Тэнцвэрийн тогтолцоо		8. Мэнэнгийн хамшинж:	
Зогсох тэнцвэр: Хэвийн Хэвийн бус Явах тэнцвэр: Хэвийн Хэвийн бус Шугаман алхалт: Хурдан солигдох хөдөлгөөн: Хэвийн Хэвийн бус Дисдиадохокинез Ромбергийн сорил: БГ БХ ЗГ ЗХ Эерэг Сөрөг		Дагзны хөшингө: Кернигийн шинж:	
		9. Ёзоорын хамшинж:	
		Ласегийн шинж: Мацкевичийн шинж: Сколиоз Нурууны булчингийн чангарал	

Хэвийн Хэвийн бус		Б	З	10. Вегататив үйлийн байдал
	Өсгий- өвдөг- шилбэний			Хөлрөлт: Пигментаци:
	Хуруу- хамрын сорил			Вазомотор урвал: Симпаталги:
	Дисметри:			Тэжээрлийн байдал:
11. Бусад шинжүүд:				
12. Байршлын болон клиникийн онош:				

ЭПИМОН МЭДРЭЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

Хаяг: БЗД, 2-р хороо, Эпимон эмнэлэг

Утас: 9090-8420, 9009-8420

Овог: Хүрэлбаатар **Нэр:** Тод-Од **Нас:** 25 **Хүйс:** Эр **Огноо:**

6 минутын алхааны сорил

Six-minute Walking test: Олон улсад өргөн хэрэглэгддэг бие махбодийн тэсвэр, ачаалал даах чадварын үнэлгээний арга

Зориулалт	Амьсгал, зүрх судас	Чадвар алдалт	Бие махбодийн тэсвэр
Бүтэц	Тоон үзүүлэлт /метр/	Арга	Алхах хөдөлгөөн хийлгэх

Товч утга: Сорилд оролцогчийн бие махбодийн тэсвэрлэх чадварыг 6 минутын туршид алхуулж, хамгийн хол тулсан зайг хэмжинэ. Сорилыг хийхийн олно тусгай бэлтгэл, сургуулилт шаардахгүйг боловч хурдан алхах гуйх болон шогшихгүй байхыг сануулж хэлнэ. Оролцогчид хандан "алхаж эхлээрэй" команд огонгуутээ шалгагч цагийг хэмжиж эхлэнэ. Сорилын явцад шалгагч оролцогчтой цуг алхах болон ярихыг хориглоно. Оролцогчид урам егех зорилгоор сорил эхлэснээс хойш үлдэж байгаа хугацаа 4 минут үлдлээ...3 минут үлдлээ.. сайн гүйцэтгэж байна ургэлжлүүлээд) алхаарай гэх мэтээр урамын уг хэлнэ. Хэрэв амьсгаадах шинж илэрвал тур зогсоо амраах, мөн алхалт удааширвал болохыг сануулна. 6 минутын хугацаа дуусангуут алхааг зогсоож, дууссан газрыг тэмдэглэнэ. Оролцогчийг суулган 10 минут орчим амрааж, амин узуулалтийг узуулж, Боргийн шалгуураар амьсгал дутагдлын хэмжээг үнэлсэний дараа нийт явсан зайг хэмжинэ.

Сорилд хэрэглэгдэх зүйлс: Алхахад бэрхшээл, саадгүй тэги, гадаргуутай эмнэлгийн орчин (25 метрээс дээш). Метр, цаг хэмжигч, сорилын замыг тэмдэглэх конус, пулсоксиметр, даралтын аппарат, чагнуур, амьсгаадалтыг үнэлэх Боргийн шалгуур хуудас шаардлагатай бол зееврийн маск, дефербриляци зэрэг

Анхаарах зүйлс: Оролцогч 6 мин алхах чадвартай байх. Ахалж байх явцад оролцогчийн амьсгал богиносох, амьсгал давчдалт уусэх сатураци буурах зэрэг шинж тэмдэг илэрвэл сорилыг зогсооно. Зүрхний максимум цохилт 85%-д хурэх болон цээжээр евдех, ухаан санаа балартах, хенген чанарын мансуурлын шинж илрэх, амьсгалын дутагдал $SpO_2 < 85\%$ болоход сорилыг шууд зогсооно. Шалгагч "Зүрх судасны сэхээн амьдруулах тусламж"-ийг хийж чаддаг байна.

Үзүүлэлтийн утга: 6 минут алхах сорилд хэвийн зайг тооцож гаргах:

Эр: $6 MAC = 867 - (5,71 \text{ нас}) + (1,03 \text{ см өндөр})$

Эм: $6 MAC = 525 - (2,86 \text{ нас}) + (2,71 \text{ см өндөр}) - (6,22 \text{ БЖИ})$

Оролцогч 54 метр зайг туулсан бол сорилыг гүйцэтгэсэн. (37-71м хязгаарлагдсан) 35 метр туулсан (30-42м хязгаарлагдсан). Мөн уг сорилыг эмчилгээний өмнө үнэлж эмчилгээний дараахтай харьцуулж, ур дунг тооцох боломжтой.

Дүгнэлт: Сорил эхлэхийн өмнөх амин үзүүлэлт: мм.муб /баруун/ мм:муб /зүүн/ SPO_2 : %. 3ЦТ удаа А/тоо-

Сорил дууссаны дараах амин үзүүлэлт: мм.муб /баруун/ мм:муб /зүүн/ SPO_2 : %. 3ЦТ удаа А/тоо-

6 минутын алхааны сорилыг гүйцэтгэж байх хугацаанд эмчлүүлэгчийн амин үзүүлэлтүүд тогтвортой, амьсгал богиносох, амьсгаадах, ухаан балартах, амьсгал дутагдлын шинжүүд илрээгүй. Туулсан зай метр, сорилыг бүрэн гүйцэтгэсэн.

ЭПИМОН МЭДРЭЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

Хаяг: БЗД, 2-р хороо, Эпимон эмнэлэг

Утас: 9090-8420, 9009-8420

НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР ЗӨВЛӨМЖ

Овог	Хүрэлбаатар	Нэр	Тод-Од
Нас	25	Үндсэн онош	
Заалт	<p>- Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 12 сарын 28-ны өдрийн А/807, А/216 дугаар хамтарсан тушаалын нэгдүгээр хавсралт Байнгын асаргаатай шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний өвчин, гэмтлийн жагсаалт</p> <p>- НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 18 ДУГААР ЗҮЙЛ-д зааснаар</p> <p>Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний төрлөөс сонгож үйлчилгээ авна.</p>		
ЗӨВЛӨМЖ:			
НЭГ: Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд протез, ортопедийн хэрэгсэл			
	ХХҮЕГазрын даргын 2022 оны 4 сарын 4-ний өдрийн А/79-р тушаалын хавсралтанд заасан Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд протез, ортопедийн хэрэгсэл олгох байгууллагын жагсаалтыг баталсан	Орtez, протезын мэргэгжилтний зөвлөсөн хэрэгсэлийг авна	
ХОЁР: Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ			
	Бусдын туслалцаагүйгээр өдөр тутмын үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх чадваргүй, байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд гэрт нь асрамж, халамж үзүүлэх төлбөргүйгээр үзүүлдэг үйлчилгээ.	бүрдүүлэх материал:- Өргөдөл, Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт /16 насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ/, сум аймгийн их эмч, аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын дүгнэлт	
ГУРАВ: Өдрийн үйлчилгээ			
	Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалах, нийгэмшүүлэх, амьдрах ухаанд сургах үйлчилгээ	Бүрдүүлэх материал: Өргөдөл /маягтын дагуу/, Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт /16 насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ/, Сум хорооны хүн амын хөгжлийн асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтны тодорхойлолт	
ДӨРӨВ: Сэргээн засах үйлчилгээ			
	Алдагдсан эрүүл мэнд, хөдөлмөрлөж аж төрөх чадварыг сэргээж, нийгмийн болон хувийн амьдралд нь идэвхтэй оролцох боломж нөхцлийг нь бүрдүүлэхэд нийгэм анагаах ухаан, хөдөлмөр сургалт сэтгэл зүйн цогц үйлчилгээ	Бүрдүүлэх материал: - Өргөдөл /маягтын дагуу/, - Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт, - Сэргээн засах үйлчилгээ шаардлагатайг тодорхойлсон эмчийн буюу эмнэлэгийн байгууллагын бичиг	
ТАВ: Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ			
	Тэжээн тэтгэх хүүхэд, төрөл, садангүй, бие даан амьдрах чадваргүй ганц бие, эсхүл тэжээн тэтгэх үүрэгтэй этгээд нь дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх чадваргүй болох нь тогтоогдсон ахмад настан, мэргэжлийн үйлчилгээ, тусгай нөхцөл шаардагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хамрагдана2	Бүрдүүлэх материал: өргөдөл, сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт, иргэний үнэмлэх, анкет, Сум, хорооны нийгмийн ажилтны хийсэн нөхцөл байдлын үнэлгээний хуудас	

ЗУРГАА: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР АЛДАЛТ ТОГТООЛГОХ		
	Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн А/758, А/197 хамтарсан тушаалын дагуу	Хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоолгоно
Эмч: _____ <div style="text-align: right;">Огноо: _____</div>		