



Criação do relatório: 10 de ago. de 2026, 14:16:32

https://template-resorts-webpage.vercel.app/

Analisar



Celular



Computador



Entender a experiência dos seus usuários



Nenhum dado



Desempenho



Acessibilidade



Práticas
recomendadas



SEO

1/2

Navegação
agêntica



Desempenho

Os valores são estimados e podem variar. O [índice de desempenho é calculado](#) diretamente por essas métricas. [Ver calculadora.](#)



0–49

50–89

90–100



MÉTRICAS

[Abrir visualização](#)

First Contentful Paint

0,4 s

Largest Contentful Paint

0,6 s

Total Blocking Time

Cumulative Layout Shift

Speed index

1,1 s

Captured at 10 de ago. de 2026, 14:16 BRT


Área de trabalho emulada with Lighthouse 13.4.1

Sessão de uma única página

Carregamento inicial da página

Limitação personalizada

Using HeadlessChromium 150.0.7871.186 with lr



Mostrar auditorias relevantes para: All [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

INSIGHTS

▲ Solicitações que bloquearam a renderização — Economia estimada de 110 ms

As solicitações estão bloqueando a renderização inicial da página, o que pode atrasar a LCP. Essas solicitações de rede podem ser [deferidas ou colocadas inline](#) para que fiquem fora do caminho crítico. [LCP](#) [FCP](#) [Fora da pontuação](#)

URL	Tamanho da transferência	Duração
vercel.app Própria	23,5 KiB	390 ms
...chunks/a4434ebeca404978.css (template-resorts-webpage.vercel.app)	21,9 KiB	310 ms
...chunks/3c14c8dd66181016.css (template-resorts-webpage.vercel.app)	1,5 KiB	80 ms

▲ JavaScript legado — Economia estimada de 14 KiB

Polyfills e transformações permitem que navegadores mais antigos usem novos recursos do JavaScript. No entanto, muitos não são necessários para navegadores mais recentes. Considere mudar seu processo de criação do JavaScript para não transpilar os recursos do [Baseline](#), a menos que você precise da compatibilidade com navegadores mais antigos.

[Entenda por que a maioria dos sites pode implantar código ES6+ sem transpilação](#) [LCP](#) [FCP](#)

[Fora da pontuação](#)

URL	Bytes desperdiçados
vercel.app Própria	13,7 KiB
...chunks/abc386bdde209760.js (template-resorts-webpage.vercel.app)	13,7 KiB
...chunks/abc386bdde209760.js:1:6066 (template-	



...chunks/abc386bdde209760.js:1:5567 (template-resorts-webpage.vercel.app)	Array.prototype.flatMap
...chunks/abc386bdde209760.js:1:5943 (template-resorts-webpage.vercel.app)	Object.fromEntries
...chunks/abc386bdde209760.js:1:6201 (template-resorts-webpage.vercel.app)	Object.hasOwn
...chunks/abc386bdde209760.js:1:5196 (template-resorts-webpage.vercel.app)	String.prototype.trimEnd
...chunks/abc386bdde209760.js:1:5111 (template-resorts-webpage.vercel.app)	String.prototype.trimStart

▲ Reflow forçado

Um reflow forçado ocorre quando o JavaScript consulta propriedades geométricas (como `offsetWidth`) depois que os estilos são invalidados por uma mudança no estado do DOM. Isso pode resultar em desempenho ruim. Saiba mais sobre [reflows forçados](#) e possíveis reduções de risco. Fora da pontuação

Chamada de função principal	Tempo total de reflow
...chunks/abc386bdde209760.js:2:8056 (template-resorts-webpage.vercel.app)	80 ms
Fonte	Tempo total de reflow
[sem atribuição]	3 ms
...chunks/9a3c51e63577ae09.js:1:54016 (template-resorts-webpage.vercel.app)	34 ms
...chunks/c93dc6d77e034b49.js:1:12616 (template-resorts-webpage.vercel.app)	46 ms
...chunks/c93dc6d77e034b49.js:1:10323 (template-resorts-webpage.vercel.app)	0 ms
...chunks/c93dc6d77e034b49.js:1:26274 (template-resorts-webpage.vercel.app)	0 ms

Use ciclos de vida eficientes de cache — Economia estimada de 11 KiB

Um cache com ciclo de vida longo pode acelerar visitas repetidas à sua página. [Saiba mais sobre o armazenamento em cache.](#) LCP FCP Fora da pontuação

...js/StaticMapService.GetMapImage?... (maps.googleapis.com)

1 dia

20 KiB

...api/js?key=... (maps.googleapis.com)

30 min

3 KiB

Melhorar a entrega de imagens — Economia estimada de 1.329 KiB

Reduzir o tempo de download das imagens pode melhorar o tempo de carregamento percebido da página e a LCP. [Saiba mais sobre como otimizar o tamanho da imagem](#)

LCP

FCP

Fora da pontuação

URL	Tamanho do recurso	Economia estimada
vercel.app Própria	1.514,7 KiB	1.329,3 KiB
Trilhas & Natureza 	/images/experience-trail.jpg (template-resorts-webpage.vercel.app) 239,1 KiB	226,8 KiB
	Usar um formato de imagem moderno (WebP, AVIF) ou aumentar a compactação da imagem pode aprimorar o tamanho do download da imagem.	107,1 KiB
	Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (1056x768) para as dimensões exibidas (364x208). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.	216,8 KiB
Passeios de Barco 	/images/experience-boat.jpg (template-resorts-webpage.vercel.app) 232,8 KiB	220,5 KiB
	Usar um formato de imagem moderno (WebP,	



	Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (1056x768) para as dimensões exibidas (364x208). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.		211,0 KiB
Suíte Master <code></code>	...images/cmsnciwkd0000ic043p5cg8yv (template-resorts-webpage.vercel.app)	231,7 KiB	193,1 KiB
	Usar um formato de imagem moderno (WebP, AVIF) ou aumentar a compactação da imagem pode aprimorar o tamanho do download da imagem.		86,8 KiB
	Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (1440x618) para as dimensões exibidas (596x398). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.		170,0 KiB
Spa & Bem-estar <code></code>	/images/experience-spa.jpg (template-resorts-webpage.vercel.app)	197,0 KiB	184,7 KiB
	Usar um formato de imagem moderno (WebP, AVIF) ou aumentar a compactação da imagem pode aprimorar o tamanho do download da imagem.		65,0 KiB
	Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (1056x768) para as dimensões exibidas (364x208). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.		178,6 KiB
Vista externa do Chalé Família entre as árvores			



do chalet familiar
entre as árvores"
class="absolute
inset-0 w-full h-
full object-cover
transition-transform
duration-..."
loading="lazy">
|

/images/room-chalet.jpg (template-resorts-
webpage.vercel.app)

203,0 KiB 170,0 KiB

Usar um formato de imagem moderno (WebP,
AVIF) ou aumentar a compactação da imagem
pode aprimorar o tamanho do download da
imagem.

76,9 KiB

Este arquivo de imagem é maior do que precisa
ser (1344x577) para as dimensões exibidas
(596x341). Use imagens responsivas para reduzir
o tamanho do download da imagem.

149,9 KiB

Suíte Garden com portas
de vidro abertas para o
jardim

|

/images/room-garden.jpg (template-resorts-
webpage.vercel.app)

160,7 KiB 127,6 KiB

Usar um formato de imagem moderno (WebP,
AVIF) ou aumentar a compactação da imagem
pode aprimorar o tamanho do download da
imagem.

34,2 KiB

Este arquivo de imagem é maior do que precisa
ser (1344x578) para as dimensões exibidas
(596x341). Use imagens responsivas para reduzir
o tamanho do download da imagem.

118,7 KiB

Gastronomia Local

|

Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (1056x768) para as dimensões exibidas (364x208). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.

103,9 KiB

Quarto Standard com
cama casal e decoração
rústica

/images/room-standard.jpg (template-resorts-
webpage.vercel.app)

135,8 KiB

102,8 KiB

|

Usar um formato de imagem moderno (WebP,
AVIF) ou aumentar a compactação da imagem
pode aprimorar o tamanho do download da
imagem.

9,3 KiB

|

Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (1344x578) para as dimensões exibidas (596x341). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.

100,4 KiB

Otimizar o tamanho do DOM

Um DOM grande pode aumentar a duração dos cálculos de estilo e reflows de layout, o que afeta a capacidade de resposta da página. Um DOM grande também aumenta o uso da memória. [Aprenda a evitar que o tamanho do DOM seja grande demais.](#) Fora da pontuação

Estatística	Elemento	Valor
Total de elementos		959
Profundidade do DOM	div > div.flex > svg.lucide > path <path d="M12 6v6l4 2">	14
Maioria das crianças	body.fraunces_e14dc90c-module__-DPfSG__variable <body class="fraunces_e14dc90c-module__- DPfSG__variable nunito_sans_56eda9e3-module__k_...">	29



de LCP seja gasto no carregamento dos recursos, não em atrasos. LCP Fora da pontuação

Subparte	Duração
Time to First Byte	140 ms
Atraso na renderização do elemento	580 ms



Onde a natureza abraça o descanso — suítes com vista para a floresta, spa natur...
`<p class="hero-fade text-lg md:text-xl text-white/80 max-w-2xl mx-auto mb-10 font-sa..." style="translate: none; rotate: none; scale: none;">`

○ Terceiros

Código de terceiros pode afetar significativamente a performance de carregamento. [Reduza e adie o carregamento de código de terceiros](#) para priorizar o conteúdo da sua página.

Fora da pontuação

Terceiro	Tamanho da transferência	Tempo na linha de execução principal
Google Maps Utility	455 KiB	233 ms
...12f/main.js (maps.googleapis.com)	84 KiB	57 ms
...12f/init_embed.js (maps.gstatic.com)	74 KiB	55 ms
...12f/places.js (maps.googleapis.com)	90 KiB	47 ms
...12f/common.js (maps.googleapis.com)	38 KiB	25 ms
...12f/util.js (maps.googleapis.com)	71 KiB	24 ms
...12f/controls.js (maps.googleapis.com)	27 KiB	8 ms
...12f/map.js (maps.googleapis.com)	26 KiB	7 ms
...12f/onion.js (maps.googleapis.com)	10 KiB	3 ms
...12f/places_impl.js (maps.googleapis.com)	4 KiB	3 ms
...api/js?key=... (maps.googleapis.com)	3 KiB	2 ms
...12f/geometry.js (maps.googleapis.com)	3 KiB	1 ms
...12f/search.js (maps.googleapis.com)	2 KiB	1 ms
...12f/search_impl.js (maps.googleapis.com)	2 KiB	0 ms
...mapsjs/gen_204?csp_test=true (maps.googleapis.com)	1 KiB	0 ms
...js/StaticMapService.GetMapImage?... (maps.googleapis.com)	20 KiB	0 ms
Other Google APIs/SDKs Utility	2 KiB	1 ms
/maps/embed?origin=mfe&pb=!1m3!2m1!1s-23.18,-44.92!6i14 (www.qooqle.com)	2 KiB	1 ms



Informações mais detalhadas.

DIAGNÓSTICO

Reduza o JavaScript não usado — Economia estimada de 256 KiB

Para diminuir o consumo de bytes da atividade da rede, reduza o JavaScript não usado e adie o carregamento de scripts até que eles sejam necessários. [Aprenda a reduzir o JavaScript não usado](#). LCP FCP Fora da pontuação

☒ Mostrar recursos de terceiros (7)

URL	Tamanho da transferência	Economia estimada
Google Maps Utility	402,9 KiB	228,6 KiB
...12f/places.js (maps.googleapis.com)	88,9 KiB	47,1 KiB
...12f/main.js (maps.googleapis.com)	82,9 KiB	45,0 KiB
...12f/init_embed.js (maps.gstatic.com)	73,0 KiB	36,4 KiB
...12f/common.js (maps.googleapis.com)	37,2 KiB	27,5 KiB
...12f/util.js (maps.googleapis.com)	70,0 KiB	26,3 KiB
...12f/controls.js (maps.googleapis.com)	25,7 KiB	23,7 KiB
...12f/map.js (maps.googleapis.com)	25,1 KiB	22,7 KiB
vercel.app Própria	69,6 KiB	27,4 KiB
...chunks/abc386bdde209760.js (template-resorts-webpage.vercel.app)	69,6 KiB	27,4 KiB

☐ Evitar tarefas longas da linha de execução principal — 3 tarefas longas encontradas

☐ Evitar animações não compostas — 2 elementos animados encontrados

Mais informações sobre o desempenho do seu aplicativo. Esses números não [afetam diretamente](#) o índice de desempenho.

AUDITORIAS APROVADAS (16)

Mostrar



90

Acessibilidade

Essas verificações destacam oportunidades para [melhorar a acessibilidade do seu app da Web](#). A detecção automática só detecta um subconjunto de problemas e não garante a acessibilidade do seu app da Web. Portanto, também recomendamos o [teste manual](#).

NOMES E ETIQUETAS

▲ Os botões não têm um nome acessível

Quando um botão não tem um nome acessível, os leitores de tela o enunciam como "botão", o que o inutiliza para usuários que dependem desses leitores. [Aprenda a tornar os botões mais acessíveis](#).

Elementos com falha

section#gallery > div.mx-auto > div.grid > button.col-span-1

```
<button data-stagger-child="true" data-cursor="card" data-cursor-label="Abrir" class="col-span-1 row-span-1 relative rounded-xl overflow-hidden group cursor-poi..." style="position: relative; translate: none; rotate: none; scale: none;">
```

Veja aqui oportunidades de melhorar a semântica dos controles do seu aplicativo. Isso pode melhorar a experiência de usuários de tecnologias assistivas, como leitores de tela.

CONTRASTE

▲ As cores de primeiro e segundo plano não têm uma taxa de contraste suficiente.

Para muitos usuários, é difícil ou impossível ler textos com baixo contraste. [Aprenda a fornecer contraste de cor suficiente](#).

Elementos com falha

0%

```
<span id="stat-99-%" class="font-serif text-4xl md:text-5xl text-[var(--color-primarv1)]">
```



Taxa de satisfação

```
<p class="mt-2 text-sm text-[var(--color-primary-light)]/70">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

0km

```
<span id="stat-15-km" class="font-serif text-4xl md:text-5xl text-[var(--color-primary)]">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

Trilhas na floresta

```
<p class="mt-2 text-sm text-[var(--color-primary-light)]/70">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

Anos de história

```
<p class="mt-2 text-sm text-[var(--color-primary-light)]/70">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

0k+

```
<span id="stat-4-k+" class="font-serif text-4xl md:text-5xl text-[var(--color-primary)]">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

Hóspedes acolhidos

```
<p class="mt-2 text-sm text-[var(--color-primary-light)]/70">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

A Pousada

```
<a href="#about" class="text-sm text-white/50 hover:text-white transition-colors">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

Acomodações

```
<a href="#rooms" class="text-sm text-white/50 hover:text-white transition-colors">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

Experiências

```
<a href="#experiences" class="text-sm text-white/50 hover:text-white transition-
```



Galeria

```
<a href="#gallery" class="text-sm text-white/50 hover:text-white transition-colors">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

FAQ

```
<a href="#faq" class="text-sm text-white/50 hover:text-white transition-colors">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

(11) 99999-0000

```
<a href="tel:(11) 99999-0000" class="flex items-center gap-2.5 text-sm text-white/50 hover:text-white transitio...">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

reservas@refugiomataatlantica.com.br

```
<a href="mailto:reservas@refugiomataatlantica.com.br" class="flex items-center gap-2.5 text-sm text-white/50 hover:text-white transitio...">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

Estrada da Serra, Km 12 — Cunha, SP, 23980-000

```
<span class="flex items-start gap-2.5 text-sm text-white/50">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

Receba novidades, ofertas exclusivas e inspirações para sua próxima viagem.

```
<p class="text-sm text-white/50 mb-4">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

© 2026 Refúgio Mata Atlântica. Todos os direitos reservados.

```
<p class="text-xs text-white/40">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

Instagram

```
<a href="https://instagram.com/refugiomataatlantica" class="text-xs text-white/40 hover:text-white transition-colors">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

Facebook

```
<a href="https://facebook.com/refugiomataatlantica" class="text-xs text-white/40
```



```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

TripAdvisor

```
<a href="https://tripadvisor.com/refugiomataatlantica" class="text-xs text-white/40 hover:text-white transition-colors">
```

0% Taxa de satisfação 0km Trilhas na floresta 0 Anos de história 0k+ Hós...

```
<footer class="bg-[var(--color-primary-dark)] text-[var(--color-background)]">
```

Veja aqui oportunidades de melhorar a legibilidade do seu conteúdo.

NAVEGAÇÃO

▲ Os elementos de título não aparecem em uma ordem sequencial descendente

Títulos propriamente ordenados que não pulam níveis comunicam a estrutura semântica da página, facilitando a navegação e compreensão ao usar tecnologias adaptativas. [Saiba mais sobre ordem de títulos.](#)

Elementos com falha

NAVEGAÇÃO

```
<h4 class="font-sans font-semibold text-sm uppercase tracking-wider text-white/80 mb-5">
```

Veja aqui oportunidades de melhorar a navegação por teclado no seu aplicativo.

PRÁTICAS RECOMENDADAS

○ Links idênticos têm a mesma finalidade.

Links com o mesmo destino devem ter a mesma descrição, para ajudar os usuários a entender a finalidade do link e decidir se devem ou não clicar nele. [Saiba mais sobre links idênticos.](#)

Fora da pontuação

Elementos com falha

Ver mais

```
<a class="relative flex-1 py-3 rounded-xl bg-[var(--color-secondary)] text-white fon..." href="/quartos/suite-master">
```

Ver mais

```
<a class="relative flex-1 py-3 rounded-xl bg-[var(--color-secondary)] text-white fon..." href="/quartos/chale-familia">
```



white fon... href="/quartos/suite-garden">

Ver mais

Esses itens destacam as práticas recomendadas comuns para acessibilidade.

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (10)

Ocultar

- ☐ Interactive controls are keyboard focusable
- ☐ Interactive elements indicate their purpose and state
- ☐ The page has a logical tab order
- ☐ Visual order on the page follows DOM order
- ☐ User focus is not accidentally trapped in a region
- ☐ The user's focus is directed to new content added to the page
- ☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation
- ☐ Offscreen content is hidden from assistive technology
- ☐ Custom controls have associated labels
- ☐ Custom controls have ARIA roles

Esses itens se referem a áreas que uma ferramenta de teste automatizada não pode cobrir. Saiba mais no nosso guia sobre [como realizar uma avaliação de acessibilidade](#).

AUDITORIAS APROVADAS (25)

Ocultar

- Os atributos `[aria-*]` correspondem às próprias funções
- O `[aria-hidden="true"]` não está presente no documento `<body>`
- `[role]`s têm todos os atributos `[aria-*]` obrigatórios
- Os valores de `[role]` são válidos
- Os atributos `[aria-*]` têm valores válidos



Os elementos de imagem têm atributos `[alt]`

Os elementos de formulário têm etiquetas associadas

`[user-scalable="no"]` não é usado no elemento `<meta name="viewport">`, e o atributo `[maximum-scale]` não é menor que 5.

Os atributos ARIA são usados conforme especificado para a função do elemento

Elementos com `role="dialog"` ou `role="alertdialog"` têm nomes acessíveis.

Os elementos `[aria-hidden="true"]` não contêm descendentes focalizáveis

Os elementos usam apenas atributos ARIA permitidos

O documento tem um elemento `<title>`

Os elementos `<frame>` ou `<iframe>` têm um título

O elemento `<html>` tem um atributo `[lang]`

O elemento `<html>` tem um valor válido para o atributo `[lang]`

Os links são distinguíveis sem depender da cor.

Os links têm um nome compreensível

As listas contêm somente elementos `<li>` e elementos compatíveis com script (`<script>` e `<template>`).

Itens de lista (`<li>`) estão contidos nos elementos pai `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>`

As áreas de toque têm tamanho e espaçamento suficientes.

O documento tem um ponto de referência principal.

As funções ARIA descontinuadas não foram usadas

Elementos com `role="none"` ou `role="presentation"` sem conflitos

NÃO APLICÁVEL (34)

Ocultar

☐ Valores de `[accesskey]` são exclusivos



- ☐ Os elementos ARIA `meter` têm nomes acessíveis
- ☐ Os elementos ARIA `progressbar` têm nomes acessíveis
- ☐ Elementos com uma `[role]` ARIA que exigem que os filhos contenham uma `[role]` específica têm todos os filhos obrigatórios.
- ☐ `[role]`s fazem parte do elemento pai obrigatório
- ☐ Os elementos com o atributo `role=text` não têm descendentes focalizáveis.
- ☐ Os campos de alternância ARIA têm nomes acessíveis
- ☐ Os elementos ARIA `tooltip` têm nomes acessíveis
- ☐ Os elementos ARIA `treeitem` têm nomes acessíveis
- ☐ A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
- ☐ `<dl>`s contêm apenas os grupos `<dt>` e `<dd>`, elementos `<script>`, `<template>` ou `<div>` devidamente organizados.
- ☐ Os itens da lista de definição estão unidos em elementos `<dl>`
- ☐ Os códigos ARIA são únicos
- ☐ Nenhum campo de formulário tem vários rótulos
- ☐ O elemento `<html>` tem um atributo `[xml:lang]` com o mesmo idioma base que o atributo `[lang]`.
- ☐ Os botões de entrada têm texto compreensível.
- ☐ Os elementos `<input type="image">` têm texto `[alt]`
- ☐ O documento não usa `<meta http-equiv="refresh">`
- ☐ Os elementos `<object>` têm texto alternativo
- ☐ Os elementos de `<select>` têm elementos de `<label>` associados.
- ☐ Links de salto são focalizáveis.
- ☐ Nenhum elemento tem um valor de `[tabindex]` maior que 0



- Os elementos `<th>` e os elementos com `[role="columnheader"/"rowheader"]` têm as células de dados descritas.
- Os atributos `[lang]` têm um valor válido
- Os elementos `<video>` contêm um elemento `<track>` com `[kind="captions"]`
- Os atributos `autocomplete` foram usados corretamente
- Elementos SVG com papel de `img` têm texto alternativo acessível
- As tabelas têm conteúdo diferente no atributo de resumo e em `<caption>`.
- Todos os elementos de `<heading>` têm conteúdo.
- Usa papéis ARIA apenas em elementos compatíveis
- Elementos de imagem não têm atributos `[alt]` que sejam texto redundante.

100

Práticas recomendadas

GARANTIA E SEGURANÇA

- Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS

Uma Política de Segurança de Conteúdo (CSP) avançada reduz significativamente o risco de ataques de scripting em vários locais (XSS). [Aprenda a usar uma CSP para evitar ataques de XSS](#). Fora da pontuação

Descrição	Diretiva	Gravidade
Nenhuma CSP encontrada no modo restrito		Alto



A Cross-Origin-Opener-Policy (COOP) pode ser usada para isolar a janela de nível superior de outros documentos, como pop-ups. [Saiba mais sobre como implantar o cabeçalho COOP.](#)

Fora da pontuação

Descrição	Diretiva	Gravidade
Nenhum cabeçalho COOP foi encontrado		Alto

☐ Mitigar clickjacking com XFO ou CSP

O cabeçalho X-Frame-Options (XFO) ou a diretiva `frame-ancestors` no cabeçalho Content-Security-Policy (CSP) controla onde uma página pode ser incorporada. Isso pode reduzir os ataques de clickjacking, bloqueando alguns ou todos os sites que incorporam a página. [Saiba mais sobre como reduzir o clickjacking.](#) Fora da pontuação

Descrição	Gravidade
Nenhuma política de controle de frame foi encontrada	Alto

☐ Mitigar XSS baseado em DOM com Tipos Confiáveis

A diretiva `require-trusted-types-for` no cabeçalho Content-Security-Policy (CSP) instrui os user agents a controlar os dados transmitidos para as funções de coletor do DOM XSS. [Saiba mais sobre como mitigar XSS baseado em DOM com Tipos Confiáveis.](#)

Fora da pontuação

Descrição	Gravidade
Nenhum cabeçalho `Content-Security-Policy` com a diretiva de Tipos Confiáveis foi encontrado	Alto

COMPATIBILIDADE DE NAVEGADORES

☐ Recursos de referência

Lista os recursos da web usados na página e o status no Baseline deles em 2026-07-15. [Saiba mais sobre o Baseline.](#) Fora da pontuação

☒ Mostrar recursos de terceiros (5)

Recursos da web	Status de referência	Fonte
-----------------	----------------------	-------



font-metric-overrides	Limited Availability	https://template-resorts-webpage.vercel.app:-1:-2
scrollend	Newly Available (2025-12-12)	...chunks/ abc386bdde209760.js:1:162521 (template-resorts-webpage.vercel.app)
fetch-priority	Newly Available (2024-10-29)	https://template-resorts-webpage.vercel.app:-1:-2
relative-color	Newly Available (2024-09-16)	https://template-resorts-webpage.vercel.app:-1:-2
backdrop-filter	Newly Available (2024-09-16)	https://template-resorts-webpage.vercel.app:-1:-2
registered-custom-properties	Newly Available (2024-07-09)	https://template-resorts-webpage.vercel.app:-1:-2
gradient-interpolation	Newly Available (2024-06-11)	https://template-resorts-webpage.vercel.app:-1:-2
avif	Widely Available (2026-07-25)	https://template-resorts-webpage.vercel.app:-1:-2
has	Widely Available (2023-12-19)	https://template-resorts-webpage.vercel.app:-1:-2
aria-attribute-reflection	Widely Available (2023-10-24)	...chunks/ abc386bdde209760.js:1:210142 (template-resorts-webpage.vercel.app)
contain-intrinsic-size	Widely Available (2023-09-18)	https://template-resorts-webpage.vercel.app:-1:-2
lab	Widely Available (2023-05-09)	https://template-resorts-webpage.vercel.app:-1:-2
color-mix	Widely Available (2023-05-09)	https://template-resorts-webpage.vercel.app:-1:-2
oklab	Widely Available (2023-05-09)	https://template-resorts-webpage.vercel.app:-1:-2
forced-colors	Widely Available (2022-09-12)	https://template-resorts-webpage.vercel.app:-1:-2
individual-transforms	Widely Available (2022-08-05)	https://template-resorts-webpage.vercel.app:-1:-2
cascade-layers	Widely Available (2022-02-14)	https://template-resorts-webpage.vercel.app:-1:-2



[appearance](#)

Widely Available
(2022-03-14)

https://template-resorts-
webpage.vercel.app:-1:-2

[referrer-policy](#)

Widely Available
(2021-09-20)

https://template-resorts-
webpage.vercel.app:-1:-2

[logical-properties](#)

Widely Available
(2021-09-20)

https://template-resorts-
webpage.vercel.app:-1:-2

[aspect-ratio](#)

Widely Available
(2021-09-20)

https://template-resorts-
webpage.vercel.app:-1:-2

[file-selector-button](#)

Widely Available
(2021-04-26)

https://template-resorts-
webpage.vercel.app:-1:-2

[where](#)

Widely Available
(2021-01-21)

https://template-resorts-
webpage.vercel.app:-1:-2

[is](#)

Widely Available
(2021-01-21)

https://template-resorts-
webpage.vercel.app:-1:-2

[not](#)

Widely Available
(2021-01-21)

https://template-resorts-
webpage.vercel.app:-1:-2

[text-underline-offset](#)

Widely Available
(2020-11-19)

https://template-resorts-
webpage.vercel.app:-1:-2

[nullish-coalescing](#)

Widely Available
(2020-09-16)

https://template-resorts-
webpage.vercel.app:21:0

[logical-assignments](#)

Widely Available
(2020-09-16)

https://template-resorts-
webpage.vercel.app:1:0

[will-change](#)

Widely Available
(2020-01-15)

https://template-resorts-
webpage.vercel.app:-1:-2

[intersection-observer](#)

Widely Available
(2019-03-25)

...
chunks/959ff2fe64cee6fe.js:1:72591 (template-
resorts-webpage.vercel.app)

[aborting](#)

Widely Available
(2019-03-25)

...chunks/
abc386bdde209760.js:1:50923 (template-
resorts-webpage.vercel.app)

[grid](#)

Widely Available
(2017-10-17)

https://template-resorts-
webpage.vercel.app:-1:-2

[template](#)

Widely Available
(2015-11-12)

https://template-resorts-
webpage.vercel.app:-1:-2



[Copiar link](#)

Documentos

request-animation-frame	(2015-07-29)	webpage.vercel.app:21:47
Google Maps Utility		
ua-client-hints	Limited Availability	...12f/main.js:482:402 (maps.googleapis.com)
outline	Widely Available (2023-03-27)	...12f/init_embed.js:350:229 (maps.gstatic.com)
constructed-stylesheets	Widely Available (2023-03-27)	...12f/init_embed.js:351:43 (maps.gstatic.com)
structured-clone	Widely Available (2022-03-14)	...12f/main.js:311:100 (maps.googleapis.com)
canvas	Widely Available (2015-07-29)	...12f/main.js:621:1106 (maps.googleapis.com)
Não atribuível		
uint8array-base64-hex	Newly Available (2025-09-05)	/driver.html:2497:1332 (ghost-rider)

AUDITORIAS APROVADAS (13)

Ocultar

Utiliza HTTPS

Evita APIs obsoletas

Evita cookies de terceiros

Permitir que os usuários colem dados nos campos de entrada

Evita o pedido da permissão de geolocalização no carregamento de página

Evita o pedido da permissão de notificação no carregamento de página

Exibe imagens com a proporção correta

Exibe imagens em resolução adequada

A página tem o doctype HTML

Define corretamente o charset

Nenhum erro de navegador registrado no console



A página tem mapas de origem válidos

NÃO APLICÁVEL (3)

Ocultar

- ☐ O tráfego HTTP é redirecionado para HTTPS
- ☐ Usar uma política HSTS forte
- ☐ Bibliotecas JavaScript detectadas

100

SEO

Essas verificações garantem que sua página siga orientações básicas para otimização de mecanismos de pesquisa. Há muitos outros fatores não avaliados pelo Lighthouse que ainda podem afetar sua classificação na pesquisa, como a performance nas [Core Web Vitals](#). [Saiba mais sobre os Fundamentos da Pesquisa Google](#).

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (1)

Ocultar

- ☐ Os dados estruturados são válidos

Execute estes validadores adicionais no seu site para verificar mais práticas recomendadas de SEO.

AUDITORIAS APROVADAS (9)

Ocultar

A página não está bloqueada para indexação

O documento tem um elemento `<title>`



Os links têm texto descritivo

Os links são rastreáveis

robots.txt é válido

Os elementos de imagem têm atributos `[alt]`

O documento tem um `hreflang` válido

NÃO APLICÁVEL (1)

Ocultar

☐ O documento tem um `rel=canonical` válido

1/2

Navegação agêntica

Essas verificações garantem [sites navegáveis e de alta qualidade para agentes de IA](#), além de validarem a exatidão das integrações do WebMCP.
Esta categoria ainda está em desenvolvimento e sujeita a mudanças.

ACESSIBILIDADE DO AGENTE

 A árvore de acessibilidade não está bem estruturada

Essas auditorias destacam as práticas recomendadas para melhorar a acessibilidade do site para agentes de IA.

AUDITORIAS APROVADAS (1)

Ocultar

Cumulative Layout Shift — 0



NÃO APLICÁVEL (4)

Ocultar

- ☐ Detecção de formulários por WebMCP
- ☐ Ferramentas registradas do WebMCP
- ☐ Os esquemas do WebMCP são válidos
- ☐ O arquivo llms.txt segue as recomendações

Mais informações sobre o PageSpeed Insights

Conteúdo relacionado

Conectar

Novidades

Atualizações

Twitter

Documentação

Fundamentos da Web

YouTube

Saiba mais sobre desempenho na Web

Estudos de caso

Fazer perguntas no Stack Overflow

Podcasts

Lista de e-mails

Google for Developers

Chrome

Firebase

Todos os produtos

Termos e Política de Privacidade

Para acessar mais detalhes, consulte as [Políticas do site Google Developers](#).