

1. Como jogador, quero ver uma lista de Pokémon disponíveis:

- A lista é carregada automaticamente do arquivo `pokemon.txt`
 - Cada Pokémon é exibido com nome e atributos
 - O sistema não encerra se o arquivo estiver ausente
-

2. Como jogador, quero aplicar um PokéBlock em um Pokémon:

- O PokéBlock altera atributos como beleza ou esperteza
 - A aplicação pode ser repetida
 - O efeito aparece na nova visualização dos atributos
-

3. Como sistema, preciso carregar os dados de itens ao iniciar o jogo:

- O arquivo `items.txt` é lido automaticamente
 - Cada item é convertido em um objeto `Item`
 - A leitura continua mesmo que uma linha tenha erro
-

4. Como jogador, quero modificar um atributo de um Pokémon usando um item:

- A função de modificação é chamada diretamente pelo item
- O Pokémon tem seus atributos alterados corretamente
- O sistema valida se o item existe

5. Como sistema, quero garantir que todas as berries sejam lidas antes do início:

- O arquivo `berries.txt` é verificado antes da execução do jogo
- Cada berry contém tipo, efeito e sabor
- Berries inválidas não causam crash

6. Como jogador, quero participar de um concurso de beleza Pokémon:

- Atributos são usados para avaliar a pontuação
- O Pokémon com maior pontuação vence
- Empates são tratados corretamente

7. Como sistema, quero evitar que dois Pokémon com mesmo nome sejam criados:

- O nome é comparado na adição
 - A inserção duplicada é ignorada
 - O usuário é notificado do erro
-

8. Como jogador, quero ver os atributos de um Pokémon antes e depois de usar um item:

- Atributos são exibidos antes da modificação
 - O item é aplicado corretamente
 - O resultado é visível imediatamente
-

9. Como sistema, quero separar os dados dos PokéBlocks corretamente:

- O `pokeblock.txt` é dividido por linha
 - Cada linha contém nome, efeito e intensidade
 - Os dados são instanciados em objetos Pokeblock
-

10. Como jogador, quero que o jogo inicie apenas se todos os dados forem carregados:

- A verificação de arquivos ocorre antes de `iniciarJogo`
- O sistema imprime erro se algum arquivo faltar
- A execução só segue com todos os dados lidos