

Avaliação 01

Git clone:

```
C:\Users\anabi>git clone https://github.com/Arthur-Lima07/Pmdii-251
Cloning into 'Pmdii-251'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

Criação das pastas de avaliação:

```
C:\Users\anabi\Pmdii-251>cd avaliações
C:\Users\anabi\Pmdii-251\avaliações>for /l %i in (1,1,10) do (mkdir avaliação-%i && echo. > avaliação-%i\Readme.md)
C:\Users\anabi\Pmdii-251\avaliações>(mkdir avaliação-1 && echo. 1>avaliação-1\Readme.md )
C:\Users\anabi\Pmdii-251\avaliações>(mkdir avaliação-2 && echo. 1>avaliação-2\Readme.md )
C:\Users\anabi\Pmdii-251\avaliações>(mkdir avaliação-3 && echo. 1>avaliação-3\Readme.md )
C:\Users\anabi\Pmdii-251\avaliações>(mkdir avaliação-4 && echo. 1>avaliação-4\Readme.md )
C:\Users\anabi\Pmdii-251\avaliações>(mkdir avaliação-5 && echo. 1>avaliação-5\Readme.md )
C:\Users\anabi\Pmdii-251\avaliações>(mkdir avaliação-6 && echo. 1>avaliação-6\Readme.md )
C:\Users\anabi\Pmdii-251\avaliações>(mkdir avaliação-7 && echo. 1>avaliação-7\Readme.md )
C:\Users\anabi\Pmdii-251\avaliações>(mkdir avaliação-8 && echo. 1>avaliação-8\Readme.md )
C:\Users\anabi\Pmdii-251\avaliações>(mkdir avaliação-9 && echo. 1>avaliação-9\Readme.md )
C:\Users\anabi\Pmdii-251\avaliações>(mkdir avaliação-10 && echo. 1>avaliação-10\Readme.md )
C:\Users\anabi\Pmdii-251\avaliações>cd ..
C:\Users\anabi\Pmdii-251>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  "avalia\303\247\303\265es/"

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Git add:

```
C:\Users\anabi\Pmdii-251>git add .
```

```
C:\Users\anabi\Pmdii-251>git commit -m "Pastas de avaliações para matéria pdmii-251, Arthur"
[main cdc28] Pastas de avaliações para matéria pdmii-251, Arthur
10 files changed, 10 insertions(+)
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-1\Readme.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-10\Readme.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-2\Readme.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-3\Readme.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-4\Readme.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-5\Readme.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-6\Readme.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-7\Readme.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-8\Readme.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-9\Readme.md"
```

Git push:

```
C:\Users\anabi\Pmdii-251>git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 438 bytes | 146.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Arthur-Lima07/Pmdii-251
099d8cb..cdc28 main -> main

C:\Users\anabi\Pmdii-251>
```