Auditoria de interface e experiência · Skill analise-ui-ux

Relatório de UI/UX

Projeto: Controle de gastos e verbas (monorepo web + mobile + API)

Data: 2026-10-30
Branch: main @ 0629907
Ambiente: inspeção estática de código (web Next.js 16 / React 19; mobile KMP Compose)
Tipo de inspeção: **estática** — interface não foi renderizada em navegador nem emulador nesta auditoria
Idioma: Português (Brasil)

1. Resumo executivo

O produto já comunica bem a regra central “alerta, não bloqueio”, tem tokens de tema claro/escuro, máscara BRL cuidadosa e vários padrões de a11y parciais. Porém há fricções objetivas em fluxos principais: **aporte mal rotulado no dashboard**, **login MFA quebrado em subrotas**, **erros pintados de sucesso**, **estouro pouco perceptível no lançamento web** e **mobile sem atalho global de gasto** — canal cujo propósito é o lançamento rápido.

Decisões recomendadas agora: corrigir UX-001 a UX-005 (P0) antes de expandir superfície visual; em seguida auth/OAuth/MFA e a11y de Dialog/relatórios (P1). Não redesenhar o sistema visual por estética.

> **Limitação:** conclusões visuais (quebra de layout, contraste percebido em contexto, TalkBack real) têm confiança reduzida. Hipóteses estão marcadas nos achados.

2. Escopo e metodologia

- Documentos: fundacao-tecnica.md, ADR-007 (gastos/UX), ADR-013 (tema), AGENTS.md, README.
- Web: rotas em web/src/app, componentes em web/src/components, tokens globals.css, auth.
- Mobile: shared Compose (VerbasApp, Navigation, Forms, telas), androidApp pontualmente.
- Heurísticas de Nielsen + usabilidade, IA, a11y (WCAG 2.2 AA como referência, sem declarar conformidade), responsividade, microcopy.
- Não executado: browser, emulador Android, axe em runtime, Lighthouse, teste com usuários, iOS.
- Git local preservado; nenhum código alterado; gh auth inválido (issues só após aprovação + reauth).

3. Mapa das jornadas analisadas

Jornada	Web	Mobile
Autenticar / MFA / OAuth / recuperação	AuthScreen, Mfa*, PasswordRecovery, oauth/callback	AuthScreen, MfaScreen, Security
Configurar renda	Dashboard / IncomeForm	Visão geral / Forms
Criar e gerir verbas/metas/anuais	/verbas /metas /gastos-anuais	Abas Verbas/Metas + Mais
Registrar gasto / aporte (incl. overspend)	EnvelopeCard + ExpenseForm	EnvelopeCard + EntryFormDialog
Histórico / editar / excluir	/gastos HistoryPage	Aba Gastos
Relatórios exportáveis	/relatorios	Mais → Relatórios
Segurança / tema / glossário	/configuracoes /conta/seguranca / Glossary	Mais + Segurança + tema

4. Matriz priorizada dos achados

ID	Título	Severidade	Prioridade	Esforço	Tipo
UX-001	"Aportar" no dashboard registra gasto (EXPENSE) em vez de aporte	**Alta**	**P0**	S	Usabilidade
UX-002	Sessão expirada em subrotas não conclui login com MFA	**Alta**	**P0**	M	Usabilidade
UX-003	Erros de autenticação e recuperação aparecem com estilo de sucesso (verde)	**Alta**	**P0**	XS	Visual
UX-004	Alerta de estouro fraco e sem feedback no momento do lançamento (web)	**Alta**	**P0**	M	Feedback
UX-005	Mobile sem ação global de novo gasto (objetivo do canal)	**Alta**	**P0**	M	Usabilidade
UX-006	Data do lançamento mobile exige AAAA-MM-DD com teclado numérico	**Alta**	**P1**	S	Usabilidade
UX-007	Callback OAuth sem recuperação e risco de loading infinito	**Alta**	**P1**	S	Feedback
UX-008	Aviso após desativar MFA diz que MFA foi ativado	**Alta**	**P1**	XS	Conteúdo
UX-009	Dialog web não restaura foco ao trigger e foca o botão Fechar	**Alta**	**P1**	S	Acessibilidade
UX-010	Edição de gasto no histórico falha em silêncio; feedback atrás do dialog	**Alta**	**P1**	S	Feedback
UX-011	Botão de exportar relatório com contraste insuficiente no tema escuro	**Alta**	**P1**	XS	Acessibilidade
UX-012	Ícones da barra inferior mobile são glifos Unicode sem semântica	**Alta**	**P1**	S	Acessibilidade
UX-013	Status MFA falho aparece como "Desativada" (web e mobile)	**Alta**	**P1**	S	Confiança

UX-014	Refresh após mutação esconde conteúdo (flash/scroll) na web e no mobile	Média	P1	M	Feedback
UX-015	Navegação mobile web: 7 itens em grade de 5 colunas	Média	P2	M	Responsividade
UX-016	Paginação do histórico mostra "Página 0"	Média	P2	XS	Conteúdo
UX-017	Sem confirmação de sucesso no lançamento comum no mobile	Média	P2	XS	Feedback
UX-018	Cobertura semântica insuficiente no Compose (headings/live regions)	Média	P2	M	Acessibilidade
UX-019	Formulários e glossário com jargão técnico; glossário só no Dashboard	Média	P2	S	Conteúdo
UX-020	UI de compartilhamento de verbas ausente	Média	P2	L	Navegação
UX-021	Enrolment MFA sem regenerar QR; códigos sem copiar/baixar	Média	P2	S	Usabilidade
UX-022	document.title fixo; títulos de TopAppBar mobile não mudam por tela	Baixa	P3	S	Acessibilidade
UX-023	Criar compromisso fixo / naturezas fora da página Verbas	Média	P2	S	Usabilidade

5. Detalhamento dos achados

UX-001 — "Aportar" no dashboard registra gasto (EXPENSE) em vez de aporte

P0 Severidade: **Alta** · Esforço: S · Confiança: Alta

Local Web · Dashboard.tsx:165-166, EnvelopeCard.tsx:80-82, MetasPage passa kind=CONTRIBUTION

Tipo Usabilidade / Conteúdo

Evidência No dashboard, EnvelopeCard rotula a ação como "Aportar" para GOAL/SAVINGS_TARGET, mas ExpenseForm é aberto sem kind="CONTRIBUTION". Em MetasPage o kind correto é passado. Avaliação estática do código.

Problema Usuário acredita estar aportando e pode registrar um gasto na meta.

Impacto Distorce saldo e propósito da verba; quebra confiança no modelo de metas.

Recomendação Passar kind="CONTRIBUTION" no Dialog do Dashboard quando a natureza for GOAL ou SAVINGS_TARGET; alinhar título e feedback ("Aporte registrado").

Aceite

- Botão Aportar no dashboard cria CONTRIBUTION
- Título e feedback usam linguagem de aporte
- Teste automatizado cobre o kind enviado

Confiança Alta — código prova o kind omitido; efeito no backend a validar

Validação Teste unitário + verificação manual no dashboard e em Metas

Dependências Nenhuma

UX-002 — Sessão expirada em subrotas não conclui login com MFA

P0 Severidade: **Alta** · Esforço: M · Confiança: Alta

Local	Web · verbas/page.tsx:11-12 e rotas irmãs; só page.tsx trata mfa-pending
Tipo	Usabilidade / Navegação
Evidência	Subrotas renderizam AuthScreen quando state !== authenticated. Após login com MFA, state vira mfa-pending e a tela permanece AuthScreen sem passo MFA. Avaliação estática.
Problema	Usuário com MFA não consegue reentrar a partir de /verbas, /gastos, etc.
Impacto	Bloqueio de tarefas principais após expiração de sessão.
Recomendação	Centralizar gate de autenticação (layout autenticado) ou tratar mfa-pending/mfa-recovery-setup em todas as rotas protegidas.
Aceite	• Login com MFA funciona a partir de qualquer rota protegida • OAuth disponível onde AuthScreen aparece
Confiança	Alta
Validação	Teste de integração do gate + manual com MFA
Dependências	Possível refactor leve do AuthProvider/layout

UX-003 — Erros de autenticação e recuperação aparecem com estilo de sucesso (verde)

P0 Severidade: **Alta** · Esforço: XS · Confiança: Alta

Local	Web · AuthScreen.module.css .notice; PasswordRecovery.module.css .notice
Tipo	Visual / Feedback
Evidência	.notice usa border/color/background de --success e é reutilizado para erros de login e links inválidos. Avaliação estática + tokens CSS.
Problema	Falha parece sucesso.
Impacto	Usuário pode achar que o login/recuperação funcionou e abandonar o fluxo.
Recomendação	Separar classes notice--error / notice--success; erros com role=alert e tokens --danger.
Aceite	• Erro visualmente distinto de sucesso • role=alert em erros • axe/manual confirma contraste
Confiança	Alta
Validação	Revisão visual light/dark + teste a11y
Dependências	Nenhuma

UX-004 — Alerta de estouro fraco e sem feedback no momento do lançamento (web)

P0 Severidade: **Alta** · Esforço: M · Confiança: Alta no código; impacto real é hipótese a validar com uso

Local	Web · EnvelopeCard statusText muted 0.75rem; ExpenseForm sem prévia de saldo; progress clamp a 0 quando negativo
Tipo	Feedback / Visual
Evidência	Status negativo em texto muted pequeno; barra de progresso com value 0 quando isNegative; pós-gasto só "Gasto registrado" sem menção a estouro. Avaliação estática.
Problema	Regra de produto (alerta, sem bloqueio) não é percebida no fluxo principal.
Impacto	Usuário estoura verba sem perceber; viola intenção do ADR-007/fundação.
Recomendação	Pré-visualizar saldo resultante no formulário; feedback pós-registro se isNegative; reforçar visual do alerta (não só cor); barra mostrar excedente ou estado "estourado".
Aceite	• Prévia ou aviso claro antes/depois do gasto acima do saldo • Estado negativo legível sem depender só de cor • role=alert mantido
Confiança	Alta no código; impacto real é hipótese a validar com uso
Validação	Teste manual de overspend + teste de componente
Dependências	Contrato de resposta do ledger já expõe isNegative

UX-005 — Mobile sem ação global de novo gasto (objetivo do canal)

P0 Severidade: **Alta** · Esforço: M · Confiança: Alta quanto à ausência; impacto é hipótese de produto

Local	Mobile · VerbasApp.kt NavigationBar; EnvelopeCard TextButton Registrar
Tipo	Usabilidade / Arquitetura da informação
Evidência	Não há FAB nem atalho na TopAppBar. Registro exige localizar o card na lista. fundacao-tecnica.md define mobile como lançamento rápido.
Problema	Hábitos diários exigem mais esforço do que o canal promete.
Impacto	Risco de o lançamento manual não virar hábito (premissa aberta do produto).
Recomendação	FAB ou ação "Novo gasto" com seletor de verba, reutilizando EntryFormDialog.
Aceite	• Novo gasto acessível em ≤2 toques a partir da Visão geral • TalkBack anuncia a ação
Confiança	Alta quanto à ausência; impacto é hipótese de produto
Validação	Protótipo + teste de usabilidade curto (5 usuários)
Dependências	Lista de verbas disponíveis no mês

UX-006 — Data do lançamento mobile exige AAAA-MM-DD com teclado numérico

P1 Severidade: **Alta** · Esforço: S · Confiança: Alta no formato; comportamento do teclado é hipótese por fabricante

Local	Mobile · Forms.kt:74-86
Tipo	Usabilidade
Evidência	OutlinedTextField com KeyboardType.Number e rótulo Data (AAAA-MM-DD). Hífen pode faltar em teclados Android.
Problema	Corrigir data de ontem/hoje fica frágil ou impossível em alguns aparelhos.
Impacto	Fricção no lançamento diário; erros de data.
Recomendação	DatePicker Material3 e/ou atalhos Hoje/Ontem; exibir dd/mm/aaaa.
Aceite	• Usuário seleciona data sem digitar ISO • Validação de data futura permanece
Confiança	Alta no formato; comportamento do teclado é hipótese por fabricante
Validação	Teste em 2-3 teclados Android
Dependências	Nenhuma

UX-007 — Callback OAuth sem recuperação e risco de loading infinito

P1 Severidade: **Alta** · Esforço: S · Confiança: Alta

Local	Web · oauth/callback/page.tsx
Tipo	Feedback / Navegação
Evidência	Erro é <main><p> sem link de retorno. Estado anônimo sem auth.error não tem ramo e permanece em "Concluindo login…". Avaliação estática.
Problema	Falha de OAuth sem saída clara.
Impacto	Abandono do login social.
Recomendação	Tela de erro estilizada com CTA "Voltar ao login"; timeout/ramo para anônimo sem erro.
Aceite	• Sempre há caminho de volta • Nunca fica loading indefinido
Confiança	Alta
Validação	Teste manual forçando erro OAuth
Dependências	Fluxo OAuth

UX-008 — Aviso após desativar MFA diz que MFA foi ativado

P1 Severidade: **Alta** · Esforço: XS · Confiança: Alta

Local	Web · conta/seguranca/page.tsx:39-42; page.tsx notice=mfa-enabled
Tipo	Conteúdo / Confiança
Evidência	Ativar e desativar redirecionam para /?notice=mfa-enabled. Avaliação estática.
Problema	Mensagem contradiz a ação do usuário.
Impacto	Confusão sobre estado de segurança da conta.
Recomendação	Notices distintos (mfa-enabled / mfa-disabled) com copy correta.
Aceite	• Desativar mostra confirmação de desativação
Confiança	Alta
Validação	Teste E2E/manual MFA
Dependências	Nenhuma

UX-009 — Dialog web não restaura foco ao trigger e foca o botão Fechar

P1 Severidade: **Alta** · Esforço: S · Confiança: Alta

Local	Web · components/ui/Dialog.tsx:17-28,56-63
Tipo	Acessibilidade / Usabilidade
Evidência	Quando open=false o componente retorna null antes do efeito restaurar foco. Ao abrir, o primeiro focável é o botão ×.
Problema	Teclado/leitor perdem contexto; registrar gasto exige Tab extra.
Impacto	Barreira a11y e fricção no lançamento.
Recomendação	Manter <dialog> montado; restaurar foco no fechamento; focar o primeiro campo do formulário.
Aceite	• Foco volta ao botão que abriu • Ao abrir ExpenseForm, foco no campo Valor • axe/manual teclado OK
Confiança	Alta
Validação	Teste de teclado + RTL
Dependências	Nenhuma

UX-010 — Edição de gasto no histórico falha em silêncio; feedback atrás do dialog

P1 Severidade: **Alta** · Esforço: S · Confiança: Alta

Local	Web · HistoryPage.tsx:72-79
Tipo	Feedback
Evidência	Validação inválida faz return sem mensagem; catch seta feedback com dialog ainda aberto (feedback está atrás).
Problema	Usuário não sabe por que Salvar não funciona.
Impacto	Correção de lançamentos fica frustrante.
Recomendação	Mensagem de validação no formulário; busy no submit; fechar dialog só no sucesso ou mostrar erro dentro do dialog.
Aceite	• Valor inválido mostra erro no form • Erro de API visível com dialog aberto
Confiança	Alta
Validação	Teste de componente HistoryPage
Dependências	Nenhuma

UX-011 — Botão de exportar relatório com contraste insuficiente no tema escuro

P1 Severidade: **Alta** · Esforço: XS · Confiança: Alta (cálculo de contraste)

Local	Web · ReportsPage.module.css color:white sobre --accent #54c6c0
Tipo	Acessibilidade
Evidência	Contraste calculado ≈2,06:1 (WCAG AA exige 4,5:1 para texto). Avaliação por tokens CSS.
Problema	CTA principal ilegível no escuro.
Impacto	Barreira de leitura; falha de AA no fluxo web prioritário de relatórios.
Recomendação	Usar --on-accent ou cor de texto que atinja ≥4,5:1 nos dois temas.
Aceite	• Contraste ≥4,5:1 light e dark
Confiança	Alta (cálculo de contraste)
Validação	Medição de contraste
Dependências	Nenhuma

UX-012 — Ícones da barra inferior mobile são glifos Unicode sem semântica

P1 Severidade: **Alta** · Esforço: S · Confiança: Alta na ausência; render real é hipótese

Local	Mobile · VerbasApp.kt iconOf / Text(icon)
Tipo	Acessibilidade
Evidência	Símbolos ◎ ▤ ◈ ≡ ⋯ via Text; sem ícones vetoriais dedicados. Avaliação estática.
Problema	TalkBack e fontes do dispositivo podem falhar a comunicar a aba.
Impacto	Navegação principal menos acessível.
Recomendação	Material Icons / vector assets com contentDescription alinhada ao rótulo.
Aceite	• Cada aba tem ícone estável e nome acessível
Confiança	Alta na ausência; render real é hipótese
Validação	TalkBack em emulador
Dependências	Nenhuma

UX-013 — Status MFA falho aparece como "Desativada" (web e mobile)

P1 Severidade: **Alta** · Esforço: S · Confiança: Alta

Local	Web SecuritySettings.tsx; Mobile SecurityScreen.kt catch → DISABLED
Tipo	Confiança / Feedback
Evidência	Falha de rede/consulta é convertida em status DISABLED. Avaliação estática.
Problema	Conta protegida pode parecer desprotegida (ou o contrário no fluxo de ativação).
Impacto	Decisão de segurança baseada em informação falsa.
Recomendação	Estado de erro explícito com retry; nunca inferir DISABLED em falha.
Aceite	• Erro de carga mostra alerta e retry • Nunca exibe Desativada quando a consulta falhou
Confiança	Alta
Validação	Simular falha de rede na tela Segurança
Dependências	Nenhuma

UX-014 — Refresh após mutação esconde conteúdo (flash/scroll) na web e no mobile

P1 Severidade: Média · Esforço: M · Confiança: Alta

Local	Web Dashboard/Verbas setLoading(true); Mobile FinanceDashboardController → Loading
Tipo	Feedback / Desempenho percebido
Evidência	Cada gasto/arquivamento troca UI por skeleton/spinner e perde scroll. Avaliação estática.
Problema	Lançamento rápido parece lento e desorienta.
Impacto	Reduz satisfação no hábito diário.
Recomendação	Stale-while-revalidate: manter dados anteriores com indicador discreto de atualização.
Aceite	• Lista permanece visível durante refresh pós-gasto • Scroll não reseta sem necessidade
Confiança	Alta
Validação	Teste manual de sequência de 3 gastos
Dependências	Controllers/hooks de dados

UX-015 — Navegação mobile web: 7 itens em grade de 5 colunas

P2 Severidade: Média · Esforço: M · Confiança: Média (layout real não renderizado)

Local	Web · AppShell.module.css nav grid repeat(5,1fr); 7 destinos
Tipo	Responsividade
Evidência	Itens: Visão geral, Verbas, Metas, Gastos anuais, Gastos, Relatórios, Configurações. Avaliação estática; quebra visual não renderizada.
Problema	Rótulos longos competem por espaço em telas estreitas.
Impacto	Navegação web no celular fica densa e difícil.
Recomendação	Agrupar (Mais/Config), reduzir rótulos ou usar nav prioritária + overflow.
Aceite	• Em 360px todos os itens legíveis e tocáveis ≥44px
Confiança	Média (layout real não renderizado)
Validação	Screenshot 360/390
Dependências	IA de navegação

UX-016 — Paginação do histórico mostra "Página 0"

P2 Severidade: Média · Esforço: XS · Confiança: Alta

Local	Web · HistoryPage.tsx:106 — data?.page ?? 0 + 1
Tipo	Conteúdo
Evidência	Precedência de operadores: ?? antes de +; exibe índice base 0. Avaliação estática.
Problema	Numeração confunde.
Impacto	Baixo, mas erode percepção de qualidade.
Recomendação	Usar ((data?.page ?? 0) + 1).
Aceite	• Primeira página exibe Página 1
Confiança	Alta
Validação	Teste unitário/RTL
Dependências	Nenhuma

UX-017 — Sem confirmação de sucesso no lançamento comum no mobile

P2 Severidade: Média · Esforço: XS · Confiança: Alta

Local	Mobile · MonthWorkspace.kt snackbar só em meta alcançada
Tipo	Feedback
Evidência	Gasto comum fecha o diálogo sem snackbar. Avaliação estática.
Problema	Usuário duvida se gravou.
Impacto	Retrabalho ou checagem no histórico.
Recomendação	Snackbar "Gasto de R$ X em Y".
Aceite	• Todo registro bem-sucedido tem feedback
Confiança	Alta
Validação	Teste manual
Dependências	Nenhuma

UX-018 — Cobertura semântica insuficiente no Compose (headings/live regions)

P2 Severidade: Média · Esforço: M · Confiança: Alta na ausência de APIs; impacto real depende de TalkBack

Local	Mobile · Components.kt SectionHeader; buscas contentDescription/semantics
Tipo	Acessibilidade
Evidência	Poucos contentDescription; sem heading()/liveRegion/Role. Erros podem não ser anunciados.
Problema	TalkBack navega mal a hierarquia e mudanças de estado.
Impacto	Barreira para usuários de leitores de tela.
Recomendação	Marcar headings; anunciar erros; revisar contentDescription de progresso.
Aceite	• TalkBack percorre seções por heading • Erro de formulário é anunciado
Confiança	Alta na ausência de APIs; impacto real depende de TalkBack
Validação	Auditoria TalkBack
Dependências	Nenhuma

UX-019 — Formulários e glossário com jargão técnico; glossário só no Dashboard

P2 Severidade: Média · Esforço: S · Confiança: Média (hipótese de compreensão)

Local	Web IncomeForm/ExpenseForm/EnvelopeForm; Glossary só Dashboard; mobile Auth "CONTROLE SEM FICÇÃO"
Tipo	Conteúdo
Evidência	Textos citam America/Sao_Paulo, idempotência, escala sem arredondamento; glossário não define verba/não alocado/saldo acumulado.
Problema	Conceitos centrais do produto exigem conhecimento de API/domínio.
Impacto	Onboarding mais lento; criação de verba por tentativa e erro.
Recomendação	Microcopy orientada a tarefa; linkar glossário no EnvelopeForm; definir termos centrais.
Aceite	• Usuário leigo configura renda/verba sem termos de API • Glossário acessível onde a dúvida ocorre
Confiança	Média (hipótese de compreensão)
Validação	Teste de usabilidade de onboarding
Dependências	Conteúdo

UX-020 — UI de compartilhamento de verbas ausente

P2 Severidade: Média · Esforço: L · Confiança: Alta quanto à ausência de UI; APIs não auditaram em profundidade aqui

Local	Web/Mobile · apenas badges PARTICIPANT; fundacao-tecnica.md prevê convite
Tipo	Navegação / Produto
Evidência	Código só reage a role; sem fluxo de convidar/remover/encerrar compartilhamento na UI auditada.
Problema	Capacidade de produto confirmada não é acionável na interface.
Impacto	Feature de compartilhamento inutilizável pelos clientes.
Recomendação	Se backend já expõe APIs, expor gestão mínima; senão registrar gap produto/ADR antes de UI.
Aceite	• Owner convida e remove participante pela UI • Participante vê permissões corretas
Confiança	Alta quanto à ausência de UI; APIs não auditaram em profundidade aqui
Validação	Fluxo E2E owner/participante
Dependências	API sharing + ADR se contrato mudar

UX-021 — Enrolment MFA sem regenerar QR; códigos sem copiar/baixar

P2 Severidade: Média · Esforço: S · Confiança: Alta

Local	Web MfaSettings; Mobile MfaScreen
Tipo	Usabilidade / Confiança
Evidência	Copy fala em gerar novo QR sem ação; códigos listados sem copiar/compartilhar; "Já guardei" sem verificação.
Problema	Configuração MFA frágil; risco de perder acesso.
Impacto	Suporte e lockout; abandono de MFA.
Recomendação	Ação regenerar QR; copiar/compartilhar códigos; warning claro de exibição única.
Aceite	• Usuário pode copiar códigos • Pode gerar novo QR enquanto válido/expirado
Confiança	Alta
Validação	Teste manual MFA
Dependências	Backend de enrolment

UX-022 — document.title fixo; títulos de TopAppBar mobile não mudam por tela

P3 Severidade: **Baixa** · Esforço: S · Confiança: Alta

Local	Web layout.tsx metadata; Mobile VerbasApp TopAppBar sempre "Verbas"
Tipo	Acessibilidade / Orientação
Evidência	Client pages não atualizam title; app bar ignora rota empilhada.
Problema	Orientação fraca em histórico de abas e leitores.
Impacto	Usuário/leitor perde contexto em fluxos profundos.
Recomendação	Títulos por rota na web; TopAppBar dinâmico no mobile.
Aceite	• Cada rota web tem title distinto • Telas empilhadas mobile mostram título da tela
Confiança	Alta
Validação	Manual
Dependências	Nenhuma

UX-023 — Criar compromisso fixo / naturezas fora da página Verbas

P2 Severidade: Média · Esforço: S · Confiança: Alta

Local	Web · VerbasPage showNewEnvelope sem initialPurpose; form lista naturezas filtradas fora da página
Tipo	Usabilidade
Evidência	CTA de FIXED não pré-seleciona FIXED; criar GOAL em /verbas some da lista. Avaliação estática.
Problema	Expectativa do botão não corresponde ao resultado.
Impacto	Usuário acha que a criação falhou.
Recomendação	initialPurpose do CTA; filtrar opções do form pelo contexto da página ou redirecionar à página correta.
Aceite	• CTA FIXED abre form em FIXED • Naturezas criadas aparecem na página corrente ou há redirect
Confiança	Alta
Validação	Teste de componente
Dependências	Nenhuma

6. Acessibilidade

- Pontos fortes web: skip link, lang=pt-BR, aria-current, focus-visible global, prefers-reduced-motion, labels com contexto em cards, teste axe parcial (AuthScreen).
- Lacunas web: Dialog (foco), erros com role=status e estilo de sucesso, contraste do botão de relatório no dark, title de página fixo, tabs ARIA incompletas em filtros.
- Lacunas mobile: ícones Unicode, headings/live regions, abas de auth sem selected, progresso negativo pouco descritivo.
- Não declarar conformidade WCAG sem testes com tecnologias assistivas e contraste em runtime.

7. Consistência visual e padrões reutilizáveis

- Manter tokens semânticos (--accent, --danger, --purpose-*), tema SYSTEM/LIGHT/DARK e máscara BRL.
- Problema: CSS duplicado (Dashboard vs Verbas), notices com semânticas conflitantes, cores hardcoded na auth, ausência de primitivos Button/Field/Alert compartilhados.
- Mobile: TouchTarget 48dp e FormDialog/ConfirmDialog são bons núcleos; alinhar feedback de sucesso e ícones.

8. Plano de melhoria em etapas

1. **Etapa A — P0 (correções de fricção crítica):** UX-001, UX-002, UX-003, UX-004, UX-005.
2. **Etapa B — P1 (auth, a11y, confiança):** UX-006 a UX-014.
3. **Etapa C — P2 (clareza e consistência):** UX-015 a UX-021, UX-023.
4. **Etapa D — P3 / exploração:** UX-022; eventual redesign de nav; pesquisa de usabilidade do hábito diário.

9. O que não recomendo mudar agora

- Paleta teal/coral e tipografia Inter/system — já evitam o “AI aesthetic” genérico e têm ADR de tema.
- Redesign completo do shell ou troca de design system (MUI etc.) — alto risco, baixo ganho frente às fricções objetivas.
- Adicionar cache de dados (Redis/React Query) só por “piscar” — preferir stale-while-revalidate local; cache distribuído é fora da política do projeto.
- iOS polish visual — alvo não validável neste ambiente.
- Prévia rica de relatórios na web — hipótese de produto (UX-073 do inventário amplo); validar demanda antes.

10. Decisões solicitadas

Quais IDs aprovar para virar issue no GitHub? Aprovação do relatório **não** cria issues automaticamente.

Sugestão inicial de lote: **UX-001, UX-002, UX-003, UX-004, UX-005** (P0). Em seguida, se desejar: UX-006–UX-014.

Responda com os IDs explícitos (ex.: “aprovo UX-001 e UX-003”). Itens não listados não serão criados. Nota: gh auth está inválido neste ambiente; será necessário reautenticar antes da Fase 8.

11. Apêndice

- Rotas web: /, /verbas, /metas, /gastos-anuais, /gastos (/historico→), /relatorios, /configuracoes, /conta/seguranca, /recuperar-senha, /redefinir-senha, /oauth/callback.
- Mobile: Visão geral, Verbas, Metas, Gastos, Mais (+ empilhados: anuais, relatórios, histórico de renda, segurança/MFA).
- Verificações: git status preservado; leitura de docs/código; subanálises web e mobile; contraste estimado por tokens; sem screenshots (não fabricados).

- Inventário ampliado (não todos viraram ID): ~90 observações web e ~22 mobile consolidadas nestes 23 achados priorizados.

Arquivo gerado em 2026-10-30. Nenhum código do produto foi modificado nesta auditoria.