
responsável por
PROJECIONISTA
id_funcionario PK, FK int
id_gerente FK, NULL int
id_sala_responsavel FK, NULL int
certificado_tec varchar(120)
supervisiona
GERENTE
id_funcionario PK, FK int
sala_escritorio varchar(30)
nivel_acesso varchar(30)
gratificacao_cargo decimal(10,2)
especializa
especializa
VENDA_PRODUTO
id_venda_produto PK int
id_venda FK int
id_produto FK int
quantidade int
preco_unitario_venda decimal(10,2)
contém
compõe
PRODUTO
id_produto PK int
nome varchar(120)
categoria varchar(60)
preco_unitario_atual decimal(10,2)
estoque_atual int
estoque_minimo int
inclui
ATENDENTE
id_funcionario PK, FK int
numero_guiche int
turno varchar(30)
vendas_dia int
especializa
FUNCIONARIO
id_funcionario PK int
nome varchar(120)
cpf varchar(14)
data_nascimento date
telefone NULL varchar(20)
cargo varchar(60)
login varchar(60)
senha_hash varchar(255)
perfil_acesso ENUM
data_admissao date
ativo boolean
registra
VENDA
id_venda PK int
id_cliente FK, NULL int
id_funcionario FK int
data_venda datetime
valor_total decimal(10,2)
recebe
PAGAMENTO
id_pagamento PK int
id_venda FK, UNIQUE int
data_pagamento datetime
valor decimal(10,2)
forma_pagamento varchar(30)
VENDA_INGRESSO
id_venda PK, FK int
id_ingresso PK, FK, UNIQUE int
efetua
vendido em
realiza
ATENDIMENTO
id_funcionario PK, FK int
id_cliente PK, FK int
data_hora PK timestamp
motivo varchar(255)
recebe
CLIENTE
id_cliente PK int
nome varchar(120)
cpf varchar(14)
telefone varchar(20)
email varchar(180)
data_nascimento date
compra
gera
INGRESSO
id_ingresso PK int
id_sessao FK int
id_assento FK int
id_cliente FK int
id_documento FK, NULL int
tipo varchar(30)
preco_pago decimal(10,2)
data_compra datetime
reserva
ASSENTO
id_assento PK int
id_sala FK int
fileira varchar(5)
numero int
tipo varchar(30)
possui
SALA
id_sala PK int
numero int
capacidade int
tipo_projecao varchar(30)
possui
acumula
registra
gera
recebe
DOCUMENTO_MEIA_ENTRADA
id_documento PK int
id_cliente FK int
tipo_documento varchar(40)
numero_documento varchar(40)
validade NULL date
FIDELIDADE_PONTOS
id_ponto PK int
id_cliente FK int
id_venda FK int
pontos int
data_credito datetime
data_expiracao datetime
INGRESSO_STATUS_HISTORICO
id_status_hist PK int
id_ingresso FK int
status varchar(30)
data_hora datetime
id_funcionario FK, NULL int
SESSAO
id_sessao PK int
id_filme FK int
id_sala FK int
data_sessao date
horario_inicio time
idioma varchar(30)
tipo varchar(30)
exibido
FILME
id_filme PK int
titulo_original varchar(180)
sinopse varchar(1000)
duracao_minutos int
genero_principal varchar(60)
classificacao_indicativa varchar(20)
id_filme_relacionado FK, NULL int
tipo_relacao NULL varchar(30)
relacionado
tem
SESSAO_PRECO_HISTORICO
id_preco PK int
id_sessao FK int
preco_base decimal(10,2)
vigencia_inicio datetime
usado em
altera