

Api do Aplicativo de Monitoramento de Consumo Sustentável da EchoDE Ecologic Tech

0.2.2

OAS 3.1

O AEchoDE (Api do Aplicativo de Monitoramento de Consumo Sustentável da EchoDE) é uma API desenvolvida em Python utilizando o framework FastAPI. Ele oferece funcionalidades para monitorar e gerenciar o consumo sustentável de recursos, permitindo a integração com aplicativo EchoDE.

Para Mais informação acesse a [github do projeto](#).

Public

Operações relacionadas aos usuários sem estar logado.



POST

/public

/Criar_Conta

Criar Conta



Cria um novo cliente no sistema.

Parameters

No parameters

Request body **required**

application/json
application/json



Example Value | Schema

```
{
  "nome": "string",
  "senha": "string",
  "email": "user@example.com"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json application/json ▼ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "mensagem": "string"}</pre>	No links
409	já existe um cliente com esse email	No links
422	Pasrametro do Request body invalido	No links
500	Erro interno no servidor Media type application/json application/json ▼ Example Value Schema <pre>{ "detalie": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"}</pre>	No links
501	Erro de autenticação no serviço de email.	No links
503	Serviço de email indisponível.	No links

POST

/public

/Logar_Conta

Logar Conta



Realiza o login do cliente e retorna um token JWT.

0 username = email

0 password = senha

Parameters

No parameters

Request body required

application/x-www-form-urlencoded
application/x-www-form-urlencoded ▾

grant_type

string | (string |
null)
pattern: ^password\$

username * required
string

password * required
string(\$password)

scope
string

client_id
string | (string |
null)

client_secret
string | (string |
null)(\$password)

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Code	Description	Links
	Media type application/json application/json ▼ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "access_token": "string", "token_type": "bearer"}</pre>	
401	Senha Inválida	No links
404	Não há User Verificado com esse Email	No links
422	Pasrametro do Request body invalido	No links
500	Erro interno no servidor	No links
	Media type application/json application/json ▼ Example Value Schema <pre>{ "detalie": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"}</pre>	

GET

/public

/Verificar_Email

/token

Verificar Email

⌵

Verifica o linck(jwt) do email do user.

Parameters

Name	Description
token * required	
string	
(path)	
	token

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json application/json ▼ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "mensagem": "string"} </pre>	No links
401	JWT inválido	No links
403	Esse JWT não é valido para essa operação.	No links
404	Não há User Verificado com esse Email	No links
422	Pasrametro do Request body invalido	No links
500	Erro interno no servidor Media type application/json application/json ▼ Example Value Schema <pre>{ "detalie": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"} </pre>	No links

Cliente

Operações relacionadas aos usuários. Permite consultar, editar e deletar contas de usuário.

Todos EndPoint que tiver um cateado devem receber o JWT no Heard



POST[/public](#)[/Criar_Conta](#)

Criar Conta



Cria um novo cliente no sistema.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

application/json

**Example Value** | Schema

```
{
  "nome": "string",
  "senha": "string",
  "email": "user@example.com"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "mensagem": "string" }</pre>	No links
409	já existe um cliente com esse email	No links
422	Pasrametro do Request body invalido	No links

Code	Description	Links
500	Erro interno no servidor	No links
	Media type	
	application/json application/json	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "detalie": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}" }</pre>	
501	Erro de autenticação no serviço de email.	No links
503	Serviço de email indisponível.	No links

POST

/public /Logar_Conta Logar Conta

Realiza o login do cliente e retorna um token JWT.

0 username = email

0 password = senha

Parameters

No parameters

Request body required

application/x-www-form-urlencoded
application/x-www-form-urlencoded

grant_type

string | (string | null)

pattern: ^password\$

username * required

string

password * required

string(\$password)

scope

string

client_id

string | (string |
null)

client_secret

string | (string |
null)(\$password)

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
	Media type application/json application/json ▼ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "access_token": "string", "token_type": "bearer" }</pre>	
401	Senha Inválida	No links
404	Não há User Verificado com esse Email	No links
422	Pasrametro do Request body invalido	No links
500	Erro interno no servidor	No links

Media type

application/json

application/json

▼

Code**Description****Links****Example Value** | Schema

```
{
  "detalhe": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"
}
```

GET**/public****/Verificar_Email****/token****Verificar Email**

Verifica o linck(jwt) do email do user.

Parameters**Name****Description****token** * required

string

(path)

token

Responses**Code****Description****Links**

200

Successful Response

No links

Media type

application/json
application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "mensagem": "string"
}
```

401

JWT inválido

No links

Code	Description	Links
403	Esse JWT não é valido para essa operação.	No links
404	Não há User Verificado com esse Email	No links
422	Pasrametro do Request body invalido	No links
500	Erro interno no servidor	No links

Media type

application/json

application/json

▼

Example Value | Schema

```
{  "detalie": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"}
```

GET

/user /Dados_User

Dados User

 

Pega dados do user

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json application/json ▼ Controls Accept header. Example Value Schema	No links

Code	Description	Links
	<pre>{ "mensagem": { "nome": "string", "email": "string", "criado_em": "2026-04-03T23:35:01.875Z" } }</pre>	
401	Não Autorizado	No links
404	Não há User Verificado com esse Email	No links
422	Parametro do Request body invalido	No links
500	Erro interno no servidor	No links

Media type

application/json
application/json

Example Value | Schema

```
{
  "detalhe": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"
}
```

DELETE

/user /Del_User

Del User



Deletar o User

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Media type

Code

Description

Links

application/json
application/json



Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  
  "mensagem": "string"  
}
```

401

Não Autorizado

No links

404

Não há User Verificado com esse Email

No links

422

Parametro do Request body invalido

No links

500

Erro interno no servidor

No links

Media type

application/json
application/json



Example Value | Schema

```
{  
  "detalhe": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"  
}
```

PUT

/user /Editar_User

Editar User



Alterar dados do user

nome | senha é opcional

OS DOIS PARAMETROS NÃO PODE SER Null

Parameters

No parameters

Request body **required**

application/json
application/json



Example Value | Schema

```
{
  "nome": "string",
  "senha": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
	Media type application/json application/json ▼ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "mensagem": "string" }</pre>	
401	Não Altorizado	No links
404	Não há User Verificado com esse Email	No links
422	Pasrametro do Request body invalido	No links
500	Erro interno no servidor	No links
	Media type application/json application/json ▼ Example Value Schema <pre>{ "detalie": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}" }</pre>	

Meta

Operações relacionadas ao cadastro do consumo do usuário.
Todos os EndPoint devem receber o JWT no Heard



POST

/meta /Criar_Meta

Criar Meta



Cria uma meta do usuário

Parameters

No parameters

Request body **required**

application/json
application/json



Example Value | Schema

```
{
  "valor_meta": 0,
  "periodo": "2026-04-03T23:35:01.900Z",
  "TIPO_CONSUMO_id": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Media type

application/json
application/json



Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "mensagem": "string"
}
```

Code	Description	Links
401	Não Autorizado	No links
404	Não há Meta cadastrada com esse id	No links
422	Parâmetro do Request body inválido	No links
500	Erro interno no servidor	No links

Media type

application/json
application/json

Example Value | Schema

```
{
  "detalhe": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"
}
```

PUT

/meta /Editar_Meta /{id} Editar Meta



Edita uma meta do usuário autenticado.

Parameters

Name Description

id * required

integer

(path)

id

Request body required

application/json
application/json

Example Value | Schema

```
{
  "valor_meta": 0,
  "periodo": "2026-04-03T23:35:01.909Z",
  "TIPO_CONSUMO_id": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json application/json ▼ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "mensagem": "string"}</pre>	No links
401	Não Autorizado	No links
404	Não há Meta cadastrada com esse id	No links
422	Parâmetro do Request body inválido	No links
500	Erro interno no servidor Media type application/json application/json ▼ Example Value Schema <pre>{ "detalhe": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"}</pre>	No links

DELETE

/meta /Del_Meta /{id} Del Meta



Remove uma meta do usuário

Parameters

Name	Description
------	-------------

id * required

integer
(path)

id

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Media type

application/json
application/json



Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  
  "mensagem": "string"  
}
```

401	Não Autorizado	No links
404	Não há Meta cadastrada com esse id	No links
422	Parametro do Request body invalido	No links
500	Erro interno no servidor	No links

Media type

application/json
application/json



Example Value | Schema

```
{  
  "detalhe": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"  
}
```

GET

/meta /Listar_Metas

Listar Metas



Lista as metas do usuário

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
	Media type application/json application/json ▼ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "mensagem": [{ "id": 0, "valorMeta": 0, "period": "2026-04-03T23:35:01.924Z", "tipoConsumo": "string" }] }</pre>	
401	Não Autorizado	No links
404	Não há Meta cadastrada com esse id	No links
422	Parâmetro do Request body inválido	No links
500	Erro interno no servidor	No links

Media type

application/json

application/json

▼

Example Value | Schema

```
{
```

Code

Description

Links

```
"detalie": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"
}
```

Tipo Consumo

Operações relacionadas ao CRUD do Tipo de Consumo só o Adm pode altera esse tipo.
Todos EndPoint que tiver um cateado devem receber o JWT no Heard



POST

/tipo_consumo

/Criar_Tipo

Criar Tipo



Cria um novo tipo de consumo.

Parameters

No parameters

Request body **required**

application/json
application/json



Example Value | Schema

```
{
  "nome": "string",
  "unidade_medida": "string"
}
```

Responses

Code

Description

Links

200

Successful Response

No links

Media type

application/json
application/json



Controls Accept header.

Code	Description	Links
Example Value Schema <pre>{ "mensagem": "string"}</pre>		
404	Não há Tipo de Consumo cadastrado com esse id	No links
409	Já existe um tipo de consumo desse tipo	No links
422	Pasrametro do Request body invalido	No links
500	Erro interno no servidor	No links

Media type

application/json
application/json

Example Value | Schema

```
{  "detalie": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"}
```

PUT

/tipo_consumo

/Editar_Tipo

/ {id}

Editar Tipo

Edita um tipo de consumo existente.

Parameters

Name	Description
------	-------------

id * required
integer
(path)

id

Request body **required**

application/json
application/json

Example Value | Schema

```
{
  "nome": "string",
  "unidade_medida": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
	Media type application/json application/json ▼ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "mensagem": "string" }</pre>	
404	Não há Tipo de Consumo cadastrado com esse id	No links
409	Já existe um tipo de consumo desse tipo	No links
422	Pasrametro do Request body invalido	No links
500	Erro interno no servidor	No links

Media type

application/json

application/json

▼

Example Value | Schema

```
{
  "detalie": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"
}
```

DELETE

/tipo_consumo

/Del_Tipo

/ {id}

Del Tipo



Remove um tipo de consumo.

Parameters

Name	Description
id * required integer (path)	id

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json application/json ▼ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "mensagem": "string"}</pre>	No links
404	Não há Tipo de Consumo cadastrado com esse id	No links
409	Já existe um tipo de consumo desse tipo	No links
422	Pasrametro do Request body invalido	No links
500	Erro interno no servidor Media type application/json application/json ▼ Example Value Schema	No links

Code**Description****Links**

```
{
  "detalhe": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"
}
```

GET**/tipo_consumo****/Mostrar_Tipos****Mostrar Tipos**

Lista todos os tipos de consumo.

Parameters

No parameters

Responses**Code****Description****Links**

200

Successful Response

No links

Media type

application/json
application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "mensagem": [
    {
      "id": 0,
      "nome": "string",
      "unidade_medida": "string"
    }
  ]
}
```

404

Não há Tipo de Consumo cadastrado com esse id

No links

409

Já existe um tipo de consumo desse tipo

No links

422

Pasrametro do Request body invalido

No links

Code	Description	Links
500	Erro interno no servidor Media type application/json application/json Example Value Schema <pre>{ "detalie": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}" }</pre>	No links

Consumo

Operações relaciondas ao CRUD do Consumo do User
 Todos EndPoint deve receber o JWT no Heard



POST

/consumo

/Criar_Consumo

Criar Consumo



Cria um consumo do usuário

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

application/json

▼

Example Value | Schema

```
{
  "valor": 0,
  "dt_perioto": "2026-04-03T23:35:01.953Z",
  "TIPO_CONSUMO_id": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
	Media type application/json application/json ▼ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "mensagem": "string" }</pre>	
401	Não Autorizado	No links
404	Não há Consumo cadastrado com esse id	No links
422	Parâmetro do Request body inválido	No links
500	Erro interno no servidor	No links
	Media type application/json application/json ▼ Example Value Schema <pre>{ "detalhe": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}" }</pre>	

PUT

/consumo

/Editar_Consumo

/ {id}

Editar Consumo

Edita um consumo do usuário

Parameters

Name	Description
------	-------------

Name	Description
------	-------------

id * required

integer
(path)

id

Request body required

application/json
application/json

Example Value | Schema

```
{
  "valor": 0,
  "dt_perioto": "2026-04-03T23:35:01.961Z",
  "TIPO_CONSUMO_id": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
	Media type	
	application/json application/json	
	Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	{ "mensagem": "string" }	
401	Não Altorizado	No links
404	Não há Consumo cadastrado com esse id	No links
422	Pasrametro do Request body invalido	No links
500	Erro interno no servidor	No links
	Media type	

Code

Description

Links

application/json
application/json

Example Value | Schema

```
{  
  "detalhe": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"  
}
```

DELETE

/consumo

/Del_Consumo

{id}

Del Consumo

Remove um consumo do usuário

Parameters

Name

Description

id * required
integer
(path)

id

Responses

Code

Description

Links

200

Successful Response

Media type

application/json
application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  
  "mensagem": "string"  
}
```

No links

Code	Description	Links
	<pre>}</pre>	
401	Não Autorizado	No links
404	Não há Consumo cadastrado com esse id	No links
422	Parâmetro do Request body inválido	No links
500	Erro interno no servidor	No links

Media type

application/json
application/json

Example Value | Schema

```
{
  "detalhe": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"
}
```

GET

/consumo

/Listar_Consumos

Listar Consumos



Lista os consumos do usuário

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Media type

application/json
application/json

Controls Accept header.

Code**Description****Links****Example Value** | Schema

```
{
  "mensagem": [
    {
      "id": 0,
      "valor": 0,
      "dataRegistrada": "2026-04-03T23:35:01.975Z",
      "tipoConsumo": "string"
    }
  ]
}
```

401

Não Autorizado

No links

404

Não há Consumo cadastrado com esse id

No links

422

Parametro do Request body invalido

No links

500

Erro interno no servidor

No links

Media type

application/json
application/json**Example Value** | Schema

```
{
  "detalhe": "Erro inesperado do servidor. Erro -> {erro}"
}
```